


Meddelande	Schema	Sida
Datamodell		Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Jämförelsetabell för använda meddelandenamn		3
Meddelandetrafik		4
Meddelanden som används både vid ankomst och utfart		
IE900 Kontroll	FIControl	5
IE100 Begäran om tilläggsutredning	FIEntryExitResponse	6
IE316 Meddelande av avslag (nationellt namn)	FIEntryExitResponse	7
Meddelanden från aktören till Tullen vid ankomst		
IE007 Anmälan om mottagande (vid temporär lagring)	FI SummaryDeclaration	8
IE044 Lossningsresultat	FI SummaryDeclaration	10
IE313 Korrigeringsmeddelande av summarisk införseldeklaration	FI SummaryDeclaration	15
IE315 Summarisk införseldeklaration	FI SummaryDeclaration	28
IE323 Anmälan om omdestinerings	FI SummaryDeclaration	41
IE344 Summarisk deklaration för temporär lagring	FI SummaryDeclaration	43
IE347 Anmälan om uppvisande vid införsel	FI SummaryDeclaration	58
IE3470 Ankomstansökan med entry key –uppgifter	FI SummaryDeclaration	60
Tullens svarsmeddelanden vid ankomst		
IE304 Korrigeringsmeddelande av införseldeklarationen godkänts - meddelande	FIEntryExitResponse	62
IE322 Införsel förbjuden	FIEntryExitResponse	66
IE325 Omdestinerings godkänts – meddelande	FIEntryExitResponse	68
IE326 Lossningsresultat godkänts – meddelande	FIEntryExitResponse	69
IE328 Införseldeklarationen godkänts – meddelande	FIEntryExitResponse	70
IE329 Anmälan om preliminärt lossningsresultat/Införsel tillåten med Tullens korrigeringar	FIEntryExitResponse	73
IE330 Införsel tillåten	FIEntryExitResponse	81
IE345 Summariska deklarationen godkänts - meddelande	FIEntryExitResponse	83
IE348 Införseldeklarationen godkänts – meddelande	FIEntryExitResponse	84
IE351 Anmälan om förebyggande/hindrande åtgärder/kontroll	FIEntryExitResponse	85
IE361 Beslut om kontrollåtgärder	FIEntryExitResponse	90
IE398 Ogiltigförklaring	FIEntryExitResponse	92
IE399 Felmeddelande	FIEntryExitResponse	93
Meddelanden från aktören till Tullen vid utfart		
IE547 Anmälan om uppvisande vid utförsel	FI SummaryDeclaration	94
IE590 Anmälan om utförsel	FI SummaryDeclaration	96
IE613 Korrigeringsmeddelande av summarisk utförseldeklaration	FI SummaryDeclaration	97
IE615 Summarisk utförseldeklaration	FI SummaryDeclaration	104
Tullens svarsmeddelanden vid utfart		
IE522 Utförsel förbjuden	FIEntryExitResponse	111
IE525 Utförsel tillåten	FIEntryExitResponse	112
IE548 Anmälan om uppvisande vid utförsel godkänts – meddelande	FIEntryExitResponse	113
IE561 Beslut om granskning	FIEntryExitResponse	114
IE593 Anmälan om utförsel godkänts – meddelande	FIEntryExitResponse	115
IE604 Korrigeringsmeddelandet av summariska utförseldeklarationen godkänts - meddelande	FIEntryExitResponse	116
IE628 Summarisk utförseldeklaration godkänts – meddelande	FIEntryExitResponse	117



Meddelande	Namn i nationell dokumentation	Namn i internationell dokumentation
IE007	Anmälan om mottagande	Arrival notification (E_ARR_NOT)
IE044	Lossningsresultat	Unloading remarks (E_ULD_REM)
IE100	Begäran om tilläggsutredning	Ask for documents (E_ASK_DOC)
IE304	Korrigeringsmeddelande av införseldeklarationen godkänsts - meddelande	Entry Summary Declaration Amendment Acceptance (E_ENS_AAC)
IE313	Korrigeringsmeddelande av summarisk införseldeklaration	Entry Summary Declaration amendment (E_ENS_AMD)
IE315	Summarisk införseldeklaration	Entry Summary Declaration (E_ENS_DAT)
IE316	Meddelande av avslag	Entry Summary Declaration rejected (E_ENS_REJ)
IE322	Införsel förbjuden	Entry release rejection (E_ENT_REJ)
IE323	Anmälan om omdes tineri ng	Diversion request Import (E_DIV_REQ)
IE325	Omdes tineri ng godkänsts – meddelande	Diversion request Acknowledgement (E_DIV_ACK)
IE326	Lossningsresultat godkänsts – meddelande	Nationellt meddelande
IE328	Införseldeklarationen godkänsts – meddelande	Entry Summary Declaration Acknowledgement (E_ENS_ACK)
IE329	Anmälan om preliminärt lossningsresultat/Införsel tillåten med Tullens korrigeringar	Entry details data (E_ENT_DET)
IE330	Införsel tillåten	Entry release (E_ENT_REL)
IE344	Summarisk deklaration för temporär lagring	Subsequent Arrival Notification (E_SAN_ENT)
IE345	Summariska deklarationen godkänsts - meddelande	Subsequent manifest validation (E_SMA_VAL)
IE347	Anmälan om uppvisande vid införsel	Arrival notification (E_ARN_ENT)
IE348	Införseldeklarationen godkänsts – meddelande	Manifest validation (E_MAN_VAL)
IE351	Anmälan om förebyggande/hindrande åtgärder/kontroll	Advanced Intervention Notification (E_AIV_NOT)
IE361	Beslut om kontrollåtgärder	Import control decision notification (E_IMP_CTR)
IE398	O giltigförklaring	Nationellt meddelande
IE399	Felmeddelande	Nationellt meddelande
IE522	Utförsel förbjuden	Exit Release Rejection (E_EXT_REJ)
IE525	Utförsel tillåten	Exit Release Notification (E_EXT_REL)
IE547	Anmälan om uppvisande vid utförsel	Manifest presentation (E_MAN_PRE)
IE548	Anmälan om uppvisande vid utförsel godkänsts – meddelande	Export Manifest Validation (E_EXP_MVA)
IE561	Beslut om granskning	Exit Control Decision Notification (E_EXT_CTR)
IE590	Anmälan om utförsel	Exit Notification (E_EXT_NOT)
IE593	Anmälan om utförsel godkänsts – meddelande	Nationellt meddelande
IE604	Korrigeringsmeddelandet av summarisk utförseldeklarationen godkänsts - meddelande	Exit Summary Declaration Amendment Acceptance (E_EXS_AAC)
IE613	Korrigeringsmeddelande av summarisk utförseldeklaration	Exit Summary Declaration Amendment (E_EXS_AMD)
IE615	Summarisk utförseldeklaration	Exit Summary Declaration (E_EXS_DAT)
IE628	Summarisk utförseldeklaration godkänsts – meddelande	Exit Summary Declaration Acknowledgement (E_EXS_ACK)
IE900	Kontroll	Nationellt meddelande
IE3470	Ankomstanmälan med entry key – uppgifter	Arrival notification (E_ARN_ENT)

Nivå 0	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
MEDDELANDE 1X	R				
Meddelandets sändare	R	an..35	Message	sender	lineType
Sändarens identifiering enligt ISO-6523 -standarden. Efter registerunderhållarens ICD-kod (0037) anmäls FO-numret utan bindestreck- et med kontrollnumret. Om det ändå är frågan om direkt meddelandefrafik (WebService), används aktörens EORI-nummer , som i Finland består av landskoden och FO-/MOMS-numret, (t.ex. FI1234567-8) som identifiering.					
Meddelandets mottagare	R	an..35	Message	recipient	lineType
Mottagarens identifiering enligt ISO-6523 -standarden. Efter registerunderhållarens ICD-kod (0037) anmäls FO-numret utan binde- streck med kontrollnumret. Tullstyrelsens EDI-identitet är '003702454428', som efterföljs av '-TESTI' vid testtillfället. Om det ändå är frågan om direkt meddelandefrafik (WebService), används aktörens EORI-nummer , som i Finland består av landskoden och FO-/MOMS- numret, (t.ex. FI1234567-8) som identifiering. Tullens identifiering är då FI0245442-8.					
Datum och tidpunkt för utfärdande	R	dateTime	Message	issue	dateTime
Utväxels kontrollreferens	O	an..14	Message	controlReference	lineType
I bruk endast på Tullens svarsmeddelanden. I fältet anmäls värdet av 'Meddelandets referens' för meddelandet som svaret syftar på.					
Test-indikator	R	n1	Message	test	code
Då meddelandefrafiken testas, anmäls värdet '1'. ANNARS (i produktion) anmäls värdet '0'.					
Meddelandets referens	R	an..14	Message	reference	lineType
Ett unikt identifieringsnummer för meddelandet anmäls. En teckensträng på fem tecken, som Tullen tilldelar, efterföljs av en friformig identifiering, som avsändaren själv bestämmer över. Dataelementet består endast av alfanumeriska tecken. På Tullens svarsmeddelan- den anmäls en unik identifiering för utväxlan som Tullen definierar. Vid direkt meddelandefrafik (WebService), måste kundens referensnummer för utväxlan vara nio tecken. Då är identifiering alltid totalt 14 tecken lång.					
Meddelandets typ	R	an..6	Message	function	code
Kodförteckning 0096					
MEDDELANDETS SÄNDARE 1X	D				
OM deklarationens / anmäls inläggare eller dennes ombud använder teknisk sändare, är denna datagrupp = 'R'. ANNARS är datagruppen inte i bruk.					
Orgnr	R	an..17	[Message] Tech- nicalSender	(Party) identity	identifier
Orgnr tilläggsdel	R	an5	[Message] Tech- nicalSender	(Party) identi- tyExtension	identifierExtension

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD 1X	R				
Åtgärd	R	an..3	InterchangeLevel	action	code
Kodförteckning: 4 = Utväxlan avkastas 8 = Utväxlan godkänns					
FEL 999X	O				
Felets plats	R	an..350	Error [Pointer]	errorLocation	text
Felorsak	R	an..350	Error	additionalDescription	text
Felkolumn	O	n..6	Error [Pointer]	documentSection	code
Felrad	O	n..6	Error [Pointer]	sequence	numeric
Felets källa	R	an..140	Error	originalValue	text

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMARISK DEKLARATION] 1X	R				
Referensnummer MRN	D	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Antingen MRN eller Transaktionsnummer eller båda är i bruk.					
Transaktionsnummer	D	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Antingen MRN eller Transaktionsnummer eller båda är i bruk.					
Begäran om dokument text	R	an..350	[Response] AdditionalInformation	statementDescription	text
(KLARERINGS-) TULLANSTALT 1X	R				
Referensnummer	R	an8	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
VARUPOST 999X	D				
OM tilläggsuppgifter på varupostnivå bes, anmäls den relevanta postens nummer och tilläggsuppgiften.					
Varupostens ordningsnummer	R	n..5	[Response.Control] Pointer	sequence	numeric
Begäran om dokument text	R	an..350	[Response.Control] AdditionalInformation	statementDescription	text

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [MANIFEST / SUMMARISK DEKLARATION] 1X	R				
Deklarationens referensnummer (LRN)	O	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
R891: Deklarationens referensnummer (LRN) / Omdestinerings referensnummer / Uppvisandets referensnummer bör vara ett nummer/kännetecken givet av skickande AKTÖREN för en specifik transaktion (Summarisk införseldeklaration, Anmälan om uppvisande). Den bör vara unik per Aktör som skickar transaktionen.					
OM IE316 används för att avslå IE344, DÅ anmäls Manifestets referensnummer (LRN) från IE344.					
Referensnummer MRN	O	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Transaktionsnummer	O	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Datum of tidpunkt för förvägran av deklarationen	R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
FEL 999X	O				
Felkod	O	n2	[Response] Error	validation	code
Kodförteckning 0123					
Felmarkör	R	n..5	[Response.Error] Pointer	sequence	numeric
OM felet syftar på huvudnivå, DÅ = '0'.					
Feltext	R	an..255	[Response] Error	additionalDescription	text
Ursprungliga attributets värde	O	an..140	[Response] Error	originalValue	text
Deklarationens referensnummer (LRN)	O	an..22	[Response] Error	reference	lineType
OM IE316 används för att avslå IE344 och importätgårdens i fråga på IE344 inte refererar till ett MRN, DÅ är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
Referensnummer MRN	O	an18	[Response] Error	MRN	mrn
OM IE316 används för att avslå IE344 och importätgårdens i fråga refererar till ett MRN, DÅ är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [MANIFEST] 1X		R				
Deklarationens referensnummer (LRN)		R	an..22	Declaration	(Document) reference	lineType
Deklarationens datum och tidpunkt		R	dateTime	Declaration	(Document) issue	dateTime
Dialogspråk vid ankomst		D	a2	Declaration	language	languageCode
Kodförteckning 0036						
Attributet används som grundläggande språk för följande kommunikation mellan aktören och Tullens system. Om aktören inte använder detta attribut, använder Tullens system dess standardspråk.						
Identifiering av lager, orgnr		R	an..17	[Declaration] Warehouse	identification	identifier
Identifiering av lager, orgnr tilläggsdel		R	an5	[Declaration] Warehouse	identificationExtension	identifierExtension
Lagerhavaren måste ha tillstånd att verka som lagerhållare för temporärt lager.						
(ANKOMST-) TULLANSTALT 1X		O				
Referensnummer		R	an8	Declaration	declarationOffice	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
TULLDATAREFERENS [SUMMARISK DEKLARATION] 1X		R				
Referensnummer MRN		R	an..21	[GoodsShipment] Consignment	MRN	mrn
Summariska införseldeklarationens eller summariska deklarationens tillämpliga MRN anmäls.						
	VARUPOST 999X	R				
	Varupostens ordningsnummer	R	n..3	[GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
MRN-posterna som efterfrågas måste vara presenterade på samma anmälan om uppvisande vid införsel (IE 347).						
(OMBUD) AKTÖR 1X		D				
Om lagerhavaren använder ombud, är denna datagrupp = 'R'. Annars är datagruppen inte i bruk.						
Namn		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postnummer		D	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) post-Code	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas.						
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(ANMÄLANS INLÄG-GARE) AKTÖR 1X		D				
OM (Ombud) Aktör är använt, kan datagruppen inte användas. ANNARS är denna datagrupp = 'R'.						
Namn		D	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Postnummer		O	an..9	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) post- Code	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) coun- try	countryCode
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas. Den finska EORI-identiferingen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1. Om Anmälans inläggare anmäls, DÅ måste orgnr vara samma som 'Identifiering av lager, orgnr'.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identityExten- sion	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
KONTAKTUPPGIFTER 1X		R				
Kontaktpersonens namn		R	an..35	[Declaration] Representative- Person	(Party.Contact) name	lineType
Kontaktpersonens tele- fonnummer		R	an..35	[Declaration] Representative- Person	(Party.Communication) telephone	lineType
Kontaktpersonens e-post		O	an..100	[Declaration] Representative- Person	(Party.Communication) email	emailType

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	RD O	For- mat	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [MANI- FEST] 1X			R				
Deklarationens refe- rensnummer (LRN)			R	an..22	Declaration	(Document) reference	lineType
R891: Deklarationens referensnummer (LRN) / Omdestinerings referensnummer / Uppvisandets referensnummer bör vara ett nummer/kännetecken givet av skickande AKTÖREN för en specifik transaktion (Summarisk införseldeklaration, Anmälan om uppvisande). Den bör vara unik per Aktör som skickar transaktionen.							
Dialogspråk vid an- komst			D	a2	Declaration	language	languageCode
Kodförteckning 0036							
Attributet används som grundläggande språk för följande kommunikation mellan aktören och Tullens system. Om aktören inte använder detta attribut, använder Tullens system dess standardspråk.							
Transportmedlets identitet vid gränsen			D	an..27	[Declaration] Border- TransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIden- tifier
OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1', '3' eller '8', DÅ är denna uppgift = 'R', ANNARS är denna uppgift = 'O'.							
OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' eller '8' DÅ består attributet antingen av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) IMO-nummer (format n7 – ledande '0' tillåten) eller av det Unika europeiska identifieringsnumret för fartyg (ENI) (format n8 – ledande '0' tillåten)							
OM 'Transportsätt vid gränsen' = '3' DÅ består attributet av registerskylten och har inga begränsningar på formatet							
OM 'Transportsätt vid gränsen' = '2' DÅ består attributet av vagnsnumret och har inga begränsningar på formatet							
ANNARS inga begränsningar på formatet							
Antal varuposter totalt			R	n..5	Declaration	goodsItem	quantity
Antal kollin totalt			R	n..7	[Declaration] Declaration- Packaging	(Packaging) packages	quantity
Antal kollin totalt är antalet kollin som anmäls lossade med denna deklaration. Totala antalet kollin är lika med summan av alla "Antal kollin" + alla "Antal delar" + ett värde av "1" för alla "bulkläst".							
Om lossningsresultatet ges för endast en container och det är fråga om underlossning, anmäls värdet '0'.							
Transportens refe- rensnummer			D	an..35	[Declaration] Border- TransportMeans	journey	lineType
TR0518: OM 'Transportsätt vid gränsen' = '4' DÅ är attributets format an..8 OCH teckensträngen ska bestå av flygbolagets kod (an..3), flygets nummer (n..4) och ett frivilligt suffix (a1) utan skiljetecken mellan elementen.							
TR0519: OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' OCH 'Transportens referensnummer' används OCH de första fyra tecknen är XFER med versaler DÅ måste de första tecknen vara 'XFER' med versaler, varefter långtradarers registernummer anges. ANNARS kan 'XFER' inte användas.							
OM 'Transportsätt vid gränsen' = '2', DÅ måste antingen 'Transportmedlets identitet vid gränsen' eller 'Transportens referensnummer' anmälas.							
R843: 'Transportens referensnummer' är identifikationen för transportmedlets färd (t.ex. flygets nummer, tågets nummer, färdnummer, resenummer).							
Lossningsplats			O	an..35	[Declaration] UnloadingLo- cation	(Location) name	text
R670: De två första tecknen av 'Lossningsplats' och 'Lossningsplats' bör bestå av landskoden följda av namnet på en hamn, ett flygfält, en fraktkontainerterminal, en järnvägsstation eller en annan plats.							
De två första tecknen måste vara versaler.							
Lossningsdatum och- tidpunkt			R	dateTime	[Declaration] Border- TransportMeans	unload	dateTime
Identifiering av lager, orgnr			R	an..17	[Declaration] Warehouse	identification	identifier
Identifiering av lager, orgnr tilläggsdel			R	an5	[Declaration] Warehouse	identificationEx- tension	identifierExtension
Lagerhavaren måste ha tillstånd att verka som lagerhållare för temporärt lager.							
TULLDATA REFE- RENS [SUMMARISK DEKLARATION] 9999X			R				
Referensnummer MRN			R	an18	[Goods Shipment] Consign- ment	MRN	mrn
VARUPOST 999X							
Referens- nummer (MRN) pos- tens num- mer			R	n..5	[Goods Ship- ment.Consignment] Con- signmentItem	sequence	numeric
Indikator för varupostens tillstånd			R	n..5	[Goods Ship- ment.Consignment] Con- signmentItem	condition	indicatorCode

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	RD O	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	<p>Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '0' eller false, är övriga uppgifterna gällande varuposten = 'R'. I så fall måste åtminstone en uppgift eller datagrupp, vilket avvikelserna berör och dess faktiska, vid lossning upptäckta, värde som hör samman med varuposten i fråga anmälas.</p> <p>Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '1' eller true, anmäls uppgifterna inte.</p> <p>Följande koder är i bruk:</p> <p>'0' eller 'false' = Avvikelse har upptäckts</p> <p>'1' eller 'true' = Avvikelse har inte upptäckts</p>						
	Varubeskrivning / Avvikelse		D	an..280	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Commodity	cargoDescription	text
	<p>Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '0' eller 'false', anmäls utöver varubeskrivningen avvikelserna som upptäckts vid lossningen och hör samman med varuposten i fråga.</p> <p>Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '1' eller 'true', anmäls uppgifterna inte.</p> <p>T.ex. Om en underlossad container upptäcks, bör här anmälas "[Containernummer] underlossad". Om vid överlossning containern kan kopplas ihop med en viss varupost, bör här anmälas "[Containernummer] överlossad" och i fältet 'containernummer' överlossade containerns nummer. Om avvikelser upptäcks för datagrupperna 'Kollippgifter', bör uppgifter om avvikelserna anmälas här och i datagrupperna 'Kollippgifter' anmäla de riktiga kollippgifterna som upptäckts vid lossningen.</p> <p>Varubeskrivningen, med vilket avses den sedvanliga handelsbenämningen, anmäls. Benämningen ska anges tillräckligt exakt för att varorna ska kunna identifieras och klassificeras. Allmänna begrepp (som "kombinerat", "universal last", "delar") kan inte godkännas. Kommissionen upprätthåller en förteckning över sådana allmänna begrepp på: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines_sv.pdf</p>						
	Bruttovikt		D	n..11,3	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Goods-Measure	grossMass	measure
	<p>Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '0' eller 'false' och denna uppgift är relevant, då är detta dataelement = 'R'.</p> <p>Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '1' eller 'true', är detta dataelement inte i bruk.</p> <p>Bruttovikten som upptäckts vid lossningen anmäls.</p>						
	FN-kod för farligt gods		D	n4	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Commodity	UNDG	dangerousGoodsCode
	<p>Ingen kodförteckning tillgänglig</p> <p>R823: Förenta nationernas kod för farligt gods (UNDG) är det unika serienumret (n4) tilldelat inom Förenta nationerna till farliga ämnen och varor. Elementet bör anmälas där det är relevant.</p> <p>Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '0' eller 'false' och denna uppgift är relevant, då är detta dataelement = 'R'.</p> <p>Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '1' eller 'true', är detta dataelement inte i bruk.</p> <p>FN-koden för farligt gods som upptäckts vid lossningen anmäls.</p>						
	Unionsstatus		D	an..2	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem]	communityStatus	CommunityStatus-CodeType
	<p>Kodförteckning 9995</p> <p>R815: Attributet kan användas till att specificera unionsstatus.</p> <p>Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '0' eller 'false' och denna uppgift är relevant, då är detta dataelement = 'R'.</p> <p>Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '1' eller 'true', är detta dataelement inte i bruk.</p> <p>Unionsstatuset som upptäckts vid lossningen anmäls.</p>						
	BILAGDA HANDLING-AR 99X		D				
	<p>Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '0' eller 'false' och denna datagrupp är relevant, DÅ är denna datagrupp = 'R'.</p> <p>Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '1' eller 'true', DÅ är denna datagrupp inte i bruk.</p> <p>Dokumentets kod och dess nummer som upptäckts vid lossningen anmäls.</p>						
	Dokumentet, kod	R		an..4	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentTypeCode
	<p>Kodförteckning 0006</p> <p>R866: Om Summariska införseldeklarationen läggs in av en annan aktör än Transportföretaget, bör Transportföretagets transportdokument anmälas, om tillgängligt.</p>						
	Dokumentets nummer	R		an..35	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType
	<p>R866: Om Summariska införseldeklarationen läggs in av en annan aktör än Transportföretaget, bör Transportföretagets transportdokument anmälas, om tillgängligt.</p>						

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	RD	For- mat	Stig	(Allmän typ) tag	typ
		SÄRSKILDA UPPLYS- NINGAR 99X	D				
		Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '0' eller 'false' och denna datagrupp är rele- vant, DÅ är denna datagrupp = 'R'. Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '1' eller 'true', DÅ är denna datagrupp inte i bruk.					
		Särskilda upplysningar kod	R	an..5	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Addition- all Information	statement	specialMentions Code
		Kodförteckning 0015					
		(KOD) VA- RANS 1X	D				
		Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '0' eller 'false' och denna datagrupp är rele- vant, DÅ är denna datagrupp = 'R'. Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '1' eller 'true', DÅ är denna datagrupp inte i bruk.					
		Om avvikelser upptäckts, bör varukoden som upptäckts vid lossningen anmälas.					
		Kombinerad nomenklatur	R	an..10	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Com- modity	tariffClassification	identifier
		R881: Om attributet används, är dess minimilängd fyra tecken.					
		CONTAINERS 99X	D				
		Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '0' eller 'false' och denna datagrupp är rele- vant, DÅ är denna datagrupp = 'R'. Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '1' eller 'true', DÅ är denna datagrupp inte i bruk.					
		Om överlossade containers, som kan kopplas ihop med en viss varupost, upptäcks anmäls contain- ernumrorna för de överlossade containrarna.					
		Container- nummer	R	an..17	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem. TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
		KOLLIUPP- GIFTER 99X	D				
		Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '0' eller 'false' och denna datagrupp är rele- vant, DÅ är denna datagrupp = 'R'. Om 'VARUPOST.Indikator för varupostens tillstånd' = '1' eller 'true', DÅ är denna datagrupp inte i bruk.					
		Kollislaget, antal kollin, antal delar och godsmärkningen som upptäckts vid lossningen anmäls.					
		Kollislag	R	an..3	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signmentItemPackaging	(Packaging) type	packageTypeCode
		Kodförteckning 0075					
		Uppgiften bör anmälas med versaler.					
		Antal kollin	D	n..5	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signmentItemPackaging	(Packaging) packages	quantity
		C062: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'OFÖRPACKAT' (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas OM attributet 'Särskild omständighet kod' inte är använt DÅ attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'R' ANNARS attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O'					
		R021: Noll (0) ska beaktas som ett giltigt värde i detta fält.					
		Antal delar	D	n..5	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signmentItemPackaging	(Packaging) pieces	quantity

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	RD	For- mat	Stig	(Allmän typ) tag	typ
		C062: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'OFÖRPACKAT' (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas OM attributet 'Särskild omständighet kod' inte är använt DÅ attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'R' ANNARS attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O'					
		Godsmärkning (lång)	D	an..14 0	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signmentItemPackaging	(Packaging) markNumber	packageMarks
		C062: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'OFÖRPACKAT' (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas OM attributet 'Särskild omständighet kod' inte är använt DÅ attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'R' ANNARS attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' En friformig beskrivning av godsmärkningen på lastenheterna eller förpackningarna. Uppgiften anmäls endast i tillämpliga situationer, för förpackade varor. När varor transporteras i containers, kan containernumret ersätta godsmärkningar, som ändå kan anges av aktören om de är tillgängliga. UCR eller hänvisningar i transportdokumenten som möjliggör en entydig identifiering av alla försändelsens kollin kan ersätta godsmärkningen.					
		IDENTITET AV FÖRSEGLING 9999X	D				
		Om 'VARUPOST'. Indikator för varupostens tillstånd = 'O' eller 'false' och denna datagrupp är relevant, DÅ är denna datagrupp = 'R'. Om 'VARUPOST'. Indikator för varupostens tillstånd = '1' eller 'true', DÅ är denna datagrupp inte i bruk					
		Försegling-identitet	R	an..20	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Trans- portEquipment	seal	sealIdentifier
		Om förseglingens skick inte är "ok", anmäls uppgifterna för de bristfälliga förseglingarna. Om förseglingen fattas, anmäls 'FATTAS'.					
(ANKOMST-) TULL- ANSTALT 1X			R				
Referensnummer			R	an8	Declaration	declarationOffice	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.							
(OMBUD) AKTÖR 1X			D				
Om lagerhavaren använder ombud, är denna datagrupp = 'R'. Annars är datagruppen inte i bruk.							
Namn			D	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'							
Namn fortsättning			O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress			D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'							
Postnummer			D	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'							
Postanstalt			D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	RD O	For- mat	Stig	(Allmän typ) tag	typ
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'							
Land			D	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058							
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'							
Uppgiften bör anmälas med versaler.							
Orgnr			R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas. Den finska EORI-identiferingen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.							
Orgnr tilläggsdel			D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.							
(LOSSNINGSRE- SULTATETS INLÄG- GARE) AKTÖR 1X			D				
OM (Ombud) Aktör används, kan denna datagrupp inte anmälas. ANNARS är denna datagrupp = 'R'.							
Namn			D	an..35	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'							
Namn fortsättning			O	an..35	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) name2	lineType
Gatuadress			D	an..35	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'							
Postnummer			O	an..9	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'							
Postanstalt			D	an..35	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'							
Land			D	a2	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058							
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'							
Uppgiften bör anmälas med versaler.							
Orgnr			R	an..17	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas. Den finska EORI-identiferingen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1. Om Lossningsresultatets inläggare anmäls, DÅ måste orgnr vara samma som 'I identifiering av lager, orgnr'.							
Orgnr tilläggsdel			D	an5	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.							
KONTAKTUPPGIF- TER 1X			R				
Kontaktpersonens namn			R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Contact) name	lineType
Kontaktpersonens telefonnummer			R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) telephone	lineType
Kontaktpersonens e- post			O	an..10 0	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) email	emailType

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
R115: IE-strukturen vid korrigering är samma som E_DEC_DAT / E_EXP_DAT / E_EXS_DAT / E_ENS_DAT med vissa ändringar: ersätt LRN med MRN R an18, ersätt 'Deklarationens datum' med 'Datum för korrigering' R n8, ersätt 'Deklarationens plats' med 'Korrigeringsplats' R an..35 På IE:n sänds fullständig korrigerad deklarationsdata, detta menar att alla datagrupper och attribut skickas och inte bara de som korri- geras.						
R829: Datagruppen 'Inläggnings tullanstalt' bör inte vara anmäld. Följande granskning utförs, om AEO-databasen som numren på AEO-certifikaten är registrerade i är tillgänglig vid tidpunkten för granskningen: <ul style="list-style-type: none">'Särskild oms tändighet kod' med värdet 'E' (AEO) kan anmälas enbart om 'Summariska införseldeklarationens inläggare', alla 'Mottagare' och 'Ombudet' som är nämnda på deklarationen har ett giltigt AEO-certifikat av typen 'AEOF' eller 'AEOS'. Även ombudet måste ha ett giltigt AEO-certifikat av typ 'AEOF' eller 'AEOS'.						
R841: Värdet i datagruppen 'Ombud' bör vara samma som 'Ombud' identifierat av 'Summariska införseldeklarationens inläggare' i den ursprungliga (första) versionen av Summariska införseldeklarationen.						
R842: 'Första ankomstTULLANSTALT.Referensnummer' bör vara en Tullanstalt som är belägen i samma Medlemsland som tullanstalten som 'Summariska införseldeklarationens inläggare' anmält i den ursprungliga (första) summariska införseldeklarationen. '(Första) ankomsttullanstalten' måste vara belägen i samma medlemsland som Första ankomsttullanstalten som anmäls på summariska införseldeklarationen.						
HUVUD [SUMMARISK DEKLARATION] 1X		R				
Referensnummer MRN		R	an18	Declaraton	MRN	mrn
Dialogspråk vid ankomst		D	a2	Declaration	language	languageCode
Kodförteckning 0036						
A ttributet används som grundläggande språk för följande kommunikation mellan aktören och Tullens system. Om aktören inte använ- der detta attribut, använder Tullens system dess standard språk.						
Transportsätt vid grän- sen		R	n..2	[Declaration] Border- TransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode
Kodförteckning 0041						
R826: För flygfrakt som transporteras med andra transportsätt än flyg, anmäls det andra transportsättet (t.ex. för flygfrakt transporte- rat på landsväg, anmäls transportsätt '3' (vägtransport)).						
C529: OM första tecknet i 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ kan attributet 'Transportsätt vid gränsen' (fält 25) '7' och '9' inte anmälas OM första tecknet i 'Särskild omständighet kod' = 'C' DÅ kan attributet 'Transportsätt vid gränsen' (fält 25) '1', '2', '4', '7', '8' och '9' inte anmälas OM första tecknet i 'Särskild omständighet kod' = 'D' DÅ kan attributet 'Transportsätt vid gränsen' (fält 25) '1', '3', '4', '7', '8' och '9' inte anmälas ANNARS är attributet 'Transportsätt vid gränsen' (fält 25) = 'R' (alla värden).						
Transportmedlets identi- tet vid gränsen		D	an..27	[Declaration] Border- TransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansI- dentifier
C017: OM 'IMPORTÅTGÄRD.Transportsätt vid gränsen (fält 25)' = '1' eller '8' DÅ är attributet = 'R' OM 'IMPORTÅTGÄRD.Transportsätt vid gränsen (fält 25)' = '4' DÅ kan attributet inte användas ANNARS är attributet = 'O'						
C514: OM attributet är anmält OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' eller '8' DÅ består attributet antingen av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) IMO-nummer (format n7 – ledande '0' tillå- ten) eller av det Unika europeiska identifieringsnumret för fartyg (ENI) (format n8 – ledande '0' tillåten) OM 'Transportsätt vid gränsen' = '2' DÅ består attributet av vagnsnumret och har inga begränsningar på formatet OM 'Transportsätt vid gränsen' = '3' DÅ består attributet av registerskylten och har inga begränsningar på formatet ANNARS inga begränsningar på formatet						
Transportmedlets nat- ionalitet vid gränsen		D	a2	[Declaration] Border- TransportMeans	(TransportMeans) registrationNat- ionality	countryCode
Kodförteckning 0058						
C024: OM 'IMPORTÅTGÄRD.Transportsätt vid gränsen (fält 25)' är '3' och om 'IMPORTÅTGÄRD.Identitet vid gränsen (fält 21)' är an- mäld DÅ är attributet = 'R' ANNARS kan attributet inte användas Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Antal varuposter totalt		R	n..5	Declaration	goodsItem	quantity
TR0811: Dataelementet 'Antal varuposter totalt' måste motsvara totala antalet av datagruppen 'VARUPOST'.						
Antal kollin totalt		D	n..7	[Declaration] Declarat- ionPackaging	(Packaging) pack- ages	quantity
C582: OM datagruppen 'KOLLIUPPGIFTER' är anmäld DÅ är detta attribut = 'R' ANNARS kan detta attribut inte anmälas						
R105: Totala antalet kollin är lika med summan av alla "Antal kollin" + alla "Antal delar" + ett värde av "1" för alla "bulklast".						
Total bruttovikt		O	n..11,3	Declaration	totalGrossMass	measure
Utfärdningsplats för korrigeringsanmälan		R	an..35	Declaration	(Document) iss- ueLocation	lineType
Särskild omständighet kod		O	a1	[GoodsShip- ment.Consignment] A ddi- tional Information	circumstance	circumstanceCode

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Kodförteckning 0402						
Följande granskning utförs, om AEO-databasen som numren på AEO-certifikaten är registrerade i är tillgänglig vid tidpunkten för granskningen:						
<ul style="list-style-type: none">'Särskild omständighet kod' med värdet 'E' (AEO) kan anmälas enbart om 'Summariska införseldeklarationens inläggare', alla 'Mottagare' och 'Ombudet' som är nämnda på deklarationen har ett giltigt AEO-certifikat av typen 'AEOF' eller 'AEOS'.						
Även ombudet måste ha ett giltigt AEO-certifikat av typ 'AEOF' eller 'AEOS'.						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Betalningssätt för transportkostnader		O	a1	[GoodsShipment.Consignment] FreightPayment	method	freightPayment-MethodCode
Kodförteckning 0327						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Kommersiellt referensnummer		D	an..70	[GoodsShipment.Consignment] UCR	traderReference	textType
C567: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A'						
DÅ är attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)', 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' och datagruppern 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O'						
ANNARS						
OM attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)' och 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' inte används,						
DÅ måste åtminstone ett attribut 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' innehållande ett transportdokument vara anmält.						
ANNARS är datagruppern 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O'						
Transportens referensnummer		D	an..35	[Declaration] BorderTransportMeans	journey	lineType
TR0518: OM 'Transportsätt vid gränsen' = '4'						
DÅ är attributets format an..8 OCH teckensträngen ska bestå av flygbolagets kod (an..3), flygets nummer (n..4) och ett frivilligt suffix (a1) utan skiljetecken mellan elementen.						
TR0519: OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' OCH 'Transportens referensnummer' används OCH de första fyra tecknen är XFER med versaler						
DÅ måste de fyra första tecknen vara 'XFER' med versaler, varefter långtraders registernummer anges.						
ANNARS kan 'XFER' inte användas.						
R843: 'Transportens referensnummer' är identifikationen för transportmedlets färd (t.ex. flygets nummer, tågets nummer, färdnummer, resenummer).						
Sjötransport (transportsätt 1): I fall av kombinerad transport, var en lastbil/fordonskombination är lastat i ett sjöfartyg, bör lastbilens/fordonskombinationens registernummer anmälas som transportens referensnummer. Registernumret bör anmälas så att förenumret anmäls koden XFER (med stora bokstäver, utan mellanslag). Till exempel: XFERABC-123.						
Lastningsplats		D	an..35	[GoodsShipment.Consignment] LoadingLocation	(Location) name	text
C574: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A'						
DÅ						
är attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lastningsplats' = 'O'						
kan attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' inte anmälas						
ANNARS						
OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lastningsplats' är anmäld						
DÅ kan attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' inte anmälas						
ANNARS är attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' = 'R'						
R670: De två första tecknen av 'Lastningsplats' och 'Lossningsplats' bör bestå av landskoden följda av namnet på en hamn, ett flygfält, en frakterminal frakterminal, en järnvägsstation eller en annan plats.						
De två första tecknen måste vara versaler.						
Lossningsplats		O	an..35	[GoodsShipment.Consignment] UnloadingLocation	(Location) name	text
R670: De två första tecknen av 'Lastningsplats' och 'Lossningsplats' bör bestå av landskoden följda av namnet på en hamn, ett flygfält, en frakterminal frakterminal, en järnvägsstation eller en annan plats.						
De två första tecknen måste vara versaler.						
Datum och tidpunkt för korrigeringsanmälan		R	dateTime	Declaration	(Document) issue	dateTime
(AVSÄNDARE) AKTÖR 1X		D				
C511: OM bara en Aktör Avsändare anmäls för alla varuposter						
DÅ används datagruppern 'Aktör Avsändare (fält 2)' på IMPORTÅTGÄRDnivå						
ANNARS används datagruppern 'Aktör Avsändare (ex fält 2)' på VARUPOSTnivå						
Namn		D	an..35	[GoodsShipment.Consignment] Consignor	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern						
DÅ kan detta attribut inte anmälas						
ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[GoodsShipment.Consignment] Consignor	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[GoodsShipment.Consignment] Consignor	(Party.Address) line	lineType

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postnummer		D	an..9	[GoodsShip-ment.Consignment] Con-signor	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment] Con-signor	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[GoodsShip-ment.Consignment] Con-signor	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		O	an..17	[GoodsShip-ment.Consignment] Con-signor	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[GoodsShip-ment.Consignment] Con-signor	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(MOTTAGARE) AKTÖR 1X		D				
C583: OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält för alla VARUPOSTER DÅ kan datagruppen 'AKTÖR Mottagare' inte användas och datagruppen 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' = 'O' ANNARS OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält för åtminstone en VARUPOST DÅ kan datagruppen 'AKTÖR Mottagare' inte anmälas och datagruppen 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' inte anmälas ANNARS kan datagruppen 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' inte användas och datagruppen 'AKTÖR Mottagare' = 'O'						
Namn		D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment] Con-signee	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment] Con-signee	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment] Con-signee	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postnummer		D	an..9	[GoodsShip-ment.Consignment] Con-signee	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment] Con-signee	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[GoodsShip-ment.Consignment] Con-signee	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Orgnr		D	an..17	[GoodsShip-ment.Consignment] Con- signee	(Party) identity	identifier
C562: OM 'Särskild omsändighet kod' är 'E' DÅ är attributet = 'R' ANNARS är attributet = 'O'						
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[GoodsShip-ment.Consignment] Con- signee	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
AKTÖR SOM BÖR UNDERRÄTTAS 1X		D				
C583: OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält för alla VARUPOSTER DÅ kan datagruppern 'AKTÖR Mottagare' inte användas och datagruppern 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' = 'O' ANNARS OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält för åtminstone en VARUPOST DÅ kan datagruppern 'AKTÖR Mottagare' inte anmälas och datagruppern 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' inte anmälas ANNARS kan datagruppern 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' inte användas och datagruppern 'AKTÖR Mottagare' = 'O'						
Namn		D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment] Noti- fyParty	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment] Noti- fyParty	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment] Noti- fyParty	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postnummer		D	an..9	[GoodsShip-ment.Consignment] Noti- fyParty	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment] Noti- fyParty	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[GoodsShip-ment.Consignment] Noti- fyParty	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		O	an..17	[GoodsShip-ment.Consignment] Noti- fyParty	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[GoodsShip-ment.Consignment] Noti- fyParty	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
VARUPOST 999X		R				
Varupostens ordnings- nummer		R	n..5	[GoodsShip-ment.Consignment] Con- signmentItem	sequence	numeric
R005: "Varupostens ordningsnummer" (fält 32) används alltid, även om "Antal varuposter" (fält 5) = "1", "Varupostens ordningsnummer" (fält 32) är även "1"						
R007: Varje 'Varupostens ordningsnummer' (fält 32) är unik inom deklarationen. Varuposterna bör numreras i stigande ordning, börjande från '1' för första varuposten och ökande med värdet '1' för varje följande varupost.						
Unionsstatus		D	an..2	[GoodsShip-ment.Consignment] Con- signmentItem	communityStatus	CommunityS- tatusCodeType

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Kodförteckning 9995						
R815: A ttributet kan användas till att specificera unionsstatus. OM 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' = '2YMM' DÅ är detta attribut = 'R' ANNARS är detta attribut inte i bruk						
Varubeskrivning		O	an..280	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Commodity	cargoDescription	text
Varubeskrivningen, med vilket avses den sedvanliga handelsbenämningen, anmäls. Benämningen ska anges tillräckligt exakt för att varorna ska kunna identifieras och klassificeras. Allmänna begrepp (som "kombinerat", "universal last", "delar") kan inte godkännas. Kommissionen upprätthåller en förteckning över sådana allmänna begrepp på: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines_sv.pdf						
Om transportmedlet som anländer till tullområdet är tomt, anmäls som varubeskrivning 'TOM'.						
Bruttovikt		D	n..11,3	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] GoodsMeasure	grossMass	measure
C592: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'E' DÅ är detta attribut = 'O' ANNARS OM 'IMPORTÅTGÄRD.Total bruttovikt' är anmält DÅ är detta attribut = 'O' ANNARS är detta attribut = 'R'						
Om transportmedlet som anländer till tullområdet är tomt, anmäls som bruttovikt transportmedlets egenvikt (egenmassa).						
Betalningssätt för transportkostnader		D	a1	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] FreightPayment	method	freightPayment-MethodCode
Kodförteckning 0327						
C576: OM attributet 'EXPORTÅTGÄRD / IMPORTÅTGÄRD / TRANSITERINGSÅTGÄRD.Betalningssätt för transportkostnader' är anmält DÅ kan detta attribut inte användas ANNARS är detta attribut = 'O'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Kommersiellt referensnummer		D	an..70	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] UCR	traderReference	textType
C567: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)', 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' och datagrupper 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' ANNARS OM attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)' och 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' inte används, DÅ måste åtminstone ett attribut 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' innehållande ett transportdokument vara anmält. ANNARS är datagrupper 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O'						
FN-kod för farligt gods		O	n4	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Commodity	UNDG	dangerous-GoodsCode
Ingen kodförteckning tillgänglig						
R823: Förenta nationernas kod för farligt gods (UNDG) är det unika serienumret (n4) tilldelat inom Förenta nationerna till farliga ämnen och varor. Elementet bör anmälas där det är relevant.						
Lastningsplats		D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] LoadingLocation	(Location) name	text
C574: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lastningsplats' = 'O' kan attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' inte anmälas ANNARS OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lastningsplats' är anmält DÅ kan attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' inte anmälas ANNARS är attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' = 'R'						
R670: De två första tecknen av 'Lastningsplats' och 'Lossningsplats' bör bestå av landskoden följda av namnet på en hamn, ett flygfält, en frakterminal, en järnvägsstation eller en annan plats. De två första tecknen måste vara versaler.						
Lossningsplats		D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] UnloadingLocation	(Location) name	text

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag typ	
C579: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'E' DÅ OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lossningsplats' är anmäld DÅ kan attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' inte användas, ANNARS är attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' = 'O' ANNARS OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lossningsplats' är anmäld DÅ kan attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' inte användas, ANNARS är attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' = 'R' R670: De två första tecknen av 'Lastningsplats' och 'Lossningsplats' bör bestå av landskoden följda av namnet på en hamn, ett flygfält, en frakterminal frakterminal, en järnvägsstation eller en annan plats. De två första tecknen måste vara versaler.						
BILAGDA HANDLING- AR 99X		D				
C567: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)', 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' och datagruppern 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' ANNARS OM attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)' och 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' inte används, DÅ måste åtminstone ett attribut 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' innehållande ett transportdokument vara anmält. ANNARS är datagruppern 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' Transportdokumenten som används är: N235, N271, N703, N704, N705, N710, N714, N720, N722, N730, N740, N741, N750, N760, N785, N787, N952, N955. R866: Om Summariska införseldeklarationen läggs in av en annan aktör än Transportföretaget, bör Transportföretagets transportdokument anmälas, om tillgängligt. Om deklarationen även används som sjöfraktmanifest som intygar gemenskapsstatuset (art. 324 c, art. 324 d eller art. 324 e), måste sjöfraktmanifestet som intygar gemenskapsstatuset (kod 2YMM) anmälas för varje varupost. I så fall anmäls som dokumentets nummer det nummer som tullmyndigheten gett för bruk av förfarandet i fråga, om det är fråga om fall enligt art. 324 e. Markering "324 c", när det är fråga om fall enligt art 324 c eller markering "324 d", när det är fråga om fall enligt art. 324 d. Om deklarationen även används av kurirföretag som deklaration för lågvärdiga gods, måste tillståndet för anmälare av lågvärdigt gods (kod 7VTI) anmälas för varje varupost.						
Dokumentet, kod	R	an..4	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] A ddit- ionalDocument	(Document) type	documentTypeCode	
Kodförteckning 0006						
R866: Om Summariska införseldeklarationen läggs in av en annan aktör än Transportföretaget, bör Transportföretagets transportdokument anmälas, om tillgängligt. Vid sjötrafik anmäls koden för Port@Net-nummer, om Port@Net-numret är känt.						
Dokumentets nummer	R	an..35	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] A ddit- ionalDocument	(Document) refe- rence	lineType	
R866: Om Summariska införseldeklarationen läggs in av en annan aktör än Transportföretaget, bör Transportföretagets transportdokument anmälas, om tillgängligt. Vid sjötrafik anmäls Port@Net-nummer, om det är känt.						
SÄRSKILDA UPPLYS- NINGAR 99X		O				
R080: Bara de SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR som är markerade 'Gemensamma' i referensdatat intas i gemen- samma domänets meddelanden.						
Särskilda upplysningar kod	R	an..5	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] A ddit- ionalI nformation	statement	specialMent- ionsCode	
Kodförteckning 0015						
Om deklarationen används av kurirföretag som deklaration för lågvärdiga gods, dvs dokumentkoden 7VTI getts för varuposterna, måste särskilda upplysningar koden FIXEY (lågvärdiga godsets värde) ur kodförteck- ning 0015 ges för varuposterna.						
Text	D	an..350	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] A ddit- ionalI nformation	statementDescript- ion	text	
Om deklarationen används av kurirföretag som deklaration för lågvärdiga gods, anmäls godsets värde i euro med två decimaler och utan valutaenheten. ANNARS är dataelementet inte i bruk.						
(AVSÄNDARE) AKTÖR 1X		D				
C511: OM bara en Aktör Avsändare anmäls för alla varuposter DÅ används datagruppern 'Aktör Avsändare (fält 2)' på IMPORTÅTGÄRDnivå ANNARS används datagruppern 'Aktör Avsändare (ex fält 2)' på VARUPOSTnivå						
Namn	D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] C on- signor	(Party) name1	lineType	

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
	Namn fortsättning	O	an..35	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signor	(Party) name2	lineType
	Gatuadress	D	an..35	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signor	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
	Postnummer	D	an..9	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signor	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
	Postanstalt	D	an..35	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signor	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
	Land	D	a2	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signor	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
	Orgnr	O	an..17	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signor	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI 1234567-1.						
	Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signor	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
	(KOD) VARANS 1X	D				
C585: OM attributet 'VARUPOST.Textformig beskrivning' är anmält DÅ är denna datagrupp = 'O' ANNARS är denna datagrupp = 'R'						
	Kombinerad nomenkla- tur	R	an..10	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Com- modity	tariffClassification	identifier
R881: OM attributet används, är dess minimilängd fyra tecken.						
	(MOTTAGARE) AKTÖR 1X	D				
C584: OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält på denna VARUPOST DÅ OM datagruppen 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' är anmäld DÅ kan datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' och 'VA- RUPOST.AKTÖR.Mottagare' inte anmälas ANNARS är datagruppen 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' = 'R' och datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' kan inte anmälas ANNARS OM datagruppen 'AKTÖR.Mottagare' är anmäld DÅ kan datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' och 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' inte anmälas ANNARS är datagruppen 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' = 'R' och 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' kan inte anmälas						
	Namn	D	an..35	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party) name1	lineType

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Namn fortsättning	O	an..35	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party) name2	lineType
	Gatuadress	D	an..35	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party.Address) line	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Postnummer	D	an..9	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party.Address) postCode	postalCode
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Postanstalt	D	an..35	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party.Address) city	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Land	D	a2	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party.Address) country	countryCode
	Kodförteckning 0058					
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Uppgiften bör anmälas med versaler.					
	Orgnr	D	an..17	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party) identity	identifier
	C562: OM 'Särskild omständighet kod' är 'E' DÅ är attributet = 'R' ANNARS är attributet = 'O'					
	R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastalansnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
	Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
	OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
	CONTAINERS 99X	O				
	OM varorna anländer i containers, ska containernumren anmälas.					
	Containernummer	R	an..17	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem. TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
	(TRANSPORTMEDEL VID GRÄNSEN) IDEN- TIFIERING 999X	D				
	C019: OM 'IMPORTÄTGÄRD.Identitet vid gränsen (fält 21)' är anmäld eller om 'IMPORTÄTGÄRD.Transportsätt vid gränsen (fält 25)' = '4' DÅ kan datagruppen inte användas ANNARS OM 'IMPORTÄTGÄRD.Särskild omständighet kod' är = 'A' DÅ är datagruppen = 'O' ANNARS är datagruppen = 'R'					
	Transportmedlets nat- ionalitet vid gränsen	D	a2	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] BorderTransportMeans	(TransportMeans) registrationNat- ionality	countryCode

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	Kodförteckning 0058 C020: OM 'IMPORTÄTGÄRD.Transport sätt vid gränsen (fält 25)' = '2', '5', '7' eller '9' DÅ är 'Nationalitet vid gränsen (ex. fält 21)' = 'O' ANNARS är 'Nationalitet vid gränsen (ex. fält 21)' = 'R' Uppgiften bör anmälas med versaler.					
	Transportmedlets identitet vid gränsen	R	an..27	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transport-Means Identifier
	C514: OM attributet är anmält OM 'Transport sätt vid gränsen' = '1' eller '8' DÅ består attributet antingen av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) IMO-nummer (format n7 – ledande '0' tillåten) eller av det Unika europeiska identifieringsnumret för fartyg (ENI) (format n8 – ledande '0' tillåten) OM 'Transport sätt vid gränsen' = '2' DÅ består attributet av vagnsnumret och har inga begränsningar på formatet OM 'Transport sätt vid gränsen' = '3' DÅ består attributet av registerskylten och har inga begränsningar på formatet ANNARS inga begränsningar på formatet					
	KOLLIUPPGIFTER 99X	D				
	C577: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är denna datagrupp eller detta attribut = 'O' ANNARS är denna datagrupp eller detta attribut = 'R'					
	Kollislag	R	an..3	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPackaging	(Packaging) type	packageTypeCode
	Kodförteckning 0075 Uppgiften bör anmälas med versaler.					
	Antal kollin	D	n..5	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPackaging	(Packaging) packages	quantity
	C062: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'OFÖRPACKAT' (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas OM attributet 'Särskild omständighet kod' inte är använt DÅ attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'R' ANNARS attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' R021: Noll (0) ska beaktas som ett giltigt värde i detta fält. TR0022: I fall värdet av en MEDDELANDE.VARUPOST.Antal kollin är '0', måste det finnas åtminstone en VARUPOST med samma 'Godsmärkning', och värdet av 'Antal kollin' större än '0'.					
	Antal delar	D	n..5	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPackaging	(Packaging) pieces	quantity
	C062: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'OFÖRPACKAT' (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas OM attributet 'Särskild omständighet kod' inte är använt DÅ attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'R' ANNARS attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O'					
	Godsmärkning (lång)	D	an..140	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPackaging	(Packaging) markNumber	packageMarks

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	C062: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'OFÖRPACKAT' (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas OM attributet 'Särskild omständighet kod' inte är använt DÅ attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'R' ANNARS attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O'					
	AKTÖR SOM BÖR UNDERRÄTTAS 1X	D				
	C584: OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält på denna VARUPOST DÅ OM datagrupperna 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' är anmäld DÅ kan datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' och 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' inte anmälas ANNARS är datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' = 'R' och datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' kan inte anmälas ANNARS OM datagrupperna 'AKTÖR.Mottagare' är anmäld DÅ kan datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' och 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' inte anmälas ANNARS är datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' = 'R' och 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' kan inte anmälas					
	Namn	D	an..35	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Notify-Party	(Party) name1	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Namn fortsättning	O	an..35	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Notify-Party	(Party) name2	lineType
	Gatuadress	D	an..35	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Notify-Party	(Party.Address) line	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Postanstalt	D	an..35	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Notify-Party	(Party.Address) city	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Postnummer	D	an..9	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Notify-Party	(Party.Address) postCode	postalCode
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Land	D	a2	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Notify-Party	(Party.Address) country	countryCode
	Kodförteckning 0058					
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Uppgiften bör anmälas med versaler.					
	Orgnr	O	an..17	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Notify-Party	(Party) identity	identifier
	R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaalonsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	Orgnr tilläggsdel	D	an5	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Notify-Party	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
RESPLAN 99X		D				
C570: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ måste detta attribut förekomma åtminstone en gång (min. 1 värde) ANNARS måste detta attribut förekomma åtminstone två gånger (min. 2 värden)						
R879: Utförelse: Slutgiltiga bestämmelselandet måste i varje fall anmälas. Om särskild omständighet kod inte är lika med 'A', måste därtill åtminstone det ursprungliga avsändningslandet anmälas. Införelse: Ursprungliga avsändningslandet måste i varje fall anmälas. Om särskild omständighet kod inte är lika med 'A', måste därtill åtminstone det Slutgiltiga bestämmelselandet anmälas. En summarisk införseldeklaration kan endast ges för varor vars avsändnings- och bestämmelseländer är sinsemellan lika. Om avsändningsländerna eller bestämmelseländerna för varuposterna är olika, måste skilda summariska införseldeklarationer läggas in.						
Landkod i ruttförning		R	a2	[GoodsShipment] Con-signment	routingCountry	countryCode
Kodförteckning 0058 Koderna för de länder via vilka varorna transporteras mellan det ursprungliga avsändningslandet och slutgiltiga bestämmelselandet anmäls i kronologisk ordning. I dessa ingår även det ursprungliga avsändningslandet och slutgiltiga bestämmelselandet. Uppgiften anmäls till den grad den är känd. Uppgiften bör anmälas med versaler.						
(OMBUD) AKTÖR 1X		O				
'Summariska införseldeklarationens inläggare' kan använda datagrupperna 'AKTÖR Ombud' endast för att befullmäktiga Ombudet att skicka Summariska införseldeklarationen till den Första ankomsttullanstalten i fråga. Om förebyggande/hindrande åtgärder vidtas (IE351) eller om aktören meddelas om granskning före ankomst till ankomstplatsen (IE351), mottar aktören som nämnts här 'Anmälan om förebyggande/hindrande åtgärder/kontroll' (IE351).						
Namn		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postnummer		D	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058 C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(SUMMARISKA DEKLARATIONENS INLÄGGARE) AKTÖR 1X		R				
Namn		D	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postnummer		O	an..9	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas. Den finska EORI-identificeringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration] BorderTransportMeans] Master	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
IDENTITET AV FÖR- SEGELING 9999X		O				
Identifieringsuppgifter av förseglingarna som använts, om förseglingar använts.						
Förseglingsidentitet		R	an..20	[GoodsShip- ment.Consignment] TransportEquipment	seal	sealIdentifier
(FÖRSTA ANKOMST-) TULLANSTALT 1X		R				
Referensnummer		R	an8	[GoodsShipment] EntryCustomsOffice	(CustomsOffice. Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Beräknat ankomstdatum och -tidpunkt		R	dateTime	[Declaration] Border- TransportMeans	arrival	dateTime
R666: Det beräknade datumet/datumet och tidpunkten för transportmedlets ankomst till den anmälda första Ankomsttullanstalten bör anmälas. Det bör vara lokaltid och datum för den första ankomstorten.						
(FÖLJANDE AN- KOMST-) TULLAN- STALT 99X		D				
R808: Omen del av varorna är destinerade till följande Ankomsttullanstalter, är denna datagrupp obligatorisk.						
Referensnummer		R	an8	[GoodsShipment] Subsequen- tEntryCustomsOffice	(CustomsOffice. Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
(TRANSPORTFÖRE- TAG VID ANKOMST) AKTÖR 1X		D				
R806: Datagruppen måste anmälas om den skiljer sig från 'AKTÖR Summariska deklarationens inläggare'.						
Namn		D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postnummer		D	an..9	[Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen Då kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen Då kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		D	an..17	[Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
C502: OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1', '4' eller '8' Då är attributet = 'R' ANNARS är attributet = 'O'						
R840: OM aktören har ett giltigt EORI Orgnastationsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration] Carrier	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
KONTAKTUPPGIFTER 1X		R				
Kontaktpersonens namn		R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Contact) name	lineType
Kontaktpersonens telefonnummer		R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) telephone	lineType
Kontaktpersonens e-post		O	an..100	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) email	emailType

Nivå 1	Nivå 2	RD O	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMA-RISK DEKLARATION] 1X		R				
Deklarationens referensnummer (LRN)		R	an..22	[Declaration] Document	reference	lineType
R891: Deklarationens referensnummer (LRN) / Omdestinerings referensnummer / Uppvisandets referensnummer bör vara ett nummer/kännetecken givet av skickande AKTÖREN för en specifik transaktion (Summarisk införseldeklaration, Anmälan om uppvisande). Den bör vara unik per Aktör som skickar transaktionen.						
Dialogspråk vid ankomst		D	a2	Declaration	language	languageCode
Kodförteckning 0036 Attributet används som grundläggande språk för följande kommunikation mellan aktören och Tullens system. Om aktören inte använder detta attribut, använder Tullens system dess standardspråk.						
Transportsätt vid gränsen		R	n..2	[Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode
Kodförteckning 0041 C529: OM första tecknet i 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ kan attributet 'Transportsätt vid gränsen' (fält 25)' '7' och '9' inte anmälas OM första tecknet i 'Särskild omständighet kod' = 'C' DÅ kan attributet 'Transportsätt vid gränsen' (fält 25)' '1', '2', '4', '7', '8' och '9' inte anmälas OM första tecknet i 'Särskild omständighet kod' = 'D' DÅ kan attributet 'Transportsätt vid gränsen' (fält 25)' '1', '3', '4', '7', '8' och '9' inte anmälas ANNARS är attributet 'Transportsätt vid gränsen' (fält 25)' = 'R' (alla värden). R826: För flygfrakt som transporteras med andra transportsätt än flyg, anmäls det andra transportsättet (t.ex. för flygfrakt transporterat på landsväg, anmäls transportsätt '3' (vägtransport)). Transportsättet som motsvarar det aktiva transportmedlet, med vilket varorna antas anlända till Unionens tullområde. I fall av kombinerad transport, eller då flera transportmedel används, är det aktiva transportmedlet det transportmedel som möjliggör helhetens rörelse. Till exempel fartyget, om lastbilen lastats på ett sjöfartyg. I landsvägstransporter då dragbil och släpvagn används, är dragbilen det aktiva transportmedlet. Då flygfrakt transporteras på andra sätt än flyg, anmäls det andra transportsättet.						
Transportmedlets identitet vid gränsen		D	an..27	[Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
C017: OM 'IMPORTÅTGÄRD.Transportsätt vid gränsen (fält 25)' = '1' eller '8' DÅ är attributet = 'R' OM 'IMPORTÅTGÄRD.Transportsätt vid gränsen (fält 25)' = '4' DÅ kan attributet inte användas ANNARS är attributet = 'O' C514: OM attributet är anmält OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' eller '8' DÅ består attributet antingen av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) IMO-nummer (format n7 – ledande '0' tillåten) eller av det Unika europeiska identifieringsnumret för fartyg (ENI) (format n8 – ledande '0' tillåten) OM 'Transportsätt vid gränsen' = '2' DÅ består attributet av vagnsnummer och har inga begränsningar på formatet OM 'Transportsätt vid gränsen' = '3' DÅ består attributet av registerskylten och har inga begränsningar på formatet ANNARS inga begränsningar på formatet						
Transportmedlets nationalitet vid gränsen		D	a2	[Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
Kodförteckning 0058 C024: OM 'IMPORTÅTGÄRD.Transportsätt vid gränsen (fält 25)' är '3' och om 'IMPORTÅTGÄRD.Identitet vid gränsen (fält 21)' är anmäld DÅ är attributet = 'R' ANNARS kan attributet inte användas Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Antal varuposter totalt		R	n..5	Declaration	goodsItem	quantity
TR0811: Dataelementet 'Antal varuposter totalt' måste motsvara totala antalet av datagruppern 'VARUPOST'.						
Antal kollin totalt		D	n..7	[Declaration] DeclarationPackaging	(Packaging) packages	quantity
C582: OM datagruppern 'KOLLIUPPGIFTER' är anmäld DÅ är detta attribut = 'R' ANNARS kan detta attribut inte anmälas R105: Totala antalet kollin är lika med summan av alla "Antal kollin" + alla "Antal delar" + ett värde av "1" för alla "bulklast".						
Total bruttovikt		O	n..11,3	Declaration	totalGrossMass	measure
Deklarationens utfärdningsplats		R	an..35	Declaration	(Document) issueLocation	lineType
Särskild omständighet kod		O	a1	[Goods Ship-ment.Consignment] AdditionalInformation	circumstance	circumstanceCode

Nivå 1	Nivå 2	RD O	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Kodförteckning 0402						
Detta element bör anmälas endast när summariska deklarationens inläggare begär om förmånen som beviljas av den särskilda omständigheten.						
Följande granskning utförs, om AEO-databasen som numren på AEO-certifikaten är registrerade i är tillgänglig vid tidpunkten för granskningen:						
<ul style="list-style-type: none">'Särskild omständighet kod' med värdet 'E' (AEO) kan anmälas enbart om 'Summariska införseldeklarationens inläggare', alla 'Mottagare' och 'Ombudet' som är nämnda på deklarationen har ett giltigt AEO-certifikat av typen 'AEOF' eller 'AEOS'.						
Även ombudet måste ha ett giltigt AEO-certifikat av typ 'AEOF' eller 'AEOS'.						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Betalningssätt för transportkostnader	O	a1	[Goods Ship-ment.C onsignment] Fre-ightPayment	method	freightPayment-MethodCode	
Kodförteckning 0327						
Uppgiften anmäls bara om den är tillgänglig.						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Kommersiellt refe-rensnummer	D	an..70	[Goods Ship-ment.C onsignment] UCR	traderReference	textType	
C567: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)', 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' och datagruppern 'BI-LAGDA HANDLINGAR' = 'O' ANNARS OM attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)' och 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' inte används, DÅ måste åtminstone ett attribut 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' innehållande ett transportdokument vara anmält. ANNARS är datagruppern 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O'						
Ett unikt nummer som ges till varor, införsel, import, utförsel och export. Koder enligt Världens tullorganisation (WCO) / ISO 15459 eller motsvarande bör användas.						
Transportens refe-rensnummer	D	an..35	[Declaration] BorderTrans-portMeans	journey	lineType	
TR0518: OM 'Transportsätt vid gränsen' = '4' DÅ är attributets format an..8 OCH teckensträngen ska bestå av flygbolagets kod (an..3), flygets nummer (n..4) och ett frivilligt suffix (a1) utan skiljetecken mellan elementen.						
TR0519: OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' OCH 'Transportens referensnummer' används OCH de första fyra tecknen är XFER med versaler DÅ måste de fyra första tecknen vara 'XFER' med versaler, varefter långträdarens registernummer anges. ANNARS kan 'XFER' inte användas.						
R843: 'Transportens referensnummer' är identifikationen för transportmedlets färd (t.ex. flygets nummer, tågets nummer, färdnummer, resenummer).						
Uppgiften anmäls vid tillämpliga fall. För järnvägstransport anmäls tågets nummer. Dataelementet bör anmälas för multimodala transporter vid tillämpliga fall.						
Sjötransport (transportsätt 1): I fall av kombinerad transport, var en lastbil/fordonskombination är lastat i ett sjöfartyg, bör lastbilens/fordonskombinationens registernummer anmälas som transportens referensnummer. Registernumret bör anmälas så att förenumret anmäls koden XFER (med stora bokstäver, utan mellanslag). Till exempel: XFERABC-123.						
Lastningsplats	D	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment] Loa-dingLocation	(Location) name	text	
C574: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lastningsplats' = 'O' kan attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' inte anmälas ANNARS OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lastningsplats' är anmäld DÅ kan attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' inte anmälas ANNARS är attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' = 'R'						
R670: De två första tecknen av 'Lastningsplats' och 'Lossningsplats' bör bestå av landskoden följda av namnet på en hamn, ett flygfält, en fraktterminal, en järnvägsstation eller en annan plats.						
Namnet av hamnen, flygfältet, fraktterminalen, järnvägsstationen eller andra platsen, där varorna lastas på transportmedlet som används för transporten.						
Kurirförsändelser – postförsändelser: dataelementet behöver inte anmälas, om uppgiften kan fastställas automatiskt och entydigt från andra anmälda dataelement.						
Landsvägs- och järnvägstransporter: det här kan vara platsen var varorna överläts på bas av transportkontraktet eller avgångstullanstalten för TIR-Carnet.						
De två första tecknen måste vara versaler.						
Lossningsplats	O	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment] Unloa-dingLocation	(Location) name	text	
R670: De två första tecknen av 'Lastningsplats' och 'Lossningsplats' bör bestå av landskoden.						
Namnet av hamnen, flygfältet, fraktterminalen, järnvägsstationen eller andra platsen, där varorna lossas från transportmedlet som använts för transporten.						
Landsvägs- och järnvägstransporter: när en kod inte är tillgänglig, bör platsens namn anmälas med högsta möjliga precision. Om de ändå är fråga om landsvägs- och järnvägstransporter som anländer via ett tillfälligt gränsövergångsställe, bör i dataelementet förs ta ankomsttullanstalten anmälas den övervakande tullanstalten (kodförteckning 0129) och som lossningsplats det tillfälliga gränsövergångsstället i fråga.						
De två första tecknen måste vara versaler.						
Deklarationens datum och tidpunkt	R	dateTime	Declaration	(Document) issue	dateTime	

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
(AVSÄNDARE) AKTÖR 1X		D				
C511: OM bara en Aktör Avsändare anmälts för alla varuposter DÅ används datagruppen 'Aktör Avsändare (fält 2)' på IMPORTÅTGÅRDnivå ANNARS används datagruppen 'Aktör Avsändare (ex fält 2)' på VARUPOSTnivå Parten som skickat varorna så som den fastställts på transportkontraktet som upprättats av parten som beställt transporten.						
Namn		D	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postnummer		D	an..9	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		O	an..17	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party) identity	Identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastationsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party) identityEx- tension	IdentifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(MOTTAGARE) AKTÖR 1X		D				
C583: OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält för alla VARUPOSTER DÅ kan datagruppen 'AKTÖR Mottagare' inte användas och datagruppen 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' = 'O' ANNARS OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält för åtminstone en VARUPOST DÅ kan datagruppen 'AKTÖR Mottagare' inte anmälas och datagruppen 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' inte anmälas ANNARS kan datagruppen 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' inte användas och datagruppen 'AKTÖR Mottagare' = 'O'						
Parten, till vilken varorna faktiskt adresserats.						
Namn		D	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postnummer		D	an..9	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) country	countryCode

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmålas ANNARS är detta attribut = 'R' Uppgiften bör anmålas med versaler.						
Orgnr		D	an..17	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party) identity	Identifier
C562: OM 'Särskild omsändighet kod' är 'E' DÅ är attributet = 'R' ANNARS är attributet = 'O' R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmålas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party) identityEx- tension	IdentifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
AKTÖR SOM BÖR UNDERRÄTTAS 1X		D				
C583: OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält för alla VARUPOSTER DÅ kan datagrupperna 'AKTÖR Mottagare' inte användas och datagrupperna 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' = 'O' ANNARS OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält för åtminstone en VARUPOST DÅ kan datagrupperna 'AKTÖR Mottagare' inte anmålas och datagrupperna 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' inte anmålas ANNARS kan datagrupperna 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' inte användas och datagrupperna 'AKTÖR Mottagare' = 'O' Vid användning av blankoöverlåtet konossement, som inte specificerar parten som konossementet överförs till, då uppgifter om mot- tagaren inte anmäls och koden '10600' är anmäld, bör aktören som bör underrättas alltid anmålas. Aktören, som vid införsel underrät- tas om varornas ankomst.						
Namn		D	an..35	[Goods Shipment. Consignment] NotifyParty	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmålas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[Goods Shipment. Consignment] NotifyParty	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[Goods Shipment. Consignment] NotifyParty	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmålas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postnummer		D	an..9	[Goods Shipment. Consignment] NotifyParty	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmålas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[Goods Shipment. Consignment] NotifyParty	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmålas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[Goods Shipment. Consignment] NotifyParty	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmålas ANNARS är detta attribut = 'R' Uppgiften bör anmålas med versaler.						
Orgnr		O	an..17	[Goods Shipment. Consignment] NotifyParty	(Party) identity	Identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmålas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Goods Shipment. Consignment] NotifyParty	(Party) identityEx- tension	IdentifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
VARUPOST 999X		R				
Varupostens ord- ningsnummer		R	n..5	[Goods Ship- ment.Consignment] Con- signmentItem	sequence	numeric
R005: "Varupostens ordningsnummer" (fält 32) används alltid, även om "Antal varuposter" (fält 5) = "1", "Varupostens ordnings- nummer" (fält 32) är även "1"						
R007: Varje 'Varupostens ordningsnummer' (fält 32) är unik inom deklarationen. Varuposterna bör numreras i stigande ordning, börjande från '1' för första varuposten och ökande med värdet '1' för varje följande varupost.						
Unionenstatus		D	an..2	[Goods Ship- ment.Consignment] Con- signmentItem	communityStatus	CommunityStatusCode- Type

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Kodförteckning 9995						
R815: Attributet kan användas till att specificera unionsstatus. OM 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' = '2YMM' DÅ är detta attribut = 'R' ANNARS är detta attribut inte i bruk						
Varubeskrivning		O	an..280	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Com-modity	cargoDescription	text
Varubeskrivningen, med vilket avses den sedvanliga handelsbenämningen, anmäls. Benämningen ska anges tillräckligt exakt för att varorna ska kunna identifieras och klassificeras. Allmänna begrepp (som "kombinerat", "universal last", "delar") kan inte godkännas. Kommissionen upprätthåller en förteckning över sådana allmänna begrepp på: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines_sv.pdf Om transportmedlet som anländer till tullområdet är tomt, anmäls som varubeskrivning 'TOM'.						
Bruttovikt		D	n..11,3	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] GoodsMeasure	grossMass	measure
C592: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'E' DÅ är detta attribut = 'O' ANNARS OM 'IMPORTÅTGÄRD.Total bruttovikt' är anmält DÅ är detta attribut = 'O' ANNARS är detta attribut = 'R'						
Vikten (massan) av varorna på deklarationen inklusive förpackningarna, men exklusive transportföretagets utrustning. Om transport-medlet som anländer till tullområdet är tomt, anmäls som bruttovikt transportmedlets egenvikt (egenmassa).						
Betalningssätt för transportkostnader		D	a1	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Freight-Payment	method	freightPayment-MethodCode
Kodförteckning 0327						
C576: OM attributet 'EXPORTÅTGÄRD / IMPORTÅTGÄRD / TRANSITERINGSÅTGÄRD.Betalningssätt för transportkostnader' är anmält DÅ kan detta attribut inte användas ANNARS är detta attribut = 'O'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Kommersiellt referensnummer		D	an..70	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] UCR	traderReference	textType
C567: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)', 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' och datagruppern 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' ANNARS OM attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)' och 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' inte används, DÅ måste åtminstone ett attribut 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' innehållande ett transportdokument vara anmält. ANNARS är datagruppern 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O'						
Ett unikt nummer som ges till varor, införsel, import, utförsel och export. Koderna enligt Världens tullorganisation (WCO) / ISO 15459 eller motsvarande bör användas.						
FN-kod för farligt gods		O	n4	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Com-modity	UNDG	dangerousGoodsCode
Ingen kodförteckning tillgänglig						
R823: Förenta nationernas kod för farligt gods (UNDG) är det unika serienumret (n4) tilldelat inom Förenta nationerna till farliga ämnen och varor. Elementet bör anmälas där det är relevant.						
Lastningsplats		D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] LoadingLocation	(Location) name	text
C574: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lastningsplats' = 'O' kan attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' inte anmälas ANNARS OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lastningsplats' är anmäld DÅ kan attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' inte anmälas ANNARS är attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' = 'R'						
R670: De två första tecknen av 'Lastningsplats' och 'Lossningsplats' bör bestå av landskoden följda av namnet på en hamn, ett flygfält, en fraktterminal, en järnvägsstation eller en annan plats. De två första tecknen måste vara versaler.						
Lossningsplats		D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] UnloadingLocation	(Location) name	text

Nivå 1	Nivå 2	RD O	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
C579: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'E' DÅ OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lossningsplats' är anmäld DÅ kan attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' inte användas, ANNARS är attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' = 'O' ANNARS OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lossningsplats' är anmäld DÅ kan attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' inte användas, ANNARS är attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' = R R670: De två första tecknen av 'Lastningsplats' och 'Lossningsplats' bör bestå av landskoden följda av namnet på en hamn, ett flygfält, en fraktterminal fraktterminal, en järnvägsstation eller en annan plats. De två första tecknen måste vara versaler.						
BILAGDA HANDLINGAR 99X		D				
C567: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)', 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' och datagruppern 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' ANNARS OM attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)' och 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' inte används, DÅ måste åtminstone ett attribut 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' innehållande ett transportdokument vara anmält. ANNARS är datagruppern 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' R866: Om Summariska införseldeklarationen läggs in av en annan aktör än Transportföretaget, bör Transportföretagets transportdokument anmälas, om tillgängligt. Referens för transportkontrakt som täcker varornas utförsel från tullområdet eller deras införsel till tullområdet. När deklarationens inläggare är en annan aktör än transportföretaget, bör även transportföretagets transportdokument anmälas. Transportdokumentet är ett alternativ till bruk av kommersiellt referensnummer [UCR], då den senare inte är tillgänglig. Landsvägstransporter: uppgiften bör anmälas till högsta tillgängliga precision och i uppgiften kan hänföras till både TIR-Carnet och CMR. Transportdokumenten som används är: N235, N271, N703, N704, N705, N710, N714, N720, N722, N730, N740, N741, N750, N760, N785, N787, N952, N955. Ett rederi som, som en auktoriserad anmälare licensierats att med hjälp av ett manifest för tulländamål (m.a.o. sjöfraktmanifest) anmäla unionsvarornas tullstatus, kan på samma deklaration anmäla både unionsvaror och icke-unionsvaror. Utöver transportdokumentet anmäls även bilagsdokumentkoden 2YMM för varje varuparti. Som dokumentets nummer anges vid fall av auktoriserad anmälare det nummer av tillståndet som Tullen tilldelat. I andra fall kan unionsvaror anmälas på en skild summarisk införseldeklaration (IE315) eller summarisk deklaration för temporär lagring (IE344). Som varupartiets bilagsdokument anmäls utöver transportdokumentet även dokument för bevisande av unionsstatus enligt kodförteckning 0006. Som dokumentets nummer anmäls dokumentets identifierande nummer och datumet i formatet ddmmaaåå. Utöver dessa anmäls dokumentkoden 2YMM. Som dokumentets nummer anmäls "TA art. 199". Om deklarationen även används av kurirföretag som deklaration för lågvärdiga gods, måste tillståndet för anmälare av lågvärdigt gods (kod 7VTI) anmälas för varje varupost.						
Dokumentet, kod	R	an..4	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentTypeCode	
Kodförteckning 0006						
R866: Om Summariska införseldeklarationen läggs in av en annan aktör än Transportföretaget, bör Transportföretagets transportdokument anmälas, om tillgängligt. Vid sjötrafik anmäls koden för Port@Net-nummer, om Port@Net-numret är känt.						
Dokumentets nummer	R	an..35	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType	
R866: Om Summariska införseldeklarationen läggs in av en annan aktör än Transportföretaget, bör Transportföretagets transportdokument anmälas, om tillgängligt. Vid sjötrafik anmäls Port@Net-nummer, om det är känt.						
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR 99X		O				
R080: Bara de SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR som är markerade 'Gemensamma' i referensdatat intas i gemensamma domänets meddelanden.						
Särskilda upplysningar kod	R	an..5	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalInformation	statement	specialMentionsCode	
Kodförteckning 0015						
Om deklarationen används av kurirföretag som deklaration för lågvärdiga gods, dvs dokumentkoden 7VTI getts för varuposterna, måste särskilda upplysningar koden FIKEY (lågvärdiga godsets värde) ur kodförteckning 0015 ges för varuposterna.						
Text	D	an..350	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalInformation	statementDescription	text	

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	Om deklarationen används av kurirföretag som deklaration för lågvärdiga gods, anmäls godsets värde i euro med två decimaler och utan valutaenheten. ANNARS är dataelementet inte i bruk.					
	(AVSÄNDARE) AKTÖR 1X	D				
	C511: OM bara en Aktör Avsändare anmäls för alla varuposter DÅ används datagruppern 'Aktör Avsändare (fält 2)' på IMPORTÅTGÅRDnivå ANNARS används datagruppern 'Aktör Avsändare (ex fält 2)' på VARUPOSTnivå Parten som skickat varorna så som den fastställts på transportkontraktet som upprättats av parten som beställt transporten.					
	Namn	D	an..35	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Consig- nor	(Party) name1	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Namn fortsättning	O	an..35	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Consig- nor	(Party) name2	lineType
	Gatuadress	D	an..35	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Consig- nor	(Party.Address) line	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Postnummer	D	an..9	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Consig- nor	(Party.Address) postCode	postalCode
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Postanstalt	D	an..35	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Consig- nor	(Party.Address) city	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Land	D	a2	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Consig- nor	(Party.Address) country	countryCode
	Kodförteckning 0058					
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Uppgiften bör anmälas med versaler.					
	Orgnr	O	an..17	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Consig- nor	(Party) identity	identifier
	R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastationsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
	Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Consig- nor	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
	Om aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
	(KOD) VARANS 1X	D				
	C585: OM attributet 'VARUPOST.Textformig beskrivning' är anmält DÅ är denna datagrupp = 'O' ANNARS är denna datagrupp = 'R'					
	Kombinerad no- menklatur	R	an..10	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Com- modity	tariffClassification	identifier
	R881: Om attributet används, är dess minimilängd fyra tecken.					
	(MOTTAGARE) AKTÖR 1X	D				

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	C584: OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält på denna VARUPOST DÅ OM datagrupperna 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' är anmäld DÅ kan datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' och 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' inte anmälas ANNARS är datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' = 'R' och datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' kan inte anmälas ANNARS OM datagrupperna 'AKTÖR.Mottagare' är anmäld DÅ kan datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' och 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' inte anmälas ANNARS är datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' = 'R' och 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' kan inte anmälas Parten, till vilken varorna faktiskt adresserats.					
	Namn	D	an..35	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party) name1	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Namn fortsättning	O	an..35	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party) name2	lineType
	Gatuadress	D	an..35	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party.Address) line	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Postnummer	D	an..9	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party.Address) postCode	postalCode
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Postanstalt	D	an..35	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party.Address) city	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Land	D	a2	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party.Address) country	countryCode
	Kodförteckning 0058					
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Uppgiften bör anmälas med versaler.					
	Orgnr	D	an..17	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party) identity	identifier
	C562: OM 'Särskild omständighet kod' är 'E' DÅ är attributet = 'R' ANNARS är attributet = 'O'					
	R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastationsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
	Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
	OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
	CONTAINERS 99X O					
	OM varorna anländer i containers, ska containernumren anmälas.					
	Containernummer	R	an..17	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem. TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	(TRANSPORTME- DEL VID GRÄN- SEN) IDENTIFIE- RING 999X	D				
C019: OM 'IMPORTÅTGÄRD'.Identitet vid gränsen (fält 21)' är anmäld eller om 'IMPORTÅTGÄRD'.Transportsätt vid gränsen (fält 25)' = '4' DÅ kan datagruppen inte användas ANNARS OM 'IMPORTÅTGÄRD'.Särskild omständighet kod' är = 'A' DÅ är datagruppen = 'O' ANNARS är datagruppen = 'R'						
	Transportmedlets nationalitet vid gränsen	D	a2	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Border- TransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
Kodförteckning 0058						
C020: OM 'IMPORTÅTGÄRD'.Transportsätt vid gränsen (fält 25)' = '2', '5', '7' eller '9' DÅ är 'Nationalitet vid gränsen (ex. fält 21)' = 'O' ANNARS är 'Nationalitet vid gränsen (ex. fält 21)' = 'R' Uppgiften bör anmälas med versaler.						
	Transportmedlets identitet vid grän- sen	R	an..27	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Border- TransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
C514: OM attributet är anmält OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' eller '8' DÅ består attributet antingen av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) IMO-nummer (for- mat n7 – ledande '0' tillåten) eller av det Unika europeiska identifieringsnumret för fartyg (ENI) (format n8 – ledande '0' tillåten) OM 'Transportsätt vid gränsen' = '2' DÅ består attributet av vagnsnumret och har inga begränsningar på formatet OM 'Transportsätt vid gränsen' = '3' DÅ består attributet av registerskylten och har inga begränsningar på formatet ANNARS inga begränsningar på formatet						
	KOLLIUPPGIFTER 99X	D				
C577: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är denna datagrupp eller detta attribut = 'O' ANNARS är denna datagrupp eller detta attribut = 'R'						
	Kollislag	R	an..3	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signmentItemPackaging	(Packaging) type	packageTypeCode
Kodförteckning 0075						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
	Antal kollin	D	n..5	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signmentItemPackaging	(Packaging) packages	quantity
C062: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'OFÖRPACKAT' (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas OM attributet 'Särskild omständighet kod' inte är använt DÅ attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'R' ANNARS attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O'						
R021: Noll (0) ska beaktas som ett giltigt värde i detta fält.						
TR0022: I fall värdet av en MEDDELANDE.VARUPOST.Antal kollin är '0', måste det finnas åtminstone en VARU- POST med samma 'Godsmärkning', och värdet av 'Antal kollin' större än '0'. Antalet av de enskilda förpackade varorna, som inte kan skiljas åt utan att först ta isär förpackningarna, eller stycketalet, om varorna är oförpackade.						
	Antal delar	D	n..5	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signmentItemPackaging	(Packaging) pieces	quantity

Nivå 1	Nivå 2	RD O	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	C062: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'OFÖRPACKAT' (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas OM attributet 'Särskild omständighet kod' inte är använt DÅ attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'R' ANNARS attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O'					
Godsmärkning (lång)	D	an..140	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signmentItemPackaging	(Packaging) mar- kNumber	packageMarks	
	C062: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'OFÖRPACKAT' (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas OM attributet 'Särskild omständighet kod' inte är använt DÅ attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'R' ANNARS attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O'					
En friformig beskrivning av godsmärkningen på las tenheterna eller förpackningarna. Uppgiften anmäls endast i tillämpliga situationer, för förpackade varor. När varor transporteras i containers, kan containernumret ersätta godsmärkningär, som ändå kan anges av aktören om de är tillgängliga. UCR eller hänvisningar i transportdokumenten som möjliggör en entydig identifiering av alla försändelsens kollin kan ersätta godsmärkningen.						
AKTÖR SOM BÖR UNDERRÄTTAS 1X	D					
	C584: OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält på denna VARUPOST DÅ OM datagrupperna 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' är anmäld DÅ kan datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' och 'VA- RUPOST.AKTÖR.Mottagare' inte anmälas ANNARS är datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' = 'R' och datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' kan inte anmälas ANNARS OM datagrupperna 'AKTÖR.Mottagare' är anmäld DÅ kan datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' och 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör un- derrättas' inte anmälas ANNARS är datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' = 'R' och 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' kan inte anmälas					
Vid användning av blankoöverlätet konossement, som inte specificerar parten som konossementet överförs till, då uppgifter om mottagaren inte anmäls och koden '10600' är anmäld, bör aktören som bör underrättas alltid anmälas. Aktören, som vid införsel underrättas om varornas ankomst.						
Namn	D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Notify- Party	(Party) name1	lineType	
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
Namn fortsättning	O	an..35	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Notify- Party	(Party) name2	lineType	
Gatuadress	D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Notify- Party	(Party.Address) line	lineType	
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
Postnummer	D	an..9	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Notify- Party	(Party.Address) postCode	postalCode	

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Postanstalt	D	an..35	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Notify- Party	(Party.Address) city	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Land	D	a2	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Notify- Party	(Party.Address) country	countryCode
	Kodförteckning 0058					
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Uppgiften bör anmälas med versaler.					
	Orgnr	O	an..17	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Notify- Party	(Party) identity	identifier
	R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
	Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Goods Ship- ment.C onsignment. ConsignmentItem] Notify- Party	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
	OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
RESPLAN 99X		D				
C570: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ måste detta attribut förekomma åtminstone en gång (min. 1 värde) ANNARS måste detta attribut förekomma åtminstone två gånger (min. 2 värden)						
R879: Utförelse: Slutgiltiga bestämmelselandet måste i varje fall anmälas. Om särskild omständighet kod inte är lika med 'A', måste därtill åtminstone det ursprungliga avsändningslandet anmälas. Införelse: Ursprungliga avsändningslandet måste i varje fall anmälas. Om särskild omständighet kod inte är lika med 'A', måste därtill åtminstone det Slutgiltiga bestämmelselandet anmälas. En summarisk införseldeklaration kan endast ges för varor vars avsändnings- och bestämmelseländer är sinsemellan lika. Om avsändningsländerna eller bestämmelseländerna för varuposterna är olika, måste skilda summariska införseldeklarationer läggas in.						
Landkod i ruttordning		R	a2	[Goods Shipment] Consign- ment	routingCountry	countryCode
Kodförteckning 0058						
Koderna för de länder via vilka varorna transporteras mellan det ursprungliga avsändningslandet och slutgiltiga bestämmelselandet anmäls i kronologisk ordning. I dessa ingår även det ursprungliga avsändningslandet och slutgiltiga bestämmelselandet. Uppgiften anmäls till den grad den är känd. Uppgiften bör anmälas med versaler.						
(OMBUD) AKTÖR 1X		O				
'Summariska införseldeklarationens inläggare' kan använda datagruppen 'AKTÖR Ombud' endast för att befullmäktiga Ombudet att skicka Summariska införseldeklarationen till den Första ankomsttullanstalten i fråga. Om förebyggande/hindrande åtgärder vidtas (IE351) eller om aktören meddelas om granskning före ankomst till ankomstplatsen (IE351), mottar aktören som nämnt här 'A' Anmälan om förebyggande/hindrande åtgärder/kontroll' (IE351).						
Namn		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postnummer		D	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmålas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmålas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	Identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmålas.						
Den finska EORI-identifiern består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityEx- tension	IdentifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(SUMMARISKA DEKLARATIONENS INLÄGGARE) AK- TÖR 1X		R				
Aktören som hämtar in varorna, eller på vars ansvar varornas transport till Unionens tullområde är eller den aktör som agerar i dennes namn eller vem som hållst som kan uppvisa varorna i fråga eller för att ha dem presenteras för den behöriga tullmyndigheten eller en representant för någon av dessa aktörer.						
Namn		D	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmålas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmålas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postnummer		D	an..9	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmålas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmålas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmålas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmålas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) iden- tity	Identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmålas.						
Den finska EORI-identifiern består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identityEx- tension	IdentifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
IDENTITET AV FÖRSEGLING 9999X		O				
Identifieringsuppgifter av förseglarna som använts, om förseglningar använts.						
Förseglingsidentitet		R	an..20	[Goods Ship- ment.Consignment] Trans- portEquipment	seal	seal Identifier
(FÖRSTA AN- KOMST-) TULLAN- STALT 1X		R				
Referensnummer		R	an8	[Goods Shipment] EntryCustomsOffice	(CustomsOf- fice.Location) code	Identifier
Identifiering av första ankomstplatsen i Unionen. Vid sjötransport är det fråga om hamn, vid flygtransport flygplats och vid landsvägs-transport gränsövergångsstället.						
Uppgiften bör anmålas med versaler.						

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Beräknat ankomstdatum och -tidpunkt		D	dateTime	[Declaration] BorderTransportMeans	arrival	dateTime
R666: Det beräknade datumet/datumet och tidpunkten för transportmedlets ankomst till den anmälda första Ankomsttullanstalten bör anmälas. Det bör vara lokaltid och datum för den första ankomstorten.						
(FÖLJANDE ANKOMST-) TULLANSTALT 99X		D				
R808: Om en del av varorna är destinerade till följande Ankomsttullanstalter, är denna datagrupp obligatorisk.						
Referensnummer		R	an8	[Goods Shipment] SubsequentEntryCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
(TRANSPORTFÖRETAG VID ANKOMST) AKTÖR 1X		D				
R806: Datagruppen måste anmälas om den skiljer sig från 'AKTÖR Summariska deklarationens inläggare'.						
Aktören som hämtar in varorna, eller på vars ansvar varornas transport till Unionens tullområde är.						
I fall av kombinerad transport, då det aktiva transportmedlet som anländer till Unionens tullområde, enbart transporterar ett annat transportmedel, avses med 'transportföretaget' den aktör, som trafikerar det transportmedel, som efter ankomst till Unionens tullområde självständigt rör sig som aktivt transportmedel. Vid sjö- eller flygtransport, under fartygsdelningsfall eller entreprenörskontrakt, avses med 'transportföretaget' den aktör, som tagit kontraktet på sitt ansvar och gjort upp fraktsedeln eller flygfraktsedeln för varornas faktiska transport till Unionens tullområde.						
Namn		D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postnummer		D	an..9	[Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		D	an..17	[Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
C502: OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1', '4' eller '8' DÅ är attributet = 'R' ANNARS är attributet = 'O'						
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas.						
Ändå, i fall transportföretaget är i kontakt med Tullens system och tullmyndigheten anmäler om summariska deklarationens registrering, bör transportföretagets EORI-identifiering anmälas. Transportföretaget EORI-identifiering bör även anmälas för containersjötrafik, där tullmyndigheten även anmäler till aktören som ansvarar för transporten till tullområdet riskanalysens resultat (Rimliga skäl att anta att införandet av varorna till Unionens tullområde skulle utgöra ett allvarligt hot mot tryggheten och säkerheten)						
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
KONTAKTUPPGIFTER 1X		R				
Kontaktpersonens namn		R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Contact) name	lineType
Kontaktpersonens telefonnummer		R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) telephone	lineType
Kontaktpersonens e-post		O	an..100	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) email	emailType

Nivå 1	Nivå 2	RD O	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [MANIFEST] 1X		R				
Transportsätt vid gränsen		R	n..2	[Declaration] Border-Transport Means	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode
Kodförteckning 0041						
R826: För flygfrakt som transporteras med andra transportsätt än flyg, anmäls det andra transportsättet (t.ex. för flygfrakt transporterat på landsväg, anmäls transportsätt '3' (vägtransport)). 'Transportsätt vid gränsen' kan inte vara '2'.						
Första deklarerade ankomsttullans taltens landskod		R	a2	Declaration	(Document) firstEntryOffice	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Diversion viitenumero (LRN)		R	an..22	[Declaration] Document	reference	lineType
R891: Deklarationens referensnummer (LRN) / Omdestinerings referensnummer / Uppvisandets referensnummer bör vara ett nummer/kännetecken givet av skickande AKTÖREN för en specifik transaktion (Summarisk införseldeklaration, Anmälan om uppvisande). Den bör vara unik per Aktör som skickar transaktionen.						
Transportmedlets identitet vid gränsen		D	an..35	[Declaration] Border-TransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
C515: OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1', '4' eller '8' DÅ är attributet = 'O' ANNARS kan attributet inte användas						
C516: OM attributet är anmält OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' eller '8' DÅ består attributet antingen av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) IMO-nummer (format n7 – ledande '0' tillåten) eller av det Unika europeiska identifieringsnumret för fartyg (ENI) (format n8 – ledande '0' tillåten) OM 'Transportsätt vid gränsen' = '4' DÅ består attributet av (IATA/ICAO) flygets nummer och har formatet an..8: - an..3: obligatoriskt prefix identifierande flygbolaget/operatören - n..4: obligatoriskt flygets nummer - a1: valfritt suffix						
R031: I fall av flyg-, sjö- eller insjötransport kan IMPORTÅTGÄRD.MRN ersättas med följande dataelement identifierande det omdestinerade/anlående transportmedlet. - 'Transportmedlets identitet' och - 'Transportsätt vid gränsen' och - 'Beräknat ankomstdatum och -tidpunkt'. Transportmedlets identitet bör – beroende på vad anmäls för 'Transportsätt vid gränsen' (fält 25) – motsvara följande värden: - 1 och 8 (sjö- och insjötransport): - Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) IMO-nummer eller - Unika europeiska identifieringsnumret för fartyg (ENI), (båda motsvarande IE315.IMPORTÅTGÄRD.Identitet vid gränsen (fält 21) - 4 (flygtransport): - (IATA/ICAO) flygets nummer. I code share situationer anmäls flygnumret av code share parterna. (motsvarande IE315.IMPORTÅTGÄRD.Transportens referensnummer)						
Beräknat ankomstdatum och -tidpunkt		D	dateTime	[Declaration] Border-TransportMeans	arrival	dateTime
OM attributet 'Transportmedlets identitet vid gränsen' (IE323) on käytössä DÅ är attributet = 'R' ANNARS är attributet = 'O'						
R666: Det beräknade datumet/datumet och tidpunkten för transportmedlets ankomst till den anmälda första Ankomsttullanstalten bör anmälas. Det bör vara lokaltid och datum för den första ankomsten.						
Dialogspråk vid ankomst		D	a2	Declaration	language	languageCode
Kodförteckning 0036						
Attributet används som grundläggande språk för följande kommunikation mellan aktören och Tullens system. Om aktören inte använder detta attribut, använder Tullens system dess standardspråk.						
(FAKTISK ANKOMST-) TULLANSTALT 1X		R				
Referensnummer		R	an8	[Goods Shipment] ActualEntryCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
'Faktiska ankomsttullanstalten' kan inte vara i Finland. Uppgiften bör anmälas med versaler.						
(FÖRSTA ANKOMST-) TULLANSTALT 1X		R				
Referensnummer		R	an8	[Goods Shipment] EntryCustomsOffice	(Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
(INLÄGGARE AV OMDESTINERINGSBEGÄRAN) AKTÖR 1X		R				
Namn		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Postnummer		D	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postalCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas. Den finska EORI-identifiern består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
IMPORTÄTGÄRD [SUMMA-RISK DEKLARATION] 9999X		D				
OM attributet 'OMDESTINERINGSBEGÄRAN.Transportmedlets identifiering' (IE323) är anmält DÅ kan datagruppen inte anmälas ANNARS är datagruppen = 'R'						
Om flera MRN - nummer anmäls, upprepas segmentet Consignment, inte GoodsShipment.						
Referensnummer MRN		R	an18	[Goods Shipment] Consignment	MRN	mrn
VARUPOST 999X						
C521: OM attributet 'IMPORTÄTGÄRD.MRN' är anmäld DÅ tietoryhmä on 'O' ANNARS kan datagruppen inte anmälas						
Varupostens ordningsnummer		R	n..5	[Goods Shipment. Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
R897: Attributet bör syfta till varupostens ordningsnummer på den begärda Summarista deklarationen för import.						
KONTAKTUPPGIFTER 1X		R				
Kontaktpersonens namn		R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Contact) name	lineType
Kontaktpersonens telefonnummer		R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) telephone	lineType
Kontaktpersonens e-post		O	an..100	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) email	emailType

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [MA-NIFEST] 1X				R				
Transaktionsnummer				D	an17	Declaration	customsReference	identifier
Om det är fråga om en korrigerande deklaration, anmäls transaktionsnumret som Tullen tilldelat.								
Dialogspråk vid ankomst				D	a2	Declaration	language	language-Code
Kodförteckning 0036								
Attributet används som grundläggande språk för följande kommunikation mellan aktören och Tullens system. Om aktören inte använder detta attribut, använder Tullens system dess standardspråk.								
Transportsätt vid gränsen				R	n..2	[Declaration] Border-TransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode
Kodförteckning 0041								
För flygfrakt som transporteras med andra transportsätt än flyg, anmäls det andra transportsättet (t.ex. för flygfrakt transporterat på landsväg, anmäls transportsätt '3' (vägtransport)).								
Transportsättet som motsvarar det aktiva transportmedlet, med vilket varorna antas anlända till Unionens tullområde. I fall av kombinerad transport, eller då flera transportmedel används, är det aktiva transportmedlet det transportmedel som möjliggör helhetens rörelse. Till exempel fartyget, om lastbilen lastats på ett sjöfartyg. I landsvägstransporter då dragbil och släpvagn används, är dragbilen det aktiva transportmedlet. Då flygfrakt transporteras på andra sätt än flyg, anmäls det andra transportsättet.								
Total bruttovikt				R	n..17,3	Declaration	totalGrossMass	measure
Antal manifestposter totalt				R	n..5	Declaration	goodsItem	quantity
Antal manifestposter totalt bör vara antalet av alla anmälda manifestposter.								
Manifestets referensnummer (LRN)				R	an..22	[Declaration] Document	reference	lineType
Deklarationens datum och tidpunkt				R	dateTime	Declaration	(Document) issue	dateTime
Transportens referensnummer				D	an..35	[Declaration] Border-TransportMeans	journey	lineType
TR0518: OM 'Transportsätt vid gränsen' = '4' Då är attributets format an..8 OCH teckensträngen ska bestå av flygbolagets kod (an..3), flygets nummer (n..4) och ett frivilligt suffix (a1) utan skiljetecken mellan elementen.								
TR0519: OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' OCH 'Transportens referensnummer' används OCH de första fyra tecknen är XFER med versaler Då måste de fyra första tecknen vara 'XFER' med versaler, varefter långtradarens registernummer anges. ANNARS kan 'XFER' inte användas.								
'Transportens referensnummer' är identifikationen för transportmedlets färd (t.ex. flygets nummer, tågets nummer, färdnummer, resenummer).								
Uppgiften anmäls vid tillämpliga fall.								
Sjötransport (transportsätt 1): I fall av kombinerad transport, var en lastbil/fordonskombination är lastat i ett sjöfartyg, bör lastbilens/fordonskombinationens registernummer anmälas som transportens referensnummer. Registernumret bör anmälas så att förenumret anmäls koden XFER (med stora bokstäver, utan mellanslag). Till exempel: XFERABC-123.								
Antal kollin totalt				R	n..10	[Declaration] Declaration-Packaging	(Packaging) packages	quantity
Antal kollin totalt bör vara summan av alla antal kollin totalt som anmäls på importåtgärdsnivå.								
MANIFEST-POST 99999X				R				
Manifestpostens ordningsnummer				R	n..5	GoodsShipment	sequence	numeric
R887: 'Postens ordningsnummer' / 'Posten ordningsnummer vid införsel' / 'Postens ordningsnummer före ankomst' är det stigande numret av de förtecknade varuposterna i detta meddelande. Det bör vara unikt genom deklarationen.								
TRANSPORT-DOKUMENT 1X				R				
Dokumentet, kod				R	an..4	[GoodsShipment] TransportContractDocument	(Document) type	documentType-Code
R817: Enbart de Dokumentkoder som är markerade som 'Transportdokument' ska användas.								
Dokumentets nummer				R	an..35	[GoodsShipment] TransportContractDocument	(Document) reference	lineType
IMPORTÅTGÄRD [SUMMARISK DEKLARATION] 999X				R				
Deklarationens referensnummer (LRN)				D	an..22	[GoodsShipment] Consignment	(Document) reference	lineType

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
		OM attributet 'Referensnummer MRN' är anmält DÅ är detta attribut = 'O' ANNARS är detta attribut = 'R'						
	Referensnummer MRN			D	an18	[GoodsShip- ment] Consign- ment	MRN	mrn
	För varor som kommer att transporteras vidare från Första ankomsttullanstalten till Följande an- komsttullanstalter med samma transportmedel, bör 'Referensnummer MRN' hänvisa till MRN:t som getts vid Första ankomsttullanstalten till summariska införseldeklarationen och 'VARUPOST.Varupostens ordningsnummer' till motsvarande MRN-post. Uppgiften anmäls endast om varuposterna anländer till följande ankomsttullanstalter med samma transportmedel. Korrigering deklarerad: 'Referensnummer MRN' bör hänvisa till MRN:n som fått av importkon- trollsystemet vid de varor, som enbart LRN var anmält för på ursprungliga deklarationen (varorna lastade på fartyget inom EU) och 'VARUPOST.Varupostens ordningsnummer' till motsvarande MRN- post. MRN motsvarar det nya 'Referensnummer MRN' som kommuniceras på IE 345.							
	Antal varuposter totalt			R	n..5	[GoodsShip- ment] Consign- ment	goodsItem	quantity
	Kommersiellt referensnummer			D	an..70	[GoodsShip- ment. Consignment] UCR	traderRefer- ence	textType
	C567: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)', 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' och datagrupper 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' ANNARS OM attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)' och 'Kommersiellt referensnum- mer (ex fält 7)' inte används, DÅ måste åtminstone ett attribut 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' innehåll- lande ett transportdokument vara anmält. ANNARS är datagrupper 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' Om samma 'Kommersiellt referensnummer' anmäls för alla varuposter, bör attributet 'Kommersiellt referensnummer' på Importåtgärdsnivån användas. Attributet 'Kommersiellt referensnummer' på varupostnivå kan inte användas.							
	Transportmed- lets nationalitet vid gränsen			O	a2	[GoodsShip- ment.Consignm- ent] Border- TransportMeans	(TransportMea- ns) registra- tionNationality	countryCode
	Kodförteckning 0058 Uppgiften bör anmälas med versaler.							
	Transportmed- lets identitet vid gränsen			D	an..27	[GoodsShip- ment.Consignm- ent] Border- TransportMeans	(TransportMea- ns) identity	transportMea- nsIdentifier
	OM 'HUVUD.Transportersätt vid gränsen' är '1' eller '8' DÅ är attributet = 'R' OM 'HUVUD.Transportersätt vid gränsen' är '4' DÅ kan attributet inte anmälas ANNARS är attributet = 'O' OM attributet är givet OM 'HUVUD.Transportersätt vid gränsen' = '1' eller '8' DÅ består attributet antingen av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) IMO - nummer (format n7 – ledande '0' tillåten) eller av det Unika europeiska identifierings- numret för fartyg (ENI) (format n8 – ledande '0' tillåten)							
	Transportens referensnummer			D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm- ent] Border- TransportMeans	journey	lineType
	Sjötransport (transportersätt 1): I fall av kombinerad transport, var en lastbil/fordonskombination är lastat i ett sjöfartyg, bör lastbilens/fordonskombinationens registernummer anmälas som transpor- tens referensnummer. Registernumret bör anmälas så att före numret anmäls koden XFER (med stora bokstäver, utan mellanslag). Till exempel: XFERABC-123. ANNARS är attributet = 'O'							
	Total bruttovikt			D	n..17,3	Consignment	totalGrossMass	measure
	C581: OM attributet 'VARUPOST.Bruttovikt' är anmäld DÅ är detta attribut = 'R' ANNARS är detta attribut = 'O' Om den faktiska totala bruttovikten inte är känd, anmäls värdet 0.							
	Särskild om- ständighet kod			O	a1	[GoodsShip- ment.Consignm- ent] Additional- Information	circumstance	circum- stanceCode

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
		Kodförteckning 0402 Följande granskning utförs, om AEO-databasen som numren på AEO-certifikaten är registrerade i är tillgänglig vid tidpunkten för granskningen: <ul style="list-style-type: none">'Särskild omständighet kod' med värdet 'E' (AEO) kan anmälas enbart om 'Summariska införseldeklarationens inläggare', alla 'Mottagare' och 'Ombudet' som är nämnda på deklarationen har ett giltigt AEO-certifikat av typen 'AEOF' eller 'AEOS'. Även ombudet måste ha ett giltigt AEO-certifikat av typ 'AEOF' eller 'AEOS'. Dataelementets enda möjliga värden är 'A' och 'E'. Uppgiften bör anmälas med versaler.						
	Betalningssätt för transportkostnader			O	a1	[GoodsShip-ment.Consignment] FreightPayment	method	freightPaymentMethodCode
		Kodförteckning 0327 Uppgiften bör anmälas med versaler.						
	Deklarationens datum och tidpunkt			R	dateTime	[GoodsShip-ment] Consignment	(Document) issue	dateTime
	Om 'IMPORTÅTGÄRD.Referensnummer MRN' är anmäld, anmäls datumet och tidpunkten för den ursprungliga IE315-deklarationen. ANNARS anmäls datum och tidpunkt.							
	Deklarationens utfärdningsplats			R	an..35	[GoodsShip-ment] Consignment	(Document) issueLocation	lineType
	Lastningsplats			D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment] LoadingLocation	(Location) name	text
	C574: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lastningsplats' = 'O' kan attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' inte anmälas ANNARS OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lastningsplats' är anmäld DÅ kan attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' inte anmälas ANNARS är attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' = 'R' Namnet av hamnen, flygfältet, fraktterminalen, järnvägsstationen eller andra platsen, där varorna lastas på transportmedlet som används för transporten. OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Referensnummer MRN' inte är anmält, anmäls lastningsplatsen som finns i Unionen, Norge, Schweiz eller Liechtenstein.							
	Lossningsplats			D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment] UnloadingLocation	(Location) name	text
	C579: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'E' DÅ OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lossningsplats' är anmäld DÅ kan attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' inte användas, ANNARS är attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' = 'O' ANNARS OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lossningsplats' är anmäld DÅ kan attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' inte användas, ANNARS är attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' = R							
	Antal kollin totalt			R	n..7	[GoodsShip-ment.Consignment] ConsignmentPackaging	(Packaging) packages	quantity
	R105: Totala antalet kollin är lika med summan av alla "Antal kollin" + alla "Antal delar" + ett värde av "1" för alla "bulklast".							
	Beräknat ankomstdatum och -tidpunkt			D	dateTime	[GoodsShip-ment.Consignment] BorderTransportMeans	arrival	dateTime
	R666: Det beräknade datumet/datumet och tidpunkten för transportmedlets ankomst till den anmälda första Ankomsttullanstalten bör anmälas. Det bör vara lokaltid och datum för den första ankomstorten. OM 'IMPORTÅTGÄRD.Referensnummer MRN' hänvisar till ett MRN som tilldelats för deklarationen vid en utländsk Första ankomsttullanstalt (inom Unionen), DÅ är denna uppgift = 'R'. ANNARS är denna uppgift inte i bruk							
	Första deklarerade ankomsttullanstaltens landskod			D	a2	[GoodsShip-ment] Consignment	(Document) firstEntryOffice	countryCode

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
		Kodförteckning 0058 OM 'IMPORTÅTGÄRD.Referensnummer MRN' hänvisar till ett MRN som tilldelats för deklarationen vid en utländsk Första ankomsttullanstalt (inom Unionen), DÅ är denna uppgift = 'R'. ANNARS är denna uppgift inte i bruk Uppgiften bör anmälas med versaler.						
		(AVSÄNDARE) AKTÖR 1X		D				
		C511: OM bara en Aktör Avsändare anmälts för alla varuposter DÅ används datagruppern 'Aktör Avsändare (fält 2)' på IMPORTÅTGÄRDnivå ANNARS används datagruppern 'Aktör Avsändare (ex fält 2)' på VARUPOSTnivå						
		Namn		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consignor	(Party) name1	lineType
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
		Namn fortsätt- ning		O	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consignor	(Party) name2	lineType
		Gatuadress		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consignor	(Par- ty.Address) line	lineType
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
		Postnummer		D	an..9	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consignor	(Par- ty.Address) postCode	postalCode
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
		Postanstalt		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consignor	(Par- ty.Address) city	lineType
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
		Land		D	a2	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consignor	(Par- ty.Address) country	countryCode
		Kodförteckning 0058 C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
		Uppgiften bör anmälas med versaler.						
		Orgnr		O	an..17	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consignor	(Party) identity	identifier
		R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastationsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
		Orgnr tilläggsdel		D	an5	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consignor	(Party) identi- tyExtension	identifierEx- tension
		OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
		(MOTTAGARE) AKTÖR 1X		D				
		C583: OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält för alla VARUPOSTER DÅ kan datagruppern 'AKTÖR Mottagare' inte användas och datagruppern 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' = 'O' ANNARS OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält för åtminstone en VARUPOST DÅ kan datagruppern 'AKTÖR Mottagare' inte anmälas och datagruppern 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' inte anmälas ANNARS kan datagruppern 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' inte användas och datagruppern 'AKTÖR Mottagare' = 'O'						
		R807: Datagruppern måste anmälas om den skiljer sig från 'Transportföretag vid ankomst'.						
		Namn		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consignee	(Party) name1	lineType

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
	Namn fortsätt- ning			O	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consignee	(Party) name2	lineType
	Gatuadress			D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consignee	(Par- ty.A d d r e s s) line	lineType
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
	Postnummer			D	an..9	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consignee	(Par- ty.A d d r e s s) postC o d e	postalCode
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
	Postanstalt			D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consignee	(Par- ty.A d d r e s s) city	lineType
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
	Land			D	a2	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consignee	(Par- ty.A d d r e s s) country	countryCode
		Kodförteckning 0058						
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
		Uppgiften bör anmälas med versaler.						
	Orgnr			O	an..17	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consignee	(Party) identity	identifier
		R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastationsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
	Orgnr tilläggsdel			D	an5	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consignee	(Party) identi- tyExtension	identifierEx- tension
		OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
	AKTÖR SOM BÖR UNDER- RÄTTAS 1X			D				
		C583: OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält för alla VARUPOSTER DÅ kan datagrupperna 'AKTÖR Mottagare' inte användas och datagrupperna 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' = 'O' ANNARS OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält för åtminstone en VARUPOST DÅ kan datagrupperna 'AKTÖR Mottagare' inte anmälas och datagrupperna 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' inte anmälas ANNARS kan datagrupperna 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' inte användas och datagrupperna 'AKTÖR Mottagare' = 'O'						
	Namn			D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent] NotifyParty	(Party) name1	lineType
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
	Namn fortsätt- ning			O	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent] NotifyParty	(Party) name2	lineType
	Gatuadress			D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent] NotifyParty	(Par- ty.A d d r e s s) line	lineType
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
	Postnummer			D	an..9	[GoodsShip- ment.Consignm ent] NotifyParty	(Par- ty.A d d r e s s) postC o d e	postalCode

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
		Postanstalt		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent] NotifyParty	(Par- ty.Address) city	lineType
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
		Land		D	a2	[GoodsShip- ment.Consignm ent] NotifyParty	(Par- ty.Address) country	countryCode
		Kodförteckning 0058						
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
		Uppgiften bör anmälas med versaler.						
		Orgnr		O	an..17	[GoodsShip- ment.Consignm ent] NotifyParty	(Party) identity	identifier
		R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastationsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
		Orgnr tilläggsdel		D	an5	[GoodsShip- ment.Consignm ent] NotifyParty	(Party) identi- tyExtension	identifierEx- tension
		OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
		RESPLAN 99X		D				
		C570: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ måste detta attribut förekomma åtminstone en gång (min. 1 värde) ANNARS måste detta attribut förekomma åtminstone två gånger (min. 2 värden)						
		R879: Utförelse: Slutgiltiga bestämmelselandet måste i varje fall anmälas. Om särskild omständighet kod inte är lika med 'A', måste därtill åtminstone det ursprungliga avsändningslandet anmälas. Införelse: Ursprungliga avsändningslandet måste i varje fall anmälas. Om särskild omständighet kod inte är lika med 'A', måste därtill åtminstone det Slutgiltiga bestämmelselandet anmälas.						
		Landkod i rutt- ordning		R	a2	[GoodsShip- ment] Consign- ment	routingCountry	countryCode
		Kodförteckning 0058						
		Koderna för de länder via vilka varorna transporteras mellan det ursprungliga avsändningslandet och slutgiltiga bestämmelselandet anmäls i kronologisk ordning. I dessa ingår även det ursprungliga avsändningslandet och slutgiltiga bestämmelselandet.						
		Uppgiften anmäls till den grad den är känd.						
		Uppgiften bör anmälas med versaler.						
		VARUPOST 999X		R				
		Varupostens ordningsnummer		R	n..5	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consign- mentItem	sequence	numeric
		Varje 'Varupostens ordningsnummer' (fält 32) är unik inom importåtgården. OM attributet 'Referensnummer MRN' inte är anmält, bör varuposterna numreras i stigande ordning, börjande från '1' för första varuposten och ökande med värdet '1' för varje följande varupost. OM igen MRN är givet, hänvisas alltid till MRN:t som tilldelats vid den ursprungliga ankomsttullanstalten och dess poster som lossas.						
		För varor som kommer att transporteras vidare från Första ankomsttullanstalten till Följande ankomsttullanstalter med samma transportmedel, bör 'Referensnummer MRN' hänvisa till MRN:t som getts vid Första ankomsttullanstalten till summariska införseldeklarationen och 'VARUPOST.Varupostens ordningsnummer' till motsvarande MRN-post.						
		Korrigerande deklaration: 'Referensnummer MRN' bör hänvisa till MRN:n som fått av importkontrollsystemet vid de varor, som enbart LRN var anmält för på ursprungliga deklarationen (varorna lastade på fartyget inom EU) och 'VARUPOST.Varupostens ordningsnummer' till motsvarande MRN-post. MRN motsvarar det nya 'Referensnummer MRN' som kommuniceras på IE345.						
		Unionsstatus		D	an..2	[GoodsShip- ment.Consignm ent] Consign- mentItem	commu- nityStatus	Communi- tyStatus- CodeType
		Kodförteckning 9995						
		R815: A ttributet kan användas till att specificera unionsstatus. OM 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' = '2YMM', '7MYP' eller '7LYP' DÅ är detta attribut = 'R' ANNARS kan detta attribut inte anmälas						

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
		Kommersiellt referensnummer		D	an..70	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] UCR	traderRefer- ence	textType
		<p>C567: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)', 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' och datagrupper 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' ANNARS OM attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)' och 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' inte används, DÅ måste åtminstone ett attribut 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' innehållande ett transportdokument vara anmält. ANNARS är datagrupper 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O'</p> <p>Om samma 'Kommersiellt referensnummer' anmäls för alla varuposter, bör attributet 'Kommersiellt referensnummer' på Importåtgärdsnivån användas. Attributet 'Kommersiellt referensnummer' på varupostnivå kan inte användas.</p>						
		Varubeskrivning		O	an..280	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Com- modity	cargoDescrip- tion	text
		<p>Varubeskrivningen, med vilket avses den sedvanliga handelsbenämningen, anmäls. Benämningen ska anges tillräckligt exakt för att varorna ska kunna identifieras och klassificeras. Allmänna begrepp (som "kombinerat", "universal last", "delar") kan inte godkännas. Kommissionen upprätthåller en förteckning över sådana allmänna begrepp på: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines_sv.pdf</p>						
		Bruttovikt		D	n..11,3	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Goods- Measure	grossMass	measure
		<p>C580: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'E' DÅ är detta attribut = 'O' ANNARS är detta attribut = 'R'</p> <p>Om den faktiska bruttovikten inte är känd, anmäls värdet 0.</p> <p>Vikten (massan) av varorna på deklarationen inklusive förpackningarna, men exklusive transportföretagets utrustning.</p>						
		FN-kod för farligt gods		O	n4	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Com- modity	UNDG	dangerous- GoodsCode
		Ingen kodförteckning tillgänglig						
		Betalningssätt för transportkostnader		D	a1	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] FreightPayment	method	freightPay- mentMe- thodCode
		Kodförteckning 0327						
		<p>C576: OM attributet 'EXPORTÅTGÄRD / IMPORTÅTGÄRD / TRANSITERINGSÅTGÄRD.Betalningssätt för transportkostnader' är anmält DÅ kan detta attribut inte användas ANNARS är detta attribut = 'O'</p> <p>Uppgiften bör anmälas med versaler.</p>						
		Lastningsplats		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Load- ingLocation	(Location) name	text
		<p>C574: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lastningsplats' = 'O' kan attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' inte anmälas ANNARS OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lastningsplats' är anmäld DÅ kan attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' inte anmälas ANNARS är attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' = 'R'</p> <p>Namnet av hamnen, flygfältet, fraktterminalen, järnvägsstationen eller andra platsen, där varorna lastas på transportmedlet som används för transporten. OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Referensnummer MRN' inte är anmält, anmäls lastningsplatsen som finns i Unionen, Norge, Schweiz eller Liechtenstein.</p>						
		Lastningsplats, kod		R	a2	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Load- ingLocation	loadingCountry	countryCode

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
		Kodförteckning 0058 Las tningsplatsens landkod anmäls. Uppgiften bör anmälas med versaler.						
		Lossningsplats		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Unload- ingLocation	(Location) name	text
		C579: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'E' DÅ OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lossningsplats' är anmäld DÅ kan attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' inte användas, ANNARS är attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' = 'O' ANNARS OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lossningsplats' är anmäld DÅ kan attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' inte användas, ANNARS är attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' = R						
		Lossningsplats, kod		R	a2	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Unload- ingLocation	unload- ingCountry	countryCode
		Kodförteckning 0058 Lossningsplatsens landskod anmäls. Uppgiften bör anmälas med versaler.						
		(AVSÄNDARE) AKTÖR 1X						
		C511: OM bara en Aktör Avsändare anmäls för alla varuposter DÅ används datagruppern 'Aktör Avsändare (fält 2)' på IMPORTÅT- GÄRDnivå ANNARS används datagruppern 'Aktör Avsändare (ex fält 2)' på VARU- POSTnivå						
		Namn		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Con- signor	(Party) name1	lineType
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
		Namn fortsätt- ning		O	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Con- signor	(Party) name2	lineType
		Gatuadress		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Con- signor	(Par- ty.Address) line	lineType
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
		Postnummer		D	an..9	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Con- signor	(Par- ty.Address) postCode	postalCode
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
		Postanstalt		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Con- signor	(Par- ty.Address) city	lineType
		C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
		Land		D	a2	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Con- signor	(Par- ty.Address) country	countryCode

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
			Kodförteckning 0058					
			C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R' Uppgiften bör anmälas med versaler.					
			Orgnr	O	an..17	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Con- signor	(Party) identity	identifier
			R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastationsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
			Orgnr tilläggsdel	D	an5	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Con- signor	(Party) identi- tyExtension	identifierEx- tension
			OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
			(MOTTAGARE) AKTÖR 1X	D				
			C584: OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält på denna VARUPOST DÅ OM datagrupperna 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' är anmäld DÅ kan datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' och 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' inte anmälas ANNARS är datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' = 'R' och datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' kan inte anmälas ANNARS OM datagrupperna 'AKTÖR.Mottagare' är anmäld DÅ kan datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' och 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' inte anmälas ANNARS är datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' = 'R' och 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' kan inte anmälas					
			Namn	D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Consign- ee	(Party) name1	lineType
			C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
			Namn fortsättning	O	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Consign- ee	(Party) name2	lineType
			Gatuadress	D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Consign- ee	(Party) Address) line	lineType
			C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
			Postnummer	D	an..9	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Consign- ee	(Party) Address) postCode	postalCode
			C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
			Postanstalt	D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Consign- ee	(Party) Address) city	lineType
			C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
			Land	D	a2	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Consign- ee	(Party.Address) country	countryCode
			Kodförteckning 0058 C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen Då kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R' Uppgiften bör anmälas med versaler.					
			Orgnr	O	an..17	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Consign- ee	(Party) identity	identifier
			R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två boks täver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
			Orgnr tilläggsdel	D	an5	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Consign- ee	(Party) identi- tyExtension	identifierEx- tension
			OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
			AKTÖR SOM BÖR UNDER- RÄTTAS 1X	D				
			C584: OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält på denna VARUPOST Då OM datagrupperna 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' är anmäld Då kan datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' och 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' inte anmälas ANNARS är datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' = 'R' och datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' kan inte anmälas ANNARS OM datagrupperna 'AKTÖR.Mottagare' är anmäld Då kan datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' och 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' inte anmälas ANNARS är datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' = 'R' och 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' kan inte anmälas					
			Namn	D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Notify- Party	(Party) name1	lineType
			C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna Då kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
			Namn fortsättning	O	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Notify- Party	(Party) name2	lineType
			Gatuadress	D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Notify- Party	(Party.Address) line	lineType
			C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna Då kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
			Postnummer	D	an..9	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Notify- Party	(Party.Address) postCode	postalCode
			C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupperna Då kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
			Postanstalt	D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Notify- Party	(Party.Address) city	lineType

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'								
	Land			D	a2	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Notify- Party	(Par- ty.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058								
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'								
Uppgiften bör anmälas med versaler.								
	Orgnr			O	an..17	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Notify- Party	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastalnsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Un- ionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO- numret. T.ex. FI1234567-1.								
	Orgnr tilläggsdel			D	an5	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Notify- Party	(Party) identi- tyExtension	identifierEx- tension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.								
	CONTAINERS 99X			O				
OM varorna anländer i containers, ska containernumren anmälas.								
	Containernum- mer			R	an..17	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem.Transport Equipment] EquipmentIden- tification	identification	identifier
	KOLLIUPPGIF- TER 99X			R				
	Godsmärkning (lång)			D	an..140	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Con- signmentItem- Packaging	(Packaging) markNumber	package- Marks
C062: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'OFÖRPACKAT' (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas OM attributet 'Särskild omständighet kod' inte är använt DÅ attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'R' ANNARS attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O'								
	kollislag			R	an..3	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Con- signmentItem- Packaging	(Packaging) type	pack- ageTypeCode
Kodförteckning 0075								
Uppgiften bör anmälas med versaler.								

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
			Antal kollin	D	n..5	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Con- signmentItem- Packaging	(Packaging) packages	quantity
C062: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'O FÖRPACKAT' (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas OM attributet 'Särskild omständighet kod' inte är använt DÅ attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'R' ANNARS attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O'								
R020: Noll (0) ska beaktas som ett giltigt värde i detta fält.								
			Antal delar	D	n..5	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Con- signmentItem- Packaging	(Packaging) pieces	quantity
C062: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'O FÖRPACKAT' (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas OM attributet 'Särskild omständighet kod' inte är använt DÅ attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'R' ANNARS attributet 'Godsmärkning' (fält 31) = 'O'								
(KOD) VARANS 1X				D				
			Kombinerad nomenklatur	R	an..10	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Com- modity	tariffClassifica- tion	identifier
C585: OM attributet 'VARUPOST.Textformig beskrivning' är anmält DÅ är denna datagrupp = 'O' ANNARS är denna datagrupp = 'R'								
R881: Om attributet används, är dess minimilängd fyra tecken.								
BILAGDA HANDLINGAR 99X				D				

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
C567: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)', 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' och datagruppern 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' ANNARS OM attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)' och 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' inte används, DÅ måste åtminstone ett attribut 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' innehållande ett transportdokument vara anmält. ANNARS är datagruppern 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' Transportdokumenten som används är: N235, N271, N703, N704, N705, N710, N714, N720, N722, N730, N740, N741, N750, N760, N785, N787, N952, N955. Ett rederi som, som en auktoriserad anmälare licensierats att med hjälp av ett manifest för tulländamål (m.a.o. sjöfraktmanifest) anmäla unionsvarornas tullstatus, kan på samma deklaration anmäla både unionsvaror och icke-unionsvaror. Utöver transportdokumentet anmäls även bilagsdokumentkoden 2YMM för varje varuparti. Som dokumentets nummer anges vid fall av auktoriserad anmälare det nummer av tillståndet som Tullen tilldelat. I andra fall kan unionsvaror anmälas på en skild summarisk införseldeklaration (IE315) eller summarisk deklaration för temporär lagring (IE344). Som varupartiets bilagsdokument anmäls utöver transportdokumentet även dokument för bevisande av unionsstatus enligt kodförteckning 0006. Som dokumentets nummer anmäls dokumentets identifierande nummer och datumet i formatet ddmmåååå. Utöver dessa anmäls dokumentkoden 2YMM. Som dokumentets nummer anmäls "TA art. 199". Om deklarationen även används av kurirföretag som deklaration för lågvärdiga gods, måste tillståndet för anmälare av lågvärdigt gods (kod 7VTI) anmälas för varje varupost. Om deklarationen även används som förenklad transiteringsdeklaration för flyg (art. 445), bör koden för tillstånd till förenklad transiteringsdeklaration (7LYP) anmälas för varje varupost. Om deklarationen används som förenklad transiteringsdeklaration för sjöfart (art. 448), bör koden för tillstånd till förenklad transiteringsdeklaration (7MYP) anmälas för varje varupost.								
Dokumentet, kod				R	an..4	[GoodsShip-ment.C onsignment.C onsignment] A dditionalDocument	(Document) type	documentType-Code
Kodförteckning 0006								
Vid sjötrafik anmäls koden för Port@Net-nummer, om Port@Net-numret är känt.								
Dokumentets nummer				R	an..35	[GoodsShip-ment.C onsignment.C onsignment] A dditionalDocument	(Document) reference	lineType
Vid sjötrafik anmäls Port@Net-nummer, om det är känt.								
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR 99X				O				
Särskilda upplysningar kod				R	an..5	[GoodsShip-ment.C onsignment.C onsignment] A dditionalInformation	statement	specialMentionsCode
Kodförteckning 0015								
R080: Bara de SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR som är markerade 'Gemensamma' i referensdatat intas i gemensamma domänets meddelanden. Om deklarationen används av kurirföretag som deklaration för lågvärdiga gods, dvs dokumentkoden 7VTI getts för varuposterna, måste särskilda upplysningar koden FIXEY (långvärdiga godsets värde) ur kodförteckning 0015 ges för varuposterna.								
Text				D	an..350	[GoodsShip-ment.C onsignment.C onsignment] A dditionalInformation	statementDescription	text
Om deklarationen används av kurirföretag som deklaration för lågvärdiga gods, anmäls godsets värde i euro med två decimaler och utan valutaenheten. ANNARS är dataelementet inte i bruk.								
IDENTITET AV FÖRSEGLING 9999X				O				
Identifieringsuppgifter av förseglingarna som använts, om förseglingar använts.								

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
			Förseglingssiden- titet	R	an..20	[GoodsShip- ment.Consignm ent.Consignmen tItem] Trans- portEquipment	seal	sealIdentifier
(FAKTISK FÖLJANDE ANKOMST-) TULLANSTALT 1X				R				
Referensnum- mer				R	an8	[GoodsShip- ment] Actu- alEntryCustom- sOffice	(CustomsOf- fice.Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.								
Beräknat an- komstdatum och -tidpunkt				R	dateTime	[Declaration] BorderTransport Means	arrival	dateTime
(TRANSPORT- FÖRETAG VID ANKOMST) AKTÖR 1X				R				
Namn				D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'								
Namn fortsätt- ning				O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Gatuadress				D	an..35	[Declaration] Carrier	(Par- ty.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'								
Postnummer				D	an..9	[Declaration] Carrier	(Par- ty.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'								
Postanstalt				D	an..35	[Declaration] Carrier	(Par- ty.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'								
Land				D	a2	[Declaration] Carrier	(Par- ty.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058								
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'								
Uppgiften bör anmälas med versaler.								
Orgnr				O	an..17	[Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.								
Orgnr tilläggsdel				D	an5	[Declaration] Carrier	(Party) identi- tyExtension	identifierEx- tension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.								
(OMBUD) AKTÖR 1X				D				
Namn				D	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'								
Namn fortsätt- ning				O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress				D	an..35	[Declaration] Agent	(Par- ty.Address) line	lineType

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'								
Postnummer				D	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'								
Postanstalt				D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'								
Land				D	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058								
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'								
Uppgiften bör anmälas med versaler.								
Orgnr				R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas. Den finska EORI-identiferingen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.								
Orgnr tilläggsdel				D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.								
KONTAKTUPPGIFTER 1X				R				
Kontaktpersonens namn				R	an..35	[Declaration] Representative- Person	(Party) Contact name	lineType
Kontaktpersonens telefonnummer				R	an..35	[Declaration] Representative- Person	(Party) Communication telephone	lineType
Kontaktpersonens e-post				O	an..100	[Declaration] Representative- Person	(Party) Communication email	emailType

Nivå 1	Nivå 2	RD O	For- mat	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [MANIFEST] 1X		R				
Transaktionsnummer		D	an17	Declaration	customsReference	identifier
Om det är fråga om korrigerande deklaration, anmäls transaktionsnumret som Tullen tilldelat.						
Dialogspråk vid ankomst		D	a2	Declaration	language	languageCode
Kodförteckning 0036						
Attributet används som grundläggande språk för följande kommunikation mellan aktören och Tullens system. Om aktören inte använder detta attribut, använder Tullens system dess standardspråk.						
Antal varuposter totalt		R	n..5	Declaration	goodsItem	quantity
Manifestets referensnummer (LRN)		R	an..22	[Declaration] Document	reference	lineType
Datum och tidpunkt för uppvisande		R	date-time	Declaration	(Document) issue	dateTime
Ankomstdatum och -tidpunkt		D	date-time	[Declaration] BorderTransportMeans	arrival	dateTime
Det faktiska ankomstdatumet och -tiden anmäls, om de exceptionellt skiljer sig från datumet och tidpunkten för uppvisandet.						
Beräknat ankomstdatum och -tidpunkt		O	date-time	[Declaration] BorderTransportMeans	unload	dateTime
Transportens referensnummer		D	an..35	[Declaration] BorderTransportMeans	journey	lineType
OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' (Sjötransport) Då är detta dataelement = 'R' och i det bör Port@Net numret anmälas. ANNARS OM 'Transportmedlets identitet vid gränsen' inte är anmäld Då är detta dataelement = 'R' ANNARS är detta dataelement = 'O'						
Transportsätt vid gränsen		R	n..2	[Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode
Transportmedlets identitet vid gränsen		D	an..27	[Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' (Sjötransport) Då är detta dataelement = 'R' och i det bör anmälas fartygets IMO-nummer. ANNARS OM 'Transportens referensnummer' inte är anmäld Då är detta dataelement = 'R' ANNARS är detta dataelement = 'O'						
Antal kollin totalt		R	n..5	[Declaration] DeclarationPackaging	(Packaging) packages	quantity
Identifiering av lager, orgnr		D	an..17	[Declaration] Warehouse	identification	identifier
Om varorna kommer att lossas till ett lager = 'R' Om varorna inte lossas till ett lager anmäls 'Identifiering av lager, orgnr' inte. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Identifiering av lager, orgnr tillägsdel		D	an5	[Declaration] Warehouse	identification Extension	identifierExtension
Om varorna kommer att lossas till ett lager = 'R', ANNARS anmäls uppgiften inte. Lagerhavaren måste ha tillstånd att verka som lagerhållare för temporärt lager.						
Lossningsindikator		D	an..5	Declaration	unloading	indicatorCode
Om varorna kommer att lossas till ett lager, används lossningsindikator inte. Om varorna kommer att lossas vid ankomstplatsen, men inte till ett lager, anmäls '1' eller 'true', Om varorna inte kommer att lossas vid ankomstplatsen, anmäls lossningsindikatorn inte.						
Lossningsplats		R	an..35	[Declaration] UnloadingLocation	(Location) name	text
TULLDATAREFERENS [SUMMARISK DEKLARATION] 99999X		R				
Om flera MRN-nummer anmäls, upprepas segmentet Consignment, inte GoodsShipment.						
Referensnummer MRN		R	an18	[GoodsShipment] Consignment	MRN	mrn
VARUPOST 999X		R				
Referensnummer (MRN) postens nummer		R	n..5	[GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
(ANKOMST-) TULLANSTALT 1X		R				
Referensnummer		R	an8	Declaration	declarationOffice	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler. Ankomsttullanstalten måste vara samma som förs ta ankomsttullanstalten på summariska införseldeklarationen eller ankomsttullanstalten på summariska deklarationen för temporär lagring.						
(TRANSPORTFÖRETAG VID ANKOMST) AKTÖR 1X		R				
Namn		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType

Nivå 1	Nivå 2	RD	For- mat	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Postnummer		O	an..9	[Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Land		O	a2	[Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identiferingen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration] Carrier	(Party) identityEx- tension	identifierExtens- ion
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(OMBUD) AKTÖR 1X		D				
OM transportföretaget använder ombud, då är denna uppgift = 'R'. ANNARS är den inte i bruk.						
Namn		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postnummer		D	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas.						
Den finska EORI-identiferingen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityEx- tension	identifierExtens- ion
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
KONTAKTUPPGIFTER 1X		R				
Kontaktpersonens namn		R	an..35	[Declaration] Representative- Person	(Party.Contact) name	lineType
Kontaktpersonens telefon- nummer		R	an..35	[Declaration] Representative- Person	(Party.Communicatio- n) telephone	lineType
Kontaktpersonens e-post		O	an..10 0	[Declaration] Representative- Person	(Party.Communicatio- n) email	emailType

Nivå 1	Nivå 2	RD O	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [MANIFEST] 1X		R				
Dialogspråk vid ankomst		D	a2	Declaration	language	languageCode
Kodförteckning 0036						
Attributet används som grundläggande språk för följande kommunikation mellan aktören och Tullens system. Om aktören inte använder detta attribut, använder Tullens system dess standardspråk.						
Manifestets referensnummer (LRN)		R	an..22	[Declaration] Document	reference	lineType
R891: Deklarationens referensnummer (LRN) / Omdestinerings referensnummer / Uppvisandets referensnummer bör vara ett nummer/kännetecken givet av skickande AKTÖREN för en specifik transaktion (Summarisk införseldeklaration, Anmälan om uppvisande). Den bör vara unik per Aktör som skickar transaktionen.						
Beräknat ankomstdatum och -tidpunkt		D	dateTime	[Declaration] BorderTransportMeans	unload	dateTime
R666: Det beräknade datumet/datumet och tidpunkten för transportmedlets ankomst till den anmälda första Ankomsttullanstalten bör anmälas. Det bör vara lokaltid och datum för den första ankomstorten.						
OM 'Transportmedlets identitet vid gränsen' är anmält						
DÅ är detta attribut = 'R'						
ANNARS kan attributet inte användas						
Ankomstdatum och -tidpunkt		R	dateTime	[Declaration] BorderTransportMeans	arrival	dateTime
Transportsätt vid gränsen		D	n..2	[Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode
OM 'Transportmedlets identitet vid gränsen' är anmält						
DÅ är detta attribut = 'R'						
ANNARS kan attributet inte användas.						
Transportmedlets identitet vid gränsen		D	an..27	[Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
R031: I fall av flyg-, sjö- eller insjötransport kan IMPORTÅTGÄRD.MRN ersättas med följande dataelement identifierande det omdestinerade/anländande transportmedlet.						
- 'Transportmedlets identitet' och						
- 'Transportsätt vid gränsen' och						
- 'Beräknat ankomstdatum och -tidpunkt'.						
Transportmedlets identitet' bör – beroende på vad anmälts för 'Transportsätt vid gränsen (fält 25) – motsvara följande värden:						
- 1 och 8 (sjö- och insjötransport):						
- Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) IMO-nummer eller						
- Unika europeiska identifieringsnumret för fartyg (ENI), (båda motsvarande IE315.IMPORTÅTGÄRD.Identitet vid gränsen (fält 21)						
- 4 (flygtransport):						
- (IATA/ICAO) flygets nummer. I code share situationer anmäls flygnumret av code share parterna. (motsvarande IE315.IMPORTÅTGÄRD.Transportens referensnummer)						
TULLDATAREFERENS [SUMMARISK DEKLARATION] 99999X		D				
OM 'Transportmedlets identitet vid gränsen' är givet						
DÅ kan denna datagrupp inte anmälas						
ANNARS är denna datagrupp = 'R'						
Om flera MRN-nummer anmäls, upprepas segmentet Consignment, inte GoodsShipment.						
Referensnummer MRN		R	an18	[GoodsShipment] Consignment	MRN	mrn
	VARUPOST 999X	O				
	Referensnummer (MRN) postens nummer	R	n..5	[GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
(ANKOMST-) TULL-ANSTALT 1X		R				
Referensnummer		R	an8	Declaration	declarationOffice	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Ankomsttullanstalten måste vara samma som första ankomsttullanstalten på summariska införseldeklarationen.						
(TRANSPORTFÖRTAG VID ANKOMST) AKTÖR 1X		R				
Namn		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		O	an..9	[Declaration] Carrier	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Land		O	a2	[Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration] Carrier	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(OMBUD) AKTÖR 1X		D				
OM transportföretaget använder ombud, då är denna uppgift = 'R'. ANNARS är den inte i bruk.						
Namn		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen Då kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen Då kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postnummer		D	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postalCode	postCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen Då kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen Då kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen Då kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas.						
Den finska EORI-identiferingen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
KONTAKTUPPGIFTER 1X		R				
Kontaktpersonens namn		R	an..35	[Declaration] Representative-Person	(Party.Contact) name	lineType
Kontaktpersonens telefonnummer		R	an..35	[Declaration] Representative-Person	(Party.Communication) telephone	lineType
Kontaktpersonens e-post		O	an..100	[Declaration] Representative-Person	(Party.Communication) email	emailType

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMA-RISK DEKLARATION] 1X		R				
Referensnummer MRN		R	an18	[Response] Declaraton	MRN	mrn
Transportsätt vid gränsen		O	n..2	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode

Kodförteckning 0041

R134: Datagruppen/attributet bör inte användas om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Om meddelandet skickas till 'Transportföretag vid ankomst' och om samma datagrupp/attribut är anmäld på summariska införseldeklarationen, bör den vara anmäld.

R826: För flygfrakt som transporteras med andra transportsätt än flyg, anmäls det andra transportsättet (t.ex. för flygfrakt transporterat på landsväg, anmäls transportsätt '3' (vägtransport)).

Transportmedlets identitet vid gränsen	O	an..27	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
--	---	--------	---	---------------------------	--------------------------

C017: OM 'IMPORTÅTGÄRD.Transportersätt vid gränsen (fält 25)' = '1' eller '8'

DÅ är attributet = 'R'

OM 'IMPORTÅTGÄRD.Transportersätt vid gränsen (fält 25)' = '4'

DÅ kan attributet inte användas

ANNARS är attributet = 'O'

C514: OM attributet är anmält

OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' eller '8'

DÅ består attributet antingen av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) IMO-nummer (format n7 – ledande '0' tillåten) eller av det Unika europeiska identifieringsnumret för fartyg (ENI) (format n8 – ledande '0' tillåten)

OM 'Transportsätt vid gränsen' = '2'

DÅ består attributet av vagnsnumret och har inga begränsningar på formatet

OM 'Transportsätt vid gränsen' = '3'

DÅ består attributet av registerskylten och har inga begränsningar på formatet

ANNARS inga begränsningar på formatet

R134: Datagruppen/attributet bör inte användas om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Om meddelandet skickas till 'Transportföretag vid ankomst' och om samma datagrupp/attribut är anmäld på summariska införseldeklarationen, bör den vara anmäld.

Transportmedlets nationalitet vid gränsen	D	a2	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
---	---	----	---	--	-------------

Kodförteckning 0058

C024: OM 'IMPORTÅTGÄRD.Transportersätt vid gränsen (fält 25)' är '3' och om 'IMPORTÅTGÄRD.Identitet vid gränsen (fält 21)' är anmäld

DÅ är attributet = 'R'

ANNARS kan attributet inte användas

R134: Datagruppen/attributet bör inte användas om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Om meddelandet skickas till 'Transportföretag vid ankomst' och om samma datagrupp/attribut är anmäld på summariska införseldeklarationen, bör den vara anmäld.

Uppgiften bör anmälas med versaler.

Kommersiellt referensnummer	O	an..70	[Response.Declaration] UCR	traderReference	textType
-----------------------------	---	--------	----------------------------	-----------------	----------

R134: Datagruppen/attributet bör inte användas om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Om meddelandet skickas till 'Transportföretag vid ankomst' och om samma datagrupp/attribut är anmäld på summariska deklarationen för import

Transportens referensnummer	O	an..35	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	journey	lineType
-----------------------------	---	--------	---	---------	----------

TR0518: OM 'Transportsätt vid gränsen' = '4'

DÅ är attributets format an..8 OCH teckensträngen ska bestå av flygbolagets kod (an..3), flygets nummer (n..4) och ett frivilligt suffix (a1) utan skiljetecken mellan elementen.

TR0519: OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' OCH 'Transportens referensnummer' används OCH de första fyra tecknen är XFER med versaler

DÅ måste de första fyra tecknen vara 'XFER' med versaler, varefter långtradersens registernummer anges.

ANNARS kan 'XFER' inte användas.

R134: Datagruppen/attributet bör inte användas om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Om meddelandet skickas till 'Transportföretag vid ankomst' och om samma datagrupp/attribut är anmäld på summariska införseldeklarationen, bör den vara anmäld.

R843: 'Transportens referensnummer' är identifikationen för transportmedlets färd (t.ex. flygets nummer, tågets nummer, färdnummer, resenummer).

Datum och tidpunkt för godkännande av korrigering	R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
---	---	----------	-------------------	-----------	----------

R662: 'Datum och klockslag för godkännande av korrigering' är datumet då korrigeringsbegäran för summariska deklarationen för import har registrerats. Det motsvarar 'Datum och klockslag för godkännande av korrigering' kommunicerat i IE 304.

Datum och tidpunkt för korrigeringsanmälan	R	dateTime	[Response] Declaration	(Document) issue	dateTime
--	---	----------	------------------------	------------------	----------

VARUPOST 999X

R134: Datagruppen/attributet bör inte användas om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Om meddelandet skickas till 'Transportföretag vid ankomst' och om samma datagrupp/attribut är anmäld på summariska införseldeklarationen, bör den vara anmäld.

Nivå 1	Nivå 2	RD O	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Varupostens ordningsnummer		R	n..5	[Response.GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
R005: "Varupostens ordningsnummer" (fält 32) används alltid, även om "Antal varuposter" (fält 5) = "1", "Varupostens ordningsnummer" (fält 32) är även "1"						
R007: 'Varupostens ordningsnummer' (fält 32) on yksilöllinen läpi ilmoituksen.						
Kommersiellt referensnummer		O	an..70	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] UCR	traderReference	textType
BILAGDA HANDLINGAR 99X		O				
R147: Datagruppen bör användas om summariska införseldeklarationen till vilken meddelandet hänvisar till, innehåller ett eller flera 'Dokumentet, kod (fält 44)' som hänvisar till transportdokument. Alla anmälda transportdokument bör inkluderas i meddelandet.						
Dokumentet, kod		R	an..4	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentTypeCode
Kodförteckning 0006						
R136: Datagruppen bör innehålla bara de 'Dokumentet, kod (fält 44)' som hänvisar till transportdokument.						
Dokumentets nummer		R	an..35	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType
CONTAINERS 99X		O				
Containernummer		R	an..17	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem.TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
(TRANSPORTMEDEL VID GRÄNSEN) IDENTIFIERING 999X		D				
C019: OM 'IMPORTÄTGÄRD.Identitet vid gränsen (fält 21)' är anmäld eller om 'IMPORTÄTGÄRD.Transportersätt vid gränsen (fält 25)' = '4' DÅ kan datagruppen inte användas ANNARS OM 'IMPORTÄTGÄRD.Särskild omsändighet kod' är = 'A' DÅ är datagruppen = 'O' ANNARS är datagruppen = 'R'						
Transportmedlets nationalitet vid gränsen		D	a2	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] BorderTransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
Kodförteckning 0058						
C020: OM 'IMPORTÄTGÄRD.Transportersätt vid gränsen (fält 25)' = '2', '5', '7' eller '9' DÅ är 'Nationalitet vid gränsen (ex. fält 21)' = 'O' ANNARS är 'Nationalitet vid gränsen (ex. fält 21)' = 'R' Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Transportmedlets identitet vid gränsen		R	an..27	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
C514: OM attributet är anmält OM 'Transportersätt vid gränsen' = '1' eller '8' DÅ består attributet antingen av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) IMO-nummer (format n7 – ledande '0' tillåten) eller av det Unika europeiska identifieringsnumret för fartyg (ENI) (format n8 – ledande '0' tillåten) OM 'Transportersätt vid gränsen' = '2' DÅ består attributet av vagnsnumret och har inga begränsningar på formatet OM 'Transportersätt vid gränsen' = '3' DÅ består attributet av registerskylten och har inga begränsningar på formatet ANNARS inga begränsningar på formatet						
(OMBUD) AKTÖR 1X		D				
OM OMBUD AKTÖR anmäls på den ursprungliga deklarationen DÅ är datagruppen 'Aktör Ombud' = R ANNARS anmäls datagruppen 'Aktör Ombud' inte						
Namn		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Land		O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas.						
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
Om aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(SUMMARISKA DEKLARATIONENS INLÄGGARE) AKTÖR 1X		R				
Namn		O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Mas-ter	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Mas-ter	(Party) name2	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Mas-ter	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		O	an..9	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Mas-ter	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Mas-ter	(Party.Address) city	lineType
Land		O	a2	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Mas-ter	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Response. Declaration. BorderTransportMeans] Mas-ter	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas.						
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Mas-ter	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
Om aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(FÖRSTA ANKOMST-) TULLANSTALT 1X		R				
R814: Tullanstalten, till vilken korrigeringsbegäran skickats, bör användas. Det är tullanstalten, till vilken detta meddelande skickas.						
Referensnummer		R	an8	[Response] Con-tactCustomsOffice	(CustomsOf-fice.Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Beräknat ankomstdatum och -tidpunkt		O	da-teTime	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	arrival	dateTime
R134: Datagruppen/attributet bör inte användas om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Om meddelandet skickas till 'Transportföretag vid ankomst' och om samma datagrupp/attribut är anmäld på summariska införseldeklarationen, bör den vara anmäld.						
R666: Det beräknade datumet/datumet och tidpunkten för transportmedlets ankomst till den anmälda första Ankomsttullanstalten bör anmälas. Det bör vara lokaltid och datum för den första ankomsttorten.						
(TRANSPORTFÖRETAG VID ANKOMST) AKTÖR 1X		O				
R134: Datagruppen/attributet bör inte användas om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Om meddelandet skickas till 'Transportföretag vid ankomst' och om samma datagrupp/attribut är anmäld på summariska införseldeklarationen, bör den vara anmäld.						
Namn		O	an..35	[Response.Declaration] Car-rier	(Party) name1	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Response.Declaration] Car-rier	(Party.Address) line	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Response.Declaration] Car-rier	(Party) name2	lineType
Postnummer		O	an..9	[Response.Declaration] Car-rier	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Response.Declaration] Car-rier	(Party.Address) city	lineType
Land		O	a2	[Response.Declaration] Car-rier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						

Nivå 1	Nivå 2	RD O	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Orgnr		R	an..17	[Response.Declaration] Car- rier	(Party) identity	identifier

R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas.

Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.

Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Response.Declaration] Car- rier	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
-------------------	--	---	-----	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------

OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMARISK DEKLARATION] 1X		R				
Referensnummer MRN		R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Manifestets referensnummer (LRN)		R	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
Kommersiellt referensnummer		O	an..70	[Response.Declaration] UCR	traderReference	textType
R818: Datagruppen / attributet bör inkluderas i meddelandet, om den varit anmäld i motsvarande meddelande som mottagits från Aktören.						
Transportens referensnummer		O	an..35	[Response.Declaration] Border-TransportMeans	journey	lineType
R818: Datagruppen / attributet bör inkluderas i meddelandet, om den varit anmäld i motsvarande meddelandet som mottagits från Aktören.						
Motiveringskod för förvägran av ankomst		R	n1	[Response] Error	validation	code
De möjliga värden är: 3 = Partiet får inte fortsätta						
Motivering för förvägran av ankomst		O	an..350	[Response] Error	additionalDescription	text
KONTROLLRESULTAT 1X		R				
Datum och tidpunkt för kontroll		R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
VARUPOST 999X		O				
R812: Datagruppen / attributet kan användas till att förvägra överlåtelsen av en eller flera varuposter.						
Varupostens ordningsnummer		R	n..5	[Response.GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
Kommersiellt referensnummer		O	an..70	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] UCR	traderReference	textType
R818: Datagruppen / attributet bör inkluderas i meddelandet, om den varit anmäld i motsvarande meddelandet som mottagits från Aktören.						
Motivering för förvägran av ankomst		O	an..350	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalInformation	statementDescription	text
Motiveringskod för förvägran av ankomst		R	n1	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalInformation	controlResult	controlResultCode
De möjliga värden är: 3 = Partiet får inte fortsätta						
BILAGDA HANDLINGAR 99X		O				
R819: Datagruppen/attributet bör inkluderas i meddelandet, om Aktören har anmält den i motsvarande mottagna deklarationen och om mottagna deklarationen innehåller transportdokument (se kodförteckning 'Dokumentet, kod'). Om transportdokument varit anmälda, bör de alla inkluderas i svarsmeddelandet, men inte andra typer av dokument.						
Dokumentet, kod		R	an..4	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentTypeCode
Dokumentets nummer		R	an..35	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType
CONTAINERS 99X		O				
R818: Datagruppen / attributet bör inkluderas i meddelandet, om den varit anmäld i motsvarande meddelande som mottagits från Aktören.						
Containernummer		R	an..17	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem.TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
(FAKTISK ANKOMST-) TULLANSTALT 1X		R				
Referensnummer		R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
(TRANSPORTFÖRTAG VID ANKOMST) AKTÖR 1X		R				
Namn		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Land		O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode

Kodförteckning 0058

Uppgiften bör anmälas med versaler.

Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifiern består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension

Om aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [MANIFEST] 1X	R				
Omdestineringsmeddelandets referensnummer (LRN)	R	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
R891: Deklarationens referensnummer (LRN) / Omdestinerings referensnummer / Uppvisandets referensnummer bör vara ett nummer/kännetecken givet av skickande AKTÖREN för en specifik transaktion (Summarisk införseldeklaration, Anmälan om uppvisande). Den bör vara unik per Aktör som skickar transaktionen.					
Transaktionsnummer	R	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Datum och tidpunkt för godkännande av deklarationen	R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
R661: 'Datum och tidpunkt för godkännande av deklarationen' är datumet och tidpunkten då summariska deklarationen för import är registrerad och MRN är givet. Det motsvarar 'Datum och tidpunkt för godkännande av deklarationen' kommunicerat i IE328.					
(FÖRSTA ANKOMST-) TULLANSTALT 1X	R				
Referensnummer	R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
(INLÄGGARE AV OMDESTINERINGSBEGÄRAN) AKTÖR 1X	R				
Namn	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postanstalt	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Postnummer	O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Land	O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas.					
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [MANIFEST] 1X	R				
Deklarationens referensnummer (LRN)	R	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
R891: Deklarationens referensnummer (LRN) / Omdestineringens referensnummer / Uppvisandets referensnummer bör vara ett nummer/kännetecken givet av skickande AKTÖREN för en specifik transaktion (Summarisk införseldeklaration, Anmälan om uppvisande). Den bör vara unik per Aktör som skickar transaktionen.					
Transaktionsnummer	R	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Datum och tidpunkt av godkännande av deklarationen	R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
'Datum och tidpunkt för godkännande av deklarationen' on päivä ja aika jolloin IE044 hyväksytään.					
Identifiering av lager, orgnr	R	an..17	[Response.Declaration] Warehouse	identification	identifier
Identifiering av lager, orgnr till-äggsdel	R	an5	[Response.Declaration] Warehouse	identificationExtension	identifierExtension

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMA-RISK DEKLARATION] 1X		R				
Deklarationens referensnummer (LRN)		R	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
R891: Deklarationens referensnummer (LRN) / Omdestinerings referensnummer / Uppvisandets referensnummer bör vara ett nummer/kännetecken givet av skickande AKTÖREN för en specifik transaktion (Summarisk införseldeklaration, Anmälan om uppvisande). Den bör vara unik per Aktör som skickar transaktionen.						
Referensnummer MRN		R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Transportsätt vid gränsen		O	n..2	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode
Kodförteckning 0041						
R134: Datagruppen/attributet bör inte användas om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Om meddelandet skickas till 'Transportföretag vid ankomst' och om samma datagrupp/attribut är anmäld på summariska införseldeklarationen, bör den vara anmäld.						
R826: För flygfrakt som transporteras med andra transportsätt än flyg, anmäls det andra transportsättet (t.ex. för flygfrakt transporterat på landsväg, anmäls transportsätt '3' (vägtransport)).						
Transportmedlets nationalitet vid gränsen		D	a2	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
Kodförteckning 0058						
R134: Datagruppen/attributet bör inte användas om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Om meddelandet skickas till 'Transportföretag vid ankomst' och om samma datagrupp/attribut är anmäld på summariska införseldeklarationen, bör den vara anmäld.						
C024: OM 'IMPORTÅTGÄRD.Transportsätt vid gränsen (fält 25)' är '3' och om 'IMPORTÅTGÄRD.Identitet vid gränsen (fält 21)' är anmäld DÅ är attributet = 'R' ANNARS kan attributet inte användas						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Transportmedlets identitet vid gränsen		O	an..27	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
C017: OM 'IMPORTÅTGÄRD.Transportsätt vid gränsen (fält 25)' = '1' eller '8' DÅ är attributet = 'R' OM 'IMPORTÅTGÄRD.Transportsätt vid gränsen (fält 25)' = '4' DÅ kan attributet inte användas ANNARS är attributet = 'O'						
C514: OM attributet är anmält OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' eller '8' DÅ består attributet antingen av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) IMO-nummer (format n7 – ledande '0' tillåten) eller av det Unika europeiska identifieringsnumret för fartyg (ENI) (format n8 – ledande '0' tillåten) OM 'Transportsätt vid gränsen' = '2' DÅ består attributet av vagnsnumret och har inga begränsningar på formatet OM 'Transportsätt vid gränsen' = '3' DÅ består attributet av registerskylten och har inga begränsningar på formatet ANNARS inga begränsningar på formatet						
R134: Datagruppen/attributet bör inte användas om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Om meddelandet skickas till 'Transportföretag vid ankomst' och om samma datagrupp/attribut är anmäld på summariska införseldeklarationen, bör den vara anmäld.						
Kommersiellt referensnummer		O	an..70	[Response.Declaration] UCR	traderReference	textType
R134: Datagruppen/attributet bör inte användas om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Om meddelandet skickas till 'Transportföretag vid ankomst' och om samma datagrupp/attribut är anmäld på summariska införseldeklarationen, bör den vara anmäld.						
Transportens referensnummer		O	an..35	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	journey	lineType
TR0518: OM 'Transportsätt vid gränsen' = '4' DÅ är attributets format an..8 OCH teckensträngen ska bestå av flygbolagets kod (an..3), flygets nummer (n..4) och ett frivilligt suffix (a1) utan skiljetecken mellan elementen.						
TR0519: OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' OCH 'Transportens referensnummer' används OCH de första fyra tecknen är XFER med versaler DÅ måste de fyra första tecknen vara 'XFER' med versaler, varefter långtradarens registernummer anges. ANNARS kan 'XFER' inte användas.						
R134: Datagruppen/attributet bör inte användas om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Om meddelandet skickas till 'Transportföretag vid ankomst' och om samma datagrupp/attribut är anmäld på summariska införseldeklarationen, bör den vara anmäld.						
R843: 'Transportens referensnummer' är identifikationen för transportmedlets färd (t.ex. flygets nummer, tågets nummer, färdnummer, resenummer).						
Datum och tidpunkt för godkännande av deklarationen		R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
R661: 'Datum och tidpunkt för godkännande av deklarationen' är datumet och tidpunkten då summariska deklarationen för import är registrerad och MRN är givet. Det motsvarar 'Datum och tidpunkt för godkännande av deklarationen' kommunicerat i IE328.						
VARUPOST 999X		O				
R134: Datagruppen/attributet bör inte användas om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Om meddelandet skickas till 'Transportföretag vid ankomst' och om samma datagrupp/attribut är anmäld på summariska införseldeklarationen, bör den vara anmäld.						

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Varupostens ordningsnummer		R	n..5	[Response.GoodsShipment. Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
R005: "Varupostens ordningsnummer" (fält 32) används alltid, även om "Antal varuposter" (fält 5) = "1", "Varupostens ordningsnummer" (fält 32) är även "1"						
R007: 'Varupostens ordningsnummer' (fält 32) är unik inom deklarationen.						
Kommersiellt referensnummer		O	an..70	[Response.Declaration] UCR	traderReference	textType
BILAGDA HANDLINGAR 99X						
R147: Datagruppen bör användas om summariska införseldeklarationen till vilken meddelandet hänvisar till, innehåller ett eller flera 'Dokumentet, kod (fält 44)' som hänvisar till transportdokument. Alla anmälda transportdokument bör inkluderas i meddelandet.						
Dokumentet, kod		R	an..4	[Response.GoodsShipment. Consign- ment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentTypeCode
Kodförteckning 0006						
R136: Datagruppen bör innehålla bara de 'Dokumentet, kod (fält 44)' som hänvisar till transportdokument.						
Dokumentets nummer		R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consign- ment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType
CONTAINERS 99X						
Containernummer		R	an..17	[Response.GoodsShipment. Consign- ment.ConsignmentItem. TransportEquipment] Equip- mentIdentification	identification	identifier
(TRANSPORTMEDEL VID GRÄNSEN) IDENTIFIERING 999X						
C019: OM 'IMPORTÅTGÄRD.Identitet vid gränsen (fält 21)' är anmäld eller om 'IMPORTÅTGÄRD.Transport sätt vid gränsen (fält 25)' = '4' DÅ kan datagruppen inte användas ANNARS OM 'IMPORTÅTGÄRD.Särskild omständighet kod' är = 'A' DÅ är datagruppen = 'O' ANNARS är datagruppen = 'R'						
Transportmedlets nationalitet vid gränsen		D	a2	[Response.GoodsShipment. Consign- ment.ConsignmentItem] BorderTransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
Kodförteckning 0058						
C020: OM 'IMPORTÅTGÄRD.Transport sätt vid gränsen (fält 25)' = '2', '5', '7' eller '9' DÅ är 'Nationalitet vid gränsen (ex. fält 21)' = 'O' ANNARS är 'Nationalitet vid gränsen (ex. fält 21)' = 'R'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Transportmedlets identitet vid gränsen		R	an..27	[Response.GoodsShipment. Consign- ment.ConsignmentItem] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transport- Means Identifier
C514: OM attributet är anmält OM 'Transport sätt vid gränsen' = '1' eller '8' DÅ består attributet antingen av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) IMO-nummer (format n7 – ledande '0' tillåten) eller av det Unika europeiska identifieringsnumret för fartyg (ENI) (format n8 – ledande '0' tillåten) OM 'Transport sätt vid gränsen' = '2' DÅ består attributet av vagnsnumret och har inga begränsningar på formatet OM 'Transport sätt vid gränsen' = '3' DÅ består attributet av registerskylten och har inga begränsningar på formatet ANNARS inga begränsningar på formatet						
(SUMMARISKA DEKLARATIONENS INLÄGGARE) AKTÖR 1X		R				
Namn		O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name2	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Postnummer		O	an..9	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
Land		O	a2	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058 Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identityExtens- ion	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(FÖRSTA ANKOMST- TULLANSTALT 1X)		R				
Referensnummer		R	an8	[Response.GoodsShipment] EntryCustomsOffice	(CustomsOf- fice.Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Beräknat ankomstda- tum och -tidpunkt		O	da- teTime	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	arrival	dateTime
R134: Datagruppen/attributet bör inte användas om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Om meddelandet skickas till 'Transportföretag vid ankomst' och om samma datagrupp/attribut är anmäld på summariska införseldeklarationen, bör den vara anmäld.						
R666: Det beräknade datumet/datumet och tidpunkten för transportmedlets ankomst till den anmälda första Ankomsttullanstalten bör anmälas. Det bör vara lokaltid och datum för den första ankomstorten.						
(TRANSPORTFÖRE- TAG VID ANKOMST) AKTÖR 1X		O				
R134: Datagruppen/attributet bör inte användas om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Om meddelandet skickas till 'Transportföretag vid ankomst' och om samma datagrupp/attribut är anmäld på summariska införseldeklarationen, bör den vara anmäld.						
Namn		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Land		O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058 Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaitionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtens- ion	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						

Nivå 1	Nivå 2	RD O	For- mat	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMA- RISK DEKLARAT- ION] 1X		R				
Deklarationens referensnummer (LRN)		D	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
OM IE329 används som svar på IE007, DÅ är detta dataelement inte i bruk. ANNARS är detta dataelement = O.						
Referensnummer MRN		R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Transaktionsnummer		D	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
OM IE329 används som svar på IE007, DÅ är detta dataelement = R. ANNARS är detta dataelement inte i bruk.						
Transportmedlets identitet vid gränsen		O	an..27	[Response.Declaration] Border- TransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifi- er
Transportmedlets nationalitet vid gränsen		O	a2	[Response.Declaration] Border- TransportMeans	(TransportMeans) registrationNat- ionality	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Antal kollin totalt		D	n..7	[Response.Declaration] Declarat- ionPackaging	(Packaging) packa- ges	quantity
R105: Totala antalet kollin är lika med summan av alla "Antal kollin" + alla "Antal delar" + ett värde av "1" för alla "bulklast".						
OM IE329 används som svar på IE007, DÅ anmäls i detta dataelement totala antalet kollin för MRN-posterna som efterfrågats. AN- NARS är detta dataelement = O.						
Total bruttovikt		D	n..11,3	[Response] Declaration	totalGrossMass	measure
OM IE329 används som svar på IE007, DÅ anmäls i detta dataelement totala bruttovikten för MRN-posterna som efterfrågats. ANNARS är detta dataelement = O.						
Deklarationens datum och tidpunkt		D	da- teTime	[Response] Declaration	(Document) issue	dateTime
OM IE329 används som svar på IE007, DÅ är detta dataelement inte i bruk. ANNARS är detta dataelement = R.						
Deklarationens utfärdningsplats		D	an..35	[Response] Declaration	(Document) issu- eLocation	lineType
OM IE329 används som svar på IE007, DÅ är detta dataelement inte i bruk. ANNARS är detta dataelement = R.						
Särskild omständig- het kod		D	a1	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] AdditionalInformation	circumstance	circumstanceCode
Kodförteckning 0402						
OM IE329 används som svar på IE007, DÅ är detta dataelement inte i bruk. ANNARS är detta dataelement = O.						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Betalningssätt för transportkostnader		D	a1	[Response.GoodsShipment. Consignment] FreightPayment	method	freightPayment- MethodCode
Kodförteckning 0327						
OM IE329 används som svar på IE007, DÅ är detta dataelement inte i bruk. ANNARS är detta dataelement = O.						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Kommersiellt refe- rensnummer		D	an..70	[Response.Declaration] UCR	traderReference	textType
OM IE329 används som svar på IE007, DÅ är detta dataelement = 'O'. ANNARS utförs följande granskning/regel:						
C567: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A'						
DÅ är attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)', 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' och datagruppern 'BI- LAGDA HANDLINGAR' = 'O'						
ANNARS						
OM attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)' och 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' inte används, DÅ måste åtminstone ett attribut 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' innehållande ett transportdokument vara anmält.						
ANNARS är datagruppern 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O'						
R876: Om samma 'Kommersiella referensnummer' anmäls för alla varuposter, används attributet 'Kommersiellt referensnummer' (fält 7) på HUVUDnivå. Attributet 'Kommersiellt referensnummer' (ex fält 7) på VARUPOSTnivå kan inte användas.						
Transportens refe- rensnummer		O	an..35	[Response.Declaration] Border- TransportMeans	journey	lineType
Las tningsplats		O	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] LoadingLocation	(Location) name	text
Los sningsplats		O	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] UnloadingLocation	(Location) name	text
(AVSÄNDARE) AKTÖR 1X		O				
C511: OM bara en Aktör Avsändare anmälts för alla varuposter						
DÅ används datagruppern 'Aktör Avsändare (fält 2)' på IMPORTÅTGÄRDnivå						
ANNARS används datagruppern 'Aktör Avsändare (ex fält 2)' på VARUPOSTnivå						
Namn		R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) name2	lineType
Gatuadress		R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		R	an..9	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) postCode	postalCode

Nivå 1	Nivå 2	RD O	For- mat	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Postanstalt		R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) city	lineType
Land		R	a2	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		O	an..17	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
Om aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(MOTTAGARE) AKTÖR 1X		D				
C583: OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält för alla VARUPOSTER DÅ kan datagrupperna 'AKTÖR Mottagare' inte användas och datagrupperna 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' = 'O' ANNARS OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält för åtminstone en VARUPOST DÅ kan datagrupperna 'AKTÖR Mottagare' inte användas och datagrupperna 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' inte användas ANNARS kan datagrupperna 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' inte användas och datagrupperna 'AKTÖR Mottagare' = 'O'						
Namn		R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) name2	lineType
Gatuadress		R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		R	an..9	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt		R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) city	lineType
Land		R	a2	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		O	an..17	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
Om aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
KONTROLLRESUL- TAT 1X		D				
OM IE329 används som svar på IE007, DÅ är detta dataelement inte i bruk. ANNARS är detta dataelement = O.						
Datum och tidpunkt för kontroll		R	da- teTime	[Response] Status	effective	dateTime
VARUPOST 999X		R				
OM IE329 används som svar på IE007, DÅ anmäls i detta dataelement varuposterna för det efterfrågade MRN-numret. ANNARS anmäls i detta dataelement de varuposter som deklarationen gäller.						
Varupostens ord- ningsnummer		R	n..5	[Response.GoodsShipment. Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
R005: "Varupostens ordningsnummer" (fält 32) används alltid, även om "Antal varuposter" (fält 5) = "1", "Varupostens ordnings- nummer" (fält 32) är även "1"						
R007: "Varupostens ordningsnummer" (fält 32) on yksilöllinen läpi ilmoituksen.						
Gemenskapsstatus		O	an..2	[Response.GoodsShipment. Consignment] ConsignmentItem	communityStatus	CommunityS- tatusCodeType
Kodförteckning 9995						
R815: Attributet kan användas till att specificera unionsstatus.						
Varubeskrivning		O	an..280	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Commodity	cargoDescription	text
Bruttovikt		D	n..11,3	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] GoodsMeasure	grossMass	measure
OM IE329 används som svar på IE007, DÅ är detta dataelement = 'O'. ANNARS utförs följande granskning/regel:						
C580: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'E' DÅ är detta attribut = 'O' ANNARS är detta attribut = 'R'						
Betalningssätt för transportkostnader		D	a1	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] FreightPayment	method	freightPayment- MethodCode

Nivå 1	Nivå 2	RD O	For- mat	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Kodförteckning 0327						
C576: OM attributet 'EXPORTÅTGÄRD / IMPORTÅTGÄRD / TRANSITERINGSÅTGÄRD.Betalningssätt för transportkostnader' är anmält DÅ kan detta attribut inte användas ANNARS är detta attribut = 'O' OM IE329 används som svar på IE007, DÅ är detta dataelement inte i bruk. ANNARS är detta dataelement = 'O'. Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Kommersiellt refe- rensnummer		D	an..70	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] UCR	traderReference	textType
R876: Om samma 'Kommersiella referensnummer' anmäls för alla varuposter, används attributet 'Kommersiellt referensnummer' (fält 7) på HUVUDnivå. Attributet 'Kommersiellt referensnummer' (ex fält 7) på VARUPOSTnivå kan inte användas.						
FN-kod för farligt gods		O	n4	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Commodity	UNDG	dangerous Goods Code
Ingen kodförteckning tillgänglig						
Lastningsplats		D	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] LoadingLocation	(Location) name	text
OM IE329 används som svar på IE007, DÅ är detta dataelement = 'O'. ANNARS utförs följande granskning/regel: C574: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lastningsplats' = 'O' kan attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' inte anmälas ANNARS OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lastningsplats' är anmäld DÅ kan attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' inte anmälas ANNARS är attributet 'VARUPOST.Lastningsplats' = 'R'						
Lossningsplats		D	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] UnloadingLocation	(Location) name	text
OM IE329 används som svar på IE007, DÅ är detta dataelement = 'O'. ANNARS utförs följande granskning/regel: C579: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'E' DÅ OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lossningsplats' är anmäld DÅ kan attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' inte användas, ANNARS är attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' = 'O' ANNARS OM attributet 'IMPORTÅTGÄRD.Lossningsplats' är anmäld DÅ kan attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' inte användas, ANNARS är attributet 'VARUPOST.Lossningsplats' = 'R'						
BILAGDA HANDLINGAR 99X		D				
OM IE329 används som svar på IE007, DÅ är detta dataelement = 'O'. ANNARS utförs följande granskning/regel: C567: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)', 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' och datagruppen 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' ANNARS OM attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)' och 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' inte används, DÅ måste åtminstone ett attribut 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' innehållande ett transportdokument vara anmält. ANNARS är datagruppen 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' Transportdokumenten som används är: N235, N271, N703, N704, N705, N710, N714, N720, N722, N730, N740, N741, N750, N760, N785, N787, N952, N955.						
Dokumentet, kod	R	an..4	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentTypeCode	
Kodförteckning 0006						
Dokumentets nummer	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) refe- rence	lineType	
SÄRSKILDA UPPLYSNING- AR 99X		O				
Särskilda upp- lysningar kod	R	an..5	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] AdditionalInformation	statement	specialMentions Code	
Kodförteckning 0015						
R080: Bara de SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR som är markerade 'Gemensamma' i referensdatat intas i gemensamma domänets meddelanden.						
(AVSÄNDARE) AKTÖR 1X		O				
C511: OM bara en Aktör Avsändare anmäls för alla varuposter DÅ används datagruppen 'Aktör Avsändare (fält 2)' på IMPORTÅTGÄRDnivå ANNARS används datagruppen 'Aktör Avsändare (ex fält 2)' på VARUPOSTnivå						

Nivå 1	Nivå 2	RD O	For- mat	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	Namn	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party) name1	lineType
	Namn fortsätt- ning	O	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party) name2	lineType
	Gatuadress	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) line	lineType
	Postnummer	R	an..9	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) postCode	postalCode
	Postanstalt	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) city	lineType
	Land	R	a2	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
	Orgnr	O	an..17	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastationsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
	Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
Om aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
	(KOD) VA- RANS 1X	D				
C585: Om attributet 'VARUPOST.Textformig beskrivning' är anmält Då är denna datagrupp = 'O' ANNARS är denna datagrupp = 'R'						
	Kombinerad nomenklatur	R	an..10	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Commodity	tariffClassification	identifier
R881: Om attributet används, är dess minimilängd fyra tecken.						
	(MOTTAGARE) AKTÖR 1X	D				
C584: Om attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält på denna VARUPOST Då om datagruppen 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' är anmäld Då kan datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' och 'VA- RUPOST.AKTÖR.Mottagare' inte anmälas ANNARS är datagruppen 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' = 'R' och datagruppen 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' kan inte anmälas ANNARS om datagruppen 'AKTÖR.Mottagare' är anmäld Då kan datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' och 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör under- rättas' inte anmälas ANNARS är datagruppen 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' = 'R' och 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' kan inte anmälas						
	Namn	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) name1	lineType
	Namn fortsätt- ning	O	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) name2	lineType
	Gatuadress	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) line	lineType
	Postnummer	R	an..9	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) postCode	postalCode
	Postanstalt	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) city	lineType
	Land	R	a2	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
	Orgnr	O	an..17	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) identity	identifier

Nivå 1	Nivå 2	RD O	For- mat	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
	Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
	OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
	CONTAINERS 99X	O				
	Containernum- mer	R	an..17	[Re- sponse.GoodsShipment.Consigne- mentItem.TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
	IDENTITET AV FÖRSEGLING 9999X	O				
	Förseglingsuppgifter som hör samman med MRN:t i fråga anmäls. Om IE329 skapas på bas av IE344 och deklarationen i fråga innehåller uppgifter om förseglingar, anmäls uppgifter om förseglingar på varupostnivå, annars anmäls uppgiften på huvudnivå (om den ursprungliga deklarationen innehåller uppgifter om förseglingar).					
	Förseglingsiden- titet	R	an..20	[Re- sponse.GoodsShipment.Consigne- mentItem] TransportE- quipment	seal	sealIdentifier
	KOLLIUPPGIF- TER 99X	D				
	OM IE329 används som svar på IE007, DÅ är detta dataelement = 'O'. ANNARS utförs följande granskning/regel: C577: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är denna datagrupp eller detta attribut = 'O' ANNARS är denna datagrupp eller detta attribut = 'R'					
	Godsmärkning (lång)	D	an..140	[Response.GoodsShipment. Consignment] ConsignmentItem	(Packaging) mar- kNumber	packageMarks
	C061: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21 : 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'OFÖRPACKAT' (UNECE rec 21 : = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas					
	Kollislag	R	an..3	[Response.GoodsShipment. Consignment] ConsignmentItem	(Packaging) type	packageTypeCode
	Kodförteckning 0075					
	Uppgiften bör anmälas med versaler.					
	Antal kollin	D	n..5	[Response.GoodsShipment. Consignment] ConsignmentItem	(Packaging) packa- ges	quantity
	C061: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21 : 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'OFÖRPACKAT' (UNECE rec 21 : = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas					
	R020: Noll (0) ska beaktas som ett giltigt värde i detta fält.					
	Antal delar	D	n..5	[Response.GoodsShipment. Consignment] ConsignmentItem	(Packaging) pieces	quantity
	C061: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21 : 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'OFÖRPACKAT' (UNECE rec 21 : = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas					
	AKTÖR SOM BÖR UNDER- RÄTTAS 1X	D				

Nivå 1	Nivå 2	RD O	For- mat	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	C584: OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält på denna VARUPOST DÅ OM datagruppern 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' är anmäld DÅ kan datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' och 'VA- RUPOST.AKTÖR.Mottagare' inte anmälas ANNARS är datagruppern 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' = 'R' och datagruppern 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' kan inte anmälas ANNARS OM datagruppern 'AKTÖR.Mottagare' är anmäld DÅ kan datagrupperna 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' och 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör under- rättas' inte anmälas ANNARS är datagruppern 'VARUPOST.AKTÖR.Mottagare' = 'R' och 'VARUPOST.AKTÖR.Aktör som bör underrättas' kan inte anmälas					
	Namn fortsätt- ning	O	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] NotifyParty	(Party) name2	lineType
	Gatuadress	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] NotifyParty	(Party.Address) line	lineType
	Postanstalt	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] NotifyParty	(Party.Address) city	lineType
	Postnummer	R	an..9	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] NotifyParty	(Party.Address) postCode	postalCode
	Land	R	a2	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] NotifyParty	(Party.Address) country	countryCode
	Kodförteckning 0058 Uppgiften bör anmälas med versaler.					
	Orgnr	O	an..17	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] NotifyParty	(Party) identity	identifier
	R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastationsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
	Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] NotifyParty	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
	OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
RESPLAN 99X		D				
OM IE329 används som svar på IE007, DÅ är detta dataelement inte i bruk. ANNARS utförs följande granskning/regel:						
C570: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ måste detta attribut förekomma åtminstone en gång (min. 1 värde) ANNARS måste detta attribut förekomma åtminstone två gånger (min. 2 värden)						
OM IE329 används som svar på IE007, DÅ är detta dataelement inte i bruk. ANNARS utförs följande granskning/regel:						
R879: Utförelse: Slutgiltiga bestämmelselandet måste i varje fall anmälas. Om särskild omständighet kod inte är lika med 'A', måste därtill åtminstone det ursprungliga avsändningslandet anmälas. Införelse: Ursprungliga avsändningslandet måste i varje fall anmälas. Om särskild omständighet kod inte är lika med 'A', måste därtill åtminstone det Slutgiltiga bestämmelselandet anmälas.						
Landkod i ruttord- ning	R	a2	[Response.GoodsShipment]	Con- signment	routingCountry	countryCode
Kodförteckning 0058 Koderna för de länder via vilka varorna transporteras mellan det ursprungliga avsändningslandet och slutgiltiga bestämmelselandet anmäls i kronologisk ordning. I dessa ingår även det ursprungliga avsändningslandet och slutgiltiga bestämmelselandet. Uppgiften anmäls till den grad den är känd. Uppgiften bör anmälas med versaler.						
(OMBUD) AKTÖR 1X		O				
'Summariska införelseklamationens inläggare' kan använda datagruppern 'AKTÖR Ombud' endast för att befullmäktiga Ombudet att skicka Summariska införelseklamationen till den Första ankomsttullanstalten i fråga. Om förebyggande/hindrande åtgärder vidtas (IE351) eller om aktören meddelas om granskning före ankomst till ankomstplatsen (IE351), mottar aktören som nämnt här 'Anmälan om förebyggande/hindrande åtgärder/kontroll' (IE351).						
Namn	R	an..35	[Response.Declaration]	Agent	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning	O	an..35	[Response.Declaration]	Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress	R	an..35	[Response.Declaration]	Agent	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	R	an..9	[Response.Declaration]	Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt	R	an..35	[Response.Declaration]	Agent	(Party.Address) city	lineType
Land	R	a2	[Response.Declaration]	Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058 Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration]	Agent	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						

Nivå 1	Nivå 2	RD O	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(SUMMARISKA DEKLARATIONENS INLÄGGARE) AKTÖR 1X		O				
Namn		R	an..35	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) name2	lineType
Gatuadress		R	an..35	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		R	an..9	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postanstalt		R	an..35	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
Land		R	a2	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
IDENTITET AV FÖRSEGLING 9999X		O				
Förseglingssuppgifter som hör samman med MRN:t i fråga anmäls.						
Om IE 329 skapas på bas av IE 344 och deklarationen i fråga innehåller uppgifter om förseglingar, anmäls uppgifter om förseglingar på varupostnivå, annars anmäls uppgiften på huvudnivå (om den ursprungliga deklarationen innehåller uppgifter om förseglingar).						
Förseglingsidentitet		R	an..20	[Response.GoodsShipment.Consignment] TransportEquipment	seal	sealIdentifier
(FAKTISK ANKOMST-) TULLANSTALT 1X		D				
OM IE 329 används som svar på IE 007, DÄR är detta dataelement inte i bruk. ANNARS är detta dataelement = R.						
Referensnummer		R	an8	[Response.GoodsShipment] ActualEntryCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
AKTÖR SOM BÖR UNDERRÄTTAS 1X		D				
C583: OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält för alla VARUPOSTER DÄR kan datagrupperna 'AKTÖR Mottagare' inte användas och datagrupperna 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' = 'O' ANNARS OM attributet 'Särskilda upplysningar kod' = '10600' är anmält för åtminstone en VARUPOST DÄR kan datagrupperna 'AKTÖR Mottagare' inte anmälas och datagrupperna 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' inte anmälas ANNARS kan datagrupperna 'AKTÖR Aktör som bör underrättas' inte användas och datagrupperna 'AKTÖR Mottagare' = 'O'						
Namn		R	an..35	[Response.GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Response.GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party) name2	lineType
Gatuadress		R	an..35	[Response.GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		R	an..9	[Response.GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postanstalt		R	an..35	[Response.GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party.Address) city	lineType
Land		R	a2	[Response.GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		O	an..17	[Response.GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastationsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas.						
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Response.GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(FÖRSTA ANKOMST-) TULLANSTALT 1X		D				
OM IE 329 används som svar på IE 007, DÄR är detta dataelement inte i bruk. ANNARS är detta dataelement = O.						

Nivå 1	Nivå 2	RD O	For- mat	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Referensnummer		R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Ankomstdatum och - tidpunkt		R	dateTime	[Response.Declaration] Border- TransportMeans	arrival	dateTime
(FÖLJANDE AN- KOMST-) TULLAN- STALT 99X		D				
R808: Om en del av varorna är destinerade till följande Ankomsttullanstalter, är denna datagrupp obligatorisk. OM IE329 används som svar på IE007, DÅ är detta dataelement inte i bruk. ANNARS är detta dataelement = 'O'.						
Referensnummer		R	an8	[Response.GoodsShipment] EntryCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
(TRANSPORTFÖ- RETAG VID AN- KOMST) AKTÖR 1X		D				
R806: Datagruppen måste anmälas om den skiljer sig från 'AKTÖR Summariska deklarationens inläggare'.						
Namn		R	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Gatuadress		R	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		R	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postanstalt		R	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Land		R	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaansnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	RD O	For- mat	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [MANI- FEST] 1X			R				
Manifestets refe- rensnummer (LRN)			R	an..22	[Response] Declaration	(Document) refe- rence	lineType
Datum och tidpunkt för uppvisande			R	da- teTime	[Response] Declaration	(Document) issue	dateTime
OM IE347 'Anmälan om uppvisande vid införsel' inte lämnats in, DÅ anmäls ankomstdatum och -tidpunkt. A NNARS anmäls datum och tidpunkt för uppvisande.							
(TRANSPORTFÖ- RETAG VID AN- KOMST) AKTÖR 1X			R				
Namn			O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning			O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Gatuadress			O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postanstalt			O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Postnummer			O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
Land			O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058 Uppgiften bör anmälas med versaler.							
Orgnr			R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.							
Orgnr tilläggsdel			D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityEx- tension	identifierEx- tension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.							
(OMBUD) AKTÖR 1X			O				
Namn			D	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning			O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress			D	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postanstalt			D	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Postnummer			D	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Land			D	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058 Uppgiften bör anmälas med versaler.							
Orgnr			R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.							
Orgnr tilläggsdel			D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityEx- tension	identifierEx- tension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.							
IMPORTÅTGÄRD [SUMMARISK DEKLARATION] 99999X			R				
Referensnummer MRN			R	an18	[Re- sponse.GoodsShipment] Consignment	MRN	mrn
Transportens refe- rensnummer			O	an..35	[Re- sponse.GoodsShipment. Consignment] Border- TransportMeans	journey	lineType
R843: 'Transportens referensnummer' är identifikationen för transportmedlets färd (t.ex. flygets nummer, tågets nummer, färdnum- mer, resenummer).							
Kommersiellt refe- rensnummer			O	an..70	[Re- sponse.GoodsShipment. Consignment] UCR	traderReference	textType
VARUPOST 999X			O				

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	RD O	For- mat	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	Varupostens ordningsnummer		R	n..5	[Re-sponse.GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
	Kommersiellt referensnummer		O	an..70	[Re-sponse.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] UCR	traderReference	textType
		CONTAINERS 99X	O				
		Container-nummer	R	an..17	[Re-sponse.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem.TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
	IDENTITET AV FÖRSEGLING 9999X		O				
	Förseglingsidentitet		R	an..20	[Re-sponse.GoodsShipment.Consignment] TransportEquipment	seal	sealIdentifier
KONTROLLRESULTAT 1X			O				
Datum och tidpunkt för kontroll			R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
(FAKTISK ANKOMST-) TULLANSTALT 1X			R				
Referensnummer			R	an8	[Re-sponse.GoodsShipment] ActualEntryCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier

Uppgiften bör anmälas med versaler.

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [MANIFEST] 1X	R				
Transaktionsnummer	R	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Manifestets referensnummer (LRN)	R	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
Datum och tidpunkt för godkännande av manifestet	R	dateTime	[Response] Declaration	(Document) issue	dateTime
IMPORTÅTGÄRD [SUMMARISK DEKLARATION] 99999X	D				
OM den föregående IE344:n inte innehåller dataelementet 'IMPORTÅTGÄRD.Referensnummer MRN', DÅ är denna datagrupp = 'R'. ANNARS är denna datagrupp inte i bruk.					
Deklarationens referensnummer (LRN)	R	an..22	[Response.GoodsShipment] Consignment	reference	lineType
Referensnummer MRN	R	an18	[Response.GoodsShipment] Consignment	MRN	mrn
(FAKTISK FÖLJANDE ANKOMST-) TULLANSTALT 1X	R				
Referensnummer	R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice. Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
(TRANSPORTFÖRETAG VID ANKOMST) AKTÖR 1X	R				
Namn	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Gatuadress	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Land	O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [MANIFEST] 1X	R				
Manifestets referensnummer (LRN)	R	an..22	[Response] Declaration	(Document) reference	lineType
Transaktionsnummer	R	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Datum och tidpunkt för godkännande av manifestet	R	dateTime	[Response] Declaration	(Document) issue	dateTime
(ANKOMST-) TULLANSTALT 1X	R				
Referensnummer	R	an8	[Response] Con- tactCustomsOffice	(CustomsOffice. Locat- ion)code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
(TRANSPORTFÖRETAG VID ANKOMST) AKTÖR 1X	R				
Namn	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Gatuadress	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Land	O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
(OMBUD) AKTÖR 1X	D				
OM transportföretaget använder ombud, då är denna uppgift = 'R'. ANNARS är den inte i bruk.					
Namn	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Land	O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					

Nivå 1	Nivå 2	RD O	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMARISK DEKLARATION] 1X		R				
Deklarationens referensnummer (LRN)		R	an..22	[Response.Declaration] Document	reference	lineType
R891: Deklarationens referensnummer (LRN) / Omdestinerings referensnummer / Uppvisandets referensnummer bör vara ett nummer/kännetecken givet av skickande AKTÖREN för en specifik transaktion (Summarisk införseldeklaration, Anmälan om uppvisande). Den bör vara unik per Aktör som skickar transaktionen.						
Referensnummer MRN		R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Transportsätt vid gränsen		D	n..2	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode
Kodförteckning 0041						
R826: För flygfrakt som transporteras med andra transportsätt än flyg, anmäls det andra transportsättet (t.ex. för flygfrakt transporterat på landsväg, anmäls transportsätt '3' (vägtransport)).						
Datagruppen/attributet används inte om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Annars skickas datagruppen/attributet om den/det varit anmäld på summariska införseldeklarationen som besvaras med detta meddelande.						
Transportmedlets nationalitet vid gränsen		D	a2	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
Kodförteckning 0058						
C024: OM 'IMPORTÅTGÄRD.Transportsätt vid gränsen (fält 25)' är '3' och om 'IMPORTÅTGÄRD.Identitet vid gränsen (fält 21)' är anmäld						
DÅ är attributet = 'R'						
ANNARS kan attributet inte användas						
Datagruppen/attributet används inte om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Annars skickas datagruppen/attributet om den/det varit anmäld på summariska införseldeklarationen som besvaras med detta meddelande.						
Om IE351 skickas som svar på IE344, är attributet inte i bruk.						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Transportmedlets identitet vid gränsen		D	an..27	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
C017: OM 'IMPORTÅTGÄRD.Transportsätt vid gränsen (fält 25)' = '1' eller '8'						
DÅ är attributet = 'R'						
OM 'IMPORTÅTGÄRD.Transportsätt vid gränsen (fält 25)' = '4'						
DÅ kan attributet inte användas						
ANNARS är attributet = 'O'						
Datagruppen/attributet används inte om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Annars skickas datagruppen/attributet om den/det varit anmäld på summariska införseldeklarationen som besvaras med detta meddelande.						
Om IE351 skickas som svar på IE344, är attributet inte i bruk.						
Antal varuposter totalt		R	n..5	[Response] Declaration	goodsItem	quantity
R811: 'Antal varuposter' är det totala antalet varuposter som skickas på detta meddelande.						
Kommersiellt referensnummer		D	an..70	[Response.Declaration] UCR	traderReference	textType
Datagruppen/attributet används inte om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Annars skickas datagruppen/attributet om den/det varit anmäld på summariska införseldeklarationen som besvaras med detta meddelande.						
Transportens referensnummer		D	an..35	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	journey	lineType
TR0518: OM 'Transportsätt vid gränsen' = '4'						
DÅ är attributets format an..8 OCH teckensträngen ska bestå av flygbolagets kod (an..3), flygets nummer (n..4) och ett frivilligt suffix (a1) utan skiljetecken mellan elementen.						
TR0519: OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' OCH 'Transportens referensnummer' används OCH de första fyra tecknen är XFER med versaler						
DÅ måste de fyra första tecknen vara 'XFER' med versaler, varefter långtradarens registernummer anges.						
ANNARS kan 'XFER' inte användas.						
R843: 'Transportens referensnummer' är identifikationen för transportmedlets färd (t.ex. flygets nummer, tågets nummer, färdnummer, resenummer).						
Datagruppen/attributet används inte om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Annars skickas datagruppen/attributet om den/det varit anmäld på summariska införseldeklarationen som besvaras med detta meddelande.						
Datum och tidpunkt av anmälan		R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
Datum och tidpunkt för godkännande av deklarationen		R	dateTime	[Response] Status	previous	dateTime
R661: 'Datum och tidpunkt för godkännande av deklarationen' är datumet och tidpunkten då summariska införseldeklarationen är registrerad och MRN är givet. Det motsvarar 'Datum och tidpunkt för godkännande av deklarationen' kommunicerat i IE328.						
Datum och tidpunkt för sändning av deklarationen		R	dateTime	[Response] Declaration	(Document) issue	dateTime
VARUPOST 999X		D				

Nivå 1	Nivå 2	RD O	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
C571: Om attributet 'Ordningsnummer av berörd varupost' är anmält för åtminstone en av datagruppernas 'TULLENS INGRIPANDE' förekomster Då är datagrupperna = 'O' ANNARS kan datagrupperna inte anmälas						
Ordningsnummer av berörd varupost		R	n..5	[Response. GoodsShipment. ConsignmentItem]	sequence	numeric
R810: Attributet 'VARUPOST.Varupostens ordningsnummer (fält 32) måste överensstämma med attributet 'Ordningsnummer av berörd varupost' för åtminstone en förekomst av datagrupperna 'TULLENS INGRIPANDE'.						
Kommersiellt referensnummer		D	an..70	[Response. GoodsShipment. Consignment. ConsignmentItem] UCR	traderReference	identifier
Datagrupperna/attributen används inte om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Annars skickas datagrupperna/attributen om den/det varit anmäld på summariska införseldeklarationen som besvaras med detta meddelande.						
BILAGDA HANDLINGAR 99X		D				
R147: Datagrupperna bör användas om summariska införseldeklarationen till vilken meddelandet hänvisar till, innehåller ett eller flera 'Dokumentet, kod (fält 44)' som hänvisar till transportdokument. Alla anmälda transportdokument bör inkluderas i meddelandet.						
Dokumentet, kod		R	an..4	[Response. GoodsShipment. Consignment. ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentTypeCode
Kodförteckning 0006						
R136: Datagrupperna bör innehålla bara de 'Dokumentet, kod (fält 44)' som hänvisar till transportdokument.						
R809: Om åtgärden/kontrollanmälan gäller ett eller en del av meddelandets containers/identiteter vid gränsen (fält 21)/transportdokument, ansluts bara de berörda containernummer/identiteter vid gränsen (fält 21)/transportdokument i meddelandet.						
Dokumentets nummer		R	an..35	[Response. GoodsShipment. Consignment. ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType
CONTAINERS 99X		D				
R818: Datagrupperna / attributen bör inkluderas i meddelande, om den varit anmäld i motsvarande meddelande som mottagits från Aktören.						
Containernummer		R	an..17	[Response. GoodsShipment. Consignment. ConsignmentItem. TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
R809: Om åtgärden/kontrollanmälan gäller ett eller en del av meddelandets containers/identiteter vid gränsen (fält 21)/transportdokument, ansluts bara de berörda containernummer/identiteter vid gränsen (fält 21)/transportdokument i meddelandet.						
(TRANSPORTMEDEL VID GRÄNSEN) IDENTIFIERING 999X		D				
R818: Datagrupperna / attributen bör inkluderas i meddelandet, om den varit anmäld i motsvarande meddelande som mottagits från Aktören.						
Transportmedlets nationalitet vid gränsen		D	a2	[Response. GoodsShipment. Consignment. ConsignmentItem] BorderTransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
Kodförteckning 0058						
Om IE351 skickas som svar på IE344, är attributet inte i bruk.						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Transportmedlets identitet vid gränsen		D	an..27	[Response. GoodsShipment. Consignment. ConsignmentItem] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transport-Means Identifier

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	C514: OM attributet är anmält OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' eller '8' Då består attributet antingen av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) IMO-nummer (format n7 – ledande '0' tillåten) eller av det Unika europeiska identifieringsnumret för fartyg (ENI) (format n8 – ledande '0' tillåten) OM 'Transportsätt vid gränsen' = '2' Då består attributet av vagnsnumret och har inga begränsningar på formatet OM 'Transportsätt vid gränsen' = '3' Då består attributet av registerskylten och har inga begränsningar på formatet ANNARS inga begränsningar på formatet R809: Om åtgärden/kontrollanmälan gäller ett eller en del av meddelandets containers/identiteter vid gränsen (fält 21)/transportdokument, ansluts bara de berörda containernummer/identiteter vid gränsen (fält 21)/transportdokument i meddelandet. Om IE351 skickas som svar på IE344, är attributet inte i bruk.	O				
(OMBUD) AKTÖR 1X	R895: Enbart Aktören till vilken Tullanstalten i fråga skickar anmälan om förebyggande / hindrande åtgärder / kontroll (IE351) bör användas i meddelandet.					
Namn		O	an..35	[Re-sponse.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Re-sponse.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Re-sponse.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		O	an..9	[Re-sponse.Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Re-sponse.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Land		O	a2	[Re-sponse.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Re-sponse.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
R835: Om Aktören har ett giltigt EORI Organisationsnummer, ska Orgnr anmälas. Annat än EORI-Orgnr ska inte användas.						
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Re-sponse.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(SUMMARISKA DEKLARATIONENS INLÄGGARE) AKTÖR 1X		D				
OM IE351 skickas som svar på IE315 Då är datagruppen 'R' ANNARS är datagruppen inte i bruk						
Namn		O	an..35	[Re-sponse.Declaration. BorderTransport-Means] Master	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Re-sponse.Declaration. BorderTransport-Means] Master	(Party) name2	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Re-sponse.Declaration. BorderTransport-Means] Master	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		O	an..9	[Re-sponse.Declaration. BorderTransport-Means] Master	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Re-sponse.Declaration. BorderTransport-Means] Master	(Party.Address) city	lineType
Land		O	a2	[Re-sponse.Declaration. BorderTransport-Means] Master	(Party.Address) country	countryCode

Nivå 1	Nivå 2	RD O	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Re-sponse.Declaration. BorderTransport-Means] Master	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas.						
Den finska EORI-identiferingen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Re-sponse.Declaration. BorderTransport-Means] Master	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(FÖRSTA ANKOMST-) TULLANSTALT 1X		D				
OM IE351 skickas som svar på IE 315 DÅ är datagruppen 'R' ANNARS är datagruppen inte i bruk						
Referensnummer		R	an8	[Response. GoodsShipment] EntryCustomsOffice	(CustomsOf- fice.Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Beräknat ankomstdatum och -tidpunkt		D	dateTime	[Re-sponse.Declaration] BorderTransportMeans	arrival	dateTime
Datagruppen/attributet används inte om meddelandet skickas till 'Summariska införseldeklarationens inläggare'. Annars skickas datagruppen/attributet om den/det varit anmäld på summariska införseldeklarationen som besvaras med detta meddelande.						
R666: Det beräknade datumet/datumet och tidpunkten för transportmedlets ankomst till den anmälda första Ankomsttullanstalten bör anmälas. Det bör vara lokaltid och datum för den första ankomsttorten.						
(TRANSPORTFÖRE-TAG VID ANKOMST) AKTÖR 1X		D				
R895: Enbart Aktören till vilken Tullanstalten i fråga skickar anmälan om förebyggande / hindrande åtgärder / kontroll (IE351) bör användas i meddelandet.						
Om däremot IE351 skickas som svar på IE344 är datagruppen 'R'.						
Namn		O	an..35	[Response. Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Re-sponse.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Re-sponse.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		O	an..9	[Re-sponse.Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Re-sponse.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Land		O	a2	[Re-sponse.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Re-sponse.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas.						
Den finska EORI-identiferingen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Re-sponse.Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
TULLENS INGRIPANDE 999X		R				
Ordningsnummer av berörd varupost		D	n..5	[Response.Control] Pointer	sequence	numeric
OM anmälan berör uppgifter på varupostnivå, DÅ anmäls varupostens ordningsnummer som motsvarar godkända summariska (införsel-)deklarationen. ANNARS är dataelementet inte i bruk.						
Tullens ingripande kod		R	an..4	[Response.Control] AdditionalInformation	statement	specialMentionsCode
Kodförteckning 0421						
Tullens ingripande text		O	an..350	[Response.Control] AdditionalInformation	statementDescription	text

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	(ÖVERVAKANDE) TULLANSTALT 1X	O				
	Referensnummer	R	an8	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOf- fice.Location) code	identifier
Övervakande tullanstaltens identifiering. Uppgiften bör anmälas med versaler.						

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMARISK DEKLARATION] 1X		R				
Referensnummer MRN		R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Manifestets referensnummer (LRN)		R	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
Kommersiellt referensnummer		O	an..70	[Response.Declaration] UCR	traderReference	textType
R818: Datagruppen / attributet bör inkluderas i meddelandet, om den varit anmäld i motsvarande meddelande som mottagits från Aktören.						
Transportens referensnummer		O	an..35	[Response.Declaration] Border-TransportMeans	journey	lineType
R818: Datagruppen / attributet bör inkluderas i meddelandet, om den varit anmäld i motsvarande meddelande som mottagits från Aktören.						
Datum och tidpunkt för anmälan		R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
VARUPOST 999X		O				
C571: OM attributet 'Ordningsnummer av berörd varupost' är anmält för åtminstone en av datagrupperns 'TULLENS INGRIPANDE' förekomster DÅ är datagruppen = 'O' ANNARS kan datagruppen inte anmälas						
Ordningsnummer av berörd varupost		R	n..5	[Response.GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
Kommersiellt referensnummer		O	an..70	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] UCR	traderReference	textType
R818: Datagruppen / attributet bör inkluderas i meddelandet, om den varit anmäld i motsvarande meddelande som mottagits från Aktören.						
BILAGDA HANDLINGAR 99X		O				
R819: Deklarationens referensnummer (LRN) / Omdestinerings referensnummer / Referensnummer före ankomst / Uppvisandets referensnummer bör vara ett nummer/kännetecken givet av skickande AKTÖREN för en specifik transaktion (Summarisk införseldeklaration, Anmälan före ankomst, Anmälan om uppvisande). Den bör vara unik per Aktör som skickar transaktionen.						
Dokumentet, kod		R	an..4	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentTypeCode
Kodförteckning 0006						
Dokumentets nummer		R	an..35	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType
CONTAINERS 99X		O				
R818: Datagruppen / attributet bör inkluderas i meddelandet, om den varit anmäld i motsvarande meddelande som mottagits från Aktören.						
Containernummer		R	an..17	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem.TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
(TRANSPORTFÖRETAG VID ANKOMST) AKTÖR 1X		R				
Namn		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Land		O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastationsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(OMBUD) AKTÖR 1X		D				
OM transportföretaget använder ombud, då är denna uppgift = 'R'. ANNARS är den inte i bruk.						
Namn		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Land		O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
Om aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
TULLENS INGRIPANDE 999X		R				
Ordningsnummer av berörd varupost		D	n..5	[Response.Control] Pointer	sequence	numeric
Om anmälan gäller uppgifter på varupostnivå, Då anmäls ordningsnumret för motsvarande varupost i den godkända summariska (införsele)deklarationen. ANNARS används dataelementet inte.						
Tullens ingripande kod		R	an..4	[Response.Control] Additional-Information	statement	specialMentionsCode
Kodförteckning 0421						
Tullens ingripande text		O	an..350	[Response.Control] Additional-Information	statementDescription	text
(ÖVERVAKANDE) TULLANSTALT 1X						
Referensnummer		R	an8	[Response.Control] Contact CustomsOffice	(CustomsOffice. Location) code	identifier
Övervakande tullanstalts identifiering.						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMARISK DEKLARATION] 1X	R				
Transaktionsnummer	D	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Antingen MRN eller Transaktionsnummer anmäls.					
Referensnummer MRN	D	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Antingen MRN eller Transaktionsnummer anmäls.					
Deklarationens referensnummer (LRN)	D	an..22	[Response.Declaration] Document	reference	lineType
OM LRN är använt på deklARATIONEN eller anmälan, DÅ LRN = 'R'. ANNARS är den inte i bruk.					
(ÖVERVAKANDE) TULLANSTALT 999X	R				
Referensnummer	R	an8	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice. Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Kontaktpersonens namn	R	an..35	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice. Party.Contact) name	lineType
Kontaktpersonens telefonnummer	R	an..35	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice. Party.Communication) telephone	lineType
OGILTIGFÖRKLARING 1X	R				
Ogiltigförklareringens text	R	an..350	[Response] AdditionalInformation	statementDescription	text

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMARISK DEKLARATION] 1X	R				
Transaktionsnummer	D	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Antingen MRN eller Transaktionsnummer ilmoitetaan.					
Referensnummer MRN	D	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Antingen MRN eller Transaktionsnummer ilmoitetaan.					
Deklarationens referensnummer (LRN)	D	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
OM LRN är använt på deklarationen eller delgivningen, DÅ LRN = R. ANNARS är det inte i bruk.					
(ÖVERVAKANDE) TULLANSTALT 1X	R				
Referensnummer	R	an8	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Kontaktpersonens namn	R	an..35	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Party.Contact) name	lineType
Kontaktpersonens telefonnummer	R	an..35	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Party.Communication) telephone	lineType
FEL 999X	R				
Felmarkör	D	n..5	[Response.Error] Pointer	sequence	numeric
OM felet hänvisar till huvudnivån, DÅ = 'O'.					
Felkod	O	an..3	[Response] Error	validation	code
Kodförteckning 0123					
Felttext	R	an..350	[Response] Error	additionalDescription	text

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [MANIFEST] 1X		R				
Antal kollin totalt		R	an..7	[Declaration] DeclarationPackaging	(Packaging) packages	quantity
Antalet kollin totalt bör vara summan av alla kollin på tulldatareferenserna (posterna som uppvisas) som anmäls på denna anmälan om uppvisande vid utförelse. Antalet kollin räknas som följande: "Antal kollin" + alla "Antal delar (oförpackat)" + ett värde av "1" för alla "bulklast".						
Manifestets referensnummer (LRN)		R	an..22	Declaration	(Document) reference	lineType
Datum och tidpunkt för uppvisande		R	dateTime	Declaration	(Document) issue	dateTime
Dialogspråk vid ankomst		D	a2	Declaration	language	languageCode
Kodförteckning 0036						
Attributet används som grundläggande språk för följande kommunikation mellan aktören och Tullens system. Om aktören inte använder detta attribut, använder Tullens system dess standardspråk.						
Transportens referensnummer		D	an..35	[Declaration] BorderTransportMeans	journey	lineType
OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' (Sjötransport) DÅ är detta dataelement = 'R' och i det ska anmälas Port@Net -nummer. ANNARS OM 'Transportmedlets identitet vid gränsen' inte är anmält DÅ är detta dataelement = 'R' ANNARS är detta dataelement = 'O'						
Transportmedlets identitet vid gränsen		D	an..27	[Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
OM 'Transportsätt vid gränsen' = '1' (Sjötransport) DÅ är detta dataelement = 'R' och i det ska fartygets IMO -nummer. ANNARS OM 'Transportens referensnummer' inte är anmält DÅ är detta dataelement = 'R' ANNARS är detta dataelement = 'O'						
Transaktionsnummer		D	an17	Declaration	customsReference	identifier
Om det är frågan om korrigerande deklaration, anmäls transaktionsnumret som Tullen tilldelat.						
(FAKTISK UTFARTS-) TULLANSTALT 1X		R				
Referensnummer		R	an8	[Declaration] ExitCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Kodförteckning 0129						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
(TRANSPORTFÖRETAG VID UTFART) AKTÖR 1X		R				
Namn		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		O	an..9	[Declaration] Carrier	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Land		O	a2	[Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifikationen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
TULLDATAREFERENS [SUMMARISK DEKLARATION] 99999X		R				
Om flera MRN-nummer anmäls, upprepas segmentet Consignment, inte GoodsShipment.						
Referensnummer MRN		D	an18	[GoodsShipment] Consignment	MRN	mrn
I detta dataelement kan anmälas MRN som hittas i finska exportsystemet, MRN från finska systemet för summariska deklarationer eller MRN som hittas i finska transiteringssystemet. OM exportens MRN/annat referensnummer som tilldelats av ett annat EU-lands system anmäls i dataelementet 'Annan exportreferens', är denna uppgift = 'O'. ANNARS är detta dataelement = 'R'.						
Annan exportreferens		O	an..35	[GoodsShipment] Consignment	exportReference	lineType
Om det är frågan om en export, som redan tidigare avslutats i ett tidigare EU-land t.ex. på bas av ett enda transportavtal (STC), och MRN:t för exporten i fråga inte hittas i finska exportsystemet, kan för exporten i fråga MRN:t/annat referensnummer som tilldelats av det tidigare EU-landets system anmäls.						
Flagg för slutgiltig eller uppdelad export		D	an..5	[GoodsShipment] Consignment	partial	indicatorCode
Attributet används som flagg, dess värde kan vara antingen "1" eller "true" ("slutgiltig") eller "0" eller "false" ("uppdelad"). OM MRN som hittas i finska exportsystemet anmäls i dataelementet 'TULLDATAREFERENS.Referensnummer MRN', DÅ är detta dataelement = 'R'. ANNARS är detta dataelement inte i bruk.						

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Antal kollin		D	n..5	[GoodsShipment. Consignment] Con- signmentPackaging	(Packaging) packages	quantity
OM MRN från finska exportsystemet anmälts i dataelementet 'TULLDATAREFERENS.Referensnummer MRN', DA är detta dataelement = 'O'. ANNARS är detta dataelement inte i bruk.						
Antal delar		D	n..5	[GoodsShipment. Consignment] Con- signmentPackaging	(Packaging) pieces	quantity
OM MRN från finska exportsystemet anmälts i dataelementet 'TULLDATAREFERENS.Referensnummer MRN', DA är detta dataelement = 'O'. ANNARS är detta dataelement inte i bruk.						
Bruttovikt		D	n..11,3	[GoodsShipment] Consignment	totalGrossMass	measure
OM MRN från finska exportsystemet anmälts i dataelementet 'TULLDATAREFERENS.Referensnummer MRN', DA är detta dataelement = 'O'. ANNARS är detta dataelement inte i bruk.						
	VARUPOST 999X	D				
OM MRN från finska systemet för summariska deklarationer anmälts i dataelementet 'TULLDATAREFERENS.Referensnummer MRN', DA är detta dataelement = 'R'. ANNARS är detta dataelement inte i bruk.						
	Varupostens ordningsnummer	R	n..5	[GoodsShipment. Consignment] Con- signmentItem	sequence	numeric
(OMBUD) AKTÖR 1X		D				
OM transportföretaget använder ombud, då är denna uppgift = 'R'. ANNARS är den inte i bruk.						
Namn		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		O	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Land		O	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058 Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
KONTAKTUPPGIFTER 1X		R				
Kontaktpersonens namn		R	an..35	[Declaration] Repre- sentativePerson	(Party.Contact) name	lineType
Kontaktpersonens tele- fonnummer		R	an..35	[Declaration] Repre- sentativePerson	(Party.Communication) telephone	lineType
Kontaktpersonens e-post		O	an..100	[Declaration] Repre- sentativePerson	(Party.Communication) email	emailType

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [MANIFEST] 1X	R				
Deklarationens referensnummer (LRN)	R	an..22	[Declaration] Document	reference	lineType
Transaktionsnummer	R	an17	Declaration	customsReference	identifier
Transaktionsnummerna för IE 547 Anmälan om uppvisande för utförelse.					
Dialogspråk vid ankomst	D	a2	Declaration	language	languageCode
Kodförteckning 0036					
Attributet används som grundläggande språk för följande kommunikation mellan aktören och Tullens system. Om aktören inte använder detta attribut, använder Tullens system dess standardspråk.					
(FAKTISK UTFARTS-) TULLANSTALT 1X	R				
Referensnummer	R	an8	[Declaration] ExitCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
UTFÖRELSE 1X	R				
Datum och tidpunkt för utförelse	R	dateTime	[Declaration] BorderTransportMeans	exit	dateTime
(TRANSPORTFÖRETAG VID UTFART) AKTÖR 1X	R				
Namn	O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning	O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Gatuadress	O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	O	an..9	[Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt	O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Land	O	a2	[Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
(OMBUD) AKTÖR 1X	D				
OM transportföretaget använder ombud, då är denna uppgift = 'R'. ANNARS är den inte i bruk.					
Namn	O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning	O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress	O	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	O	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt	O	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Land	O	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
KONTAKTUPPGIFTER 1X	R				
Kontaktpersonens namn	R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Contact) name	lineType
Kontaktpersonens telefonnummer	R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) telephone	lineType
Kontaktpersonens e-post	O	an..100	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) email	emailType

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMARISK DEKLARATION] 1X		R				
Referensnummer MRN		R	an18	Declaration	MRN	mrn
Dialogspråk vid ankomst		D	a2	Declaration	language	languageCode
Kodförteckning 0036						
Attributet används som grundläggande språk för följande kommunikation mellan aktören och Tullens system. Om aktören inte använder detta attribut, använder Tullens system dess standardspråk.						
Antal varuposter totalt		R	n..5	Declaration	goodsItem	quantity
Antal kollin totalt		O	n..7	[Declaration] DeclarationPackaging	(Packaging) packages	quantity
R105: Totala antalet kollin är lika med summan av alla "Antal kollin" + alla "Antal delar" + ett värde av "1" för alla "bulklast".						
Total bruttovikt		D	n..11,3	Declaration	totalGrossMass	measure
C581: OM attributet 'VARUPOST.Bruttovikt' är anmäld DÅ är detta attribut = 'R' ANNARS är detta attribut = 'O'						
TR0021: Värdet i detta fält måste vara större än noll (0).						
Förvaringsplats kod		R	a1	[Declaration] ExitLocation	(Location) qualifier	locationQualifierCode
Kodförteckning 0114						
Tullanstalt (Varans förvaringsplats)		D	an..17	[Declaration] ExitLocation	(Location) code	identifier
OM Förvaringsplats kod = 'Z', DÅ anmäls tullanstaltens kod. OM Förvaringsplats kod = 'L', 'P' eller 'O', DÅ är detta dataelement inte i bruk.						
Varans förvaringsplats		D	an..17	[Declaration] ExitLocation	(Location) name	text
OM Förvaringsplats kod = 'L', 'P' eller 'O', DÅ anmäls förvaringsplatsen namn. OM Förvaringsplats kod = 'Z', DÅ är detta dataelement inte i bruk.						
Deklarationens datum och tidpunkt		R	dateTime	Declaration	(Document) issue	dateTime
Deklarationens utfärdningsplats		R	an..35	Declaration	(Document) issueLocation	lineType
Särskild omständighet kod		O	a1	[Goods Shipment. Consignment] Additional Information	circumstance	circumstanceCode
Kodförteckning 0402						
'Särskild omständighet kod' med värdet 'E' (AEO) kan anmälas enbart om 'Summariska utförseldeklarationens inläggare', alla 'Mottagare' och 'Ombudet' som är nämnda på summariska utförseldeklarationen / 'Deklaranten' och alla exportörer på exportdeklarationen har ett giltigt AEO-certifikat av typen 'AEO F' eller 'AEO S'.						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Betalningssätt för transportkostnader		O	a1	[Goods Shipment. Consignment] FreightPayment	method	freightPaymentMethodCode
Kodförteckning 0327						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Kommersiellt referensnummer		D	an..70	[Goods Shipment. Consignment] UCR	traderReference	textType
C567: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)', 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' och datagrupper 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' ANNARS OM attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)' och 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' inte används, DÅ måste åtminstone ett attribut 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' innehållande ett transportdokument vara anmält. ANNARS är datagrupper 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O'						
R876: Om samma 'Kommersiella referensnummer' anmäls för alla varuposter, används attributet 'Kommersiellt referensnummer' (fält 7) på HUVUDnivå. Attributet 'Kommersiellt referensnummer' (ex fält 7) på VARUPOSTnivå kan inte användas.						
(AVSÄNDARE) AKTÖR 1X		O				
R010: När samma Avsändare anmäls för alla varuposter, används datagrupper 'AKTÖR Avsändare (fält 2)' på HUVUDnivå. Datagrupper 'AKTÖR Avsändare (ex fält 2)' på VARUPOSTnivå kan inte användas.						
R804: Datagrupper 'AKTÖR Avsändare' måste anmälas om den skiljer sig från 'PERSON Summariska deklarationens inläggare'.						
Namn		D	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupper DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) line	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupper DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postnummer		D	an..9	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) postCode	postalCode

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..9	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		D	an..17	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) identity	identifier
C562: OM 'Särskild omsändighet kod' är 'E' DÅ är attributet = 'R' ANNARS är attributet = 'O'						
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) identityExtens- ion	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(MOTTAGARE) AKTÖR 1X		O				
R011: När samma Mottagare anmäls för alla varuposter, används datagruppen 'AKTÖR Mottagare (fält 8)' på HUVUDnivå. Datagruppern 'AKTÖR Mottagare (ex fält 8)' på VARUPOSTnivå kan inte användas.						
Namn		R	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) name2	lineType
Gatuadress		R	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		D	an..9	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) postC ode	postalCode
Postanstalt		R	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) city	lineType
Land		R	a2	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		O	an..17	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) identityExtens- ion	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(UTFARTS-) TULLANSTALT 1X		R				
R853: Korrigeringsbegäran måste skickas till Medlemslandet där Utfartstullanstalten (anmält i första versionen av Summariska deklarationen för export) ligger.						
Referensnummer		R	an8	[Declaration] ExitCustomsOf- fice	(CustomsOf- fice.Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
VARUPOST 999X		R				
Varupostens ordningsnummer		R	n..5	[GoodsShip- ment.Consignment] Con- signmentItem	sequence	numeric
R007: Varje 'Varupostens ordningsnummer' (fält 32) är unik inom deklarationen. Varuposterna bör numreras i stigande ordning, börjande från '1' för första varuposten och ökande med värdet '1' för varje följande varupost.						
Varubeskrivning		O	an..280	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Commo- dity	cargoDescription	text

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
C580: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'E' DÅ är detta attribut = 'O' ANNARS är detta attribut = 'R' Varubeskrivningen, med vilket avses den sedvanliga handelsbenämningen, anmäls. Benämningen ska anges tillräckligt exakt för att varorna ska kunna identifieras och klassificeras. Allmänna begrepp (som "kombinerat", "universal last", "delar") kan inte godkännas. Kommissionen upprätthåller en förteckning över sådana allmänna begrepp på: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines_sv.pdf						
Bruttovikt		D	n..11,3	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] GoodsMeasure	grossMass	measure
C580: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'E' DÅ är detta attribut = 'O' ANNARS är detta attribut = 'R'						
Betalningssätt för transportkostnader		D	a1	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Freight-Payment	method	freightPayment MethodCode
Kodförteckning 0327						
C576: OM attributet 'EXPORTÅTGÄRD / IMPORTÅTGÄRD / TRANSITERINGSÅTGÄRD.Betalningssätt för transportkostnader' är anmält DÅ kan detta attribut inte användas ANNARS är detta attribut = 'O'						
TR9120: Om använt, måste denna datapost fyllas i på VARUPOST-nivå bara om det finns mera än ett värde. Om det bara finns ett värde, måste det fyllas i på HUVUD-nivå. Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Kommersiellt referens-nummer		D	an..70	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] UCR	traderReference	textType
C567: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)', 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' och datagrupper 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' ANNARS OM attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)' och 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' inte används, DÅ måste åtminstone ett attribut 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' innehållande ett transportdokument vara anmält. ANNARS är datagrupper 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O'						
R876: Om samma 'Kommersiella referensnummer' anmäls för alla varuposter, används attributet 'Kommersiellt referensnummer' (fält 7) på HUVUDnivå. A ttributet 'Kommersiellt referensnummer' (ex fält 7) på VARUPOSTnivå kan inte användas.						
FN-kod för farligt gods		O	n4	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Commodity	UNDG	dangerousGoods Code
Ingen kodförteckning tillgänglig						
BILAGDA HANDLINGAR 99X		D				
C567: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)', 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' och datagrupper 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' ANNARS OM attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)' och 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' inte används, DÅ måste åtminstone ett attribut 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' innehållande ett transportdokument vara anmält. ANNARS är datagrupper 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O'						
Transportdokumenten som används är: N235, N271, N703, N704, N705, N710, N714, N720, N722, N730, N740, N741, N750, N760, N785, N787, N952, N955.						
Om deklarationen används som summarisk utförseldeklaration för avslutande av temporär lagring, måste koden '2YVP' som betecknar detta anmälas för varje varupost. Som kodens värde anmäls dagens datum (DD.MM.ÅÅÅÅ).						
Dokumentet, kod	R	an..4	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentType Code	
Kodförteckning 0006						
Dokumentets nummer	R	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType	
TIDIGARE HANDLINGAR 99X		R				
MRN och MRN-post för summarisk införseldeklaration, införseldeklaration, MRN för transitering eller annat dokument från kodlista 0006 ska anmälas.						
Dokumentet, kod	R	an..4	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] PreviousCustomsDocument	(Document) type	documentTypeCode	

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	Kodförteckning 0006					
	Om summariska utförseldeklarationen föregås av en elektronisk transiteringsdeklaration (1701), elektronisk summarisk införseldeklaration (1702), eller elektronisk summarisk deklaration (1702), som Tullen tilldelat ett MRN, ska motsvarande dokumentkod (1701 eller 1702) presenteras som kod för tidigare handling. Om summariska utförseldeklarationen inte föregås av någon av de ovan nämnda, ska någon annan kod för tidigare förfarande från kodförteckning 0006 anmälas.					
	Dokumentets nummer	R	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] PreviousCustoms Document	(Document) reference	lineType
	Om summariska utförseldeklarationen föregås av en elektronisk transitering, elektronisk summarisk införseldeklaration eller elektronisk summarisk deklaration, som Tullen tilldelat ett MRN, anmäls motsvarande MRN. I annat fall anmäls numret av tidigare handlingen i fråga.					
	Varupostens ordningsnummer	D	n..4	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] PreviousCustomsDocument	(Document) sequence	numeric
	Om summariska utförseldeklarationen föregås av en elektronisk summarisk införseldeklaration eller summarisk deklaration (kod 1702), anmäls motsvarande MRN-postens ordningsnummer. ANNARS anmäls uppgiften inte.					
	(AVSÄNDARE) AKTÖR 1X	O				
	R010: När samma Avsändare anmäls för alla varuposter, används datagruppern 'AKTÖR Avsändare (fält 2)' på HUVUDnivå. Datagruppern 'AKTÖR Avsändare (ex fält 2)' på VARUPOSTnivå kan inte användas.					
	Namn	D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party) name1	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Namn fortsättning	O	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party) name2	lineType
	Gatuadress	D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) line	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Postnummer	D	an..9	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) postCode	postalCode
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Postanstalt	D	an..9	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) city	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Land	D	a2	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) country	countryCode
	Kodförteckning 0058					
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Uppgiften bör anmälas med versaler.					
	Orgnr	D	an..17	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party) identity	identifier
	C562: OM 'Särskild omständighet kod' är 'E' DÅ är attributet = 'R' ANNARS är attributet = 'O'					
	R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastationsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
	Orgnr tilläggsdel	D	an5	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party) identityExtension	identifierExtension
	OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
	(KOD) VARANS 1X	D				

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	Kombinerad no- menklatur	R	an..10	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Commo- dity	tariffClassification	identifier
C585: OM attributet 'VARUPOST.Textformig beskrivning' är anmält DÅ är denna datagrupp = 'O' ANNARS är denna datagrupp = 'R'						
R881: Om attributet används, är dess minimilängd fyra tecken.						
	(MOTTAGARE) AKTÖR 1X	O				
R011: När samma Mottagare anmäls för alla varuposter, används datagruppen 'AKTÖR Mottagare (fält 8)' på HUVUDnivå. Datagruppen 'AKTÖR Mottagare (ex fält 8)' på VARUPOSTnivå kan inte användas.						
	Namn	R	an..35	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Consignee	(Party) name1	lineType
	Namn fortsättning	O	an..35	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Consignee	(Party) name2	lineType
	Gatuadress	R	an..35	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) line	lineType
	Postnummer	D	an..9	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) postCode	postalCode
	Postanstalt	R	an..35	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) city	lineType
	Land	R	a2	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
	Orgnr	O	an..17	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Consignee	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
	Orgnr tilläggsdel	D	an5	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Consignee	(Party) identityExtens- ion	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
	CONTAINERS 99X	D				
OM varorna förs ut i containers, ska containernumren anmälas.						
	Containernummer	R	an..17	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem. TransportEquipment] Equip- mentIdentification	identification	identifier
	KOLLIUPPGIF- TER 99X	D				
C577: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är denna datagrupp eller detta attribut = 'O' ANNARS är denna datagrupp eller detta attribut = 'R'						
	Godsmärkning (lång)	D	an..140	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Consign- mentItemPackaging	(Packaging) markNum- ber	packageMarks
	Kollislag	R	an..3	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Consign- mentItemPackaging	(Packaging) type	packageType Code
Kodförteckning 0075						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
	Antal kollin	D	n..5	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] Consign- mentItemPackaging	(Packaging) packages	quantity

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	C061: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'OFÖRPACKAT' (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas R021: Noll (0) ska beaktas som ett giltigt värde i detta fält. TRO022: I fall värdet av en MEDDELANDE.VARUPOST.Antal kollin är '0', måste det finnas åtminstone en VARUPOST med samma 'Godsmärkning', och värdet av 'Antal kollin' större än '0'.					
	Antal delar	D	n..5	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItemPackaging	(Packaging) pieces	quantity
	C061: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'OFÖRPACKAT' (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas					
RESPLAN 99X	D					
C570: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ måste detta attribut förekomma åtminstone en gång (min. 1 värde) ANNARS måste detta attribut förekomma åtminstone två gånger (min. 2 värden) R879: Utförsel: Slutgiltiga bestämmelselandet måste i varje fall anmälas. Om särskild omständighet kod inte är lika med 'A', måste därtill åtminstone det ursprungliga avsändningslandet anmälas. Införsel: Ursprungliga avsändningslandet måste i varje fall anmälas. Om särskild omständighet kod inte är lika med 'A', måste därtill åtminstone det Slutgiltiga bestämmelselandet anmälas.						
Landkod i ruttordning	R	a2	[GoodsShipment] Consign- ment	routingCountry	countryCode	
Kodförteckning 0058						
Koderna för de länder via vilka varorna transporteras mellan det ursprungliga avsändningslandet och slutgiltiga bestämmelselandet anmäls i kronologisk ordning. I dessa ingår även det ursprungliga avsändningslandet och slutgiltiga bestämmelselandet. Uppgiften anmäls till den grad den är känd. Kurirförsändelser – postförsändelser: enbart det slutgiltiga bestämmelselandet anmäls. Uppgiften bör anmälas med versaler.						
(OMBUD) AKTÖR 1X	O					
'Summariska införseldeklarationens inläggare' kan använda datagrupperna 'AKTÖR Ombud' endast för att befullmäktiga Ombudet att skicka Summariska införseldeklarationen till den Första ankomsttullanstalten i fråga. Om förebyggande/hindrande åtgärder vidtas (IE351) eller om aktören meddelas om granskning före ankomst till ankomstplatsen (IE351), mottar aktören som nämnts här 'Anmälan om förebyggande/hindrande åtgärder/kontroll' (IE351). Datagrupperna 'AKTÖR Ombud' kan användas av 'AKTÖR Summariska utförseldeklarationens inläggare' för att befullmäktiga Ombudet att lägga in eller korrigera Summariska utförseldeklarationen på sina vägnar vid Utförseltullanstalten i fråga.						
Namn	O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType	
Namn fortsättning	O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType	
Gatuadress	O	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType	
Postnummer	O	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postalCode	postalCode	
Postanstalt	O	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType	
Land	O	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode	
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr	R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier	
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension	
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(SUMMARISKA DEKLARATIONENS INLÄGGARE) AKTÖR 1X	R					
Aktören som hämtar in varorna, eller på vars ansvar varornas transport till Unionens tullområde är eller den aktör som agerar i dennes namn eller vem som helst som kan uppvisa varorna i fråga eller för att ha dem presenteras för den behöriga tullmyndigheten eller en representant för någon av dessa aktörer.						
Namn	O	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType	
Namn fortsättning	O	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name2	lineType	
Gatuadress	O	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType	

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Postnummer		O	an..9	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
Land		O	a2	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas.						
Den finska EORI-identifiern består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identityExtens- ion	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
IDENTITET AVFÖR- SEGLING 9999X		O				
Identifieringsuppgifter av förseglingarna som använts, om förseglingar använts.						
Förseglingsidentitet		R	an..20	[GoodsShip- ment.Consignment] Trans- portEquipment	seal	sealIdentifier
KONTAKTUPPGIFTER 1X		R				
Kontaktpersonens namn		R	an..35	[Declaration] Representative- Person	(Party.Contact) name	lineType
Kontaktpersonens telefonnummer		R	an..35	[Declaration] Representative- Person	(Party.Communicat- ion) telephone	lineType
Kontaktpersonens e- post		O	an..100	[Declaration] Representative- Person	(Party.Communicat- ion) email	emailType

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMARISK DEKLARATION] 1X		R				
Deklarationens referens- nummer (LRN)		R	an..22	[Declaration] Document	reference	lineType
Dialogspråk vid ankomst		D	a2	Declaration	language	languageCode
Kodförteckning 0036						
Attributet används som grundläggande språk för följande kommunikation mellan aktören och Tullens system. Om aktören inte använder detta attribut, använder Tullens system dess standardspråk.						
Antal varuposter totalt		R	n..5	Declaration	goodsItem	quantity
Antal kollin totalt		O	n..7	[Declaration] DeclarationPack- aging	(Packaging) packages	quantity
R105: Totala antalet kollin är lika med summan av alla "Antal kollin" + alla "Antal delar" + ett värde av "1" för alla "bulklast". Antalet av de enskilda förpackade varorna, som inte kan skiljas åt utan att först ta isär förpackningarna, eller stycketalet, om varorna är oförpackade.						
Total bruttovikt		D	n..11,3	Declaration	totalGrossMass	measure
C581: OM attributet 'VARUPOST.Bruttovikt' är anmäld DÅ är detta attribut = 'R' ANNARS är detta attribut = 'O'						
TR0021: Värdet i detta fält måste vara större än noll (0).						
Förvaringsplats kod		R	a1	[Declaration] ExitLocation	(Location) quali- fier	locationQualifier Code
Kodförteckning 0114						
Tullanstalt (Varans förva- ringsplats)		D	an..17	[Declaration] ExitLocation	(Location) code	identifier
OM Förvaringsplats kod = 'Z', DÅ anmäls tullanstaltens kod. OM Förvaringsplats kod = 'L', 'P' eller 'O', DÅ är detta dataelement inte i bruk.						
Varans förvaringsplats		D	an..17	[Declaration] ExitLocation	(Location) name	text
OM Förvaringsplats kod = 'L', 'P' eller 'O', DÅ anmäls förvaringsplatsens namn. OM Förvaringsplats kod = 'Z', DÅ är detta dataelement inte i bruk.						
Deklarationens datum och tidpunkt		R	dateTime	Declaration	(Document) issue	dateTime
Deklarationens utfärd- ningsplats		R	an..35	Declaration	(Document) issueLocation	lineType
Särskild omständighet kod		O	a1	[GoodsShipment.Consignment] AdditionalInformation	circumstance	circumstanceCode
Kodförteckning 0402						
Anger den särskilda omständigheten som åberopas av den berörda aktören. 'Särskild omständighet kod' med värdet 'E' (AEO) kan anmälas enbart om 'Summariska utförelsedeklarationens inläggare', alla 'Avsän- dare' och 'Ombudet' som är nämnda på summariska utförelsedeklarationen / 'Deklaranten' och alla exportörerna på exportdeklarationen har ett giltigt AEO-certifikat av typen 'AEOF' eller 'AEOS'.						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Betalningssätt för trans- portkostnader		O	a1	[GoodsShipment. Consignment] FreightPayment	method	freightPayment MethodCode
Kodförteckning 0327						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Kommersiellt referens- nummer		D	an..70	[GoodsShipment. Consignment] UCR	traderReference	textType
C567: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)', 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' och datagrupper 'BI- LAGDA HANDLINGAR' = 'O' ANNARS OM attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)' och 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' inte används, DÅ måste åtminstone ett attribut 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' innehållande ett transportdokument vara anmält. ANNARS är datagrupper 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O'						
R876: Om samma 'Kommersiella referensnummer' anmäls för alla varuposter, används attributet 'Kommersiellt referensnummer' (fält 7) på HUVUDnivå. Attributet 'Kommersiellt referensnummer' (ex fält 7) på VARUPOSTnivå kan inte användas. Ett unikt nummer som ges till varor, införsel, import, utförsel och export. Koder enligt Världens tullorganisation (WCO) / ISO 15459 eller motsvarande bör användas.						
(AVSÄNDARE) AKTÖR 1X		O				
R010: När samma Avsändare anmäls för alla varuposter, används datagrupper 'AKTÖR Avsändare (fält 2)' på HUVUDnivå. Datagrupper 'AKTÖR Avsändare (ex fält 2)' på VARUPOSTnivå kan inte användas. R804: Datagrupper 'AKTÖR Avsändare' måste anmälas om den skiljer sig från 'PERSON Summariska deklarationens inläggare'. Parten som skickat varorna så som den fastställts på transportkontraktet som upprättats av parten som beställt transporten.						
Namn		D	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) name1	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagrupper DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Namn fortsättning		O	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) name2	lineType
Gatuadress		D	an..35	[GoodsShipment. Consign- ment] Consignor	(Party.Address) line	lineType

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postnummer		D	an..9	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Postanstalt		D	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) city	lineType
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Land		D	a2	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppen DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		D	an..17	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) identity	identifier
C562: OM 'Särskild omsändighet kod' är 'E' DÅ är attributet = 'R' ANNARS är attributet = 'O'						
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) identi- tyExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(MOTTAGARE) AKTÖR 1X						
R011: När samma Mottagare anmäls för alla varuposter, används datagruppen 'AKTÖR Mottagare (fält 8)' på HUVUDNivå. Datagruppern 'AKTÖR Mottagare (ex fält 8)' på VARUPOSTnivå kan inte användas. Parten, till vilken varorna faktiskt adresserats. I fall som omfattar underentreprenand, anmäls uppgiften om den är tillgänglig.						
Namn		R	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) name2	lineType
Gatuadress		R	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		D	an..9	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt		R	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) city	lineType
Land		R	a2	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		O	an..17	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) identity	identifier
R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnstaionsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) identi- tyExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(UTFARTS-) TULLANSTALT 1X						
Referensnummer		R	an8	[Declaration] ExitCustomsOffice	(CustomsOffice. Location) code	identifier
Utfarts tullanstalten bör vara den sista Tullanstalten på varornas färd ut från Unionens tullområde, utom när varorna överförs med ett enda transportavtal till järnvägsbolag, postmyndigheter, flygbolag eller rederier för transport från Unionens tullområdemed järnväg, post, flyg eller till sjöss och deklaranten eller dennes ombud begär att formaliteterna sköts vid det behöriga kontoret på vars område varorna överläts.						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
VARUPOST 999X						
Varupostens ordningsnummer		R	n..5	[GoodsShipment.Consignment]	sequence	numeric

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
R005: "Varupostens ordningsnummer" (fält 32) används alltid, även om "Antal varuposter" (fält 5) = "1", "Varupostens ordningsnummer" (fält 32) är även "1"						
R007: Varje 'Varupostens ordningsnummer' (fält 32) är unik inom deklarationen. Varuposterna bör numreras i stigande ordning, börjande från '1' för första varuposten och ökande med värdet '1' för varje följande varupost.						
Varubeskrivning		O	an..280	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Commodity	cargoDescription	text
Varubeskrivningen, med vilket avses den sedvanliga handelsbenämningen, anmäls. Benämningen ska anges tillräckligt exakt för att varorna ska kunna identifieras och klassificeras. Allmänna begrepp (som "kombinerat", "universal last", "delar") kan inte godkännas. Kommissionen upprätthåller en förteckning över sådana allmänna begrepp på: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines_sv.pdf						
Bruttovikt		D	n..11,3	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] GoodsMeasure	grossMass	measure
C580: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'E' DÅ är detta attribut = 'O' ANNARS är detta attribut = 'R'						
Vikten (massan) av varorna på deklarationen inklusive förpackningarna, men exklusive transportföretagets utrustning.						
Betalningssätt för transportkostnader		D	a1	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Freight-Payment	method	freightPayment MethodCode
Kodförteckning 0327						
C576: OM attributet 'EXPORTÅTGÄRD / IMPORTÅTGÄRD / TRANSITERINGSÅTGÄRD.Betalningssätt för transportkostnader' är anmält DÅ kan detta attribut inte användas ANNARS är detta attribut = 'O'						
TR9120: Om använt, måste denna datapost fyllas i på VARUPOST-nivå bara om det finns mera än ett värde. Om det bara finns ett värde, måste det fyllas i på HUVUD-nivå.						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Kommersiellt referensnummer		D	an..70	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] UCR	traderReference	textType
C567: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)', 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' och datagruppern 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' ANNARS OM attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)' och 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' inte används, DÅ måste åtminstone ett attribut 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' innehållande ett transportdokument vara anmält. ANNARS är datagruppern 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O'						
R876: Om samma 'Kommersiella referensnummer' anmäls för alla varuposter, används attributet 'Kommersiellt referensnummer' (fält 7) på HUVUDnivå. Attributet 'Kommersiellt referensnummer' (ex fält 7) på VARUPOSTnivå kan inte användas. Ett unikt nummer som ges till varor, införsel, import, utförsel och export. Koder enligt Världens tullorganisation (WCO) / ISO 15459 eller motsvarande bör användas.						
FN-kod för farligt gods		O	n4	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Commodity	UNDG	dangerous - Goods Code
Ingen kodförteckning tillgänglig						
Förenta nationernas kod för farligt gods (UNDG) är det unika serienumret (n4) tilldelat inom Förenta nationerna till farliga ämnen och varor. Elementet bör anmälas där det är relevant.						
BILAGDA HANDLINGAR 99X		D				
C567: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)', 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' och datagruppern 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O' ANNARS OM attributet 'Kommersiellt referensnummer (fält 7)' och 'Kommersiellt referensnummer (ex fält 7)' inte används, DÅ måste åtminstone ett attribut 'BILAGDA HANDLINGAR.Dokumentet, kod' innehållande ett transportdokument vara anmält. ANNARS är datagruppern 'BILAGDA HANDLINGAR' = 'O'						
Transportdokumenten som används är: N235, N271, N703, N704, N705, N710, N714, N720, N722, N730, N740, N741, N750, N760, N785, N787, N952, N955.						
Referens för transportkontrakt som täcker varornas utförsel från tullområdet eller deras införsel till tullområdet.						
Om deklarationen används som summarisk utförseldeklaration för avslutande av temporär lagring, måste koden '2YVP' som betecknar detta anmälas för varje varupost. Som kodens värde anmäls dagens datum (DD.MM.ÅÅÅÅ).						
Dokumentet, kod		R	an..4	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] A dditional- Document	(Document) type	documentType Code
Kodförteckning 0006						
Dokumentets nummer		R	an..35	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] A dditional- Document	(Document) reference	lineType
TIDIGARE HANDLINGAR 99X		R				

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	MRN och MRN-post för summarisk införseldeklaration, införseldeklaration, MRN för transitering eller annat dokument från kodlista 0006 ska anmälas.					
	Dokumentet, kod	R	an..4	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] PreviousCustomsDocument	(Document) type	documentType Code
	Kodförteckning 0006					
	Om summariska utförelsedeklarationen föregås av en elektronisk transiteringsdeklaration (1701), elektronisk summarisk införseldeklaration (1702), eller elektronisk summarisk deklaration (1702), som Tullen tilldelat ett MRN, ska motsvarande dokumentkod (1701 eller 1702) presenteras som kod för tidigare handling. Om summariska utförelsedeklarationen inte föregås av någon av de ovan nämnda, ska någon annan kod för tidigare förfarande från kodförteckning 0006 anmälas.					
	Dokumentets nummer	R	an..35	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] PreviousCustomsDocument	(Document) reference	lineType
	Om summariska utförelsedeklarationen föregås av en elektronisk transitering, elektronisk summarisk införseldeklaration eller elektronisk summarisk deklaration, som Tullen tilldelat ett MRN, anmäls motsvarande MRN. I annat fall anmäls numret av tidigare handlingen i fråga.					
	Varupostens ord- ningsnummer	D	n..4	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] PreviousCustomsDocument	(Document) sequence	numeric
	Om summariska utförelsedeklarationen föregås av en elektronisk summarisk införseldeklaration eller summarisk deklaration (kod 1702), anmäls motsvarande MRN-postens ordningsnummer. A NNARS anmäls uppgiften inte.					
	(AVSÄNDARE) AKTÖR 1X	O				
	R010: När samma Avsändare anmäls för alla varuposter, används datagruppern 'AKTÖR Avsändare (fält 2)' på HUVUDnivå. Datagruppern 'AKTÖR Avsändare (ex fält 2)' på VARUPOSTnivå kan inte användas.					
	Parten som skickat varorna så som den fastställts på transportkontraktet som upprättats av parten som beställt transporten..					
	Namn	D	an..35	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Consignor	(Party) name1	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Namn fortsättning	O	an..35	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Consignor	(Party) name2	lineType
	Gatuadress	D	an..35	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) line	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Postnummer	D	an..9	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) postCode	postalCode
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Postanstalt	D	an..9	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) city	lineType
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Land	D	a2	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) country	countryCode
	Kodförteckning 0058					
	C501: OM attributet 'Orgnr' är anmält i datagruppern DÅ kan detta attribut inte anmälas ANNARS är detta attribut = 'R'					
	Uppgiften bör anmälas med versaler.					
	Orgnr	D	an..17	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Consignor	(Party) identity	identifier
	C562: OM 'Särskild omständighet kod' är 'E' DÅ är attributet = 'R' ANNARS är attributet = 'O'					
	R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastationsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas. Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas. Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI 1234567-1.					
	Orgnr tilläggsdel	D	an5	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Consignor	(Party) identi- tyExtension	identifierExtension
	OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
	(KOD) VARANS 1X	D				
	Kombinerad no- menklatur	R	an..10	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Commodity	tariffClassificat- ion	identifier

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	<p>C585: OM attributet 'VARUPOST.Textformig beskrivning' är anmält DÅ är denna datagrupp = 'O' ANNARS är denna datagrupp = 'R'</p> <p>R881: Om attributet används, är dess minimilängd fyra tecken.</p> <p>(MOTTAGARE) AKTÖR 1X O</p> <p>R011: När samma Mottagare anmäls för alla varuposter, används datagruppen 'AKTÖR Mottagare (fält 8)' på HUVUDnivå. Datagruppen 'AKTÖR Mottagare (ex fält 8)' på VARUPOSTnivå kan inte användas.</p> <p>Parten, till vilken varorna faktiskt adresserats. I fall som omfattar underentreprenand, anmäls uppgiften om den är tillgänglig.</p>					
	Namn	R	an..35	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) name1	lineType
	Namn fortsättning	O	an..35	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) name2	lineType
	Gatuadress	R	an..35	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) line	lineType
	Postnummer	D	an..9	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) postalCode	postalCode
	Postanstalt	R	an..35	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) city	lineType
	Land	R	a2	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) country	countryCode
	<p>Kodförteckning 0058</p> <p>Uppgiften bör anmälas med versaler.</p>					
	Orgnr	O	an..17	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) identity	identifier
	<p>R840: Om Aktören har ett giltigt EORI Orgnastationsnummer (EORI-TIN) eller en unik identifiering som givits av ett tredje land och som gjorts tillgänglig till Unionen av tredje landet i fråga (TCUIN), ska EORI-TIN eller TCUIN anmälas.</p> <p>Annat än EORI-TIN eller TCUIN ska inte användas.</p> <p>Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.</p>					
	Orgnr tilläggsdel	D	an5	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) identityExtension	identifierExtension
	<p>OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.</p> <p>CONTAINERS 99X O</p> <p>OM varorna förs ut i containers, ska containernumren anmälas.</p>					
	Containernummer	R	an..17	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem.TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
	<p>Kännetecken som identifierar containern.</p> <p>KOLLIUPPGIFTER 99X D</p>					
	<p>C577: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ är denna datagrupp eller detta attribut = 'O' ANNARS är denna datagrupp eller detta attribut = 'R'</p>					
	Godsmärkning (lång)	O	an..140	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPackaging	(Packaging) markNumber	packageMarks
	<p>En friformig beskrivning av godsmärkningen på lastenheterna eller förpackningarna. Uppgiften anmäls endast i tillämpliga situationer, för förpackade varor. När varor transporteras i containers, kan containernumret ersätta godsmärkningen, som ändå kan anges av aktören om de är tillgängliga.</p> <p>UCR eller hänvisningar i transportdokumenten som möjliggör en entydig identifiering av alla försändelsens kollin kan ersätta godsmärkningen.</p>					
	Kollislag	R	an..3	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPackaging	(Packaging) type	packageType Code
	<p>Kodförteckning 0075</p> <p>Uppgiften bör anmälas med versaler.</p>					
	Antal kollin	D	n..5	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPackaging	(Packaging) packages	quantity
	<p>C061: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'OFÖRPACKAT' (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas</p> <p>R021: Noll (0) ska beaktas som ett giltigt värde i detta fält.</p> <p>TR0022: I fall värdet av en MEDDELANDE.VARUPOST.Antal kollin är '0', måste det finnas åtminstone en VARUPOST med samma 'Godsmärkning', och värdet av 'Antal kollin' större än '0'.</p>					

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	Antal delar	D	n..5	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPackaging	(Packaging) pieces	quantity
	C061: OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'BULKLAST' (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' eller 'VO') DÅ kan 'Antal kollin' (fält 31) inte användas kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas ANNARS OM 'Kollislag' (fält 31) antyder 'OFÖRPACKAT' (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' eller 'NG') DÅ kan 'Antal kollin' inte användas 'Antal delar' (fält 31) = 'R' ANNARS 'Antal kollin' (fält 31) = 'R' kan 'Antal delar' (fält 31) inte användas					
RESPLAN 99X		D				
C570: OM attributet 'Särskild omständighet kod' = 'A' DÅ måste detta attribut förekomma åtminstone en gång (min. 1 värde) ANNARS måste detta attribut förekomma åtminstone två gånger (min. 2 värden)						
R879: Utförel: Slutgiltiga bestämmelselandet måste i varje fall anmälas. Om särskild omständighet kod inte är lika med 'A', måste därtill åtminstone det ursprungliga avsändningslandet anmälas. Införel: Ursprungliga avsändningslandet måste i varje fall anmälas. Om särskild omständighet kod inte är lika med 'A', måste därtill åtminstone det Slutgiltiga bestämmelselandet anmälas.						
Landkod i ruttordning		R	a2	[GoodsShipment] Consignment	routingCountry	countryCode
Kodförteckning 0058 Koderna för de länder via vilka varorna transporteras mellan det ursprungliga avsändningslandet och slutgiltiga bestämmelselandet anmäls i kronologisk ordning. I dessa ingår även det ursprungliga avsändningslandet och slutgiltiga bestämmelselandet. Uppgiften anmäls till den grad den är känd. Kurirförsändelser – postförsändelser: enbart det slutgiltiga bestämmelselandet anmäls. Uppgiften bör anmälas med versaler.						
(OMBUD) AKTÖR 1X		O				
Datagruppen 'AKTÖR Ombud' kan användas av 'AKTÖR Summariska utföreldeklarationens inläggare' för att befullmäktiga Ombudet att lägga in eller korrigera Summariska utföreldeklarationen på sina vägnar vid Utföreltullanstalten i fråga.						
Namn		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		O	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Land		O	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058 Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas. Den finska EORI-identiferingen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(SUMMARISKA DEKLARATIONENS INLÄGGARE) AKTÖR 1X		R				
Aktören som hämtar in varorna, eller på vars ansvar varornas transport till Unionens tullområde är eller den aktör som agerar i dennes namn eller vem som håller som kan uppvisa varorna i fråga eller för att ha dem presenteras för den behöriga tullmyndigheten eller en representant för någon av dessa aktörer.						
Namn		O	an..35	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		O	an..9	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
Land		O	a2	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058 Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas. Den finska EORI-identiferingen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
IDENTITET AV FÖRSEGLING 9999X		O				
Identifieringsuppgifter av förseglingarna som använts, om förseglingar använts.						

Nivå 1	Nivå 2	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Förseglingsidentitet		R	an..20	[GoodsShipment.Consignment] TransportEquipment	seal	sealIdentifier
KONTAKTUPPGIFTER 1X		R				
Kontaktpersonens namn		R	an..35	[Declaration] Representative- Person	(Party.Contact) name	lineType
Kontaktpersonens tele- fonnummer		R	an..35	[Declaration] Representative- Person	(Party.Communi- cation) telep- hone	lineType
Kontaktpersonens e-post		O	an..100	[Declaration] Representative- Person	(Party.Communi- cation) email	emailType

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMARISK DEKLARATION] 1X	R				
Referensnummer MRN	R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Motivering för förvägran av utfart	O	an.350	[Response] Error	additionalDescription	text
Motivering för förvägran av utfart kod	D	n1	[Response] Error	validation	code
De möjliga värden är: 3 = Partiet får inte fortsätta					
OM förvägran berör hela partiet, DÅ är detta dataelement 'R'. ANNARS anmäls det inte.					
VARUPOST 999X	D				
OM bara en del av varuposterna som hör samman med MRN:t överläts, DÅ anmäls varupostens ordningsnummer.					
Varupostens ordningsnummer	R	n..5	[Response.GoodsShipment. Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
Motivering för förvägran av utfart	O	an.350	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] AdditionalInformation	statementDescription	text
Motivering för förvägran av utfart kod	R	n1	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] AdditionalInformation	controlResult	controlResultCode
De möjliga värden är: 3 = Partiet får inte fortsätta					
(UTFARTS-) TULLANSTALT 1X	R				
Referensnummer	R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
KONTROLLRESULTAT 1X	R				
Datum och tidpunkt för kontroll	R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
(SUMMARISKA DEKLARATIONENS INLÄGGARE) AKTÖR 1X	R				
Namn	O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
Gatuadress	O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	O	an..9	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt	O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
Land	O	a2	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas.					
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
(OMBUD) AKTÖR 1X	D				
Namn	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Land	O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMARISK DEKLARATION] 1X	R				
Referensnummer MRN	R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Varans auktoriserad lagringsplats	D	an..17	[Response.Declaration] Ware-house	identification	identifier
C156: OM 'Lagringsflagg' = 'JA' DÅ är 'Varans auktoriserad lagringsplats' = 'R' ANNARS kan 'Varans auktoriserad lagringsplats' inte användas.					
Auktoriserad förvaringsplats orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration] Ware-house	identification Extension	identifierExtension
C156: OM 'Lagringsflagg' = 'JA' DÅ är 'Varans auktoriserad lagringsplats' = 'R' ANNARS kan 'Varans auktoriserad lagringsplats' inte användas.					
Datum och tidpunkt för överlåtelse	R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
Lagringsflagg	R	an..5	[Response.Declaration] Ware-house	storing	indicatorCode
R230: Atributet används som flagg, dess värde kan vara antingen "0" eller "false" ("nej") eller "1" eller "true" ("ja").					
VARUPOST 999X	D				
OM bara en del av varuposterna som hör samman med MRN:t överläts, DÅ anmäls varupostens ordningsnummer.					
Varupostens ordningsnummer	R	n..5	[Response.GoodsShipment. Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
(UTFARTS-) TULLANSTALT 1X	R				
Referensnummer	R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice. Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
(SUMMARISKA DEKLARATIONENS INLÄGGARE) AKTÖR 1X	R				
Namn	O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
Gatuadress	O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	O	an..9	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postanstalt	O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
Land	O	a2	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas.					
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
(OMBUD) AKTÖR 1X	D				
Namn	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Gatuadress	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postanstalt	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Land	O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [MANIFEST] 1X	R				
Transaktionsnummer	R	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Manifestets referensnummer (LRN)	R	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
Datum för manifestets godkännande	R	date	[Response] Declaration	acceptance	date
(FAKTISK UTFARTS-) TULLANSTALT 1X	R				
Referensnummer	R	an8	[Response] Contact CustomsOffice	(CustomsOffice. Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
(TRANSPORTFÖRETAG VID UTFART) AKTÖR 1X	R				
Namn	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Gatuadress	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Land	O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
(OMBUD) AKTÖR 1X	D				
OM transportföretaget använder ombud, då är denna uppgift = 'R'. ANNARS är den inte i bruk.					
Namn	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Land	O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					

Nivå 1	Nivå 2	RD	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMA-RISK DEKLARATION] 1X		R				
Referensnummer MRN		R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Datum och tidpunkt av anmälan		R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
(TRANSPORTFÖRETAG VID UTFART) AKTÖR 1X		R				
Namn		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postnummer		O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Land		O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Orgnr		R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
(OMBUD) AKTÖR 1X		D				
OM transportföretaget använder ombud, då är denna uppgift = 'R'. ANNARS är den inte i bruk.						
Namn		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Land		O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058						
Uppgiften bör anmälas med versaler.						
Postnummer		O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Orgnr		R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.						
Orgnr tilläggsdel		D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.						
VARUPOST 999X		O				
C571: OM attributet 'Ordningsnummer av berörd varupost' är anmält för åtminstone en av datagrupperns 'TULLENS INGRIPANDE' förekomster						
DÅ är datagruppen = 'O'						
ANNARS kan datagruppen inte anmälas						
Ordningsnummer av berörd varupost		O	n..5	[Response.GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
TULLENS INGRIPANDE 999X		R				
Ordningsnummer av berörd varupost		D	n..5	[Response.Control] Pointer	sequence	numeric
OM anmälan berör uppgifter på varupostnivå, DÅ anmäls varupostens ordningsnummer som motsvarar godkända summariska (införelse-) deklARATIONENS varupostens ordningsnummer. ANNARS är dataelementet inte i bruk.						
Tullens ingripande kod		R	an..4	[Response.Control] AdditionalInformation	statement	specialMentionsCode
Kodförteckning 0421						
Tullens ingripande text		O	an..350	[Response.Control] AdditionalInformation	statementDescription	text
(ÖVERVÄKANDE) TULLANSTALT 999X		O				
Referensnummer		R	an8	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.						

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMARISK DEKLARATION] 1X	R				
Deklarationens referensnummer (LRN)	R	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
Transaktionsnummer	R	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Datum för godkännande av anmälan	R	date	[Response] Declaration	acceptance	date
(FAKTISK UTFARTS-) TULLANSTALT 1X	R				
Referensnummer	R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice. Location) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
(OMBUD) AKTÖR 1X	D				
OM ombud används, DÅ är denna datagrupp = 'R'. ANNARS är denna datagrupp inte i bruk.					
Namn	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Land	O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifiern består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
(TRANSPORTFÖRETAG VID UTFART) AKTÖR 1X	R				
Namn	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Gatuadress	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Land	O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas.					
Den finska EORI-identifiern består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMARISK DEKLARATION] 1X	R				
Referensnummer MRN	R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Datum och tidpunkt för korrigeringsanmälan	R	dateTime	[Response] Declaration	(Document) issue	dateTime
Datum för godkännande av korrigering	R	date	[Response] Declaration	acceptance	date
(FAKTISK UTFARTS-) TULLANSTALT 1X	R				
Referensnummer	R	an8	[Response] Con- tactCustomsOffice	(CustomsOffice. Locat- ion) code	identifier
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
(OMBUD) AKTÖR 1X	D				
OM aktören som lämnat in summariska deklARATIONEN använt ombud, DÅ är denna uppgift = R. ANNARS är den inte i bruk.					
Namn	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Land	O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas.					
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
(SUMMARISKA DEKLARATIONENS IN- LÄGGARE) AKTÖR 1X	R				
Namn	O	an..35	[Response.Declaration] Master	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning	O	an..35	[Response.Declaration] Master	(Party) name2	lineType
Gatuadress	O	an..35	[Response.Declaration] Master	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	O	an..9	[Response.Declaration] Master	(Party.Address) postCode	postalCode
Postanstalt	O	an..35	[Response.Declaration] Master	(Party.Address) city	lineType
Land	O	a2	[Response.Declaration] Master	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration] Master	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas.					
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration] Master	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD [SUMMARISK DEKLARATION] 1X	R				
Deklarationens referensnummer (LRN)	R	an..22	[Response.Declaration] Document	reference	lineType
Referensnummer MRN	R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Datum och tidpunkt för godkännande av deklARATIONEN	R	dateTime	[Response] Declaration	(Document) issue	dateTime
(SUMMARISKA DEKLARATIONENS IN-LÄGGARE) AKTÖR 1X	R				
Namn	O	an..35	[Response.Declaration] Master	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning	O	an..35	[Response.Declaration] Master	(Party) name2	lineType
Gatuadress	O	a2	[Response.Declaration] Master	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	O	an..9	[Response.Declaration] Master	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postanstalt	O	an..35	[Response.Declaration] Master	(Party.Address) city	lineType
Land	O	a2	[Response.Declaration] Master	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration] Master	(Party) identity	identifier
R837: EORI-organisationsnumret bör anmälas.					
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration] Master	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					
(OMBUD) AKTÖR 1X	D				
OM aktören som lämnat in summariska deklARATIONEN använt ombud, DÅ är denna uppgift = R. ANNARS är den inte i bruk.					
Namn	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Gatuadress	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postnummer	O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postanstalt	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Land	O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058					
Uppgiften bör anmälas med versaler.					
Orgnr	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Den finska EORI-identifieringen består av landskoden med två bokstäver och FO-numret. T.ex. FI1234567-1.					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
OM aktören har en tilläggsdel som Tullen tilldelat, är denna uppgift = 'R'. ANNARS är uppgiften inte i bruk.					