Meddelande		Schema	Sida
	Datamodell		2
	Meddelandetrafik		3
Meddelanden från aktören till Tullen			
IE515	Exportdeklarationsmeddelande	FIExportDeclaration	4
IE514	Ogiltigförklaringsbegäran	FIExportCancellationRequest	13
IE507	Ankomst till avgångsplatsen –meddelande	FIArrivalAtExit	14
Tullens svarsmeddelanden			
nationellt	Tullens statusmeddelande	FIExportResponse	15


DEKLARATIONENS INLÄGGARE
Namn
Gatuadress
Postnummer
Postanstalt
Land
Orgnr
Dialogspråk vid ankomst
Orgnr tilläggsdel
Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens telefonnummer
Kontaktpersonens e-post
REPRESENTANT PERSON
Kontaktpersonens namns
Kontaktpersonens telefonnumer
Kontaktpersonens e-post
OMBUD
Namn
Namn fortsättning
Orgnr
Orgnr tilläggsdel
Typ av ombudskap
KLARERINGSTULLANSTALT
Referensnummer
Tullanstaltens namn
Tulldisttikt
Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens telefonnummer
Kontaktpersonens faxnummer
Kontektpersonens e-post
FUNKTIONELLT FEL
Felnivå
Varupost med fel
Feltext
Felkod
Tilläggsuppgifter
MOTTAGARE
Namn
Namn fortsättning
Gatuadress
Postnummer
Postanstalt
Land
Orgnr
Uppeh. anstalt för kodförteckn.
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR
Särskilda upplysningar kod
Text
KOLLIUPPGIFTER
Godsmärkning
Kollislag
Antal förpackningar
Antal delar
HUVUD
(Ersättande) Transaktionsnummer
Referensnummer (MRN)
Meddelandets funktion, kod
Deklarationens referensnummer (LRN)
Ytterligare referensnummer
Deklarationstyp
Deklaration
Antal varuposter
Antal kollin totalt
Total bruttovikt
Datum för godkännandet
Deklarationens datum
Deklarationens plats
Datum för förvägring
Faktiskt datum för export
Förhandsdekl. datum och kl.slag för godkännande
Beslutets datum och klockslag
Utsatt datum
Avsändningsland
Bestämmelseland
Conainerindikator
Transportmedlets identitet vid avgång
Transportmedlets identitet vid gränsen
Transportmedlets nationalitet vid gränsen
Transportsätt inrikes
Transportsätt vid gränsen
Statistiskt värde, valutaslag
Transaktionens art
Dialogspråk vid avgång
Betalningssätt för transportkostnader
Lastplats typ
Lastplats
Tullanstaltens referensnummer
Varans förvaringsplats
Lagringsflagg
Varans auktoriserad lagringsplats
Typ av svarsplats
Meddelandets del
Varupostens nummer
Ogiltigförklaringens orsak, kod
Ogiltigförklaringens text
VARUPOST
Varupostens ordningsnummer
Varubeskrivning
Bruttovikt
Nettovikt
Annan kvantitet
Mängdenhet för annan kvantitet
Kvalificerare för mängdenhet av annan kvantitet
Förfarandekod (EG)
Förfarandekod (nationell)
Statistiskt värde
FN-kod för farligt gods
Varans förvaringsplats typ
Tullanstaltens referensnummer
Varans förvaringsplats
(FAKTISK) UTFARTSTULLANSTALT
Referensnummer
CONTAINERS
Containernummer
Varup. förknippad med container
EXPORTÖR
Namn
Namn fortsättning
Gatuadress
Postnummer
Postanstalt
Land
Orgnr
Orgnr tilläggsdel
LAGER
Art som art. 525
Orgnr
Orgnr tilläggsdel
Tillägg till lagerkoden
Gemenskapsland
LEVERANSVILLKOR
Incoterm-kod
Kod som bör specifieceras
Ort
FÖRSEGLING
Antal sörseglingar
IDENTITET AV FÖRSEGLING
Förseglingsidentietet
RESPLAN
Landkod i ruttordning
BILAGDA HANDLINGAR
Dokumentet, kod
Dokumentets nummer
Dukementets datum
TIDIGARE HANDLINGAR
Dokumentet, kod
Dokumentets nummer
Dokumentets datum
(KOD) VARANS
Varukod
TARIC tilläggskod
(TILLÄGGSKOD) VARANS
TARIC tilläggskod
0..1
1
0..99
0..999
1..99
0..9
0..3

Nivå 0	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
MEDDELANDE 1X	**R**				
Meddelandets sändare	R	an..35	Message	sender	lineType
Sändarens identifiering enligt ISO-6523 -standarden. Efter registerunderhållarens ICD-kod (0037) anmäls FO-numret utan bindestrecket med kontrollnumret. Om det ändå är frågan om direkt meddelandetrafik (WebService), används landskoden FI och FO-numret (t.ex. FI1234567-8) som identifiering.					
Meddelandets mottagare	R	an..35	Message	recipient	lineType
Mottagarens identifiering enligt ISO-6523 -standarden. Efter registerunderhållarens ICD-kod (0037) anmäls FO-numret utan bindestrecket med kontrollnumret. Tullstyrelsens EDI-identitet är '003702454428'. Om det ändå är frågan on direkt meddelandetrafik (WebService), används landskoden FI och FO-numret (t.ex. FI1234567-8) som identifiering. Tullens identifiering är då FI0245442-8.					
Datum och tidpunkt för utfärdande	R	an19	Message	issue	datetimeType
Datum och klockslag for meddelandets utfärdande i kundens lokal.					
Meddelandets referens	R	an..35	Message	reference	lineType
Ett unikt identifieringsnummer för meddelandet anmäls. En teckensträng på fem tecken, som Tullen tilldelar, efterföljs av en friformig identifiering, som avsändaren själv bestämmer över. Vid direkt meddalandetrafik (WebService), måste kundens referensnummer för utväxlan vara nio tecken. Då är identifiering i totalt alltid 14 tecken lång.					
Utväxlans kontrollreferens	O	an..35	Message	controlReference	lineType
I bruk endast på Tullens svarsmeddelanden. I fältet anmäls värdet av 'Meddelandets referens' för meddelandet som svaret syftar på.					
Schemans version	R	an3	Message	version	versionType
XML-schemans version.					
Test-indikator	D	n1	Message	test	indicatorCode
Vid test av meddelandetrafiken anmäls värdet 1.					

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	EX1 RDO	EX12 RDO	EX22 RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD 1X			**R**	**R**	**R**				
Transaktions-nummer			D	D	R	an17	Declaration	customsReference	customsNumber
Om en deklaration kompletteras eller korrigeras, anmäls transaktionsnumret för deklarationen som kompletteras / korrigeras. Då rättelsebegäran läggs in anmäls transaktionsnumret för den transaktionen som vill rättas.									
Deklarationstyp			R	R	R	a2	Declaration	typePartOne	typePartOneCode
Kodförteckning 0024									
Deklaration			R	R	R	a..3	Declaration	typePartTwo	typePartTwoCode
Kodförteckning 0023									
Meddelandets funktion, kod			R	R	R	n1	Declaration	function	functionCode
Kodförteckning 0093									
Antal varupos-ter			R	R	R	n..3	Declaration	goodsItem	goodsItemType
Det totala antalet varuposter på deklarationen anmäls.									
Antal kollin totalt			D	D	D	n..5	[Declaration] DeclarationPackaging	(Packaging) packages	quantity
R105 Totala antalet kollin är lika med summan av alla "Antal kollin" + alla "Antal delar" + ett värde av "1" för alla "bulklast". Denna kontroll är inte möjlig då "Antal lastlistor" (fält 4) är anmäld.									
R830 Fältet kan inte anmälas om de två första siffrorna I fält 37 är 76 eller 77.									
Deklarationens referensnum-mer (LRN)			R	R	R	an..35	GoodsShipment	(UCR) traderReference	lineType
Ett unikt referensnummer för förtullningen anmäls. Om kommersiellt referensnummer (UCR, ISO-standard 15459), anmäls det här. Vidare uppgifter gällande UCR finns på adressen http://www.wcoomd.org/pftoolsucrrecomm.htm.									
I fältet kan endast utskrivbara tecken (#32 - #126) ur ASCII-teckenuppsättningen anmälas, till exempel skandinaviska tecken kan alltså inte anmälas.									
Ytterligare referensnum-mer			O	O	O	an..35	GoodsShipment	(UCR) additionalTraderReference	lineType
Vid behov kan ett ytterligare, t.ex. ombudets, referensnummer anmälas.									
I fältet kan endast utskrivbara tecken (#32 - #126) ur ASCII-teckenuppsättningen anmälas, till exempel skandinaviska tecken kan alltså inte anmälas.									
Avsändnings-land			R	R	R	a2	GoodsShipment	exportationCountry	countryCode
Kodförteckning 0058									
Huvudregeln: Koden för det land varifrån varorna ursprungligen exporteras eller sänds. I normalfall anmäls här Finlands kod FI, men om varorna sänts från ett annat gemenskapsland för att exportförtullas i Finland, anmäls landskoden för det medlemsland varifrån varorna skickats. Undantag: I fall exportören är etablerad i Finland anmäls Finlands kod (FI), även om varorna ursprungligen sänts från ett annat gemenskapsland till Finland för exportförtullning som sker här.									
Bestämmelse-land			R	R	R	a2	GoodsShipment	(DeliveryDestination) Country	countryCode
Kodförteckning 0058									
Koden för det slutgiltiga bestämmelselandet anmäls, så som det är känt vid exporttidpunkten.									
Transportmed-lets identitet vid avgång			D	D	D	an..27	[Consignment] DepartureTransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
C005 OM första siffran i "Transportsätt inrikes" (fält 26) = "5" eller "7" DÅ kan Identitet vid avgång (fält 18) inte användas									
R831 Om i fält 37 av en varupost, två första siffrorna är 76 eller 77, eller om I fält 37 -3:e och 4:e siffran är 71 eller 78, kan fält 18 "Identitet vid avgång" inte användas, annars är "Identitet vid avgång" (fält 18) = O.									
R838 Attributet är obligatoriskt när fält 33 1a eller 2a tilläggskoden innehåller en jordbruks- (restitutions)kod, och fält 37 1a och 2a siffran innehåller koderna 10, 11 eller 23, och när första siffran av "Transportsätt inrikes (fält 26)" är annat än "5" eller "7".									
Identiteten för det transportmedlet på vilket varorna direkt är lastade eller kommer att lastas, när de visas upp för det tullkontor är avgångsformaliteterna utförs, anmäls anligt vad som är känt. För fartyg anmäls namn, i flygtrafik flygets nummer med stora bokstäver snedstreck datum i formatet DD.MM.ÅÅÅÅ, i vägtransporter registernummer och för järnvägsvagnar nummer. Om dragbil och släpvagn används, anmäls identiteten för båda. I så fall anmäls efter dragbilens registernummer mellanslag snedstreck mellanslag och släpvagnens registernummer. För försändelser per post (transportsätt är 5 eller 7), anmäls uppgiften inte. Transportmedlets nationalitet anmäls inte.									
OM föregående förfarande = '71' or '78', DÅ är detta attribut = 'O'.									
Containerindika-tor			R	R	R	n1	Consignment	containerIndicator	indicatorCode
Kodförteckning 0038									
R230 Attributet används som flagg, dess värde kan vara antingen "0" ("nej") eller "1" ("ja").									
Transportmed-lets identitet vid gränsen			D	D	D	an..31	[Consignment] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identifier	activeTransportMeansIdentifier

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	EX 1 RDO	EX1 2 RDO	EX2 2 RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ

R838 Attributet är obligatoriskt när fält 33 1a eller 2a tilläggskoden innehåller en jordbruks- (restitutions)kod, och fält 37 1a och 2a siffran innehåller koderna 10, 11 eller 23, och när första siffran av "Transportsätt inrikes (fält 26)" är annat än "5" eller "7".

Identiteten för det transportmedlet på vilket transporten över gemenskapens yttergräns sker. Det aktiva transportmedlet är det som framdriver hela kombinationen (t.ex. fartyg, om en lastbil är lastad på fartyget).
För fartyg anmäls namn, i flygtrafik flygets nummer med stora bokstäver snedstreck datum i formatet DD.MM.ÅÅÅÅ, i vägtransporter registernummer och för järnvägsvagnar nummer. Om dragbil och släpvagn används, anmäls identiteten för båda. I så fall anmäls efter dragbilens registernummer mellanslag snedstreck mellanslag och släpvagnens registernummer. För försändelser per post (transportsätt är 5 eller 7), anmäls uppgiften inte. Transportmedlets nationalitet anmäls inte.
Om det är fråga om återexport efter aktiv förädling, temporär import eller bearbetning under tullkontroll, anmäls uppgiften inte.

OM föregående förfarande = '71' or '78', DÅ är detta attribut = 'O'.

Transportmedlets nationalitet vid gränsen			D	D	D	a2	[Consignment] BorderTransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode

Kodförteckning 0058

C010 OM första siffran i "Transportsätt vid gränsen" (fält 25) = "2", "5" eller "7"
DÅ "Nationalitet vid gränsen" (fält 21) = "O"
ANNARS "Nationalitet vid gränsen" (fält 21) = "R"

R838 Attributet är obligatoriskt när fält 33 1a eller 2a tilläggskoden innehåller en jordbruks- (restitutions)kod, och fält 37 1a och 2a siffran innehåller koderna 10, 11 eller 23, och när första siffran av "Transportsätt inrikes (fält 26)" är annat än "5" eller "7".

OM föregående förfarande = '71' or '78', DÅ är detta attribut = 'O'.

Transportsätt inrikes			D	D	D	n1	[Consignment] DepartureTransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode

Kodförteckning 0041

C557 OM 'ExportTULLANSATALT.Referensnummer (fält A)' och 'UTFARTSTullanstalt.Referensnummer (fält 29)' inte är samma
DÅ 'Transportsätt inrikes (fält 26)' = 'R'
ANNARS kan 'Transportsätt inrikes (fält 26)' inte användas.

Transportsätt vid gränsen			R	R	R	n1	[Consignment] BorderTransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode

Kodförteckning 0041

Statistiskt värde, valutaslag			R	R	R	a3	[Declaration] CurrencyExchange	currencyType	currencyCode

Valutaslaget för statistiska värdet anmäls (EUR).

Transaktionens art			D	D	D	n2	GoodsShipment	transactionNature	transactionNatureCode

Kodförteckning 0034

OM föregående förfarande = '71' or '78', DÅ är detta attribut = 'O'. ANNAR är detta attribut = 'R'.

Lastplats typ			D	--	--	a1	[GoodsShipment] Loading	(Location) qualifier	locationQualifierCode

OM 'Deklaration' = 'M' (FEOGA), dataelementet = 'R' och dess värde = 'Z'. ANNARS är dataelementet inte i bruk.

Lastplats			D	--	--	an8	[GoodsShipment] Loading	(Location) identification	customsOfficeCode

Kodförteckning 0129

OM 'Deklaration' = 'M' (FEOGA), anmäls koden för den tullanstalt, på vilkets område lastningen sker.

Dialogspråk vid avgång			O	O	O	a2	Declaration	language	languageCode

Kodförteckning 0036

R100 Attributet används som grundläggande språk för följande kommunikation mellan Aktören och Tullens system. Om Aktören inte använder detta attribut, använder Tullens system dess standardspråk.

Total bruttovikt			R	R	R	n..11,3	Declaration	totalGrossMass	measure

TR0021 Värdet i detta fält måste vara större än noll (0).

Deklarationspartiets bruttovikt (massa) medräknat förpackningarna, men borträknat transportbolagets utrustning. Massan kan anges med en precision på ett gram.

Deklarationens datum			R	R	R	an10	Declaration	issue	dateType

Deklarationens datum anmäls.

Förhandsdeklarerat datum och klockslag för godkännande			D	D	--	an19	Declaration	predeclarationDateTime	optionalDatetimeType

OM 'Deklaration' = 'D' eller 'F', DÅ anmäls datumet och klockslaget då varorna är färdiga för granskning. Förhandsdeklarerade datumet och klockslaget är samtidigt exportdatumet för en D- och F-deklaration.
OM 'Deklaration' = 'M' och det är frågan om en export med exportbidrag eller interventionsexport, DÅ anmäls det datum och klockslag då bidragsansökan senast måste lämnas in till Tullen och då exportmeddelandet godkänns i Tullens elektroniska system. Tiden som anmäls är 2 timmar (tjänstetid) tidigare än datumet och lastningsklockslaget då varorna är färdiga för granskning som anmäls med särskild upplysning kod FIXCD
OM 'Deklaration' = 'M' och det är frågan om exportförpliktelse, DÅ anmäls samma klockslag som med särkskild upplysning kod FIXCD (= datum och lastningsklockslag då varorna är färdiga för Tullens granskning).
OM det är fråga om en M-deklaration, måste tiden för godkännandet vara Tullens tjänstetid (vardagar 8.00 – 16.15)
ANNARS anmäls uppgiften inte

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	EX1 RDO	EX12 RDO	EX22 RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Faktiskt datum för export			D	--	--	an10	Declaration	exportPointDate	optionalDateType
OM transportsätt = '7', DÅ anmäls det faktiska exportdatumet, periodens sista dag.									
I reservförfarande eller för deklarationer som lämnas in i efterhand anmäls det faktiska exportdatumet.									
Betalningssätt för transport-kostnader			D	D	D	a1	[Consignment] FreightPayment	method	freightPayment MethodCode
Kodförteckning 0327									
Betalningssättet för transportkostnaderna anmäls enligt lägenheterna.									
LEVERANS-VILLKOR 1X			**D**	**D**	**D**				
OM föregående förfarande = '71' or '78', DÅ är denna datagrupp = 'O'. ANNAR är denna datagrupp = 'R'.									
Incoterm-kod			D	D	D	a3	GoodsShipment	(TradeTerm) condition	deliveryTermsCode
Kodförteckning 0124									
OM 'Kod som bör specificeras' är anmält, kan 'Incoterm-kod' inte anmälas.									
Leveransvillkor enligt Incoterm-leveransklausulerna anmäls.									
Kod som bör specificeras			D	D	D	an..32	GoodsShipment	(TradeTerm) description	tradeTermDescription
OM 'Incoterm-kod' är anmält, kan 'Kod som bör specificeras' inte anmälas.									
Om fakturans leveransklausul inte är i enighter med Incoterm-klausulerna, anmäls leveransvillkoret här.									
Ort			D	D	D	an..28	GoodsShipment	(TradeTerm) locationName	tradeTermLocation
Leveransvillkorets ort.									
BILAGDA HANDLINGAR 99X			**R**	**R**	**R**				
Dokumentet, kod			R	R	R	an4	[GoodsShipment] AdditionalDocument	(Document) type	documentTypeCode
Kodförteckning 0006									
Koden för bilagsdokumentet/tillståndet som hänför sig till hela deklarationspartiet anmäls. Behövda handlingar/tillstånd kan vara till exempel faktura eller tillstånd för förfaranden med ekonomisk inverkan och transportdokument. Transportdokumentets uppgifter anmäls om kommersiellt referensnummer inte är i bruk.									
Dokumentets nummer			R	R	R	an..35	[GoodsShipment] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType
Bilagsdokumentets nummer, identifiering eller annan individualiserande beteckning anmäls.									
Dokumentets datum			R	R	R	an10	[GoodsShipment] AdditionalDocument	(Document) issue	dateType
Handlingens/tillståndets datum anmäls.									
SÄRSKILDA UPPLYSNING-AR 99X			**D**	**D**	**D**				
Vid behov anmäls särskilda upplysningar. ANNARS är datagruppen inte i bruk.									
Särskilda upp-lysningar kod			R	R	R	an5	GoodsShipment	(AdditionalInformation) statement	specialMentionsCode
Kodförteckning 0015									
Kod för särskilda upplysningar anmäls.									
Text			D	D	D	an..70	GoodsShipment	(AdditionalInformation) statementDescription	textType
Vid behov anmäls vidare uppgifter som motsvarar koden för särskilda upplysningar.									
(EXPORTÖR) AKTÖR 1X			**R**	**R**	**R**				
Orgnr			R	R	R	an..17	[Declaration] Exporter	(Party) identity	identifier
Exportörens identifikation anmäls. Identifikationen anmäls som följande: • FO-nummer för finsk juridisk person (kontrollsiffran skilt med bindestreck, landskoden FI före FO-numret) • Momsbeteckning för företag i annat gemenskapsland, med landskod före • Finsk fysisk person: landskoden FI + personbeteckning • Fysisk person i annat gemenskapsland: landskod och födelsedag i format ÅÅÅÅMMDD • Inget av de föregående: landskod följt av födelsedatum eller företagsnummer.									
Orgnr tilläggs-del			D	D	D	an5	[Declaration] Exporter	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en av Tullen tilldelad tilläggsdel, är denna uppgift = 'R'. ANNARS inte i bruk.									
Namn			R	R	R	an..35	[Declaration] Exporter	(Party) name1	lineType
Namn fortsätt-ning			O	O	O	an..35	[Declaration] Exporter	(Party) name2	lineType
Gatuadress			D	D	D	an..35	[Declaration] Exporter	(Party.Address) line	lineType
Postanstalt			D	D	D	an..35	[Declaration] Exporter	(Party.Address) city	lineType

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	EX1 RDO	EX12 RDO	EX22 RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Postnummer			D	D	D	an..9	[Declaration] Exporter	(Party.Address) postCode	postalCode
Land			D	D	D	an2	[Declaration] Exporter	(Party.Address) country	countryCode

Kodförteckning 0058

Namnet på den part som gör exportdeklarationen eller åt vilken exportdeklarationen görs och som äger varorna eller har en motsvarande rätt att bestämma om dem när deklarationen mottas. Det är frivilligt att anmäla adressuppgifterna för exportören, om exportören har ett finskt FO-nummer och en av Tullen tilldelad tilläggsdel. Annars är adressuppgifterna obligatoriska.

(MOTTAGARE) AKTÖR 1X			**D**	**D**	**D**				

R011 När samma Mottagare anmäls för alla varuposter, används datagruppen 'AKTÖR Mottagare (fält 8)' på HUVUDnivå. Datagruppen 'AKTÖR Mottagare (ex fält 8)' på VARUPOSTnivå kan inte användas.

Orgnr			O	O	O	an..17	[GoodsShipment] Consignee	(Party) identity	identifier

Det är frivilligt att anmäla mottagarens identifikation.

Uppehållande anstalt för kodförteckningen			D	D	D	n..3	[GoodsShipment] Consignee	(Party) codeListResponsibleAgency	codeListResponsibleAgencyCode

Kodförteckning 9998

OM mottagarens organisationsnummer anmälts, DÅ måste uppehållande anstalten för kodförteckningen anmälas.

Namn			R	R	R	an..35	[GoodsShipment] Consignee	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning			O	O	O	an..35	[GoodsShipment] Consignee	(Party) name2	lineType
Gatuadress			R	R	R	an..35	[GoodsShipment] Consignee	(Party.Address) line	lineType
Postanstalt			R	R	R	an..35	[GoodsShipment] Consignee	(Party.Address) city	lineType
Postnummer			O	O	O	an..9	[GoodsShipment] Consignee	(Party.Address) postCode	postalCode

Postnummer anmäls om det är i bruk.

Land			R	R	R	an2	[GoodsShipment] Consignee	(Party.Address) country	countryCode

Kodförteckning 0058

Mottagarens namn- och adressuppgifter anmäls. Postnummer anmäls om det är i bruk. Mottagaren är i utgångspunkten varornas slutgiltiga mottagare i bestämmelselandet. När denna inte är känd, anmäl den sista kända mottagaren.

(OMBUD) AKTÖR 1X			**D**	**D**	**D**				

OM exportören använder ett ombud, DÅ är detta dataelement = 'R'. ANNARS inte i bruk.

Orgnr			R	R	R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier

Ombudets identifikation anmäls. Identifikationen anmäls som följande:

- FO-nummer för finsk juridisk person (kontrollsiffran skilt med bindestreck, landskoden FI före FO-numret)
- Momsbeteckning för företag i annat gemenskapsland, med landskod före
- Finsk fysisk person: landskoden FI + personbeteckning
- Fysisk person i annat gemenskapsland: landskod och födelsedag i format ÅÅÅÅMMDD
- Inget av de föregående: landskod följt av födelsedatum eller företagsnummer.

Orgnr tilläggsdel			R	R	R	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension

Den av Tullen tilldelade tilläggsdelen anmäls.

Namn			R	R	R	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Namn fortsättning			O	O	O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Typ av ombudskap			R	R	R	n1	[Declaration] Agent	status	declarantStatusCode

Kodförteckning 0013

(REPRESENTANT) PERSON 1X			**R**	**R**	**R**				
Kontaktpersonens namn			R	R	R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party) name1	lineType

Namnet på personen som gjord deklarationen anmäls.

Kontaktpersonens telefonnummer			D	D	D	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) telephone	lineType

Antingen 'Kontaktpersonens telefonnummer' eller 'Kontaktpersonens e-post' eller båda måste anmälas.

Kontaktpersonens e-post			D	D	D	an..100	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) email	emailType

Antingen 'Kontaktpersonens telefonnummer' eller 'Kontaktpersonens e-post' eller båda måste anmälas.

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	EX 1 RDO	EX1 2 RDO	EX2 2 RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
(UTFARTS-) TULLANSTALT 1X			**R**	**R**	**R**				
Referensnummer			R	R	R	an8	[GoodsShipment] ExitCustomsOffice	(Location) identification	customsOfficeCode
Den förmodade utfartstullanstalten från gemenskapens område anmäls (se. Förteckning över tullkontor, rollerna EXT och EIN). OM 'Deklaration' = 'M' (FEOGA), måste det faktiska utfartstullkontoret anmälas.									
CONTAINERS 99X			**D**	**D**	**D**				
OM varorna transporteras i containers, DÅ är denna datagrupp = 'R'. ANNARS inte i bruk.									
Varupost förknippad med container			D	O	O	n..3	[Consignment] EquipmentIdentification	sequence	sequenceNumberType
OM 'Deklaration' = 'M' (FEOGA), DÅ är detta attribut = 'R'. ANNARS detta attribut = 'O'.									
Containernummer			D	D	D	an..13	[Consignment] EquipmentIdentification	identification	containerIdentifier
Containerns/containrarnas nummer enligt ISO-standarden 6346 anmäls, om varorna transporteras i container. Containernumret skrivs ihop utan mellanslag: fyra bokstäver (om de finns) + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer. T.ex ABCD123456-5. I fall deklarationspartiet omfattar flera varuposter, kan containernumret/numren anmälas antingen i samband med första varuposten eller separat för varje varupost.									
FÖRSEGLING 1X			**D**	**D**	**D**				
OM förseglingar använts, DÅ är denna datagrupp = 'R'. ANNARS inte i bruk.									
Antal förseglingar			D	D	D	n..2	Declaration	sealsAffixed	sealQuantity
Om förseglingar använts, anmäls antalet använda förseglingar.									
	IDENTITET FÖR FÖRSEGLING ~~99X~~ 9999X		**D**	**D**	**D**				
	OM 'Antal förseglingar' > '0', DÅ är detta dataelement = 'R'. ANNARS inte i bruk.								
	Förseglingsidentitet		R	R	R	an..20	[Consignment] TransportEquipment	seal	sealIdentifier
	Identiteterna för de använda förseglingarna anmäls i sin helhet.								
VARUPOST 999X			**R**	**R**	**R**				
Varupostens ordningsnummer			R	R	R	n..3	CustomsGoodsItem	sequence	sequenceNumberType

R005 "Varupostens ordningsnummer" (fält 32) är alltid I bruk även om "Antal varuposter" (fält 5) = "1", "Varupostens ordningsnummer" (fält 32) är även "1"

R007 Varje 'Varupostens ordningsnummer' (fält 32) är unik genom deklarationen. Varuposterna bör numreras i stigande ordning, börjande från '1' för första varuposten och ökande med värdet '1' för varje följande varupost.

Varubeskrivning			R	R	R	an..255	CustomsGoodsItem	(Commodity) description	text
Varubeskrivningen, med vilket avses den sedvanliga handelsbenämningen, anmäls. Benämningen skall anges tillräckligt exakt för att varorna skall kunna identifieras och klassificeras. Allmänna begrepp (som "kombinerat", "universal last", "delar") kan inte godkännas. Kommissionen upprätthåller en förteckning över sådana allmänna begrepp.									
Bruttovikt			D	D	D	n..11,3	CustomsGoodsItem	(GoodsMeasure) grossMass	measure

R832 Om i fält 37, två första siffrorna är 76 eller 77 , eller om I fält 37 -3e och 4e siffran är 71 eller 78, är fält 35 obligatorisk. Annars är fält 35 frivillig.

TR0021 Värdet i detta fält måste vara större än noll (0).

Varupostens bruttovikt anmäls om det är fråga om att till tullagerförfarandet hänföra eller till friområde överföra sådana produkter eller varor som finansierats på förhand eller om förhandsfinansierade produkter eller varor som skall exporteras efter förädling hänförs till tullagerförfarandet eller överförs till friområde eller frilager (två första siffrorna i förfarandekoden är 76 eller 77) eller om det är fråga om varor som hänförts till tullagerförfarandet eller överförts till friområde av typ II (två sista siffrorna i förfarandekoden ät 71 eller 78). Annars är anmälan av varupostens bruttovikt frivillig.

Nettovikt			R	R	R	n..11,3	CustomsGoodsItem	(GoodsMeasure) netNetWeight	measure
Nettovikten anmäls. Nettovikten är varornas vikt utan förpackningar. OM 'Deklaration' = 'M' (FEOGA) och exportbidrag anhålls, avrundas nettovikten till närmaste kilogram enligt almänna avrundningsregler.									
Annan kvantitet			D	D	D	n..17,3	CustomsGoodsItem	(GoodsMeasure) tariff	measure
Vid behov anmäls enligt Taric annan kvantitet än ren nettovikt, till exempel liter, stycken, par osv. Vid leverans av delförsändelser av maskiner, apparater o.d. anmäls antalet i samband med sista delleveransen. Vid övriga leveranser anmäls som antal noll (o).									
Mängdenhet för annan kvantitet			D	D	D	a3	CustomsGoodsItem	(GoodsMeasure) measurementUnit	measurementUnitCode
Kodförteckning 0079 Om annan kvantitet anmäls, anmäls även dess mängdenhet.									

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	EX1 RDO	EX12 RDO	EX22 RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Kvalificerare för mängdenhet av annan kvantitet			D	D	D	a1	CustomsGoodsItem	(GoodsMeasure) measurementUnitQualifier	measurementUnitQualifierCode
Kodförteckning 0079 Vid behov anmäls kvalificeraren för mängdenheten enligt Taric.									
Förfarandekod (EG)			R	R	R	n4	CustomsGoodsItem	(CustomsProcedure) currentAndPrevious	procedureCode
Kodförteckning 0128 Det tullförfarande till vilket varorna hänförs anmäls. Koden är tvådelad, den första 2-siffriga delen anger det förfarande som anhålls om i denna deklaration och den andra 2-siffriga delen anger det tidigare förfarandet.									
Förfarandekod (nationell)			R	R	R	an3	CustomsGoodsItem	(CustomsProcedure) national	nationalProcedureCode
Kodförteckning 0027 OM 'Deklaration' = 'M' (FEOGA), exportbidrag anhålls utöver E-koden för exportbidrag anmäls även en annan kod för nationellt förfarande (t.ex. 7SA för aktiv förädling), anmäls nationella E-koden med särskilda upplysningskoden FIXXX på varupostnivå.									
Statistiskt värde			R	R	R	n..11,2	CustomsGoodsItem	statisticalValue	amount
Varupostens statistiska värde anmäls.									
FN-kod för farligt gods			D	D	D	n4	CustomsGoodsItem	(Commodity) UNDG	dangerousGoodsCode
Om deklarationspartiet innehåller farliga ämnen enligt FN:s UNGD-koder (United Nations Dangerous Goods), anmäls den ifrågavarande koden. Om flera UNDG-koder borde anmälas för samma varupost, anmäls endast den farligaste.									
Varans förvaringsplats typ			D	D	D	a1	[CustomsGoodsItem] GoodsLocation	(Location) qualifier	locationQualifierCode
Kodförteckning 0114 OM 'Varupostens ordningsnummer' = '1', DÅ denna uppgift = 'R'. ANNARS inte i bruk. OM 'Deklaration' = 'M' (FEOGA), är de tillåtna värdena 'O' och 'L'. Typen för förvaringsplatsen där varorna kan granskas antingen före eller efter lastningen anmäls, eller om det är fråga om rättelsebegäran, varornas faktiska just då rådande förvaringsplats. Postnummer eller –fack är inte tillräckligt.									
Tullanstaltens referensnummer			D	D	D	an8	[CustomsGoodsItem] GoodsLocation	(Location) identification	customsOfficeCode
Kodförteckning 0129 OM 'Varans förvaringsplats typ' = 'Z' och 'Varupostens ordningsnummer' = '1', DÅ är detta dataelement = 'R'. ANNARS är dataelementet inte i bruk.									
Varans förvaringsplats			D	D	D	an..35	[CustomsGoodsItem] GoodsLocation	(Location) name	lineType
OM 'Varans förvaringsplats typ' ≠ Z och 'Varupostens ordningsnummer' = '1', DÅ är detta dataelement = 'R'. ANNARS är dataelementet inte i bruk. Förvaringsplatsen där varorna kan granskas antingen före eller efter lastningen anmäls, eller om det är fråga om rättelsebegäran, varornas faktiska just då rådande förvaringsplats.									
	TIDIGARE HANDLINGAR 9X		**D**	**D**	**D**				
	OM tidigare handlingar hör samman med varuposten, DÅ är denna datagrupp = 'R'. ANNARS inte i bruk.								
	Dokumentet, kod		D	D	D	an..4	[CustomsGoodsItem] PreviousCustomsDocument	(Document) type	documentTypeCode
	Kodförteckning 0006 Uppgiften är obligatorisk för förfaranden med ekonomisk inverkan med undantag av export av varor till passiv förädling, som inte har tidigare förfarande eller som fått gemenskapsstatus eller vid export av förädlingsprodukter framställda med användning av likvärdiga varor inom ramen för förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) innan importvaror hänförs till förfarandet. Vid export från temporärt lager anmäls koden för lagringsnumret. Vid export från tullager anmäls koden för uppläggningsnumret. Vid export av accisbelagda produkter anmäls koden för administrativa enhetsdokumentet.								
	Dokumentets nummer		D	D	D	an..35	[CustomsGoodsItem] PreviousCustomsDocument	(Document) reference	lineType
	Numret/numren samhörande med summariska deklarationen eller föregående handlingen anmäls. Vid export från temporärt lager anmäls lagringsnumret. Vid export från tullager anmäls uppläggningsnumret. Vid export av accisbelagda produkter anmäls administrativa referenskoden (ARC).								
	Dokumentets datum		D	D	D	an10	[CustomsGoodsItem] PreviousCustomsDocument	(Document) issue	dateType
	Datumet samhörande med dokumentet / lagringsnumret anmäls.								
	BILAGDA HANDLINGAR 99X		**D**	**D**	**D**				
	OM bilagda handlingar hör samman med varuposten, DÅ är denna datagrupp = 'R'. ANNARS inte i bruk.								

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	EX1 RDO	EX12 RDO	EX22 RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	Dokumentet, kod		R	R	R	an4	[CustomsGoodsItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentTypeCode
	Kodförteckning 0006 Koden för bilagsdokumentet/tillståndet som hänför sig till varuposten anmäls.								
	Dokumentets nummer		R	R	R	an..35	[CustomsGoodsItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType
	Vid behov anmäls nummer, identifiering eller annan individualiserande beteckning för bilagsdokumentet.								
	Dokumentets datum		R	R	R	an10	[CustomsGoodsItem] AdditionalDocument	(Document) issue	dateType
	Vid behov anmäls dokumentets / tillståndets datum.								
	SÄRSKILDA UPPLYS-NINGAR 99X		**D**	**D**	**D**				
	OM särskilda upplysningar hör samman med varuposten, SÅ är denna datagrupp = 'R'. ANNARS inte i bruk.								
	Särskilda upplysningar kod		R	R	R	an5	CustomsGoodsItem	(AdditionalInformation) statement	specialMentionsCode
	Kodförteckning 0015 Vid behov anmäls kod för särskilda upplysningar.								
	Text		D	D	D	an..70	CustomsGoodsItem	(AdditionalInformation) statementDescription	textType
	Vid behov anmäls vidare uppgifter som motsvarar koden för särskilda upplysningar.								
	(KOD) VA-RANS 1X		**R**	**R**	**R**				
	Varukod		R	R	R	n8	CustomsGoodsItem	(Commodity) tariffClassification	taricCode
	De första åtta (8) siffrorna enligt Taric-koden anmäls.								
		(TILLÄG-SKOD) VARANS 3X	**D**	**D**	**D**				
		OM en tilläggskod hör samman med varukoden, DÅ är denna datagrupp = 'R'. ANNARS inte i bruk. OM föregående förfarande = '71' eller '78', DÅ är denna datagrupp = 'O'.							
		TARIC tilläggskod	R	R	R	n4	CustomsGoodsItem	(Commodity) tariff ClassificationExtension	tariffExtensionCode
		Tilläggskoderna enligt Taric (t.ex. tilläggskoder för exportrestriktioner), som kompletterar den 8-siffriga koden och koder för betalningsmekanismen för landsbrukspolitiska exportbidraget (FEOGA) anmäls.							
	(MOTTA-GARE) AK-TÖR 1X		**D**	**D**	**D**				
	R011	När samma Mottagare anmäls för alla varuposter, används datagruppen 'AKTÖR Mottagare (fält 8)' på HUVUDnivå. Datagruppen 'AKTÖR Mottagare (ex fält 8)' på VARUPOSTnivå kan inte användas.							
	Orgnr		O	O	O	an..17	[CustomsGoodsItem] Consignee	(Party) identity	identifier
	Det är frivilligt att anmäla mottagarens identifikation.								
	Uppehållande anstalt för kodförteck-ningen		D	D	D	n..3	[CustomsGoodsItem] Consignee	(Party) codeList ResponsibleAgency	codeListResponsible AgencyCode
	Kodförteckning 9998 OM mottagarens organisationsnummer anmälts, DÅ måste uppehållande anstalten för kodförteckningen anmälas.								
	Namn		R	R	R	an..35	[CustomsGoodsItem] Consignee	(Party) name1	lineType
	Namn fort-sättning		O	O	O	an..35	[CustomsGoodsItem] Consignee	(Party) name2	lineType
	Gatuadress		R	R	R	an..35	[CustomsGoodsItem] Consignee	(Party.Address) line	lineType
	Postanstalt		R	R	R	an..35	[CustomsGoodsItem] Consignee	(Party.Address) city	lineType
	Postnummer		O	O	O	an..9	[CustomsGoodsItem] Consignee	(Party.Address) postCode	postalCode
	Postnummer anmäls om det är i bruk.								
	Land		R	R	R	a2	[CustomsGoodsItem] Consignee	(Party.Address) country	countryCode
	Kodförteckning 0058								
	KOLLIUPP-GIFTER 99X		**R**	**R**	**R**				

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	EX 1 RDO	EX1 2 RDO	EX2 2 RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
	Godsmärkning		D	D	D	an..42	[CustomsGoodsItem] GoodsPackaging	(Packaging) marksNumber	packageMarks

C060 OM "Kollislag" (fält 31) antyder "BULKLAST" (UNECE rec 21: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VS" eller "VO")
DÅ "Godsmärkning" (fält 31) = "O"
kan "Antal kollin" (fält 31) inte användas
kan "Antal delar" (fält 31) inte användas
ANNARS
OM "Kollislag" (fält 31) antyder "OFÖRPACKAT" (UNECE rec 21: = "NE"; "NF" eller "NG")
DÅ "Godsmärkning" (fält 31) = "O"
kan "Antal kollin" inte användas
"Antal delar" (fält 31) = "R"
ANNARS "Godsmärkning" (fält 31) = "R"
"Antal kollin" (fält 31) = "R"
kan "Antal delar" (fält 31) inte användas

	Kollislag		R	R	R	an2	[CustomsGoodsItem] GoodsPackaging	(Packaging) packageType	packageTypeCode

Kodförteckning 0075

	Antal förpackningar		D	D	D	n..5	[CustomsGoodsItem] GoodsPackaging	(Packaging) packages	quantity

C060 OM "Kollislag" (fält 31) antyder "BULKLAST" (UNECE rec 21: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VS" eller "VO")
DÅ "Godsmärkning" (fält 31) = "O"
kan "Antal kollin" (fält 31) inte användas
kan "Antal delar" (fält 31) inte användas
ANNARS
OM "Kollislag" (fält 31) antyder "OFÖRPACKAT" (UNECE rec 21: = "NE"; "NF" eller "NG")
DÅ "Godsmärkning" (fält 31) = "O"
kan "Antal kollin" inte användas
"Antal delar" (fält 31) = "R"
ANNARS "Godsmärkning" (fält 31) = "R"
"Antal kollin" (fält 31) = "R"
kan "Antal delar" (fält 31) inte användas

R021 Noll (0) skall beaktas som ett giltigt värde i detta fält.

TR0022 I fall värdet av en MEDDELANDE.VARUPOST.Antal kollin är '0', måste det finnas åtminstone en VARUPOST med samma 'Godsmärkning', och värdet av 'Antal kollin' större än '0'.

	Antal delar		D	D	D	n..5	[CustomsGoodsItem] GoodsPackaging	(Packaging) pieces	quantity

C060 OM "Kollislag" (fält 31) antyder "BULKLAST" (UNECE rec 21: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VS" eller "VO")
DÅ "Godsmärkning" (fält 31) = "O"
kan "Antal kollin" (fält 31) inte användas
kan "Antal delar" (fält 31) inte användas
ANNARS
OM "Kollislag" (fält 31) antyder "OFÖRPACKAT" (UNECE rec 21: = "NE"; "NF" eller "NG")
DÅ "Godsmärkning" (fält 31) = "O"
kan "Antal kollin" inte användas
"Antal delar" (fält 31) = "R"
ANNARS "Godsmärkning" (fält 31) = "R"
"Antal kollin" (fält 31) = "R"
kan "Antal delar" (fält 31) inte användas

RESPLAN 99X			**O**	**O**	**O**				

R877 Datagruppen kan användas till att anmäla ruttländerna, bort sett från 'Exportlandet' (fält 15/15a) och 'Bestämmelselandet' (fält 17/17a).

	Landkod i ruttordning		D	D	D	a2	Consignment	routingCountry	countryCode

Kodförteckning 0058

Enligt möjligheterna anmäls koderna för de länder genom vilka varorna transporteras mellan det ursprungliga avgångslandet och det slutgiltiga bestämmelselandet i kronologisk ordning.

	(LAGRETS) IDENTIFIERING 1X		**D**	**D**	**D**				

OM varorna är upptagna i lagerbokföring vid tidpunkten för hänföring till förfarande, DÅ är denna datagrupp = 'R'. ANNARS inte i bruk.

	Art som art. 525		R	R	R	a1	[GoodsShipment] Warehouse	type	customsWarehouseTypeCode

Kodförteckning 0147

Koden för den lagerart av lagret i vars bokföring varorna är upptagna anmäls.

	Orgnr		R	R	R	an..17	[GoodsShipment] Warehouse	identification	identifier

FO-numret för innehavaran av lagertillståndet eller lagerhavaren anmäls.

	Orgnr tilläggsdel		D	D	D	an5	[GoodsShipment] Warehouse	identificationExtension	identifierExtension

Om lagret har ett lagertillstånd av Tullen, anmäls den tilläggsdelen som finns i Tullens register.

	Tillägg till lagerkoden		D	D	D	a1	[GoodsShipment] Warehouse	warehouseType	warehouseTypeCode

Kodförteckning 0150

Om lagret inte är ett tullager, anmäls tillägget till lagerkoden.

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	EX1 RDO	EX12 RDO	EX22 RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Gemenskaps-land			R	R	R	a2	[GoodsShipment] Warehouse	country	countryCode

Kodförteckning 0058

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD 1X	**R**				
Transaktionsnummer	R	an17	Declaration	customsReference	customsNumber
Transaktionsnumret för den exportdeklaration som vill ogiltigförklaras anmäls.					
Deklarationens datum	R	an10	Declaration	issue	dateType
Ogiltigförklaringsbegärans datum anmäls.					
Ogiltigförklaringens orsak, kod	R	n1	Declaration	(CancellationReason) code	reasonCodeType
Ogiltigförklaringens orsak anmäls med hjälp av följande koder: **1** Den deklarerade varan kommer inte att för ut ur gemenskapens område **2** Det är inte mera lämpligt att hålla varorna i det anmälda tullförfarandet **3** För varan har flera identiska deklarationer har gjorts **4** Deklarationens behandling kan inte fortsättas på grund av motstridigheter på deklarationen (används endast på Tullens initiativ)					
Ogiltigförklaringens text	R	an..1000	Declaration	(CancellationReason) description	reasonDescriptionType
En friformig förklaring som beskriver orsaken för ogiltigförklaringen anmäls.					
Ersättande transaktionsnummer	D	an17	Declaration	(CancellationReason) substitutingCustomsReference	customsNumber
OM 'Ogiltigförklaringens orsak, kod' = '3' DÅ är 'Ersättande transaktionsnummer' = 'R' ANNARS kan 'Ersättande transaktionsnummer' inte anmälas					
Deklarationens referensnummer (LRN)	R	an..35	GoodsShipment	(UCR) traderReference	lineType
Referensnumret för den deklaration som vill ogiltigförklaras anmäls.					
Ytterligare referensnummer	O	an..35	GoodsShipment	(UCR) additionalTraderReference	lineType
Vid behov kan ett ytterligare, t.ex. ombudets, referensnummer anmälas.					
(DEKLARATIONENS INLÄGGARE) AKTÖR 1X	**R**				
Kontaktpersonens namn	R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Contact) name	lineType
Namnet på ogiltigförklaringsbegärans inläggare anmäls.					
Kontaktpersonens telefonnummer	D	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) telephone	lineType
Antingen 'Kontaktpersonens telefonnummer' eller 'Kontaktpersonens e-post' eller båda måste anmälas.					
Kontaktpersonens e-post	D	an..100	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) email	emailType
Antingen 'Kontaktpersonens telefonnummer' eller 'Kontaktpersonens e-post' eller båda måste anmälas.					
Orgnr	R	an..17	[Declaration] RepresentativePerson	(Party) identity	identifier
FO-numret för företaget som deklarationens inläggare representerar anmäls.					
Ornr tilläggsdel	D	an5	[Declaration] RepresentativePerson	(Party) identityExtension	identifierExtension
Organisationsnumrets tilläggsdel för företaget som deklarationens inläggare representerar anmäls om en tilläggsdel tilldelats.					
Namn	R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party) name1	lineType
Namnet av företaget som deklarationens inläggare representerar anmäls.					

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD 1X	**R**				
Referensnummer (MRN)	R	an18	Declaration	MRN	mrnType
MRN för deklarationen som ankomst till utfartsorten -meddelandet syftar på anmäls.					
Deklarationens datum	E	an10	Declaration	(Document) issue	dateType
Deklarationens datum anmäls.					
Deklarationens plats	R	an..35	Declaration	(Document) issueLocation	lineType
Platsen där deklarationen utarbets på anmäls.					
Tullanstaltens referensnummer	D	an8	[Declaration] ExitLocation	(Location) code	identifier
Kodförteckning 0129 Om varorna befinner sig på ett tullkontors område, anmäls koden för tullanstalten. 'Tullanstaltens referensnummer', 'Varans förvaringsplats' och 'Varans auktoriserade lagringsplats' kan inte anmälas samtidigt.					
Varans förvaringsplats	D	an..35	[Declaration] ExitLocation	(Location) name	lineType
Varans förvaringsplats anmäls, om förvaringsplatsen inte är ett tullkontor eller lager. Som förvaringsplats anmäls gatuadress eller motsvarande exakt lokalisering. Postnummer eller –fack är inte tillräckligt. 'Tullanstaltens referensnummer', 'Varans förvaringsplats' och 'Varans auktoriserade lagringsplats' kan inte anmälas samtidigt.					
Lagringsflagg	R	n1	Declaration	(Warehouse) storing	indicatorCode
R230 Attributet används som flagg, dess värde kan vara antingen "0" ("nej") eller "1" ("ja"). Om varorna presenteras till utfartstullanstalten för omedelbar avgång, är lagringsflagget "nej". Om varorna förvaras på lager före utfarten, är lagringsflagget "ja".					
Varans auktoriserade lagringsplats	D	an..17	Declaration	(Warehouse) identification	identifier
C156 OM 'Lagringsflagg'= 'JA' DÅ 'Varans auktoriserad lagringsplats' = 'R' ANNARS kan 'Varans auktoriserad lagringsplats' inte användas. 'Tullanstaltens referensnummer', 'Varans förvaringsplats' och 'Varans auktoriserade lagringsplats' kan inte anmälas samtidigt.					
(FAKTISK UTFARTS-) TULLAN-STALT 1X	**R**				
Referensnummer	R	an8	[Declaration] ExitCustomsOffice	(Location) code	identifier
Koden för den tullanstalt, via vilket varorna lämnar gemenskapens tullområde anmäls (se Förteckning över tullkontor, rollerna EXT och EIN).					
(DEKLARATIONENS INLÄGGARE) AKTÖR 1X	**R**				
Orgnr	R	an..17	[Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
Identifikationen for deklarationens inläggare anmäls. Identifikationen anmäls som följande: • FO-nummer för finsk juridisk person (kontrollsiffran skilt med bindestreck, landskoden FI före FO-numret)					
Orgnr tilläggsdel	D	an5	[Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
OM aktören har en av Tullen tilldelad tilläggsdel, är denna uppgift = 'R'. ANNARS inte i bruk.					
Namn	R	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Gatuadress	D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postanstalt	D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Postnummer	D	an..9	[Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
Land	D	a2	[Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Kodförteckning 0058 Namn- och adressuppgifter för deklarationen inläggare anmäls. Om orgnr tilläggsdel anmäls, är adressuppgifterna frivilliga, annars är de obligatoris-ka.					
(REPRESENTANT) PERSON 1X	**R**				
Kontaktpersonens namn	R	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Contact) name	lineType
Namnet på personen som gjort deklarationen anmäls.					
Kontaktpersonens telefonnummer	D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Communication) telephone	lineType
Antingen 'Kontaktpersonens telefonnummer' eller 'Kontaktpersonens e-post' eller båda måste anmälas.					
Kontaktpersonens e-post	D	an..100	[Declaration] Carrier	(Party.Communication) email	emailType
Antingen 'Kontaktpersonens telefonnummer' eller 'Kontaktpersonens e-post' eller båda måste anmälas.					
Dialogspråk vid ankomst	O	a2	Declaration	language	languageCode
Kodförteckning 0036 **R101** Attributet används som grundläggande språk för följande kommunikation mellan Aktören och Tullens system. Om Aktören inte använder detta attribut, använder Tullen system standardspråk av tullanstalten i fråga.					

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
HUVUD 1X	**R**				
Meddelandets funktion, kod	R	a3	Response	function	responseFunctionType
Följande koder är i bruk: **TDE** Avslag **THY** Godkännande **TVA** Mottagande **TER** Fel **TTI** Tullens anmälan **TLP** Begäran om tilläggsutredning **TLU** Överlåtelse till exportförfarandet **TEP** Förvägran av överlåtelse till förfarandet **TPV** Utförselbekräftelse **TMI** Ogiltigförklaring **TMR** Avslag av ogiltigförklaringsbegäran **TOI** Rättelsebeslut **TOR** Avslag av rättelsebegäran **TSH** Godkännande av ankomst **TSR** Avslag av ankomst					
Typ av svarsplats	R	a1	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) qualifier	locationQualifierCode
Anmäls att deklarationen behandlats i en tullanstalt (kod 'Z').					
Beslutets datum och klockslag	D	an..22	[Response] Status	effective	optionalDatetimeType
OM 'Meddelandets funktion, kod' = TLU, TPV, TOI, TMI eller TEP, DÅ anmäls beslutets datum. OM 'Meddelandets funktion, kod' = TSH, DÅ anmäls tiden då lastningstillståndet träder i kraft. OM 'Meddelandets funktion, kod' = TMR eller TOR och ett beslut är bilagt, DÅ anmäls beslutets datum. ANNARS anmäls uppgiften inte.					
Meddelandets del	D	an..2	[Response] Status	(Pointer) documentSection	code
OM 'Meddelandets funktion, kod' = TOI, DÅ anmäls om rättelsen gjorts på huvud- eller varupostnivå. ANNARS används dataelementet inte. Koderna i bruk: **1** Rättelsen görs på huvudnivå **10** Rättelsen görs på varupostnivå					
Varupostens nummer	D	n..3	[Response] Status	(Pointer) sequence	sequenceNumberType
OM 'Meddelandets funktion, kod' = TOI och rättelsebeslutet gäller en varupost, DÅ anmäls numret av den rättade varuposten. OM rättelsebeslutet gäller huvudnivån, DÅ är värdet = '0'. ANNARS används dataelementet inte.					
Utsatt datum	D	an10	[Response] Control	limit	optionalDateType
OM 'Meddelandets funktion, kod' = TLU och 'Deklaration' på deklarationsmeddelandet = 'B', 'C', 'E' eller 'F', DÅ anmäls tidsfristen för den kompletterande deklarationen. OM 'Meddelandets funktion, kod' = TLP, DÅ anmäls tidsfristen då tilläggsutredningen måste lämnas in. OM 'Meddelandets funktion, kod' = TER, DÅ anmäls tidsfristen för korrigeringen av felet. ANNARS används dataelementet inte.					
Datum för godkännandet	D	an10	[Response] Declaration	acceptance	optionalDateType
OM 'Meddelandets funktion, kod' = THY eller TSH, DÅ anmäls datumet för godkännandet. ANNARS används dataelementet inte.					
Transaktionsnummer	D	an17	[Response] Declaration	customsReference	customsNumber
OM 'Meddelandets funktion, kod' = TDE och det är frågan om avslag av en ursprunglig ofullständig eller ursprunglig fullständig deklaration, DÅ anmäls uppgiften inte. OM 'Meddelandets funktion, kod' = TSH eller TSR, DÅ anmäls uppgiften inte. OM 'Meddelandets funktion, kod' = TOR eller TMR och fel upptäcks i schemagranskningarna eller om vid mottagandekontroller av rättelse-/ogiltigbegäran upptäcks diskrepanser mellan begäran och exportdeklarationen, DÅ anmäls uppgiften inte. ANNARS anmäls i detta dataelement transaktionsnumret.					
Referensnummer (MRN)	D	an18	[Response] Declaration	MRN	mrnType
OM 'Meddelandets funktion, kod' = TDE och det är frågan om avslag av en ursprunglig ofullständig eller ursprunglig fullständig deklaration, DÅ anmäls uppgiften inte. OM 'Meddelandets funktion, kod' = TMR eller TOR och ett beslut är bilagt, DÅ anmäls MRN. ANNARS anmäls i detta dataelement MRN.					
Datum och klockslag för förvägring	D	an..22	[Response] Declaration	rejection	optionalDatetimeType
OM 'Meddelandets funktion, kod' = TDE eller TSR, DÅ anmäls datumet och klockslaget för förvägringen. ANNARS används dataelementet inte.					
Deklarationens referensnummer (LRN)	D	an..35	[Response.Declaration] GoodsShipment	(UCR) traderReference	lineType
OM 'Meddelandets funktion, kod' = TDE, TSR eller TER, DÅ anmäls deklarationens referensnummer, om det kunnat läsas från deklarationen. OM 'Meddelandets funktion, kod' = TOR eller TMR och fel upptäcks i schemagranskningarna eller om vid mottagandekontroller av rättelse-/ogiltigbegäran upptäcks diskrepanser mellan begäran och exportdeklarationen, DÅ anmäls uppgiften inte. ANNARS anmäls deklarationens referensnummer.					
Ytterligare referensnummer	D	an..35	[Response.Declaration] GoodsShipment	(UCR) additionalTrader Reference	lineType
OM 'Meddelandets funktion, kod' = TDE, TSR eller TER, DÅ anmäls ytterligare referensnummer, om det kunnat läsas från deklarationen. OM 'Meddelandets funktion, kod' = TOR eller TMR och fel upptäcks i schemagranskningarna eller om vid mottagandekontroller av rättelse-/ogiltigbegäran upptäcks diskrepanser mellan begäran och exportdeklarationen, DÅ anmäls uppgiften inte. ANNARS anmäls ytterligare referensnumret.					
(KLARERINGS-) TULLANSTALT 1X	**R**				
Referensnummer	R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) identification	customsOfficeCode

Nivå 1	RDO	Format	Stig	(Allmän typ) tag	typ
Koden för den tullanstalt, där deklarationen behandlats antingen automatiskt eller manuellt anmäls (FI002002 Tullauskeskus, vienti).					
Tullanstaltens namn	R	an..35	[Response.ContactCustomsOffice] CustomsOffice	(Party) name1	lineType
Namnet på den tullanstalt där deklarationen behandlats anmäls. Om deklaratinen behandlats manuellt, anmäls handläggarens tullanstalts, annars "Sähköinen tullauskeskus".					
Tulldistrikt	R	an..35	[Response.ContactCustomsOffice] CustomsOffice	(Party) name2	lineType
Tulldistriktet som tullanstalten där deklarationen behandlats hör till anmäls. Om deklarationen behandlats manuellt, anmäls handläggarens tulldi-strikt, annars anmäls "Tulli".					
Kontaktpersonens namn	D	an..35	[Response.ContactCustomsOffice] CustomsOffice	(Party.Contact) name	lineType
Om deklarationen behandlats manuellt, anmäls handläggarens namn. Annars anmäls ”ELEX”.					
Kontaktpersonens telefonnummer	D	an..35	[Response.ContactCustomsOffice] CustomsOffice	(Party.Communication) telephone	lineType
Om deklarationen behandlats manuellt, anmäls handläggarens telefonnummer. Annars anmäls telefonnumret till elektroniska förtullningscentralen.					
Kontaktpersonens faxnummer	D	an..35	[Response.ContactCustomsOffice] CustomsOffice	(Party.Communication) telefax	lineType
Om deklarationen behandlats manuellt, anmäls handläggarens faxnummer. Annars anmäls faxnumret till elektroniska förtullningscentralen.					
Kontaktpersonens e-post	D	an..100	[Response.ContactCustomsOffice] CustomsOffice	(Party.Communication) email	emailType
Om deklarationen behandlats manuellt, anmäls handläggarens e-postadress. Annara anmäls uppgiften inte.					
FUNKTIONELLT FEL 999X	**D**				
OM ’Meddelandets funktion, kod’ = TDE, TER, TMR eller TOR, DÅ är datagruppen = ’R’. ANNARS är den = ’O’.					
Felnivå	D	an..2	[Response] Error	(Pointer) documentSection	code
OM 'Meddelandets funktion, kod' = TDE, TER, TMR eller TOR, DÅ anmäls på vilken nivå felet är. ANNARS används dataelementet inte. Koderna i bruk: **1** Felet har varit på huvudnivån **10** Felet har varit på varupostnivån					
Varupost med fel	D	n..3	[Response] Error	(Pointer) sequence	sequenceNumberType
OM 'Meddelandets funktion, kod' = TDE, TER, TMR eller TOR och felet varit på varupostnivån, DÅ anmäls felaktiga varupostens nummer. OM felet varit på huvudnivån, DÅ är värdet = '0'. ANNARS är dataelementet inte i bruk.					
Feltext	D	an..255	[Response] Error	additionalDescription	text
OM 'Meddelandets funktion, kod' = TDE, TSR, TER, TMR eller TOR, DÅ anmäls feltext. ANNARS används dataelementet inte.					
Felkod	D	an..3	[Response] Error	validation	code
Kodförteckning 9999 OM 'Meddelandets funktion, kod' = TDE, TSR, TER, TMR eller TOR, DÅ anmäls felkoden. ANNARS används dataelementet inte.					
Tilläggsuppgifter	D	an..1000	[Response] AdditionalInformation	description	longDescriptionType
OM ' Meddelandets funktion, kod' = TLP, TTI, TMI, TOI, TLU, TEP, TMR eller TOR, DÅ anmäls text som hör i hop med Tullens meddelande. ANNARS är dataelementet inte i bruk.					