



Tuonnin sanoma-asiakkaan opas

UTU-järjestelmä

30.10.2025

Sisällys

Tuonnin sanoma-asiakkaan opas	1
1 TERMIT	4
2 ASIOINTIKANAVA	5
3 SANOMAILMOITTAJAKSI HAKEMINEN	5
3.1 Tuonnin sanoma-asioinnin edellytykset.....	5
3.2 Hakeminen.....	6
4 TESTAUKSESTA SOPIMINEN.....	6
5 TUONNIN SANOMAILMOITTAMISEN TESTAUS.....	7
5.1 Tuonnin suoran sanoma-asioinnin testauksen vaiheet ja aikataulu	7
5.1.1 Suoran sanoma-asioinnin teknisen yhteyden testaus	7
5.1.2 Testaus sanoma-asioinnin testauspalvelulla	8
5.1.3 Manuaalinen testaus.....	9
6 SANOMALIIKENTEEN ALOITTAMINEN	9
6.1 Sanomaliikenteen aloittaminen tuotantoympäristössä.....	9
6.2 Sanomien seurantavastuu	9
6.3 Ongelmatilanteet	10
7 TESTITAPAUKSET	10
7.1 Testitapausten yleiset ohjeet	10
7.2 Asiakastestitapaukset	11
7.2.1 Testauspalvelun testitapaukset	11
7.2.2 Manuaalinen testaus.....	11
7.3 Vakioimuotoisen tuonti-ilmoituksen testitapaukset.....	12
7.3.1 Automatisoitavat testitapaukset	12
7.3.1.1 Testitapaus 1	12
7.3.1.2 Testitapaus 2	13
7.3.1.3 Testitapaus 3	14
7.3.1.4 Testitapaus 4	15
7.3.1.5 Testitapaus 5	16
7.3.1.6 Testitapaus 6	17
7.3.1.7 Testitapaus 7	17
7.3.1.8 Testitapaus 8A	18
7.3.1.9 Testitapaus 11	19
7.3.1.10 Testitapaus 12.....	19
7.3.1.11 Testitapaus 13.....	20
7.3.1.12 Testitapaus 14.....	21
7.3.1.13 Testitapaus 15.....	21
7.3.2 Manuaalisesti testattavat testitapaukset.....	22
7.3.2.1 Testitapaus 8B	22
7.3.2.2 Testitapaus 9	23

	3
7.3.2.3 Testitapaus 18	25
7.4. Kansalliset verorajailmoitukset	26
7.4.1. Manuaalisesti testattavat	26
7.4.1.1. Testitapaus 1	26
7.4.1.2. Testitapaus 2	26
7.4.1.3. Testitapaus 3	27
7.4.1.4. Testitapaus 4	28
7.4.1.5. Testitapaus 5	29
7.5 Vähäarvoisten tavaroiden ilmoitukset	29
7.5.1 Automatisoitavat testitapaukset	29
7.5.1.1 Testitapaus 9	29
7.5.1.2 Testitapaus 10	30
7.6 Varaston luovutus- ja siirtolupasanoma	31
7.6.1 Manuaalinen testitapaus.....	31
7.6.1.1 Testitapaus 17	31
7.7. Tavaroiden asettaminen menettelyyn kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä – Esittämistiedonanto	31
7.7.1 Automatisoitavat testitapaukset	32
7.7.1.1 Testitapaus 1	32
7.7.1.2 Testitapaus 2	33
7.7.1.3 Testitapaus 3 (Testattavissa ainoastaan edustajana).....	34
7.7.1.4 Testitapaus 4 TESTITAPAUSTA EI OTETAAN KÄYTTÖÖN	36
7.7.1.5 Testitapaus 5	38
7.7.1 Manuaaliset testitapaukset	39
7.7.1.6 Testitapaus 6	39
7.7.1.7 Testitapaus 7	41
7.8. Erityismenettelyt	42
7.8.1 Automatisoitavat testitapaukset	42
7.8.1.1 Testitapaus 1	42
7.8.1.2 Testitapaus 2	44
7.8.1.3 Testitapaus 3	45
7.8.2 Manuaaliset testitapaukset	47
7.8.2.1 Testitapaus 4	47
7.8.2.2 Testitapaus 5	48
7.9. Yksinkertaistetut testitapaukset	50
7.9.1 Automatisoitavat testitapaukset	50
7.9.1.1 Yksinkertaistettu 1.	50
7.9.1.2 Yksinkertaistettu 2.	52
7.9.1.3 Yksinkertaistettu 3.	53
7.9.1.4 Yksinkertaistettu 4.	55
7.9.2 Manuaaliset testitapaukset	56
7.9.2.1 Yksinkertaistettu 5.	56

7.9.2.2 Yksinkertaistettu 6.	57
LISÄTIETOJA.....	59

1 TERMIT

Ohjelmistotalo

Yritys, joka myy tuonti-ilmoittamisessa tarvittavia ohjelmistoja. Ohjelmistot rakennetaan Tullin sanomamäärittysten perusteella ja testataan Tullin kanssa.

Palveluntarjoaja

Yritys, joka muuntaa sanomailmoittajan puolesta sanomat oikeaan sähköiseen tietomuotoon, muodostaa (ja XML-allekirjoittaa) ilmoittajan liiketoiminnalliset sanomat sekä välittää ne Tullin suoran sanoma-asioinnin web service –palveluun.

Suora sanomailmoittaja

Yritys, joka muodostaa ja välittää ilmoituksia sanomina suoraan Tullin sanomarakentajaan. Suora sanomailmoittaja voi käyttää palveluntarjoajaa sanomien muodostamiseen ja välittämiseen. Tuonnin sanomailmoittajaksi voi hakeutua ilmoittaja tai tämän edustaja.

Ilmoittaja

Tuonnissa ilmoittaja vastaa ilmoituksen oikeellisuudesta. Ilmoittajan on oltava EORI rekisteröitynyt. Tullin on antanut rekisteröidyille asiakkailleen toimipistetunnisteita. Yritys voi tarkistaa omat toimipistetunnisteensa syksyllä 2020 Tullin ”Omat tiedot” palvelusta.

Edustaja

Yksityishenkilö tai yritys, joka täyttää ja jättää tull-ilmoituksen ilmoittajan puolesta. Edustajana käytetään usein huolintaliikettä.

Suora sanoma-asiointi (web service)

Sanomavälitys internetin kautta Tullille. Yritykset voivat web service -rajapinnan kautta välittää sanomia Tullille ja käydä hakemassa Tullin järjestelmän tuottamia vastaussanomiamia. Tullin suorasana-asiointi perustuu joukkoon yleisiä kansainvälisiä standardeja.

Varmenne

Tulli tunnistaa sanomien muodostajan ja välittäjän Digi- ja väestötietoviraston (DVV) myöntämien varmenteiden avulla. Muodostaja tarvitsee varmenteen XML-allekirjoitusta varten ja välittäjä yhteyksiä varten.

Sähköinen palvelukeskus (SPAKE)

Tullin toimipaikka, jossa tullivirkailijat käsittelevät sanomamuotoiset ilmoitukset manuaalisesti.

Asiakastestaus

Sanomailmoittajan luvan saamista edeltävä vaihe, jossa asiakas lähettää ilmoitussanomiamia Tullin testiympäristöön. Hyväksytyn testauksen jälkeen asiakas saa päätöksen rekisteröinnistä Tullin sanoma-asiointiin ja voi lähettää sanomia Tullin järjestelmään.

Tekninen testaus

Testauksessa käytetään Tullin laatimaa testimateriaalia, tarkastetaan tietoliikenneyhteyksien toimivuus ja sanomien rakenteen virheettömyys.

Sanoma-asioinnin testauspalvelu

Sanoma-asioinnin testauspalvelu ohjeistaa testitapauksen eri vaiheet, tarkistaa testit automaattisesti ja kertoo, onko Tullille lähetetty testitapaus hyväksytty. Testattuaan kaikki yritykselle pakolliseksi merkityt testitapaukset, yritys vahvistaa palvelun etusivulla, että on suorittanut testitapaukset. Tullin asiakastestaaaja hyväksyy testauksen.

UTU

Tullin uusi tulliselvitysjärjestelmä. Uusi järjestelmä on osa EU:n laajuista tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistusta. UTU-järjestelmä otettiin käyttöön tullivarastoinnissa 2019 ja sen käyttöä laajennetaan vaiheittain.

2 ASIOINTIKANAVA

UTU-järjestelmän sanoma-asioinnissa käytetään ainoastaan suoraa sanoma-asiointia. Suorassa sanoma-asioinnissa sanomailmoittaja lähettää XML-muotoisia sanomia Tulliin julkisessa verkossa olevan rajapinnan kautta.

3 SANOMAILMOITTAJAKSI HAKEMINEN

3.1 Tuonnin sanoma-asioinnin edellytykset

- Yrityksellä on oltava EORI-numero.
- Yritys tuntee tuontimenettelyn niin hyvin, että sanomaliikenne sujuu ongelmitta. Tietoa [tuontimenettelystä](#) ja [sanoma-asioinnista](#) on tullin verkkosivuilla.
- Yritys on tutustunut tuonnin sanoma-asioinnin määräyksiin eli [Tuonnin 3.0 vaiheen sanomakuvauksiin](#) Tulli julkaisee sanomakuvaukset verkkosivuillaan. Yritys on tutustunut myös: "[Johdanto Tullin sanoma-asiointiin](#)".
- Yrityksen tuonti-ilmoituksia tekevä henkilöstö hallitsee tuonti-ilmoitussanomien lähettämisen. Sähköisiä tuonti-ilmoituksia tekevän henkilöstön täytyy osallistua mahdollisimman laajasti testaukseen.
- Yrityksellä on käytössään tullausohjelmisto, joka tuottaa vaadittavat sanomat Tullin antamien ilmoitusstandardien mukaisina. Tulli ei toimita tarvittavia ohjelmistoja, vaan yritys voi tiedustella niiltä omalta ohjelmistotoimittajaltaan. Jos yritys ei ole valinnut omaa ohjelmistotoimittajaa, luettelo suoran [Sanoma-asioinnin ohjelmistotaloista](#) on Tullin verkkosivuilla.
- Suorassa sanoma-asioinnissa sanomailmoittajan on hankittava Digi- ja väestötietoviraston (DVV) varmenne yhteyden muodostamista varten.
 - Tulli tunnistaa sanoman muodostajan ja välittäjän varmenteiden avulla. Muodostaja allekirjoittaa tekemänsä XML-muotoisen sanoman digitaalisesti varmenteen avulla. Näin Tulli tunnistaa sanoman muodostajan y-tunnuksen XML-allekirjoituksen varmenteesta.

- Palveluntarjoaja, joka muodostaa ja välittää sanomat sanomailmoittajan puolesta, on hankittava varmenne.
- Lisätietoa varmenteen hankkimisesta: ["Sanomapohjainen asiointi Tullissa Tekninen opas"](#). Lisätietoa [hakeutumisesta](#) Sanoma-asiointiin asiakkaaksi.
- Ohjelmistotalot, palveluntarjoajat ja ne yritykset, jotka välittävät ja muodostavat itse omat ilmoituksensa, tekevät asiakastestauksen eli huolehtivat siitä, että ilmoitussanomat ovat sanomakuvausten mukaisia ja että yhteydet toimivat.
- Sanomailmoittajana tai sanomailmoittajan palveluntarjoajana toimiva yritys testaa tullausohjelmistonsa ja verkkoyhteytensä Tullin kanssa. Testauspalveluun tunnistaudutaan Suomi.fi tunnuksilla ja "Tullitoiminnan sanomailmoittaminen" valtuuksilla.

3.2 Hakeminen

Sanomailmoittajana ja palveluntarjoajana toimivien yritysten on haettava lupaa käyttää suoraa sanoma-asiointia. Lisäksi ohjelmistotalojen on haettava lupaa asiakastestausta varten. Lupaa haetaan [Tullin asiointipalvelussa](#). Palveluun tunnistaudutaan Suomi.fi tunnuksilla ja "Tulliselvittäminen" -valtuuksilla.

4 TESTAUKSESTA SOPIMINEN

Kun Tulli on käsitellyt sanomailmoittajan tai palveluntarjoajan hakemuksen, Tullin yritysneuvoja ottaa yritykseen yhteyttä ja sopii neuvonta-ajan. Palveluntarjoajan asiakasyritys voi myös pyytää yritysneuvontaa, vaikka yritys ei itse testaisi sanomailmoittamista. Ennen asiakastestausta Tulli järjestää yhden maksuttoman neuvontakäynnin.

Tulli antaa yritysneuvontaa puhelimitse tai henkilökohtaisessa tapaamisessa yrityksen tai Tullin tiloissa. Yritysneuvonnassa käydään läpi mm. seuraavia asioita:

- Sanomaliikenteen kulku: mitkä sanomat yrityksen on pystyttävä lähettämään ja vastaanottamaan.
- Sanomien tietosisältö: mitä tietoja ilmoituksissa ja XML-sanomissa pitää olla.
- Testauksen materiaali: pakolliset testitapaukset ja muu Tullin laatima materiaali Tullin sanoma-asiointiin testauspalvelussa.
- Asiointitapa suorasana-asiointi sekä sanomatiedotepalvelu ja liitteiden lähettäminen.
- Yrityksen omat kysymykset.

On toivottavaa, että neuvontatapaamiseen osallistuvat yrityksestä sekä tuonti - ilmoittamisen että sanomaliikenteen asiantuntija.

Yritysneuvontatapaamisen jälkeen Tullin asiakastestaaja ottaa yhteyttä hakemuksessa mainitun yrityksen yhteyshenkilöön testausaikojen ja yhteyksien avaamispäivämäärän sopimista varten.

Tullin asiakastestaaja sopii testausajan ja valitsee testitapaukset yritysneuvojan muistion mukaisesti. Asiakastestaaja kertoo asiakkaalle sanomailmoittajan yksilöivän tapahtuman

tunnisteen (case identification), joka otetaan käyttöön uuden tulliselvitysjärjestelmän (UTU) myötä. Tapahtuman tunniste vastaa nykyisten tietojärjestelmien (mm. vienti ja passitus) käyttämää kontrollointitunnusta. Sanomailmoittaja käyttää tunnistetta testauksessa ja tuotannossa.

5 TUONNIN SANOMAILMOITTAMISEN TESTAUS

Testauksen tavoitteena on, että sanomailmoittaja osaa lähettää mahdollisimman virheettömiä sanomia, kun siirtyy käyttämään palvelua. Testauksen aikana sanomailmoittaja lähettää erisisältöisiä tuonti-ilmoitussanomiamia (esim. alkuperäinen, korjattu), joihin Tulli vastaa vastaussanomilla (esim. hyväksyminen, virhe, lisäselvityspyyntö). Sanomailmoittaja reagoi vastaussanomiin niiden edellyttämällä tavalla, esimerkiksi korjaa virheen tai lähettää Vastaus lisäselvityspyyntöön –sanoman.

Testaus on pakollinen ohjelmistotaloille, palveluntarjoajille ja niille yrityksille, jotka muodostavat ja välittävät itse sanomia. Ohjelmistotalojen ja palveluntarjoajien on tehtävä kaikki testitapaukset ja muiden yritysten kolme testitapausta. Palveluntarjoajaa käyttävän sanomailmoittajan ei tarvitse tehdä testauksia Tullin kanssa. Erillisiä toimipistekohtaisia testauksia ei tehdä, vaan testaukset tehdään tietojärjestelmäkohtaisesti. Jos yksi konsernin yrityksistä tekee sanomailmoituksia muiden konsernin yritysten puolesta edustajana tai palveluntarjoajana, vain sen on suoritettava testaus.

Testauksen yhteyshenkilö yrityksessä on Sanoma-asioinnin hakemuksessa ilmoitettu tuonnin sanoma-asioinnin yhdyshenkilö, mutta tarvittaessa voidaan sopia joku toinen yhdyshenkilö. Ohjelmistotalon edustaja voi avustaa testauksessa niitä yrityksiä, jotka muodostavat ja välittävät itse sanomansa, mutta testauksesta vastaa aina sanomailmoittaja (eli ilmoitustiedoissa yksilöity ilmoittaja tai edustaja). Yritys vastaa itse testaukseen liittyvistä kustannuksista. Jos yritys aikoo käyttää tuontiohjelmassaan tuotannossa sellaisia automatisoituja toimintoja, jotka eivät tule ilmi asiakastestauksen aikana, niistä on kerrottava asiakastestaajalle. Yrityksen täytyy varata riittävästi resursseja asiakastestauksen suorittamiseen sovitussa aikataulussa.

5.1 Tuonnin suoran sanoma-asioinnin testauksen vaiheet ja aikataulu

5.1.1 Suoran sanoma-asioinnin teknisen yhteyden testaus

Teknisen yhteyden testaus on pakollista, kun yritys ottaa suoran sanoma-asioinnin käyttöönsä ensimmäistä kertaa. Teknisen yhteyden testaamisella varmistetaan, että asiakkaan ohjelmisto on yhteensopiva Tullin suoran sanoma-asioinnin web service – palvelun kanssa. Koska web service toimii kuljetuskerroksena tuonti-ilmoituksille, yhteyden tekninen toimivuus on tärkeää varmistaa erikseen ennen tuonti ilmoitussanomilla tehtävää testauksia. Yhteys testataan kolmella testitapauksella Tullin tietohallinnon kanssa. Tulli suosittelee ottamaan käyttöön myös suoran sanoma-asioinnin sanomatiedotepalvelun. Sanomatiedotepalvelua käyttävä yritys saa tiedon noudettavista Tullin vastaussanomista erillisellä sanomalla. Sanomatiedotepalvelua testataan yhdellä testitapauksella. Sanomatiedotepalvelun testaus tehdään Tullin tietohallinnon kanssa. Asiakastestaaja lähettää tarkemmat teknisen yhteyden testausohjeet yritykselle testausajan sopimisen yhteydessä (tehtävät 1—3 tai 1—4).

Jos sanomailmoittaja käyttää palveluntarjoajaa, joka on aikaisemmin toiminut suoran sanoma-asioinnin palveluntarjoajana, teknisen yhteyden testaus on vapaaehtoista. Tullin lähettämien PDF-muotoisten dokumenttien ja skeemavirheiden testaus tehdään tuonnin sanomien testauksen yhteydessä.

Asiakkaiden liitteiden lähetys testataan testitapauksen yhteydessä.

5.1.2 Testaus sanoma-asioinnin testauspalvelulla

Osa tuonnin ilmoituksista testataan sanoma-asioinnin testauspalvelulla testiautomaatiosovelluksella. Tällöin yritys voi tehdä testauksen itsenäisesti suoraan sanoma-asiointia käyttäen ajasta tai paikasta riippumatta. Sanomailmoittajat pystyvät testaamaan omien järjestelmiensä toimintaa Tullin testiympäristössä ja varmentamaan, että heidän järjestelmänsä osaavat tuottaa Tullille lähetettävät sanomat testitapausten mukaisina sekä käsitellä Tullin lähettämiä vastaussanomiamia. Jos sanomailmoittaja lähettää virheettömän sanoman, Tullin järjestelmä lähettää siihen automaattisesti hyväksymissanoman. Virheellisiin sanomiin Tullin järjestelmä lähettää automaattisesti hylkäys- tai virhesanoman.

Sanomailmoittajan lähettämälle sanomalle suoritetaan skeemavalidointi. Jos asiakkaan sanoma on skeeman vastainen, Tulli lähettää sanomailmoittajalle skeemavirheen, jonka perusteella asiakas korjaa sanomaa. Tästä syystä Tulli suosittelee, että sanomailmoittajat tekevät skeemavalidoinnin ennen sanomien lähettämistä Tullin järjestelmään.

Testauspalvelu tekee automaattisesti ne toimenpiteet, jotka Tullin asiakastestaaaja tekisi manuaalisesti. Lopuksi asiakas vahvistaa kaikki pakolliset testitapaukset suoritetuksi ja asiakastestaaaja hyväksyy automaation kautta tehdyn testauksen. Automaation käyttöön liittyvissä kysymyksissä testaava asiakas voi ottaa yhteyttä asiakastestaaajaan, mutta muuten asiakastestaaaja ei ole mukana testauksessa.

Testausmateriaali

Testauspalvelussa ovat Tullin laatimat tuonnin vakiomuotoisten ilmoitusten testitapaukset 1-8A ja 11-15, kaksi vähäarvoisten tavaroiden ilmoitusten testitapausta, viisi esittämistiedonannon testitapausta, kolme erityismenettelyiden testitapausta sekä neljä yksinkertaistettua testitapausta. Jokainen testitapausta sisältää ohjeet ilmoitettavista tiedoista, sekä toimenpiteet, jotka testaaajan täytyy tehdä. Testitapaukset avautuvat testauspalvelussa PDF-lomakkeella.

Asiakastestaaaja valitsee yritykselle ne testitapaukset, jotka on suoritettava ennen testauksen hyväksymistä. Pakolliset testitapaukset näkyvät testauspalvelussa oranssilla PAKOLLINEN-merkinnällä.

Testausaika

Asiakastestaaaja merkitsee testauspalveluun testausajan (1—3 viikkoa), jonka aikana testaus on suoritettava hyväksytysti. Myös manuaaliset testitapaukset on suoritettava testausajan kuluessa. Ohjelmistotalojen ja palveluntarjoajien osalta testausaika on enintään kolme viikkoa, ja testausaika niille yrityksille, jotka muodostavat ja välittävät itse sanomansa, on yksi viikko. Jos määritelty testausaika ylittyy, testaus keskeytetään ja yrityksen on varattava uusi testausaika.

Testauksen hyväksyminen

Asiakastestaaaja tarkistaa testauspalvelusta yrityksen suorittaman testauksen ja hyväksyy sen tai, jos testauksessa on virheitä, pyytää yritystä korjaamaan virheet.

Lisätietoa testauspalvelusta

Testauspalvelun käyttöohjeet sekä kirjautuminen palveluun [Tullin sivuilla](#).

Testauksen aloituspäivä sovitaan asiakastestaajan kanssa.

5.1.3 Manuaalinen testaus

- Testauksessa käytetään Tullin laatimaa testimateriaalia. Asiakastestaaja lähettää testitapausten PDF-lomakkeet yritykselle. Vakiomuotoisten tuonti-ilmoitusten testitapaukset 8B, 9 ja 18, kansallisten verorajailmoitusten testitapaukset 1-5, erityismenettelyiden testitapaukset 4-5, esittämistiedonannon testitapaukset 6-7 sekä yksinkertaistetut testitapaukset 5-6 testataan Tullin asiakastestaajan kanssa. Testitapaukset lähetetään Tullin asiakastestiympäristöön ja asiakastestaajalle ilmoitetaan testitapausten numero ja MRN, asiakastestaaja tarkistaa testitapausten ja lähettää siihen liittyvät vastaussanomien ja PDF:t. Testauksessa Tullin asiakastestaaja varmistaa, että tietoliikenneyhteydet toimivat ja että yrityksen lähettämät sanomat ovat Tullin testitapausten mukaisia ja että, asiakas saa Tullin lähettämät vastaussanomien ja PDF:t noudettua Tullin viestivarastosta.

Testausaika

Testaukseen varataan yhteensä kolme viikkoa, joka sisältää myös testauspalvelussa tehtävän testauksen. Jos aika ylittyy, testaus lopetetaan ja yrityksen on varattava uusi testausaika. Yrityksen olisi hyvä suorittaa testaus määrättyä aikana, koska muuten testaus voi siirtyä kuukausien päähän

6 SANOMALIIKENTEE ALOITTAMINEN

6.1 Sanomaliikenteen aloittaminen tuotantoympäristössä

Kun testaus on hyväksytysti suoritettu, Tulli lähettää yritykselle sanoma-asioinnin lupapäätöksen ja sen liitteenä testausraportin, jossa kerrotaan testauksen vaiheet ja testatut testitapaukset. Päätöksessä ilmoitetaan asiakkaan kanssa sovittu tuotannon aloittamisaika.

Suorassa sanoma-asioinnissa sanomailmoittajan on huolehdittava, että sanomat lähetetään tuotantoympäristöön. Environment—elementtiin asetetaan tuotannossa arvoksi 'PRODUCTION' (testausilanteessa 'TEST'). Sanoman lähetystiedoista kerrotaan tarkemmin Sanomapohjaisen asioinnin teknisen oppaan luvussa 11.

Asiakkaan täytyy ilmoittaa ensimmäisestä tuotannon sanomastaan sähköpostilla osoitteisiin sanomatuki@tulli.fi ja UTUtesti@tulli.fi.

ITU-järjestelmässä aloitettujen tuonti-ilmoitusten käsittelyä ei siirretä UTU-järjestelmään. Yritysten on huomioitava, että UTU:n käyttöönoton ensivaiheessa vain osa tuonti-ilmoituksista annetaan UTU-järjestelmään.

6.2 Sanomien seurantavastuu

Sanomailmoittajan on huolehdittava sanomien seurannasta ja kulusta eli huolehdittava, että kaikkiin lähetettyihin sanomiin saadaan vastaus. Tullin vastaussanomien on vastattava pyydettyllä tavalla. Jos Tulli esimerkiksi lähettää vastaussanomana virhesanomien, siihen on vastattava korjatulla sanomalla.

6.3 Ongelmatilanteet

Sanomaliikenteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa sanomailmoittajan kannattaa aloittaa ongelmien selvittäminen ottamalla yhteyttä omaan IT-tukeen tai palveluntarjoajaan. Jos ongelma aiheuttaa sanomaliikenteessä käyttökatkon, on käytettävä varamenettelyä.

[Lisätietoa varamenettelystä.](#)

7 TESTITAPAUKSET

7.1 Testitapausten yleiset ohjeet

Täytä vakiomuotoiset tuonti-ilmoitukset seuraavasti:

- **Tuojan tiedot:** Omia ilmoituksia antava yritys ilmoittaa omat tietonsa (EORI, toimipisteen tunnus, toimijan luonne). Ilmoita (CCL-luvanhaltijan tiedot) sama toimija kuin ilmoittaja -kohdassa*
- **Viite:** Ilmoita testitapausten numero
- **Ilmoittajan tiedot:** Omia ilmoituksia antava yritys ilmoittaa omat tietonsa (EORI, toimipisteen tunnus, toimijan luonne). Edustajana toimiva yritys ilmoittaa tässä "Huolintatesti Oy:n FI5342687-3001" tiedot.
- **Palveluntarjoajan tiedot:** Ilmoita palveluntarjoajana toimivan yrityksen tiedot.
- **Edustajan tiedot:** Edustajana toimiva yritys ilmoittaa omat tietonsa. (EORI, toimipisteen tunnus, edustuksen laatu, toimijan luonne)
- **Viejän tiedot:** Ilmoita viimeisin myyjä ennen tavarantoontia EU:n tulli- tai veroalueelle
- **Myyjä:** Ilmoita, jos myyjä on eri kuin viejä ja tullausarvon määrittämisessä käytetään toissijaisia arvonmäärittelyn menetelmiä. Ilmoita, jos myyjä on tiedossa.
- **Ostaja:** Ilmoita, jos ostaja on eri kuin tuoja ja jos tullausarvon määrittämisessä käytetään toissijaisia arvonmäärittelyn menetelmiä. Ilmoita, jos ostaja on tiedossa.
- **Verotuksellinen lisäviitetieto:** Ilmoita, jos pyydetty menettely on 42 tai 63 tai jos kyseessä on tuonti, josta alv on maksettu ostohetkellä (IOSS).

Tähdellä* merkityt kohta koskee ainoastaan keskitetyn tulliselvityksen testitapauksia.

Tullin laatimissa testitapauksissa on annettu vain kyseiseen tuontitapahtumaan liittyvät tiedot, jotka pitää välittää sanomassa muuttumattomina. Testaavan yrityksen on ilmoitettava itsensä toimijatiedoissa. Sanomassa täytyy ilmoittaa myös muut sanomakuvauksen vaatimat tiedot.

7.2 Asiakastestitapaukset

7.2.1 Testauspalvelun testitapaukset

Yritys voi suorittaa testauksen itsenäisesti sanoma-asioinnin testauspalvelulla, ilman Tullin asiakastestaajan apua. Testauspalvelussa testataan tuonnin vakimuotoiset testitapaukset 1-8A ja 11-15, vähäarvoisten tavaroiden ilmoitusten testitapaukset 9-10, esittämistiedonannon testitapaukset 1-5, erityismenettelyiden testitapaukset 1-3 sekä yksinkertaistetut testitapaukset 1-4.

- Kerro sähköpostilla Tullin asiakastestaajalle, että aiot aloittaa testauksen.
- Lähetä testauspalvelussa ohjeiden mukainen sanoma Tullin UTU-järjestelmän asiakastestiympäristöön ja odota vastausta. Jos et saa Tullin järjestelmästä vastaussanomaa, ota yhteyttä ensin omaan palveluntarjoajaan tai ohjelmistotaloon ja vasta sen jälkeen Tullin asiakastestaajaan ongelman selvittämistä varten.
- Kun yhteys toimii, lähetä testauspalvelun ohjeiden mukainen sanoma Tullin järjestelmään. Jos sanoma on virheellinen, Tullin järjestelmä lähettää automaattisesti muodostetun hylkäys- tai virhesanoman. Tällöin sanoma on lähetettävä uudestaan.
- Syötä MRN testauspalveluun, joka tarkistaa suorituksen. Testauspalvelu ohjeistaa testitapauksen etenemisessä.
- Kun kaikki testitapaukset on suoritettu, vahvista testaus palvelun etusivulta.

7.2.2 Manuaalinen testaus

- Tekniseen testaukseen, joka tehdään manuaalisesti, kuuluvat vakimuotoisten tuonti-ilmoitusten testitapaukset 8B, 9 ja 18, kansallisten verorajailmoitusten testitapaukset 1-5, erityismenettelyiden testitapaukset 4-5, esittämistiedonannon testitapaukset 6-7 sekä yksinkertaistetut testitapaukset 5-6.
- Lähetä asiakastestaajan ohjeistuksen mukainen sanoma Tullin järjestelmään ja ilmoita lähetyksestä sähköpostitse Tullin asiakastestaajalle.
- Tullin asiakastestaaja tarkastaa sanomaliikenteen ja testitapauksen. Asiakastestaaja ilmoittaa yritykselle, jos sanoma ei ole tullut perille ja ongelma on yrityksen ja tämän palveluntarjoajan välillä. Asiakkaan ohjelmatalo/palveluntarjoaja korjaa virheen.
- Kun sanoma on saapunut Tullin järjestelmään, Tullin asiakastestaaja tarkastaa, että tuonti-ilmoitussanoma vastaa testitapausta. Jos tuonti-ilmoitussanomassa on virheitä, asiakastestaaja ilmoittaa niistä yritykselle. Yrityksen on korjattava virheet ja lähetettävä korjaussanoma.
- Kaikki testitapaukset käydään läpi yksi kerrallaan yllä kuvatulla tavalla.
- Kun yritys on tehnyt kaikki testitapaukset hyväksytysti, asiakastestaaja lähettää sähköposti-ilmoituksen teknisen testauksen hyväksymisestä.

- Yritys ja Tulli ovat toisiinsa yhteydessä ensisijaisesti sähköpostitse.

7.3 Vakiomuotoisen tuonti-ilmoituksen testitapaukset

Testitapaukset ovat luonnoksia, muutokset ovat mahdollisia. Saatte lopulliset testitapaukset ennen testauksen alkua.

Yrityksen pitää käyttää asiakastestauksen ilmoituksissa muita kuin omia tai päämiehensä todellisia tuotannon tietoja, jotta kenenkään asiakkaan tietosuoja ei vaarannu.

7.3.1 Automatisoitavat testitapaukset

Nämä kuvaukset tukevat PDF-lomakkeella annettua testitehtävää.

7.3.1.1 Testitapaus 1

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, purkkisienet ja valutettu nettopaino sekä asiakasaloitteinen mitätöinti. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF
FI414 mitätöintipyyntö → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← mitätöintisanoma (FI410) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4000
- sijaintipaikka B (väliaikainen varasto)
- varastotunniste (EORI+3+2) tuonnin laskentaan liittyvät tietoelementit purkkisienet
- lisäpaljous (valutettu nettopaino)
- veronlaskentapaljous
- lisätietokoodi FIPDF

FI414 mitätöintipyyntö:

- Mitätöintipyyntö syy: tuplailmoitus

7.3.1.2 Testitapaus 2

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, veronlaskentapaljouden ilmoittaminen, lisäselvityspyyntö (liitteiden lähetys), vapaamuotoinen yhteydenotto, Tullin ilmoitus ja tarkastusilmoitus. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← lisäselvityspyyntösanoma (FI452)
FI439 vapaamuotoinen yhteydenotto → Tälle sanomalle FI452 sanomasta saatu korrelaatio!	← rekisteröintisanoma (FI426) ← Tullin ilmoitussanoma (FI470) +PDF
FI453 vastaus lisäselvityspyyntöön → Tälle sanomalle FI452 sanomasta saatu korrelaatio!	← rekisteröintisanoma (FI426) ← tarkastussanoma (FI450) +PDF ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4071
- sijaintipaikka B (väliaikainen varasto)
- varastotunniste (EORI+3+2)
- ostaja
- naudanliha
- alempi ALV-kanta Q227 (kansallinen lisäkoodi)
- veronlaskentapaljous 190 DTN 100 g
- liiteasiakirja Y929
- liiteasiakirja N934 tullausarvoilmoituksen tiedot (arvo yli 20 000€)
- Arvonmäärityksen indikaattorit 0000
- lisättävä erä

- FIXXX Rajatarkastus tehty Saksassa
- kontit
- edeltävä asiakirja UTU tullivarastointi
- lisätietokoodi FICON
- lisätietokoodi FIPDF

FI439 vapaamuotoinen yhteydenotto:

- määräajan pidennyspyyntö

FI453 vastaus lisäselvityspyyntöön:

- liitteen viite

7.3.1.3 Testitapaus 3

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, lisäselvityspyyntö ja lisäselvityspyyntöön vastaaminen sekä virheilmoitus ja siihen vastaaminen pyydetysti. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← lisäselvityspyyntö (FI452) +PDF
Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI453 vastaus lisäselvityspyyntöön →	← rekisteröintisanoma (FI426) ← virhesanoma (FI444) +PDF
FI413 korjauspyyntö → Bruttopaino 780 -> 800	← rekisteröintisanoma (FI426) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakiomuotoinen tullilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4000
- lähetysmaa CN
- alkuperämaa CN
- myyjä
- sähköpyörät
- lisäviite Y923 (negaatiokoodi)
- toimitusehto UN/LOCODE
- TARIC-lisäkoodi C382
- lisättävä erä (arvon oikaisu)
- lisätietokoodi FIPDF
- liiteasiakirja D008 valt. viejän kauppalasku
- lisätietokoodi FICON
- toissijainen arvonmääritys

Ilmoitettavat tiedot (FI413):

- Bruttopaino

7.3.1.4 Testitapaus 4

Ennakolta annettu vakiomuotoinen tuonnin tullilmoitus, asiakasaloitteinen korjauspyyntö (Tulli hylkää ensimmäisen pyynnön). Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastausanoma
FI415 ennakolta annettu vakiomuotoinen tullilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426)
FI413 asiakasaloitteinen korjauspyyntö →	← hylkäyssanoma (FI416)
FI413 asiakasaloitteinen korjauspyyntö →	← rekisteröintisanoma (FI426) ← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 ennakolta annettu vakiomuotoinen tullilmoitus ilmoitustyyppi IM/D

- menettely 4000
- sijaintipaikka C (tullin osoittama paikka)
- välillinen edustus
- lisämenettelykoodi C13
- tieteellinen laite
- kaksi tavaraerää
- kummallakin tavaraerällä eri valuuttalaji
- pakkaukset toisella erällä, toisella erällä pakkausten määrä 0
- lisätietokoodi FICON
- lisätietokoodi FIPDF

FI413 ensimmäinen asiakasaloitteinen korjauspyyntö

- Bruttopaino ensimmäisellä tavaraerällä 120 kg.
- Sijaintipaikan tyyppi A -> Hylkäys FI416

FI413 toinen asiakasaloitteinen korjauspyyntö

- Bruttopaino 1. tavaraerällä 120 kg
- Sijaintipaikka C
- Poista FICON koodi

7.3.1.5 Testitapaus 5

Vakiomuotoinen tuonnin tullilmoitus, kiintiöpyyntö (Osa hyväksytään kiintiöön, osaa ei).

Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI415 vakiomuotoinen tullilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF ← oikaisusanoma (FI403) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakiomuotoinen tullilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4000
- alempi alv-kanta Q227
- kiintiöpaljous (veronlaskentapaljous)

- kiintiön järjestysnumero
- etuuskohtelukoodi 320 (etuustullikiintiö)
- LIS-numero
- Lisätietokoodi FIPDF

7.3.1.6 Testitapaus 6

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, hedelmät ja vihannekset, lisäkoodien ilmoittaminen. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4000
- alempi alv-kanta Q227
- lisämenettelykoodi E01
- Arvonmääritysmenetelmä 1
- lisäviite Y929 (negaatiokoodi)
- Lisätietokoodi FIPDF

7.3.1.7 Testitapaus 7

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, rommi ja veronlaskentapaljouden ilmoittaminen. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 vakioformaoinen tullii-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← lisäselvityspyyntö (FI452) +PDF ← tilamuutosanoma FI905 ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakioformaoinen tullii-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4000
- rommi
- veronlaskentapaljous (lisäpaljous)
- kansalliset lisäkoodit
- lisätietokoodi FICON
- lisätietokoodi FIPDF

7.3.1.8 Testitapaus 8A

Verorajan ylittävä tuonti, muuttoauto. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 vakioformaoinen tullii-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakioformaoinen tullii-ilmoitus ilmoitustyyppi CO/A

- menettely 4000
- lisämenettelykoodi C01 (muuttoauto)
- nimike ilmoitettava
- tuoja yksityishenkilö

- ei hintatietoja
- liiteasiakirja 3EHS
- lisämenettelykoodi F15
- lisätietokoodi FIXBC ajoneuvon valmistenumero
- lisätietokoodi FIPDF

7.3.1.9 Testitapaus 11

Alkuperätodistuksella tapahtuva jalostus. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 vakimuotoinen tullilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF ← varaston luovutussanoma (FI419), jos kuuluu toimijalle

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakimuotoinen tullilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 6122
- kauppatahtuman luonne 60
- liiteasiakirja N380 x 2
- liiteasiakirja N325
- liiteasiakirja C660
- liiteasiakirja N954
- liiteasiakirja N934
- liiteasiakirja C710 INF
- AE lisätty materiaali
- AK rahti
- 80 poikkeava ALV-peruste
- lisätietokoodi FIPDF

7.3.1.10 Testitapaus 12

Tuonnin tullilmoitus palautustavaralle. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 vakioimuotoinen tullii-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakioimuotoinen tullii-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4010
- lisämenettelykoodi F01
- kauppatapahtuman luonne 21
- palautus
- arvon oikaisu
- toimitusehto XXX (ei incotermsin mukainen)
- liiteasiakirja N830
- liiteasiakirja N380
- liiteasiakirja N325
- liiteasiakirja 4PAS palautustavaravakuutus
- lisätieto FIXXX proforma arvo
- kuljetusmuoto rajalla 5 (postilähetys) (ei ilmoiteta kuljetusvälineen tunnusta)
- sisämaan kuljetusmuoto 5
- lisätietokoodi FIPDF

7.3.1.11 Testitapaus 13

Väliaikaisesti viedyn tavarän jälleen tuonti. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 vakioimuotoinen tullii-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakioimuotoinen tullii-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 6121

- lisämenettelykoodi 999
- kauppatapahtuman luonne 51
- arvon oikaisu AK
- liiteasiakirja C019 OPO ulkoisen jalostusmenettelyn käyttöä koskeva lupa FIOPOL11050
- liiteasiakirja N380
- liiteasiakirja C660 vienti-ilmoitus
- liiteasiakirja N830 vienti-ilmoitus
- liiteasiakirja C710 INF
- lisätietokoodi FIPDF
- AE Viedyn materiaalin arvo

7.3.1.12 Testitapaus 14

Tuonnin tulli-ilmoitus, viini. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4500
- lisämenettelykoodi F06
- Punaviiniä
- veronlaskentapaljous 12.96 HTL
- FIXFC
- FIXFA
- liiteasiakirja N380
- liiteasiakirja C652
- lisäviite Y929
- lisätietokoodi FIPDF

7.3.1.13 Testitapaus 15

Tuonnin tulli-ilmoitus, toiseen jäsenvaltioon vietävän tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen (ALV lopullisessa määräjäsenmaassa). Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 vakimuotoinen tullilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakimuotoinen tullilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4200
- lisätietokoodi FIPDF
- verotuksellinen lisäviitetieto, roolikoodi FR2
- FIXXX Yhteisölasku 1234566
- määrämaa DE

7.3.2 Manuaalisesti testattavat testitapaukset

Nämä kuvaukset tukevat PDF-lomakkeella annettua testitehtävää. Ennen asiakastestauksen alkua Tullin asiakastestaaaja lähettää yritykselle suoritettavien testitapausten PDF-lomakkeen.

7.3.2.1 Testitapaus 8B

Verorajan ylittävä tuonti, käytetty auto. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 vakimuotoinen tullilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakimuotoinen tullilmoitus ilmoitustyyppi CO/R

- veronmääräytymispäivä
- menettely 4000

- ei sijaintipaikkaa
- tuoja yritys
- lisämenettelykoodi F15
- lisätietokoodi FIXBC + ajoneuvon runkonumero
- nimike kahdeksan numeron tasolla 87039000
- lisätietokoodi FIAXM
- lisätietokoodi FIBEG + vuosimalli
- lisätietokoodi FIEUP
- lisätietokoodi FIPDF

7.3.2.2 Testitapaus 9

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, ilmoituksella useita tavaraeriä, joihin kohdistetaan toimenpiteitä (jakokeikka). Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI415 vakiomuotoinen tullilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← lisäselvityspyyntö (FI452) +PDF
FI453 vastaus lisäselvityspyyntöön→ (liitteen lähettäminen sanomaliidulla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← tullin tarkistusilmoitus (FI450) +PDF ← siirtolupasanoma (FI445) +PDF ← mitätöintisanoma (FI410) +PDF (alkuperäinen ilmoitus mitätöidään)
Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI415 jaettu vakiomuotoinen tullilmoitus (1.tavaraerä, tästä otetaan näytteet) →	
FI446 vastaus kuulemiseen→	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutuksen epäämispäätös (FI451) +PDF ← kuulemissanoma (FI430) ← rekisteröintisanoma (FI426)
FI415 jaettu vakiomuotoinen tullilmoitus (2. ja 3. tavaraerä, ei näytteitä) →	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakiomuotoinen tullilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4000
- lisätietokoodi FICON
- lisätietokoodi FIPDF

FI415 jaettu vakiomuotoinen tullilmoitus ilmoitustyyppi IM/A x 2 (jaetut ilmoitukset)

- menettely 4000
- lisätietokoodi FICON (tavaraerän 1 sisältävien tavaroiden ilmoitukseen)
- lisätietokoodi FIJAE (viittaus alkuperäiseen ilmoitukseen)
- lisätietokoodi FIPDF
- toisesta ilmoituksesta otetaan näytteet ja toinen luovutetaan vapaaseen liikkeeseen

7.3.2.3 Testitapaus 18

Tuonnin tullilmoitus, sylinterilukot. Asiakasaloitteinen oikaisupyyntö ja pyynnön hylkäys. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 ennakolta annettu vakiomuotoinen tullilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF ← varaston luovutussanoma (FI419) jos mahdollinen
FI413 oikaisupyyntösanoma →	← rekisteröintisanoma (FI426) ← oikaisupyyntö hylkäysesitys (PDF) ← kuulemissanoma (FI430)
FI446 vastaus kuulemiseen→	← rekisteröintisanoma (FI426) ← oikaisupyyntö hylkäyssanoma (FI405) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakiomuotoinen tullilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4000
- liiteasiakirja N380
- lisätietokoodi FIPDF
- Sylinterilukot

7.4. Kansalliset verorajailmoitukset

7.4.1. Manuaalisesti testattavat

7.4.1.1. Testitapaus 1

Vakiomuotoinen tuonnin verorajailmoitus, ALV rekisteröity toimija. Asiakasaloitteinen mitätöintipyyntö.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 vakiomuotoinen tullilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) + PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF
FI414 mitätöintipyyntö→ (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← mitätöintisanoma (FI410) + PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

Asiakas lähettää **kaksi saman sisältöistä** FI415 sanomaa, joista jälkimmäisen ilmoittaa mitätöitäväksi mitätöintipyyntöllä ja ensimmäisen ilmoittaa korvaavana ilmoituksena mitätöintipyyntöllä.

FI415 vakiomuotoinen tullilmoitus ilmoitustyyppi CO/A

- menettely 4000
- lisämenettely 615
- laskutettu kokonaissumma ja valuuttalaji
- viejä
- tuoja
- liiteasiakirja, tyyppi ja tunniste
- lisätietokoodi FIPDF

FI414 mitätöintipyyntö:

- Mitätöintipyyntö syy: tuplailmoitus

7.4.1.2. Testitapaus 2

Vakiomuotoinen tuonnin verorajailmoitus (FI415), ALV rekisteröity toimija. Pyydetään oikaisua (muutetaan kauppalaskun numeroa) luovutuksen jälkeen vapaamuotoisella yhteydenotolla (FI439). Tulli lähettää lisäselvityspyyntö (FI452) ja pyytää kauppalaskun liitteenä.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 vakioimuotoinen tullii-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) + PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF
FI413 oikaisupyyntösanoma→ (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← lisäselvityspyyntö (FI453) + PDF
FI453 vastaus lisäselvityspyyntöön→ (liitteen lähettäminen sanomaliidulla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← oikaisusanoma (FI403) + PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakioimuotoinen tullii-ilmoitus ilmoitustyyppi CO/A

- menettely 4000
- lisämenettely 615
- lisämenettely 606
- laskutettu kokonaissumma ja valuuttalaji
- viejä
- tuoja
- liiteasiakirja, tyyppi ja tunniste
- kaksi tavaraerää
- lisätietokoodi FIPDF

FI439 vapaamuotoinen yhteydenotto:

- Oikaisupyyntö, oikaistaan kauppalaskun numeroa

7.4.1.3. Testitapaus 3

Vakioimuotoinen tuonnin verorajailmoitus (FI415), ALV rekisteröity toimija. Tulli havaitsee virheen ja pyytää asiakasta tarkistamaan/korjaamaan onko laskutettu kokonaissumma ja valuutta oikein (1055500.00 EUR) ja lähettää virhesanoman ja asiakas pyytää korjaamaan.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 vakimuotoinen tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← virhesanoma (FI444) + PDF
FI413 korjauspyyntö → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← luovutussanoma (FI429) + PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakimuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi CO/A

- menettely 4000
- lisämenettely 615
- laskutettu kokonaishinta ja valuuttalaji 1055500.00
- veronmääräytymispäivä
- viejä
- tuoja
- liiteasiakirja, tyyppi ja tunniste
- lisätietokoodi FICON
- lisätietokoodi FIPDF

FI413 korjauspyyntö:

- Laskutettu kokonaishinta -> 10500
- poista koodi FICON

7.4.1.4. Testitapaus 4

Vakimuotoinen tuonnin verorajailmoitus (FI415), ALV rekisteröity toimija. Tavarat tarkastetaan ja luovutus evätään (FI450 ja FI451).

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 vakimuotoinen tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← tullin tarkistusilmoitus (FI450) +PDF ← luovutuksen epäämispäätös (FI451) + PDF
FI446 vastaus kuulemiseen →	← kuulemissanoma (FI430) ← rekisteröintisanoma (FI426)

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi CO/A

- menettely 4000
- lisämenettely 615
- laskutettu kokonaishinta ja valuuttalaji
- viejä
- tuoja
- liiteasiakirja, tyyppi ja tunniste
- lisätietokoodi FICON
- lisätietokoodi FIPDF

7.4.1.5. Testitapaus 5

Vakiomuotoinen tuonnin verorajailmoitus (FI415) perustapaus, ALV rekisteröimätön toimija.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) + PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi CO/A

- menettely 4000
- lisämenettely 615
- veronmääräytymispäivä
- laskutettu hinta ja valuuttalaji tavaraerälle

7.5 Vähäarvoisten tavaroiden ilmoitukset

7.5.1 Automatisoitavat testitapaukset

7.5.1.1 Testitapaus 9

Vähäarvoisten tavaroiden ilmoitus (H7) ennakolta annettuna. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI485 vähäarvoisten tavaroiden tulli-ilmoitus (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla) →	← rekisteröintisanoma (FI426) ← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI485 vähäarvoisten tavaroiden tulli-ilmoitus

- lisäilmoitustyyppi D
- tuoja yksityishenkilö
- sisämaan kuljetusmuoto 3
- ei edeltävää asiakirjaa
- lisätietokoodi FIPDF

7.5.1.2 Testitapaus 10

Vähäarvoisten tavaroiden ilmoitus (H7) verotuksellisen lisäviitetiedon ilmoittaminen ja **asiakasaloitteisen korjauspyynnön testaaminen**. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI485 vähäarvoisten tavaroiden tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428)
Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI483 vähäarvoisten tavaroiden tulli-ilmoituksen korjauspyyntö→ (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI485 vähäarvoisten tavaroiden tullilmoitus

- lisäilmoitustyyppi A
- tuoja yksityishenkilö
- tavaraerän bruttopaino 1
- verotuksellinen lisäviitetieto
- lisätietokoodi FICON
- lisätietokoodi FIPDF

FI483 vähäarvoisten tavaroiden korjauspyyntö

- lisäilmoitustyyppi A
- tuoja yksityishenkilö
- lisätietokoodi FIPDF
- verotuksellinen lisäviitetieto
- korjataan bruttopainoa (1->2)

7.6 Varaston luovutus- ja siirtolupasanoma**7.6.1 Manuaalinen testitapaus****7.6.1.1 Testitapaus 17**

Vakiomuotoinen tuonnin tullilmoitus, jonka asiakastestaaja lähettää testiympäristöön. Asiakkaalle lähetetään ilmoituksen menettelyyn luovutuksen jälkeen varaston luovutus- ja siirtolupasanomat

Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI415 vakiomuotoinen tullilmoitus → (asiakastestaaja lähettää testiympäristöön)	← varaston luovutussanoma (FI419) ← varaston siirtolupasanoma (FI420)

7.7. Tavaroiden asettaminen menettelyyn kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä – Esittämistiedonanto

7.7.1 Automatisoitavat testitapaukset

7.7.1.1 Testitapaus 1

Tavaroiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (esittämistiedonanto) sekä asiakasaloitteinen mitätöinti ennen täydentävän ilmoituksen antamista. Tulli hyväksyy asiakkaan pyynnön.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI475 esittämistiedonanto → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← luovutussanoma (FI429) + PDF
FI439 vapaamuotoinen yhteydenotto →	← rekisteröintisanoma (FI426) ← Tullin ilmoitus sanoma (FI470)
FI414 mitätöintipyyntö→ (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← mitätöintisanoma (FI410) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot:

FI475 Esittämistiedonanto

- Ilmoitustyyppi IM
- Pyydetty menettely 40
- Tavarat sijaintipaikka (A)
- Tavaroiden sijaintipaikka ilmoitusta annettaessa (osoite)
- Luvan haltijan EORI
- Lupanumero (Lupatyyppi EIR)
- Tavaraerän kuvaus
- Tavaraerän bruttopaino
- Lisätietokoodi FIPDF

FI439 Vapaamuotoinen yhteydenotto

- Esittämistiedonannon MRN
- Ilmoituksen päiväys ja aika
- Yhteydenoton syy: 006 –Muu syy
- Korjauksen syy: V-14 Virheellisten tietojen ilmoittaminen

FI414 Mitätöintipyyntö

- Esittämistiedonannon MRN
- ASIAKASTESTI 1
- Ilmoituksen päiväys ja aika
- Mitätöinnin syy M - Muu ilmoituksella havaittu virhe
- Muutoksen hakija

7.7.1.2 Testitapaus 2

Tavaroiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (esittämistiedonanto), asiakasaloitteinen korjauspyyntö (Tulli hylkää ensimmäisen pyynnön).

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI475 esittämistiedonanto → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426)
FI473 asiakasaloitteinen korjauspyyntö esittämistiedonantoon → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla) FI473 asiakasaloitteinen korjauspyyntö esittämistiedonantoon → FI415 Tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hylkäyssanoma (FI416) ← rekisteröintisanoma (FI426) ← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot:

FI475 Esittämistiedonanto

- Ilmoitustyyppi IM
- Pyydetty menettely 40
- Tavarat sijaintipaikka (A)
- Tavaroiden sijaintipaikka ilmoitusta annettaessa (osoite)
- Luvan haltijan EORI

- Lupanumero (Lupatyyppi EIR)
- 2 tavaraerää
- 2 tavaraerän kuvaus
- Tavaraerien bruttopainot
- Lisätietokoodi FIPDF
- Lisätietokoodi FICON

FI473 Esittämistiedonannon korjauspyyntö tavaroiden asettamiseksi menettelyyn kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (Virheellinen)

- Ilmoituksen MRN
- Korjauksen päiväys ja aika 2021-11-05T12:00:00
- Korjauspyynnön syy: TESTI
- Virheellisessä tilassa oleva edeltävän asiakirjan MRN

FI473 Esittämistiedonannon korjauspyyntö tavaroiden asettamiseksi menettelyyn kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä

- Ilmoituksen MRN
- Korjauksen päiväys ja aika 2021-11-05T12:00:00
- Korjauspyynnön syy: TESTI
- Edeltävän asiakirjan MRN

FI415 tuonnin tulli-ilmoitus

- Ilmoitustyyppi IM
- Lisäilmoitustyyppi Z
- Tavarat sijaintipaikka (A)
- Tavaroiden sijaintipaikka ilmoitusta annettaessa (osoite)
- Menettely 4000
- Lisämenettely 999
- Esittämistiedonannon (FI475) MRN
- Lupanumero (Lupatyyppi EIR)
- Lisätietokoodi FIPDF
- 2 tavaraerän tullinimike
- Tavaroiden hinta ja valuutta
- Bruttopaino
- Nettopaino
- Veronmääräytymispäivä

7.7.1.3 Testitapaus 3 (Testattavissa ainoastaan edustajana)

Tavaroiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (esittämistiedonanto), lisäselvityspyntö- ja lisäselvityspyntövastaussanomien sekä virhe- ja korjaussanomien testaaminen

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI475 esittämistiedonanto → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← lisäselvityspyyntö (FI452) +PDF
FI453 vastaus lisäselvityspyyntöön +LIITE (pyynnön korrelaatio FI475 sanomalta, liitteen viite) → FI473 esittämistiedonannon korjauspyyntö tavaroiden asettamiseksi menettelyyn kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä → (pyynnön korrelaatio FI444 sanomalta) FI415 Tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← virhesanoma (FI444) + PDF ← rekisteröintisanoma (FI426) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot:

FI475 Esittämistiedonanto

- Ilmoitustyyppi IM
- Pyydetty menettely 40
- Tavarat sijaintipaikka (A)
- Tavaroiden sijaintipaikka ilmoitusta annettaessa (osoite)
- Luvan haltijan EORI
- Lupanumero (Lupatyyppi EIR)
- Tavaratavan kuvaus: polttoöljy
- Tavaratavan bruttopaino
- Lisätietokoodi FIPDF
- Lisätietokoodi FICON

FI453 vastaus lisäselvityspyyntöön

- Ilmoituksen MRN
- Päiväys ja kellonaika
- Pynnön korrelaatio sanomalta FI475
- Liitteen viite

FI473 Esittämistiedonannon korjauspyyntö tavaroiden asettamiseksi menettelyyn kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä

- Ilmoitustyyppi IM
- Muutostyyppi KOR
- Päivämäärä ja kellonaika
- Pyyntö korrelaatio sanomalta FI444 (virheilmoitus)

FI415 tuonnin tulli-ilmoitus

- Ilmoitustyyppi IM
- Lisäilmoitustyyppi Z
- Tavarat sijaintipaikka (A)
- Tavaroiden sijaintipaikka ilmoitusta annettaessa (osoite)
-
- Menettely 4000
- Lisämenettely 999
- Esittämistiedonannon (FI475) MRN
- Lupanumero (Lupatyyppi EIR)
- lisätietokoodi FIPDF
- Tullinimike 2710203200
- Tavarat hinta ja valuutta
- Bruttopaino
- Pakkaustyyppi VL
- Veronmääräytymispäivä
- Vakuuden tyyppi 1
- Vakuuden viitenumero: 25FI651704K021651 (Huolintatestin vakuus)

7.7.1.4 Testitapaus 4 TESTITAPAUSTA EI OTETAAN KÄYTTÖÖN.

Tavaroiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (esittämistiedonanto), Tarkastusmääräyksen testaaminen

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI475 esittämistiedonanto → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← tarkastussanoma (FI450) + PDF ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF
FI415 Tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI475 Esittämistiedonanto

- Ilmoitustyyppi IM
- Pyydetty menettely 40
- Tavarán sijaintipaikka (A)
- Tavaroiden sijaintipaikka ilmoitusta annettaessa (osoite)
- Katuosoite CONTROLX1 ja postitoimipaikka
- Luvan haltijan EORI
- Lupanumero (Lupatyyppi EIR)
- Tavaraerän kuvaus
- Tavaraerän bruttopaino
- Lisätietokoodi FIPDF
- Lisätietokoodi FICON

Tuonnin tulli-ilmoitus (FI415)

FI415 tuonnin tulli-ilmoitus

- Ilmoitustyyppi IM
- Lisäilmoitustyyppi Z
- Tavarán sijaintipaikka (A)
- Tavaroiden sijaintipaikka ilmoitusta annettaessa (osoite)
- Menettely 4000
- Lisämenettely 999
- Esittämistiedonannon (FI475) MRN
- Lupanumero (Lupatyyppi EIR)
- Tavarán sijaintipaikka A
- Katuosoite CONTROLX1 ja postitoimipaikka
- Lisätietokoodi FIPDF

- Tullinimike
- Tavarahan hinta ja valuutta
- Bruttopaino
- Nettopaino
- Veronmääräytymispäivä

7.7.1.5 Testitapaus 5

Tavaroiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (esittämistiedonanto), jonka rekisteröimisen ja luovutuspäätöksen jälkeen asiakas lähettää muutospyyntösanoman. Asiakas pyytää täydentävän tulli-ilmoituksen oikaisua ja Tulli hyväksyy pyynnön.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI475 esittämistiedonanto → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla) FI415 Tulli-ilmoitus→ (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF
FI413 muutospyyntösanoma →	← rekisteröintisanoma (FI426) ← oikaisusanoma (FI403) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

- Ilmoitustyyppi IM
- Pyydetty menettely 40
- Tavarahan sijaintipaikka (A)
- Tavaroiden sijaintipaikka ilmoitusta annettaessa (osoite)
- Luvan haltijan EORI
- Lupanumero (Lupatyyppi EIR)
- Tavarahan kuvaus
- Tavarahan bruttopaino
- Lisätietokoodi FIPDF
- Edeltävä asiakirja

Tuonnin tulli-ilmoitus (FI415)

FI415 tuonnin tulli-ilmoitus

- Ilmoitustyyppi IM
- Lisäilmoitustyyppi Z

- Tavarán sijaintipaikka (A)
- Tavaroiden sijaintipaikka ilmoitusta annettaessa (osoite)
- Menettely 4000
- Lisämenettely 999
- Esittämistiedonannon (FI475) MRN
- Lupanumero (Lupatyyppe EIR)
- Lisätietokoodi FIPDF
- Tilastoarvo
- Tullinimike
- Tavarán hinta ja valuutta
- Bruttopaino
- Nettopaino
- Pakkaukset
- Veronmääräytymispäivä
- Alkuperämaa

FI413 muutospyyntö

- Tuonnin tulli-ilmoituksen (FI415) MRN
- Ilmoitustyyppi IM
- Lisäilmoitustyyppi Z
- Muutostyyppi OIK
- korjauspyynnön syy T-14 (Muu syy)
- Korjauksen pvm ja aika
- Korjattava tilastoarvo

7.7.1 Manuaaliset testitapaukset

7.7.1.6 Testitapaus 6

Tavaroiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (esittämistiedonanto). Rekisteröimisen ja luovutuspäätöksen jälkeen asiakas lähettää mitätöintipyynnön. Tulli lähettää asiakkaalle kuulemispyynnön, jolla ilmoittaa hylkäävänsä asiakkaan pyynnön.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI475 esittämistiedonanto → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla) FI415 Tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF
FI414 mitätöinti-pyyntö → FI446 vastaus kuulemiseen →	← rekisteröintisanoma (FI426) ← kuulemissanoma (FI430) + PDF ← rekisteröintisanoma (FI426) ← mitätöinti-pyyntöön hylkäyssanoma (FI448) + PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

EIR esittämistiedonanto (FI475)

- Pyydetty menettely: 40
- Luvan haltija
- Tavarat sijaintipaikka (A)
- Tavaroiden sijaintipaikka ilmoitusta annettaessa (osoite)
- Lupanumero (Lupatyyppi EIR)
- Tavarat kuvaus
- Tavarat erän numero
- Bruttopaino
- Kolliluku
- Pakkauslaji
- Edeltävä asiakirja
- Lisätietokoodi FIPDF

Tuonnin tulli-ilmoitus (FI415)

- Ilmoitustyyppi IM
- Lisäilmoitustyyppi Z
- Tavarat sijaintipaikka (A)
- Tavaroiden sijaintipaikka ilmoitusta annettaessa (osoite)
- Menettely 4000
- Lisämenettely 999
- Esittämistiedonannon (FI475) MRN

- Lupanumero (Lupatyyppe EIR)
- Lisätietokoodi FIPDF
- Tullinimike
- Tavarahan hinta ja valuutta
- Bruttopaino
- Nettopaino
- Veronmääräytymispäivä

Mitätöintipyyntö (FI414)

- Täydentävän tuonti-ilmoituksen (FI415) MRN
- Ilmoituksen päiväys ja aika
- Mitätöinnin syy: V-14 - virheellisten tietojen ilmoittaminen
- Luvan haltija

Vastaus kuulemiseen (FI446)

- Ilmoituksen MRN
- Pyyntöön korrelaatio kuulemissanomalta (FI430)
- Korjauksen päiväys ja aika (muodossa: 2022-01-01T12:00:00)

7.7.1.7 Testitapaus 7

Tavaroiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen usealla kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (esittämistiedonanto), joiden rekisteröimisen jälkeen asiakas lähettää yhden täydentävän tuonti-ilmoituksen.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastausanoma
FI475 esittämistiedonanto →	← rekisteröintisanoma (FI426)
FI475 esittämistiedonanto →	← rekisteröintisanoma (FI426)
(vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← luovutussanoma (FI429) +PDF
FI415 tuonti-ilmoitus →	← luovutussanoma (FI429) +PDF
	← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

EIR esittämistiedonanto (FI475)

- Pyydetty menettely: 40
- Luvan haltija
- Tavarahan sijaintipaikka (A)
- Tavaroiden sijaintipaikka ilmoitusta annettaessa (osoite)

- Lupanumero (Lupatyyppi EIR)
- Tavarau kuvaus
- Tavarauerän numero
- Bruttouaino
- Kolliluku
- Pakkauslaji
- Edeltävä asiakirja
- Lisätietokoodi FIPDF
- Lisätietokoodi FICON
- Lisätietokoodi FIPER M/W (koontijakson pituus kuukausi M tai viikko W)
- Veronääräytymispäivä (kuukauden 1. päivä/kuluvan viikon maanantai)

Tuonnin tulli-ilmoitus (FI415)

- Ilmoitustyyppi IM
- Menettely 4000
- Lisämenettely 999
- Lisäilmoitustyyppi V
- Edeltävän asiakirjan tyyppi: CLE
- Edeltävän asiakirjan tunniste: Esittämistiedonannon MRN
- Luvan haltija
- Lupanumero (Lupatyyppi EIR)
- Lisätietokoodi FIPER M/W (koontijakson pituus kuukausi M tai viikko W)
- Veronääräytymispäivä (kuukauden 1. päivä/kuluvan viikon maanantai)
- Lisätietokoodi FIPDF
- Tullinimike
- Tavarau hinta ja valuutta
- Bruttouaino
- Nettouaino

7.8. Erityismenettelyt

Asiakas testaa edustajana ja käyttää Huolintatesti Oy:n lupatietoja ja vakuutta.

7.8.1 Automatisoitavat testitapaukset

7.8.1.1 Testitapaus 1

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, sisäinen jalostus (asiakkaalla lupa). Liitteen lähetys ilman pyyntöä ja päätöstilitys FI488 sanomalla. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla) Asiakas lähettää liitteen ilman erillistä pyyntöä (ei korrelaatiota)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF ← tilamuutossanoma (FI905)
FI488 päätöstilitys (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← tilamuutossanoma (FI905)

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 5100
- lisämenettely 999
- etuuskohtelu 100
- sijaintipaikan tyyppi D ja osoite
- lupa C601 ja luvanhaltija
- liiketoiminnan luonne 60
- liiteasiakirja N325 ja tunniste
- edeltävä asiakirja N355 ja kuljetusasiakirja
- nimike 85039009110, ap maa US
- Incoterm DAP Vantaa FI
- tilastoarvo ja tavarahan hinta
- lisätietokoodi FIPDF
- arvonmääritysmenetelmä 6
- vakuuden tyyppi 1
- vakuuden viitenumero (GRN)

Asiakas lähettää liitteen DM:ään ilman erillistä pyyntöä

Asiakastestaaja toimittaa viennin MRN:n, joka ilmoitetaan FI488 sanomalla

FI488 päätöstilitys:

- edustaja
- ilmoittaja
- ilmoituksen antaja
- liiteasiakirja
- liitteen viite
- lupa- ja luvanhaltija
- menettely 51
- tullivelka yhteensä 0
- lisätieto FIPDF
- edeltävän asiakirjan viite
- kaikki tavarat tilitetty 1

-	tullivelka	0
-	lisäyksinkertaistus	0
-	nimike ja tavarakuvaus	
-	paljous	
-	seuraavan asiakirjan viite	Jälleenviennin MRN
-	vastaavien tavaroiden käyttö	0
-	CBAM	0
-	toteutunut tuotto	100
-	lisätieto	FID85

7.8.1.2 Testitapaus 2

Vakiomuotoinen tuonnin tullilmoitus, sisäinen jalostus (lupa haetaan ilmoituksella).
Päätöstilitys FI488 sanomalla. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI415 vakiomuotoinen tullilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF ← tilamuutossanoma (FI905)
FI488 päätöstilitys (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← tilamuutossanoma (FI905)

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakiomuotoinen tullilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 5100
- lisämenettely 999
- etuuskohtelu 100
- sijaintipaikan tyyppi B ja varasto
- liiketoiminnan luonne 60
- liiteasiakirja N325 ja tunniste
- edeltävä asiakirja N355 ja kuljetusasiakirja
- nimike 8301409000, ap maa BR
- incoterm DAP Vantaa FI
- tilastoarvo ja tavarahan hinta
- sijaintipaikka B ja varasto
- varastontyyppi V ja varasto
- arvonmäärityksen indikaattorit 0000
- arvonmääritysmenetelmä 6
- 00100
- FID86

-	FIXAA	FI002000
-	FIXBH	3
-	FIXBJ	FI002000
-	FIXAC	Huolintatesti Oy
-	FIXBN	Korjaus
-	FIXBO	100%
-	FIXBP	8301409000;ehjät sylinterilukot
-	FIXBQ	1;15423
-	FIXBQ	7;kirjanpito
-	FIXBG	2
-	FIPDF	
-	vakuuden tyyppi	1
-	vakuuden viitenumero	(GRN)

Asiakastestaaja toimittaa viennin MRN:n, joka ilmoitetaan FI488 sanomalla

FI488 päätöstilitys:

-	edustaja	
-	ilmoittaja	
-	ilmoituksen antaja	
-	liiteasiakirja	
-	lisätieto	FIPDF
-	menettely	51
-	tullivelka yhteensä	0
-	edeltävän asiakirjan viite	
-	kaikki tavarat tilitetty	1
-	tullivelka	0
-	lisäyksinkertaistus	0
-	nimike ja tavarakuvaus	
-	paljous	
-	seuraavan asiakirjan viite	Jälleenviennin MRN
-	vastaavien tavaroiden käyttö	0
-	CBAM	0
-	toteutunut tuotto	100
-	lisätieto	FID86
-	lisätiedon kuvaus	DA 72(2)

7.8.1.3 Testitapaus 3

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, tietty käyttötarkoitus (asiakkaalla lupa). Päätöstilitys FI488 sanomalla. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF ← tilamuutossanoma (FI905)
FI488 päätöstilitys (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← tilamuutossanoma (FI905)

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4400
- lisämenettely 652
- etuuskohtelu 100
- kauppalasku N380
- lupa EUS ja luvanhaltija tapahtumatasolle
- sijaintipaikan tyyppi B ja varasto
- varasto ja tyyppi V
- liiketoiminnan luonne 11
- edeltävä asiakirja N355 ja kuljetusasiakirja
- nimike 8807300010, ap. maa US
- ehtokoodit
- incoterm FOB Dallas US
- rahti AK
- tilastoarvo ja tavarantoiminta
- arvonmääritysmenetelmä 1
- 00100
- FIPDF
- vakuuden tyyppi 1
- vakuuden viitenumero (GRN)
- FICOM toissijainen nimike 8807300099 tavaraerälle!
- FIPRE toissijainen tullikohtelu 100 tavaraerälle!
- liiteasiakirja N990 + lupanumero tavaraerälle!

FI488 päätöstilitys:

- edustaja
- ilmoittaja
- ilmoituksen antaja
- liiteasiakirja
- lupa- ja luvanhaltija
- menettely

-	tullivelka yhteensä	0
-	lisätieto	FIPDF
-	edeltävän asiakirjan viite	
-	kaikki tavarat tilitetty	1
-	tullivelka	0
-	nimike ja tavarakuvaus	
-	paljous	
-	käyttöpäivä	
-	viimeinen käyttöpäivä	
-	vastaavien tavaroiden käyttö	0
-	CBAM	0
-	toteutunut tuotto	99
-	tavaroiden lopullinen käyttö / viedyt tavarat	

7.8.2 Manuaaliset testitapaukset

7.8.2.1 Testitapaus 4

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, väliaikainen maahantuonti (lupa haetaan ilmoituksella). Tiedonanto menettelyn päättämisestä FI488 sanomalla. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) x 2 + 3 x PDF ← tilamuutossanoma (FI905)
FI488 tiedonanto menettelyn päättämisestä (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← tilamuutossanoma (FI905)

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 5300
- lisämenettely D51
- etuuskohtelu 100
- sijaintipaikan tyyppi B ja varasto
- liiketoiminnan luonne 60
- liiteasiakirja N325 ja tunniste
- edeltävä asiakirja N355 ja kuljetusasiakirja
- nimike 8460299000, ap. maa NO, lisäpaljous
- Incoterm DAP Helsinki FI
- tilastoarvo ja tavarahan hinta 25.240,00 EUR

- ehdotettu tarkastuspaikka B ja varasto
- purkauspaikka Vuosaaren satama ja osoite
- arvonmääritysmenetelmä 1
- vakuuden tyyppi 1
- vakuuden viitenumero (GRN)
- 00100
- FIXBH 1
- FIXBJ FI002000
- FIXAC Tietokuja 12, Vantaa
- FIFPU Tietokuja 11, Vantaa
- FIXAA FI002000
- FIXBQ 1;112233AA
- FIXBQ 7;Kirjanpito
- FIXIG Kirjanpidon sijaintipaikka + osoite
- FIOOG Olav Mårtensson, Oslovägen 3, NO
- FIXBN Vuokraus
- FIPDF

Asiakastestaaja toimittaa viennin MRN:n, joka ilmoitetaan FI488 sanomalla

FI488 tiedonanto menettelyn päättämisestä:

- edustaja
- ilmoittaja
- ilmoituksen antaja
- liiteasiakirja
- lisätieto FIPDF
- menettely 53
- tullivelka yhteensä 0
- edeltävän asiakirjan viite
- kaikki tavarat tilitetty 1
- tullivelka 0
- nimike ja tavarakuvaus
- paljous
- seuraavan asiakirjan viite Jälleenviennin MRN
- vastaavien tavaroiden käyttö 0

7.8.2.2 Testitapaus 5

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, tietty käyttötarkoitus (lupa haetaan sanomalla). Päätöstilitys FI488 sanomalla. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot. Testataan manuaalisesti.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 vakiomuotoinen tullilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← tullaussanoma (FI468) +PDF ← tilamuutossanoma (FI905)
FI488 päätöstilitys (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← tilamuutossanoma (FI905)

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 vakiomuotoinen tullilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4400
- lisämenettely 652
- etuuskohtelu 100
- kauppalasku N380
- sijaintipaikan tyyppi B ja varasto
- varasto ja tyyppi V
- liiketoiminnan luonne 11
- edeltävä asiakirja N355 ja kuljetusasiakirja
- nimike 8807300010, ap. maa US
- ehtokoodit
- Incoterm FOB Dallas US
- Rahti AK
- tilastoarvo ja tavarahan hinta
- arvonmääritysmenetelmä 1
- Vakuuden tyyppi 1
- Vakuuden viitenumero (GRN)
- 00100
- FIPDF
- FIXAA FI002000
- FIXBH 3
- FIXBJ FI002000
- FIFPU Ilmailijat Oy, Ilmailutie 5 Vantaa
- FIXAC Lentoonlähtö Oy, Lentokuja 8, Vantaa
- FIXBN Korjaus
- FIXBO 100%
- FIXBP 8807300010;ehjä moottorin kollektori
- FIXBQ 1;123456
- FIXBQ 7;kirjanpito
- FIXIG Kirjanpidon sijaintipaikka + EORI
- FIXBG 2
- FIXIG Kuvat

- FICOM 8807300099 tavaraerälle!
- FIPRE 100 tavaraerälle!
- Liiteasiakirja N990 + lupanumero tavaraerälle!

FI488 päätöstilitys:

- edustaja
- ilmoittaja
- ilmoituksen antaja
- liiteasiakirja
- menettely 44
- tullivelka yhteensä 0
- lisätieto FIPDF
- edeltävän asiakirjan viite
- kaikki tavarat tilitetty 1
- tullivelka 0
- nimike ja tavarakuvaus
- paljous
- käyttöpäivä
- viimeinen käyttöpäivä
- (aika menneisyydessä esim. aikaväli koska asennettu lentokoneeseen)
- vastaavien tavaroiden käyttö 0
- CBAM 0
- toteutunut tuotto 100
- tavaroiden lopullinen käyttö / viedyt tavarat:
- Osat asennettu IH-LYX

7.9. Yksinkertaistetut testitapaukset

Asiakas testaa edustajana ja käyttää Huolintatesti Oy:n lupatietoja

7.9.1 Automatisoitavat testitapaukset

7.9.1.1 Yksinkertaistettu 1.

Yksinkertaistettu vakioimuotoinen tuonnin tullii-ilmoitus + täydentävä vakioimuotoinen tuonnin tullii-ilmoitus, (satunnainen, ei lupaa) (automatisoitava), lisäselvityspyyntö sekä tullialoitteinen korjaus. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 yksinkertaistettu vakioimuotoinen tullii-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 täydentävä vakioimuotoinen tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla) FI453 vastaus lisäselvityspyyntösanomaan → FI413 korjauspyyntösanoma →	← rekisteröintisanoma (FI426) ← lisäselvityspyyntösanoma (FI452) ← rekisteröintisanoma (FI426) ← virhesanoma (FI444) +PDF ← rekisteröintisanoma (FI426) ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 yksinkertaistettu vakioimuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus

- ilmoitustyyppi IM/B
- menettely 4000
- lisämenettely 999
- FIPDF
- nimike 8518300090
- Tavarahan hinta 480.00
- N325 proformaalasku

FI415 täydentävä vakioimuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus

- ilmoitustyyppi IM/X
- Täydennettävän ilmoituksen MRN headerillä
- menettely 4000
- lisämenettely 999
- liiketoimen luonne 34
- FICON
- FIPDF
- nimike 8518300090
- Tavarahan hinta 480.00
- N325 proformaalasku
- FIXXX Käytetty asiakirja proforma (tapahtumatasolle)
- FIXXX maksuton näytelähetys

FI453 vastaus lisäselvityspyyntösanomaan

- liitteenä ilmoitukseen liittyvät asiakirjat

FI413 korjauspyyntösanoma / muutospyyntösanoma vakiomuotoiseen tuonnin tulli-ilmoitukseen

- ilmoitustyyppi IM/X
- korjattavan ilmoituksen MRN headerillä
- muutostyyppi
- korjauksen pvm ja aika
- pyynnön korrelaatio FI444-sanomalta
- menettely 4000
- lisämenettely 999
- liiketoimen luonne 34
- FIPDF
- nimike 8518300090
- laskutushinta 0
- tilastoarvo 480.00
- arvonoinaisu 48.00
- N325 proformalasku
- FIXXX Käytetty asiakirja proforma (tapahtumatasolle)
- FIXXX maksuton näytelähetys

7.9.1.2 Yksinkertaistettu 2.

Yksinkertaistettu vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus + täydentävä vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, (yksinkertaistustilaisuus) (automatisoitava), asiakasaloitteinen oikaisu. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 yksinkertaistettu vakiomuotoinen tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF
FI415 täydentävä vakiomuotoinen tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla) FI413 muutospyyntösanoma →	← rekisteröintisanoma (FI426) ← tullaussanoma (FI468) +PDF ← rekisteröintisanoma (FI426) ← oikaisusanoma (FI403) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 yksinkertaistettu vakiomuotoinen tuonnin tullilmoitus

- ilmoitustyyppi IM/C
- menettely 4000
- lisämenettely 999
- FIPDF
- nimike 2516120000
- Tavarahan hinta 48000.00
- N380 kauppalasku
- SDE-lupa

FI415 täydentävä vakiomuotoinen tuonnin tullilmoitus

- ilmoitustyyppi IM/Y
- Täydennettävän ilmoituksen MRN headerillä
- menettely 4000
- lisämenettely 999
- liiketoimen luonne 11
- FIPDF
- nimike 2516120000
- Tavarahan hinta 48000.00
- N380 kauppalasku
- SDE-lupa

FI413 muutospyyntösanoma

- muutettavat tiedot (kuljetusvälineen tunnus)

7.9.1.3 Yksinkertaistettu 3.

Yksinkertaistettu vakiomuotoinen tuonnin tullilmoitus + täydentävä vakiomuotoinen tuonnin tullilmoitus, (yksinkertaistustilupa) (automatisoitava), asiakasaloitteinen oikaisupyyntö heti luovutuksen jälkeen, asiakasaloitteinen mitätöinti ja mitätöinnin hylkäys (kuuleminen). Testitilpaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 yksinkertaistettu vakiomuotoinen tullilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla) FI413 muutospyyntösanoma →	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF ← rekisteröintisanoma (FI426) ← oikaisusanoma (FI403) +PDF

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 täydentävä vakioimuotoinen tullii- ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla) FI414 mitätöintiopyyntösanoma → FI446 vastaus kuulemiseen →	← rekisteröintisanoma (FI426) ← tullaussanoma (FI468) +PDF ← rekisteröintisanoma (FI426) ← kuulemissanoma (FI430) ← rekisteröintisanoma (FI426) ← mitätöintiopyynnön hylkäyssanoma (FI448)

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 yksinkertaistettu vakioimuotoinen tuonnin tullii-ilmoitus

- ilmoitustyyppi IM/C
- menettely 4000
- lisämenettely 999
- FIPDF
- nimike 2516120000
- Tavarahan hinta 48000.00
- N380 kauppalamasku
- SDE-lupa

FI413 muutospyyntösanoma

- pakkausten merkit ja numerot

FI415 täydentävä vakioimuotoinen tuonnin tullii-ilmoitus

- ilmoitustyyppi IM/Y
- Täydennettävän ilmoituksen MRN headerillä
- menettely 4000
- lisämenettely 999
- liiketoimen luonne 11
- FIPDF
- nimike 2516120000
- Tavarahan hinta 48000.00
- N380 kauppalamasku
- SDE-lupa

FI414 mitätöintiopyyntö

- mitätöintiopyynnön syy (väärä tuoja)

FI446 vastaus kuulemiseen

7.9.1.4 Yksinkertaistettu 4.

Ennakolta annettu yksinkertaistettu vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus + täydentävä vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 yksinkertaistettu vakiomuotoinen tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF
FI415 täydentävä vakiomuotoinen tulli-ilmoitus→ (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 yksinkertaistettu vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus

- ilmoitustyyppi IM/F
- menettely 4000
- lisämenettely 999
- FIPDF
- nimike 2516120000
- Tavarahan hinta 48000.00
- N380 kauppalasku
- SDE-lupa
- viite Asiakastesti 10
- edeltävän asiakirjan tyyppi 1ZZZ

FI415 täydentävä vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus

- ilmoitustyyppi IM/Y
- Täydennettävän ilmoituksen MRN headerillä
- SDE-lupa
- menettely 4000
- lisämenettely 999
- liiketoimen luonne 11
- FIPDF

- nimike 2516120000
- Tavarán hinta 48000.00
- Tilastoarvo 48000.00
- N380 kauppalasku
- viite Asiakastesti 10

7.9.2 Manuaaliset testitapaukset

7.9.2.1 Yksinkertaistettu 5.

Yksinkertaistettu vakionmuotoinen tuonnin tullilmoitus + täydentävä vakionmuotoinen tuonnin tullilmoitus, jaksotullaus viikko, sähkö, manuaalinen. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415 yksinkertaistettu vakionmuotoinen tullilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF
FI415 täydentävä vakionmuotoinen tullilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 yksinkertaistettu vakionmuotoinen tuonnin tullilmoitus

- ilmoitustyyppi IM/C
- 3320 Tilausvahvistus 1233 pvm
- menettely 4000
- lisämenettely 624
- SDE-lupa ja luvanhaltija
- FIPDF
- nimike 2716000000
- muu paljous 1000 MWH
- nettopaino 0.001
- 3320 Tilausvahvistus
- FIPER W
- veronmääräytymispäivä (jakson aloituspvm, kyseisen viikon ma)
- viite 12233445566
- edeltävä asiakirja N355

- FIXXX Rekisteröitynyt elinkeinonharjoittaja

FI415 täydentävä vakioimuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus

- ilmoitustyyppi IM/U
- Täydennettävän ilmoituksen MRN tapahtumataso edeltävänä asiakirjana
- menettely 4000
- lisämenettely 624
- liiketoimen luonne 11
- FIPDF
- nimike 2716000000
- muu paljous 2073 MWH
- nettopaino 0.001
- Tavarahan hinta 37431.33€
- Tilastoarvo 37431.33€
- 3320 Tilausvahvistus
- SDE-lupa ja luvanhaltija
- FIPER W
- veronmääräytymispäivä (jakson aloituspm,) ilmoitetaan myös täydentävällä
- FIXXX Rekisteröitynyt elinkeinonharjoittaja
- 12233445567

7.9.2.2 Yksinkertaistettu 6.

Yksinkertaistettu vakioimuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus + täydentävä vakioimuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, jaksotus kuukausi, puu, manuaalinen. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI415 yksinkertaistettu vakioimuotoinen tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma (FI428) ← luovutussanoma (FI429) +PDF
FI415 täydentävä vakioimuotoinen tulli-ilmoitus → (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← rekisteröintisanoma (FI426) ← tullaussanoma (FI468) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415 yksinkertaistettu vakiomuotoinen tuonnin tullilmoitus

- ilmoitustyyppi IM/C
- N325 Proformalasku 55 + pvm
- menettely 4000
- lisämenettely 999
- SDE-lupa ja luvanhaltija
- FIPDF
- nimike 4403211010
- muu paljous 20 MTQ
- bruttopaino 1000
- nettopaino 1000
- N851 Kasvien terveystodistus 1234 + pvm, C085 CHED-PP tai C642 Traces ilmoitusnumero
- 5REK Rekisteröitynyt maahantuoja
- FIPER M
- veronmääräytymispäivä (jakson aloitus pvm)
- viite 07876678
- edeltävä asiakirja N355

Testissä on tarkoitus lähettää 3 samansisältöistä yksinkertaistettua vakiomuotoista tuonnin tullilmoitusta (eri viitteillä, saavat jokainen oman MRN-numeron). Näille lähetetään yhteinen kokoava täydentävä vakiomuotoinen tuonnin tullilmoitus (koonti-ilmoitus), jolla ilmoitetaan yksinkertaistettujen MRN:t edeltävinä asiakirjoina tapahtumatasolla.

FI415 täydentävä vakiomuotoinen tuonnin tullilmoitus

- ilmoitustyyppi IM/U
- N325 Proformalasku 55 + pvm
- 3315 kauppasopimus 1585/65656
- menettely 4000
- lisämenettely 999
- SDE-lupa ja luvanhaltija
- 5REK Rekisteröitynyt maahantuoja
- FIPDF
- edeltävät MRN:t tapahtumatasolla
- nimike 4403211010
- muu paljous 29 MTQ
- bruttopaino 84560
- nettopaino 65420
- Tavarahan hinta 13084.00
- FIPER M
- veronmääräytymispäivä (jakson aloitus pvm)
- viite 07876679
- Sijaintipaikka: D, osoitetiedot

LISÄTIETOJA

- Kysymyksiä tuonnin asiakkaaksi hakeutumisesta voi lähettää osoitteeseen yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi ja kysymyksiä asiakastestauksesta osoitteeseen UTUtesti@tulli.fi
- Testiympäristön osoite on <https://wscustomertest.tulli.fi/services/DirectMessageExchange>
- Tuotannon osoite on <https://ws.tulli.fi/services/DirectMessageExchange>