

TULLI

Tullausyksikkö

Fintaricin muutoksia

Nimikemuutoksia

Voimassa 15.9.2025 alkaen:

2710191110 standardin ASTM D7566-22 (Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized Hydrocarbons) mukainen kestävä lentopolttoaine, joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin

2710191190 muu

2710191510 standardin ASTM D7566-22 (Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized Hydrocarbons) mukainen kestävä lentopolttoaine, joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin

2710191590 muu

2710192110 standardin ASTM D7566-22 (Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized Hydrocarbons) mukainen kestävä lentopolttoaine, joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin

2710192190 muu

2710192510 standardin ASTM D7566-22 (Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized Hydrocarbons) mukainen kestävä lentopolttoaine, joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin

2710192590 muu

2710192910 standardin ASTM D7566-22 (Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized Hydrocarbons) mukainen kestävä lentopolttoaine, joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin

2710192990 muu

5603139070 neulakangas, polyesterifilamenttia, myös lasikuidulla vahvistettu, paino suurempi kuin 70 g/m², paksuus suurempi kuin 0,5 mm, mutta enintään 1,8 mm, yhdellä tai useammalla sideaineella kyllästetty, jossa on vähemmän kuin 30 painoprosenttia lasikuituja, päällystämättömät tai peittämättömät

5603148070 neulakangas, polyesterifilamenttia, myös lasikuidulla vahvistettu, paino suurempi kuin 70 g/m², paksuus suurempi kuin 0,5 mm, mutta enintään 1,8 mm, yhdellä tai useammalla sideaineella kyllästetty, jossa on vähemmän kuin 30 painoprosenttia lasikuituja, päällystämättömät tai peittämättömät

Voimassa 24.9.2025 alkaen:

2918300013 glyoksyylihappoa (CAS-numero 298-12-4), jonka puhtaus on vähintään 95 prosenttia kuivapainosta, joko kiinteässä muodossa tai vesiliuoksena, jonka pitoisuus on suurempi kuin 40 painoprosenttia

2918300013 muu kuin formaldehydittömien rikkipohjaisten pelkistysaineiden (FFSRA-aineet) valmistuksessa ja sen rautapitoisuus (Fe) on vähintään 10 ja enintään 20 ppm (miljoonasosaa).

2918300014 muut

Voimassa 1.1.2026 alkaen:

2841904000 Lithium nickel manganese cobalt oxides

2841907000 muut

2841907020 kaliumtitaanioksidi jauheena, puhtausaste vähintään 99 prosenttia (CAS RN 12056-51-8)

2841907030 tantalatit

2841907090 muut

2842902000 Lithium iron phosphate

2842907000 muut

2842907020 kaliumperoksomonosulfaatti

2842907040 lyijykromaattimolybdaatti-sulfaattipunainen (C.I. Pigment Red 104) (CAS RN 12656-85-8)

2842907050 lyijysulfokromaattikeltainen (C.I. Pigment Yellow 34) (CAS RN 1344-37-2)

2842907060 kaliumhydroksioktaoksodisinkaattidikromaatti (CAS RN 11103-86-9)

2842907080 muut

2909303700 Decabromodiphenyl ether

2909303900 muut

2909303920 1,1'-propani-2,2-diyylibis[3,5-dibromi-4-(2,3-dibromipropoksi)bentseeni], (CAS RN 21850-44-2)

2909303930 1,1'-(1-metyylietylideeni)bis[3,5-dibromi-4-(2,3-dibromi-2-metyylipropoksi)]-bentseeni (CAS|RN|97416-84-7)

2909303950 2-(1-adamantyyli)-4-bromianisoli (CAS RN 104224-63-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 prosenttia

2909303960 tetrabromidifenyyli eetteri (C₁₂H₆Br₄O) (CAS 40088-47-9)

2909303965 heksabromidifenyylietteri C₁₂H₄Br₆O (CAS 36483-60-0)

2909303970 heptabromidifenyylietteri C₁₂H₃Br₇O (CAS 68928-80-3)

2909303990 muut

2915901500 Perfluorooctanoic acids and their salts

2915909000 muut

2915909010 PFOA:n kanssa samankaltaiset yhdisteet

2915909020 metyyli-(R)-2-fluoripropionaatti (CAS RN 146805-74-5)

2915909025 metyylikaprylaatti (CAS RN 111-11-5), metyylidekanoaatti (CAS RN 110-42-9) tai metyyli-myristaatti (CAS RN 124-10-7)

2915909027 trietyyliortoformiaatti (CAS RN 122-51-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia

2915909030 3,3-dimetyyli-butyryylikloridi (CAS RN 7065-46-5)

2915909033 etyyli 8-bromikaprylaatti (CAS RN 29823-21-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia

2915909043 trifluoretikkahappoanhydridi (CAS RN 407-25-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia

2915909045 trimetyyliortoformiaatti (CAS RN 149-73-5)

2915909053 3-kloori-2,2-dimetyylipropanoyylikloridi (CAS RN 4300-97-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia

2915909060 etyyli-6,8-dikloorioktanoaatti (CAS RN 1070-64-0)

2915909085 etyyli-trifluoriasetaatti (CAS RN 383-63-1)

2915909095 muut

2915909095 rasvahapot, joiden hiiliketjun pituus on C6, C8, C10, C12, C14, C16 tai C18 ja joiden jodiluku on alle 105 g/100 g ja vapaiden rasvahappojen suhde triglyserideihin (pilkkoutumisaste, DoS) vähintään 97 %, mukaan lukien yksittäiset rasvahapot (josta käytetään myös nimitystä "puhtaat rasvahapot") ja seokset, jotka sisältävät hiiliketjun kahden tai useamman pituuden yhdistelmän

2915909098 muut

3801101000 Powders containing not more than 0,05 % of ash by weight

3801109000 muu

3801109015 möhkäleinä tai lieriöinä, joiden näennäistiheys on vähintään 1,5 g/cm³, sähkövastus enintään 7,0 µΩm ja nimellisläpimitta yli 350 mm

3801109085 muu

3818001100 seostettu pii (doped)

3818001100 Wafers of a thickness not exceeding 200 micrometres, rectangular, whether or not with cut or rounded corners (so-called photovoltaic wafers)

3818001900 muut

8410901000 Rotors

8410902000 Stators

8410909000 muut

8543901000 Assemblies of stacked galvanic cells for water electrolysis machines for the production of hydrogen or oxygen

8543909000 muut

23.9.2025 päättynyt nimike:

2918300013

31.12.2025 päättyvät nimikkeet:

2841908520, 2842908000, 2842908020, 2842908040, 2842908050, 2842908060, 2842908080
2909303800, 2909303820, 2909303830, 2909303850, 2909303860, 2909303865, 2909303870,
2909303875, 2909303890

2915907000, 2915907010, 2915907020, 2915907025, 2915907027, 2915907030, 2915907033,
2915907043, 2915907045, 2915907053, 2915907060, 2915907085, 2915907095, 2915907098

3801100015, 3801100085 3818001011, 3818001011, 3818001019, 3818001090

Nimiketekstimuutoksia:

Voimassa 29.8.2025 alkaen:

2106108071 muut

Voimassa 18.9.2025 alkaen:

2931498060 alkyylifosfonihappojen ja niiden natriumsuolojen

Voimassa 1.1.2026 alkaen:

7317002000 Made from wire

Uusia alaviitteitä

Voimassa 29.10.2025 alkaen:

CD743

Vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa on esitettävä yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja (CHED-PP) seuraavien lähetysten osalta:

i) asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat; tai

ii) kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joihin sovelletaan niiden tullessa unioniin jotakin asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan d, e tai f alakohdassa säädetyistä toimenpiteistä tai edellytyksistä.

[Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1715 40 artiklan 1 kohdan c alakohta]

CD744

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat vapautetaan tunnistus- ja fyysisistä tarkastuksista rajatarkastusasemilla, lukuun ottamatta asetuksen (EU) N:o 1143/2014 15 artiklan 2 kohdan nojalla toteuttavaa valvontaa, sillä edellytyksellä, että ne on tarkoitettu tieteellisiin tarkoituksiin asetuksen (EU) 2016/2031 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(Asetuksen (EU) 2019/2122 5 artikla)

CD745

Matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kuuluvien ja heidän henkilökohtaiseen kulutukseensa tai käyttöönään tarkoitetut, muut kuin istutettaviksi tarkoitetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on vapautettu virallisesta valvonnasta. Niitä varten ei tarvita esittää CHED-PP-asiakirjaa.

[Asetuksen (EU) 2019/2122 7 artiklan d alakohta]

CD01009

Seuraavilta VENÄJÄN alueilta peräisin olevien tavaroiden osalta ei tarvitse esittää CHED-PP-asiakirjaa:

- keskinen liittovaltiopiiri (Tsentralny federalny okrug)
- luoteinen liittovaltiopiiri (Severo-Zapadny federalny okrug)
- eteläinen liittovaltiopiiri (Yuzhny federalny okrug)
- Pohjois-Kaukasian liittovaltiopiiri (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja
- Volgan liittovaltiopiiri (Privolzhsky federalny okrug).

[Liitteessä XI olevan A osan kolmas sarake "Alkuperä- tai lähetysmaa"]

CD01010

Seuraavilta VENÄJÄN alueilta peräisin olevien tavaroiden osalta ei tarvitse esittää CHED-PP-asiakirjaa:

- Kaukoidän liittovaltiopiiri (Dalnevostochny federalny okrug)
- Siperian liittovaltiopiiri (Sibirsky federalny okrug) ja
- Uralin liittovaltiopiiri (Uralsky federalny okrug).

[Liitteessä XI olevan A osan kolmas sarake "Alkuperä- tai lähetysmaa"]

PS00001

1. Sekalaiset - Koneet ja ajoneuvot, joita on käytetty maa- ja metsätalouskäyttöön

PS00002

1. Sekalaiset - Kasvien mukana kiinteänä tai ei oleva kasvualusta, jonka tarkoituksena on kasvien elinvoiman ylläpitäminen

PS00003

1. Sekalaiset - Sukujen Triticum L., Secale L. ja x Triticosecale Wittm. ex A. Camus kasvien jyvät

PS00004

2. Yleiset ryhmät - Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, siemeniä lukuun ottamatta

PS00005

2. Yleiset ryhmät: Juuri- ja mukulavihannekset

PS00006

3. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: *Solanum lycopersicum* L. ja *Solanum melongena* L.

PS00007

3. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: *Zea mays* L.

PS00008

3. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: *Convolvulus* L., *Ipomoea* L., *Micromeria* Benth ja *Solanaceae* Juss.

PS00009

3. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: Lajin *Apium graveolens* L. ja sukujen *Eryngium* L., *Limnophila* L. ja *Ocimum* L. lehtivihannekset

PS00010

3. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: Lajin *Manihot esculenta* Crantz lehdet

PS00011

3. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: Havupuut (*Pinopsida*)

PS00012

3. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: *Castanea* Mill., *Chrysanthemum* L., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* l'Herit. ex Ait, *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L.

PS00013

3. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: *Acer saccharum* Marsh

PS00014

3. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: *Prunus* L.

PS00015

3. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: *Betula* L.

PS00016

3. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: *Chionanthus virginicus* L. and *Fraxinus* L.

PS00017

3. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: *Amyris* P. Browne, *Casimiroa* La Llave, *Citropsis* Swingle & Kellerman, *Eremocitrus* Swingle, *Esenbeckia* Kunth., *Glyco smis* Corrêa, *Merrillia* Swingle, *Naringi* Adans., *Tetradium* Lour., *Toddalia* Juss. ja *Zanthoxylum* L.

PS00018

3. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer pseudoplatanus* L., *Adiantum aleuticum* (Rupr.) Paris, *Adiantum jordanii* C. Muell., *Aesculus*

californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans., Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., ei kuitenkin Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh ja Viburnum spp. L.

PS00019

4. Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä mutta mukaan luettuna siemenet: Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisyia Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour ja Vepris Comm.

PS00020

5. Seuraavien hedelmät kasvitieteellisessä merkityksessä, soseuttamattomat: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. ja niiden hybridit, Momordica L. ja Solanaceae Juss.

PS00021

5. Seuraavien hedelmät kasvitieteellisessä merkityksessä, soseuttamattomat: Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. ja Vitis L.

PS00022

5. Seuraavien hedelmät kasvitieteellisessä merkityksessä, soseuttamattomat: Punica granatum L.

PS00023

6. Seuraavien leikkokukat: Orchidaceae

PS00024

6. Seuraavien leikkokukat: Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. ja Trachelium L.

PS00025

7. Seuraavien mukulat: Solanum tuberosum L.

PS00026

8. Seuraavien siemenet: Brassicaceae, Poaceae, Trifolium spp.

PS00027

8. Seuraavien siemenet: Suvut Triticum L., Secale L. ja x Triticosecale Wittm. ex A. Camus

PS00028

8. Seuraavien siemenet: Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. ja niiden hybridit, Capsicum spp. L., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp. L., Zea mays L., Allium cepa L., Allium porrum L., Phaseolus coccineus sp. L., Phaseolus vulgaris L.

PS00029

9. Seuraavien kasvien siemenet: Capsicum annuum L.

PS00030

9. Seuraavien kasvien siemenet: Pisum sativum L.

PS00031

9. Seuraavien kasvien siemenet: Solanum lycopersicum L. ja sen hybridit

PS00032

9. Seuraavien kasvien siemenet: Vicia faba L.

PS00033

10. Seuraavien öljy- ja kuitukasvien siemenet: Brassica napus L.

PS00034

10. Seuraavien öljy- ja kuitukasvien siemenet: Brassica rapa L.

PS00035

10. Seuraavien öljy- ja kuitukasvien siemenet: Glycine max (L.) Merrill

PS00036

10. Seuraavien öljy- ja kuitukasvien siemenet: Linum usitatissimum L.

PS00037

10. Seuraavien öljy- ja kuitukasvien siemenet: Sinapis alba L.

PS00038

11. Seuraavien erillinen kuori: Havupuut (Pinopsida)

PS00039

11. Seuraavien erillinen kuori: Acer saccharum Marsh, Populus L. ja Quercus L., muut kuin Quercus suber L.

PS00040

11. Seuraavien erillinen kuori: Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L.

PS00041

11. Seuraavien erillinen kuori: Betula L.

PS00042

11. Seuraavien erillinen kuori: *Acer macrophyllum* Pursh, *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd. ja *Taxus brevifolia* Nutt.

PS00043

12. Puutavara: *Quercus* L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ei kuitenkaan CN-koodiin 4416 00 00 kuvauksen täyttävä puutavara, ja josta on kirjallista näyttöä siitä, että puutavaraa on käsitelty tai valmistettu lämpökäsittelemällä siten, että puun lämpötila on noussut vähintään 176 °C:seen 20 minuutin ajaksi

PS00044

12. Puutavara: *Platanus* L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa

PS00045

12. Puutavara: *Populus* L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa

PS00046

12. Puutavara: *Acer saccharum* Marsh., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa

PS00047

12. Puutavara: Havupuut (Pinopsida), mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa

PS00048

12. Puutavara: *Chionanthus virginicus* L. et *Fraxinus* L. ja mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa

PS00049

12. Puutavara: *Betula* L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa

PS00050

12. Puutavara: *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. ja *Sorbus* L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ei kuitenkaan sahanpurua

PS00051

12. Puutavara: *Prunus* L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa

PS00052

12. Puutavara: *Acer* L., *Aesculus* L., *Alnus* L., *Betula* L., *Carpinus* L., *Cercidiphyllum* Siebold & Zucc., *Corylus* L., *Fagus* L., *Fraxinus* L., *Koelreuteria* Laxm., *Platanus* L., *Populus* L., *Salix* L., *Tilia* L. ja *Ulmus* L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa

PS00053

12. Puutavara: *Acer macrophyllum* Pursh, *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd. ja *Taxus brevifolia* Nutt.

PS00054

12. Puutavara: *Artocarpus chaplasha* Roxb., *Artocarpus heterophyllus* Lam., *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Alnus formosana* Makino, *Bombax malabaricum* DC., *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent., *Broussonetia kazinoki* Siebold, *Caesalpinia japonica* Siebold & Zucc., *Cajanus cajan* (L.) Huth, *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Camellia oleifera* C.Abel, *Castanea* Mill., *Celtis sinensis* Pers., *Cercis chinensis* Bunge, *Chaenomeles sinensis* (Thouin) Koehne, *Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl, *Citrus* L., *Cornus kousa* Bürger ex Hanse, *Crataegus cordata* Aiton, *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook., *Dalbergia* L.f., *Debregeasia edulis* (Siebold & Zucc.) Wedd., *Debregeasia hypoleuca* (Hochst. ex Steud.) Wedd., *Diospyros kaki* L., *Enkianthus perulatus* (Miq.) C.K.Schneid., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Fagus crenata* Blume, *Ficus* L., *Firmiana simplex* (L.) W.Wight, *Gleditsia japonica* Miq., *Hovenia dulcis* Thunb., *Juglans regia* L., *Lagerstroemia indica* L., *Maclura tricuspidata* Carrière, *Maclura pomifera* (Raf.) C.K.Schneid., *Malus* Mill., *Melia azedarach* L., *Morus* L., *Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., *Platycarya strobilacea* Siebold & Zucc., *Populus* L., *Prunus* spp., *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Punica granatum* L., *Pyrus* spp., *Robinia pseudoacacia* L., *Salix* L., *Sapium sebiferum* (L.) Roxb., *Schima superba* Gardner & Champ., *Sophora japonica* L., *Spiraea thunbergii* Siebold ex Blume, *Trema amboinensis* (Willd.) Blume, *Trema orientale* (L.) Blume, *Ulmus* L., *Vernicia fordii* (Hemsl.) Airy Shaw, *Villebrunea pedunculata* Shirai, *Xylosma* G.Forst., ja *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino

PS00056

12. Puutavara: *Acer* L., *Betula* L., *Elaeagnus* L., *Fraxinus* L., *Gleditsia* L., *Juglans* L., *Malus* Mill., *Morus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Quercus* L., *Robinia* L., *Salix* L., ja *Ulmus* L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ei kuitenkaan sahanpurua

PS00057

12. Seuraavista saatu puutavara: *Castanea* Mill., *Castanopsis* (D. Don) Spach ja *Quercus* L.

PS00058

12. Puutavara: Seuraavien sukujen ja lajien kasveista saatu puutavara: *Acacia* Mill., *Acer buergerianum* Miq., *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer negundo* L., *Acer palmatum* Thunb., *Acer paxii* Franch., *Acer pseudoplatanus* L., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, *Albizia falcata* Backer ex Merr., *Albizia julibrissin* Durazz., *Alectryon excelsus* Gärttn., *Alnus rhombifolia* Nutt., *Archontophoenix cunninghamiana* H. Wendl. & Drude, *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Azadirachta indica* A. Juss., *Baccharis salicina* Torr. & A.Gray, *Bauhinia variegata* L., *Brachychiton discolor* F.Muell., *Brachychiton populneus* R.Br., *Camellia semiserrata* C.W.Chi, *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Canarium commune* L., *Castanospermum australe* A.Cunningham & C.Fraser, *Cercidium floridum* Benth. ex A.Gray, *Cercidium sonora* Rose & I.M.Johnst., *Cocculus laurifolius* DC., *Combretum kraussii* Hochst., *Cupaniopsis anacardioides* (A.Rich.) Radlk., *Dombeya cacuminum* Hochr., *Erythrina corallodendron* L., *Erythrina coralloides* Moc. & Sessé ex DC., *Erythrina falcata* Benth., *Erythrina fusca* Lour., *Eucalyptus ficifolia* F.Müll., *Fagus crenata* Blume, *Ficus* L., *Gleditsia triacanthos* L., *Hevea brasiliensis* (Willd. ex A.Juss.) Muell.Arg., *Howea forsteriana* (F.Müller) Becc., *Ilex cornuta* Lindl. & Paxton, *Inga vera* Willd., *Jacaranda mimosifolia* D.Don, *Koelreuteria bipinnata* Franch., *Liquidambar styraciflua* L., *Magnolia grandiflora* L., *Magnolia virginiana* L., *Mimosa bracaatinga* Hoehne, *Morus alba* L., *Parkinsonia*

aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence, Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. ja Xylosma avilae Sleumer

PS00059

13. Lajin Asparagus officinalis L. kasvit, lukuun ottamatta koko elinikänsä maa-aineksen peitossa olevia varsia, elävää siitepölyä, kasvisolukkoviljelmia ja siemeniä

Alaviitetekstimuutoksia:

Voimassa 7.8.2025 alkaen:

IS001

Axis axis (Erxleben, 1777);

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823); Cervus nippon Temminck, 1838; Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818; Muntiacus reevesi Ogilby, 1839; Myocastor coypus Molina, 1782; Nasua nasua Linnaeus, 1766; Neogale vison (Schreber, 1777); Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Procyon lotor Linnaeus, 1758; Sciurus carolinensis Gmelin, 1788; Sciurus niger Linnaeus, 1758; Tamias sibiricus Laxmann, 1769 [Eutamias sibiricus (Laxmann, 1769)].

IS002

Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766);

Trachemys scripta Schoepff, 1792.

IS003

Acridotheres cristatellus (Linnaeus, 1758); Acridotheres tristis Linnaeus, 1766; Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Corvus splendens Viellot, 1817; Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789; Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766); Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758); Threskiornis aethiopicus Latham, 1790.

IS004

Brachyponera chinensis (Emery, 1895);

Solenopsis geminata (Fabricius, 1804);

Solenopsis invicta Buren, 1972;

Solenopsis richteri Forel, 1909;

Vespa mandarinia Smith, 1852;

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905; Wasmannia auropunctata (Roger, 1863).

IS005

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999); *Bipalium kewense* Moseley, 1868; *Lithobates (Rana) catesbeianus* Shaw, 1802; *Obama nungara* Carbayo, Álvarez-Presas, Jones & Riutort, 2016; *Platydemus manokwari* de Beauchamp, 1963; *Xenopus laevis* (Daudin, 1802).

IS006

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820);

Channa argus (Cantor, 1842);

Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766);

Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853); *Gambusia holbrooki* Girard, 1859; *Lepomis gibbosus* Linnaeus, 1758; *Misgurnus anguillicaudatus* (Cantor, 1842); *Misgurnus bipartitus* (Sauvage & Dabry de Thiersant, 1874); *Morone americana* (Gmelin, 1789); *Perccottus glenii* Dybowski, 1877; *Pseudorasbora parva* Temminck & Schlegel, 1846.

IS007

Callinectes sapidus Rathbun, 1896;

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

IS008

Cherax destructor Clark, 1936;

Faxonius immunis (Hagen, 1870);

Faxonius rusticus (Girard, 1852)

Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (*Faxonius limosus* Rafinesque, 1817); *Orconectes virilis* Hagen, 1870 (*Faxonius virilis* Hagen, 1870) *Pacifastacus leniusculus* Dana, 1852; *Procambarus clarkii* Girard, 1852; *Procambarus fallax* (Hagen, 1870) f. *virginalis* (*Procambarus virginalis* Lyko, 2017).

IS009

Baccharis halimifolia L.

IS010

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb; *Andropogon virginicus* L.; *Asclepias syriaca* L.; *Cabomba caroliniana* Gray; *Cardiospermum grandiflorum* Sw.; *Cenchrus setaceus* (Forssk.) Morrone [*Pennisetum setaceum* (Forssk.) Chiov.]; *Cortaderia jubata* (Lemoine ex Carrière) Stapf; *Crassula helmsii* (Kirk) Cockayne; *Delairea odorata* Lem.; *Ehrharta calycina* Sm.; *Elodea nuttallii* (Planch.) St. John; *Gunnera tinctoria* (Molina) Mirbel; *Gymnocoronis spilanthoides* (D. Don ex Hook. & Arn.) DC.; *Hakea sericea* Schrad. & J.C. Wendl. s.l.; *Heracleum mantegazzianum* Sommier & Levier; *Heracleum persicum* Fischer; *Heracleum sosnowskyi* Mandenova; *Humulus scandens* (Lour.) Merr.; *Hydrocotyle ranunculoides* L. f.; *Koenigia polystachya* (Wall. ex Meisn.) T.M. Schust. & Reveal; *Impatiens glandulifera* Royle; *Lagarosiphon major* (Ridley) Moss; *Lespedeza cuneata* (Dum. Cours.) G. Don (*Lespedeza juncea* var. *sericea* (Thunb.) Lace & Hauech); *Ludwigia grandiflora* (Michx.) Greuter & Burdet; *Ludwigia peploides* (Kunth) P.H. Raven; *Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.; *Lysichiton americanus* Hultén and St. John; *Microstegium vimineum* (Trin.) A. Camus; *Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Verdc.; *Myriophyllum heterophyllum*

Michaux; *Parthenium hysterophorus* L.; *Persicaria perfoliata* (L.) H. Gross (*Polygonum perfoliatum* L.); *Pistia stratiotes* L.; *Pontederia crassipes* Mart; *Pueraria montana* (Lour.) Merr. var. *lobata* (Willd.), (*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi); *Reynoutria japonica* Houtt.; *Reynoutria sachalinensis* (F. Schmidt) Nakai:

Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtková

Salvinia molesta D.S. Mitch. (*Salvinia adnata* Desv.); *Tradescantia fluminensis*.

IS011

Pontederia crassipes Mart

IS012

Acacia mearnsii [as 'mearnsii'] De Wild., Pl. Bequaert. 3: 61 (1925); *Acacia saligna* (Labill.) H.L.Wendl. (*Acacia cyanophylla* Lindl.); *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle; *Andropogon virginicus* L.; *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb; *Asclepias syriaca* L.; *Baccharis halimifolia* L.; *Broussonetia papyrifera* (L.) L'Hér ex Vent.; *Cabomba caroliniana* Gray; *Cardiospermum grandiflorum* Sw.; *Celastrus orbiculatus* Thunb. (02/08/2027); *Cenchrus setaceus* (Forssk.) Morrone [*Pennisetum setaceum* (Forssk.) Chiov.]; *Cortaderia jubata* (Lemoine ex Carrière) Stapf; *Crassula helmsii* (Kirk) Cockayne; *Delairea odorata* Lem.; *Ehrharta calycina* Sm.; *Elodea nuttallii* (Planch.) St. John; *Gunnera tinctoria* (Molina) Mirbel; *Gymnocoronis spilanthoides* (D. Don ex Hook. & Arn.) DC.; *Hakea sericea* Schrad. & J.C.Wendl. s.l.; *Heracleum mantegazzianum* Sommier & Levier; *Heracleum persicum* Fischer; *Heracleum sosnowskyi* Mandenova; *Humulus scandens* (Lour.) Merr.; *Hydrocotyle ranunculoides* L. f.; *Impatiens glandulifera* Royle; *Koenigia polystachya* (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal; *Lespedeza cuneata* (Dum.Cours.) G. Don (*Lespedeza juncea* var. *sericea* (Thunb.) Lace & Hauech); *Ludwigia grandiflora* (Michx.) Greuter & Burdet; *Ludwigia peploides* (Kunth) P.H. Raven; *Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.; *Lysichiton americanus* Hultén and St. John; *Microstegium vimineum* (Trin.) A. Camus; *Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Verdc.; *Myriophyllum heterophyllum* Michaux; *Parthenium hysterophorus* L.; *Persicaria perfoliata* (L.) H. Gross (*Polygonum perfoliatum* L.); *Prosopis juliflora* (Sw.) DC.; *Pueraria montana* var. *lobata*, (*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi); *Reynoutria japonica* Houtt.; *Reynoutria sachalinensis* (F. Schmidt) Nakai; *Reynoutria × bohemica* Chrtek & Chrtková; *Triadica sebifera* (L.) Small (*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.).

IS013

Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766);

Lagocephalus sceleratus

Morone americana (Gmelin, 1789);

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)

IS014

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (*Acacia cyanophylla* Lindl.) *Prosopis juliflora* (Sw.) DC.

IS015

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820);

Channa argus (Cantor, 1842);

Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766);

Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853); *Gambusia holbrooki* Girard, 1859; *Lepomis gibbosus* Linnaeus, 1758; *Misgurnus anguillicaudatus* (Cantor, 1842); *Misgurnus bipartitus* (Sauvage & Dabry de Thiersant, 1874); *Morone americana* (Gmelin, 1789); *Perccottus glenii* Dybowski, 1877; *Plotosus lineatus* (Thunberg, 1787); *Pseudorasbora parva* Temminck & Schlegel, 1846.

IS016

Acacia mearnsii [as 'mearnsi'] De Wild., Pl. Bequaert. 3: 61 (1925); *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle; *Baccharis halimifolia* L.; *Broussonetia papyrifera* (L.) L'Hér ex Vent.; *Triadica sebifera* (L.) Small (*Sapium sebiferum* (L.) Roxb.)

IS017

Channa argus (Cantor, 1842);

Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766);

Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853); *Gambusia holbrooki* Girard, 1859.

IS018

Limnoperna fortunei (Dunker, 1857);

Mulinia lateralis (Say, 1822)

IS019

Asterias amurensis Lutken, 1871

IS020

Nanozostera japonica (Ascherson & Graebner) Tomlinson & Posluszny, 2001; *Rugulopteryx okamurae* (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009

IS021

Cipangopaludina chinensis (Gray 1834);

Marisa cornuarietis (Linnaeus 1758);

Lisätietoja: Fintaric(at)tulli.fi