

TULLEN

Förtullningsenheten

Ändringar i Fintaric

Ändringar i varukoder

Gäller fr.o.m. 1.1.2026:

8421320010 För civila luftfartyg

8421320090 Annat

Textändringar

Gäller fr.o.m. 1.1.2026:

2827398510 Kopparmonoklorid (CAS RN 7758-89-6) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent

7101 I. NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR SAMT ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR

7106 II. ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL

7106000000 Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

7108000000 Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

7113 III. ÄKTA SMYCKEN, GULD- OCH SILVERSMEDSVAROR OCH ANDRA VAROR

7113110000 Av ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall

7113110000 Av silver, även med överdrag av annan ädel metall

7113190000 Av annan ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall

7114110000 Av ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall

7114110000 Av silver, även med överdrag av annan ädel metall

7114190000 Av annan ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall

7117110000 Av oädel metall, även förgyllda, försilvrade eller platinerade

7201 I. OBEARBETADE MATERIAL; PRODUKTER I FORM AV GRANULAT ELLER PULVER

7201101100 Innehållande minst 0,4 viktprocent mangan

7201103000 Innehållande minst 0,1 men mindre än 0,4 viktprocent mangan

7201501000 Legerat tackjärn innehållande minst 0,3 men högst 1 viktprocent titan och minst 0,5 men högst 1 viktprocent vanadin

7202291000 Innehållande minst 4 men högst 10 viktprocent magnesium

7202411000 Innehållande mer än 4 men högst 6 viktprocent kol

7202491000 Innehållande högst 0,05 viktprocent kol

7202495000 Innehållande mer än 0,05 men högst 0,5 viktprocent kol

7202499000 Innehållande mer än 0,5 men högst 4 viktprocent kol

7204411000 Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån och filspån

7206 II. JÄRN OCH OLEGERAT STÅL

7206000000 Järn och olegerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former (med undantag av järn enligt nr 7203)

7207110000 Med kvadratisk eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken 7207201100

Med kvadratisk eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken

7208000000 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag

7208100000 I ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, med reliefmönster

7208250000 Andra, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, betade

7208250000 Med en tjocklek av minst 4,75 mm

7208260000 Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm

7208270000 Med en tjocklek av mindre än 3 mm

7208360000 Andra, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen

7208370000 Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm

7208380000 Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm

7208390000 Med en tjocklek av mindre än 3 mm

7208400000 Inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, med reliefmönster

7208510000 Andra, inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter varmvalsningen

7208519100 Med en tjocklek av mer än 10 mm men högst 15 mm

7208519100 Med en bredd av minst 2 050 mm

7208519800 Med en bredd av mindre än 2 050 mm

7208520000 Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm

7208529100 Med en bredd av minst 2 050 mm

7208529900 Med en bredd av mindre än 2 050 mm

7208530000 Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm

7208531000 Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av högst 1 250 mm och med en tjocklek av minst 4 mm

7208540000 Med en tjocklek av mindre än 3 mm

7209000000 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag

7209150000 I ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen

7209150000 Med en tjocklek av minst 3 mm

7209160000 Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm

7209170000 Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm

7209180000 Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm

7209189100 Med en tjocklek av minst 0,35 mm men mindre än 0,5 mm

7209189900 Med en tjocklek av mindre än 0,35 mm

7209250000 Inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter kallvalsningen

7209250000 Med en tjocklek av minst 3 mm

7209260000 Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm

7209270000 Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm

7209280000 Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm

7210000000 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag

7210110000 Med en tjocklek av minst 0,5 mm

7210120000 Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm

7211000000 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag

7211130000 Varmvalsade men inte vidare bearbetade

7211130000 Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av mer än 150 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar och utan mönster i relief

7211140000 Andra, med en tjocklek av minst 4,75 mm

7211230000 Kallvalsade men inte vidare bearbetade

7211233000 Med en tjocklek av minst 0,35 mm

7211238000 Med en tjocklek av mindre än 0,35 mm

7212000000 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag

7212101000 Vitplåt, inte vidare bearbetad än ytbehandlad

7212402000 Vitplåt, inte vidare bearbetad än lackerad; produkter, överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, lackerade

7213910000 Med runt tvärsnitt med en diameter av mindre än 14 mm

7213917000 Innehållande minst 0,25 men högst 0,75 viktprocent kol

7214000000 Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad

7214993100 Minst 80 mm

7214993900 Mindre än 80 mm

7214997100 Minst 80 mm

7214997900 Mindre än 80 mm

7215100000 Av automatstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad

7215500000 Annan, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad

7216100000 U-, I- eller H-profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av mindre än 80 mm

7216210000 L- eller T-profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av mindre än 80 mm

7216310000 U-, I- eller H-profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av minst 80 mm

7216311000 Med en höjd av minst 80 mm men högst 220 mm

7216321100 Med en höjd av minst 80 mm men högst 220 mm

7216331000 Med en höjd av minst 80 mm men högst 180 mm

7216400000 L- eller T-profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av minst 80 mm

7216500000 Andra profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade

7216610000 Profiler, tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd men inte vidare bearbetade

7216611000 C-, L-, U-, Z- eller omegaprofiler eller profiler med öppna ändar

7217101000 Med ett största tvärmått av mindre än 0,8 mm

7217103100 Med ett största tvärmått av minst 0,8 mm

7217201000 Med ett största tvärmått av mindre än 0,8 mm

7217203000 Med ett största tvärmått av minst 0,8 mm

7218000000 III. ROSTFRITT STÅL

7219000000 Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm

7219110000 Varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar

7219120000 Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm

7219130000 Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm

7219140000 Med en tjocklek av mindre än 3 mm

7219210000 Varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar

7219220000 Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm

7219230000 Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm

7219240000 Med en tjocklek av mindre än 3 mm

7219310000 Kallvalsade men inte vidare bearbetade

7219310000 Med en tjocklek av minst 4,75 mm

7219320000 Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm

7219330000 Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm

7219340000 Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm

7219350000 Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm

7220000000 Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm

7220110000 Varmvalsade men inte vidare bearbetade

7220110000 Med en tjocklek av minst 4,75 mm

7220120000 Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm

7220200000 Kallvalsade men inte vidare bearbetade

7220202100 Med en tjocklek av minst 3 mm

7220204100 Med en tjocklek av mer än 0,35 mm men mindre än 3 mm

7221000000 Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar

7222000000 Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål

7222110000 Stång, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad

7222111100 Med en diameter av minst 80 mm

7222118100 Med en diameter av mindre än 80 mm

7222200000 Stång, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad

7222201100 Med en diameter av minst 80 mm

7222202100 Med en diameter av minst 25 mm men mindre än 80 mm

7222203100 Med en diameter av mindre än 25 mm

7222401000 Varmvalsade, varmdragna eller strängpressade, men inte vidare bearbetade

7222405000 Tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd men inte vidare bearbetade

7223001100 Innehållande minst 28 men högst 31 viktprocent nickel och minst 20 men högst 22 viktprocent krom

7223009100 Innehållande minst 13 men högst 25 viktprocent krom och minst 3,5 men högst 6 viktprocent aluminium

7224000000 IV. ANNAT LEGERAT STÅL; IHÅLIGT BORRSTÅL AV LEGERAT ELLER OLEGERAT STÅL

7224900300 Med en bredd av mindre än två gånger tjockleken

7224900500 Innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel; innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till detta kapitel

7224903100 Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden

7225000000 Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av minst 600 mm

7225300000 Andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar

7225400000 Andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar

7225406000 Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm

7225409000 Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm

7225500000 Andra, kallvalsade men inte vidare bearbetade

7226000000 Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm

7226191000 Varmvalsade men inte vidare bearbetade

7226910000 Varmvalsade men inte vidare bearbetade

7226919100 Med en tjocklek av minst 4,75 mm

7226919900 Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm

7226920000 Kallvalsade men inte vidare bearbetade

7227000000 Stång av annat legerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar

7227901000 Innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som anges i anmärkning 1 f till detta kapitel

7227905000 Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden

7228102000 Varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad; varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad

7228209100 Varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad; varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad

7228300000 Annan stång, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad

7228304100 Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden

7228304100 Med runt tvärsnitt med en diameter av minst 80 mm

7228306100 Med en diameter av minst 80 mm

7228306900 Med en diameter mindre än 80 mm

7228400000 Annan stång, smidd men inte vidare bearbetad

7228500000 Annan stång, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad

7228504000 Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden

7228506100 Med en diameter av minst 80 mm

7228506900 Med en diameter av mindre än 80 mm

7228701000 Varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade

7229905000 Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden

7302102200 Med en vikt av minst 36 kg/m

7302102800 Med en vikt av mindre än 36 kg/m

7304220000 Foderrör, borrhör och andra rör av sådana slag som används vid borrhörning efter olja eller gas

7304511000 Raka och med jämntjocka väggar, innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden

7308000000 Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner

7308200000 Torn och fackverksmaster

7308201000 Rörformade vindkraftsverkstorn av stål och tornsektioner

7308300000 Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar

7308400000 Materiel till byggnadsställningar och liknande utrustning för användning vid byggnadsarbeten, i gruvor e.d.

7309000000 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning

7310100000 Med en rymd av minst 50 l

7310210000 Med en rymd av mindre än 50 l

7310219100 Med en vägg tjocklek av mindre än 0,5 mm

7310219900 Med en vägg tjocklek av minst 0,5 mm

7310291000 Med en vägg tjocklek av mindre än 0,5 mm

7310299000 Med en vägg tjocklek av minst 0,5 mm

7311001100 För ett tryck på minst 165 bar, med en rymd av

7311001100 Mindre än 20 l

7311001300 Minst 20 l men högst 50 l

7311001900 Mer än 50 l

7311009100 Med en rymd av mindre än 1 000 l

7311009900 Med en rymd av minst 1 000 l

7313000000 Taggtråd av järn eller stål; vridet band eller vriden enkel flat tråd, med eller utan taggar, samt löst tvinnad dubbel tråd, av sådana slag som används till stängsel, av järn eller stål

7314200000 Galler och nät (inbegripet stängselnät), svetsade i korsningspunkterna, av tråd med ett största tvärmått av minst 3 mm och med en maskstorlek av minst 100 cm\$2

7315110000 Ledbultkedjor och delar till sådana kedjor

7315200000 Snökedjor o.d.

7317000000 Spik, stift (inbegripet häftstift), spikbleck, märlor och liknande artiklar, av järn eller stål, även med huvud av annat material, dock inte sådana med huvud av koppar

7317002000 Av tråd

7318000000 Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål

7318154200 Med en draghållfasthet av mindre än 800 MPa

7318154800 Med en draghållfasthet av minst 800 MPa

7318158200 Med en draghållfasthet av mindre än 800 MPa

7318158800 Med en draghållfasthet av minst 800 MPa

7322000000 Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning, och delar till sådana radiatorer, av järn eller stål; luftvärmare och varmluftsfordelare (inbegripet apparater som även kan fördela sval eller konditionerad luft), inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning men utrustade med motordriven fläkt eller blåsmaskin, samt delar till sådana apparater, av järn eller stål

7323000000 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av järn eller stål; stålull; diskbollar, putsvantar o.d., av järn eller stål

7606119100 Med en tjocklek av mindre än 3 mm

7606119300 Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 6 mm

7606119900 Med en tjocklek av minst 6 mm

7607111100 Med en tjocklek av mindre än 0,021 mm

7607119000 Med en tjocklek av minst 0,021 mm men högst 0,2 mm

7607191000 Med en tjocklek av mindre än 0,021 mm

7607199000 Med en tjocklek av minst 0,021 mm men högst 0,2 mm

7607201000 Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av mindre än 0,021 mm

7607209100 Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av minst 0,021 mm men högst 0,2 mm

7610000000 Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, räcken och pelare), av aluminium; plåt, stång, profiler, rör o.d. av aluminium, bearbetade för användning i konstruktioner

7610100000 Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar

7610901000 Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster

7612903000 Tillverkade av folier med en tjocklek som inte överstiger 0,2 mm

8215100000 Satser med olika artiklar, innehållande minst en artikel som är förgylld, försilvrad eller platinerad

8215102000 Satser med enbart artiklar som är förgyllda, försilvrade eller platinerade

8215910000 Förgyllda, försilvrade eller platinerade

8301000000 Hänglås och andra lås (nyckellås, kombinationslås och elektriska lås) av oädel metall; knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås, av oädel metall; nycklar av oädel metall till i detta nummer nämnda artiklar

8301500000 Knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås

8302100000 Gångjärn

8306210000 Förgyllda, försilvrade eller platinerade

8310000000 Skyltar, namnplåtar, adressplåtar och liknande plåtar, siffror, bokstäver och andra symboler, av oädel metall, med undantag av sådana som omfattas av nr 9405

8407341000 För industriell sammansättning av: traktorer enligt nr 8701 10 som framförs av gående, motorfordon enligt nr 8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor med en cylindervolym understigande 2 800 cm³, motorfordon enligt nr 8705

8407905000 För industriell sammansättning av: traktorer enligt undernr 8701 10 som framförs av gående, motorfordon enligt nr 8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor med en cylindervolym understigande 2 800 cm³, motorfordon enligt nr 8705

8408201000 För industriell sammansättning av: traktorer enligt nr 8701 10 som framförs av gående, motorfordon enligt nr 8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor med en cylindervolym understigande 2 500 cm³, motorfordon enligt nr 8705

8410900000 Delar, inbegripet regulatorer

8410901000 Rotorer

8410902000 Statorer

8412906000 Vindturbinblad

8414807300 Rotationskompressorer

8419508030 Värmeväxlare av aluminium för gaspannor avsedda för värmeöverföring

- med en höjd av minst 100mm men högst 150mm,
- med en bredd av minst 235mm men högst 300mm,
- med en längd av minst 240mm men högst 300mm,
- för en uteffekt av minst 25kW men högst 35kW,
- med en vikt av minst 8Kg men högst 10Kg

8423810000 Med en kapacitet av högst 30 kg

8423820000 Med en kapacitet av mer än 30 kg men högst 5 000 kg

8427101000 Med lyfthöjd av minst 1 m

8427201100 Med lyfthöjd av minst 1 m

8427201100 Gaffeltruckar och andra stapeltruckar, terränggående

8451000000 Maskiner och apparater (andra än tvättmaskiner enligt nr 8450) för tvättning eller annan rengöring, vridning, torkning, strykning, pressning (inbegripet fixeringspressar), blekning, färgning, appretering, beläggning, impregnering eller annan efterbehandling av textilgarn, textilvävnader eller andra textilvaror, även konfektionerade, samt maskiner för anbringande av massa på underlag av textilvara eller på annat underlag och som används vid tillverkning av linoleummattor eller liknande golvbeläggning; maskiner för upprullning, avrullning, läggning, skärning eller tandning av dukvaror av textilmaterial

8451801000 Maskiner för anbringande av massa på underlag av textilvara eller annat underlag vid tillverkning av linoleummattor eller liknande golvbeläggning

8462420000 Stansmaskiner (utom pressar) för platta produkter, inbegripet kombinerade stans- och klippmaskiner

8471300000 Bärbara maskiner för automatisk databehandling, med en vikt av högst 10 kg, med åtminstone en centralenhet, ett tangentbord och en bildskärm

8483508020 Trissor av annat stål än gjutet stål

- av strukturellt kolstål som uppfyller standarden JIS G4051,
- med en yttre diameter av minst 104mm men högst 142mm,
- med en inre diameter av minst 33mm men högst 37mm,
- med en bredd av minst 22mm men högst 40mm,
- med en vikt av minst 0,4kg men högst 1,6kg,
- med minst 4 men högst 7 trapetsformade spår

8501100000 Motorer med en uteffekt av högst 37,5 W

8501310000 Andra likströmsmotorer; likströmsgeneratorer, andra än fotoelektromotoriska generatorer

8501330000 Med en uteffekt av mer än 75 kW men högst 375 kW

8501331000 Generatorer med vätgasbränsleceller

8501339000 Andra

8501535000 Motorer för framdrivning av fordon (dragmotorer)

8501720000 Med en uteffekt av mer än 50 W

8503002000 Stållaminat och stator- och rotorkärnor, även staplade

8504408400 Med funktion för optimal energireglering (MPPT)

8504901300 Laminat och kärnor av stål, även staplade eller lindade

8507600000 Litiumjonackumulatorer

8507600015 Cylindriska litiumjonackumulatorer eller moduler med:

- en nominell kapacitet på minst 8,8 Ah men högst 18 Ah,
- en nominell spänning på minst 36 V men högst 48 V,
- en uteffekt på minst 300 W men högst 648 W,

för användning vid tillverkning av elcyklar

8507600028 Uppladdningsbara litiumjonbatterier med

- en längd på minst 190mm men högst 380mm,
- en bredd av minst 90mm men högst 150mm,
- en höjd av minst 4mm men högst 35mm,
- en vikt av minst 0,1kg men högst 2,5kg,
- en nominell spänning på minst 3,0V likström, men högst 5,0V likström,
- en nominell kapacitet på högst 150Ah,

för användning vid tillverkning av laddningsbara batterier till hybridfordon och elfordon

8507903100 Av plastfilm med en tjocklek av högst 40 mikrometer

8512301000 Tjuvlarm av sådana slag som används i motorfordon

8512901000 Till apparater enligt nr 8512 30 10

8515391300 För manuell svetsning med belagda elektroder, kompletta med svets- eller skärutrustning och hopbyggda med

8516600000 Andra ugnar; spisar, kokplattor (kompletta), grillar och rostar

8516605000 Kokplattor och hällar

8525820000 Andra, strålningshårdiga eller strålningsstålga varor enligt anmärkning 2 till undernummer till detta kapitel

8526000000 Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning

8526100000 Radarapparater

8528710000 Inte utformade för att innehålla en videoskärm

8529100000 Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar lämpliga att användas till dessa

8529909300 För apparater enligt nr 8527 och 8528

8535210000 För en driftspänning av mindre än 72,5 kV

8535301000 För en driftspänning av mindre än 72,5 kV

8539310000 Fluorescenslampor (lysrör o.d.)

8541210000 Med en effektförlust av mindre än 1 W

8543700800 Plasmareningsmaskiner som avlägsnar organiska föroreningar från prov och provhållare för elektronmikroskopi

8543900000 Delar

8543901000 Sammansatta staplade galvaniska element för vattenelektrolysapparater för framställning av väte eller syre

8544300000 Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av sådana slag som används i fordon, luftfartyg eller fartyg

8544300060 Anslutningskabel med fyra ledare med två honkontakter för överföring av digitala signaler från navigations- och/eller audiosystem till en USB-kontakt och/eller LCD-skärm för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87

8544420000 Andra elektriska ledare, för en spänning av högst 1 000 V

8544429050 Anslutningskabel med fyra ledare med två honkontakter för överföring av digitala signaler från navigations- och/eller audiosystem till en USB-kontakt och/eller LCD-skärm för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87

8544499500 För en driftspänning av mer än 80 V men mindre än 1 000 V

8549000000 Elektriskt och elektroniskt avfall och skrot

8549210000 Innehållande galvaniska element, batterier, elektriska ackumulatorer, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör eller annat aktiverat glas, eller elektriska eller elektroniska komponenter som innehåller kadmium, kvicksilver, bly eller polyklorerade bifenylter (PCB)

8549310000 Innehållande galvaniska element, batterier, elektriska ackumulatorer, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör eller annat aktiverat glas, eller elektriska eller

elektroniska komponenter som innehåller kadmium, kvicksilver, bly eller polyklorerade bifenyler (PCB)

8549910000 Innehållande galvaniska element, batterier, elektriska ackumulatorer, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör eller annat aktiverat glas, eller elektriska eller elektroniska komponenter som innehåller kadmium, kvicksilver, bly eller polyklorerade bifenyler (PCB)

8607210000 Bromsar och delar till sådana

8704320000 Med en totalvikt av mer än 5 ton

8704520000 Med en totalvikt av mer än 5 ton

8708402070 Manuell växellåda i gjutet aluminiumhölje för tvärsälld installation med

- största mått på 550 x 500 x 600mm,
- fem eller sex växlar,
- en differentialväxel,
- ett motorvridmoment på högst 400 Nm,

för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703

8708402080 Växellåda utan momentomvandlare med

- dubbelkoppling,
- minst 7 växlar framåt,
- 1 backväxel,
- ett maximalt vridmoment på 450Nm,
- med eller utan inbyggd elektrisk motor,
- en höjd av minst 350mm men högst 600mm,
- en bredd på minst 350mm men högst 600mm, och
- en vikt av minst 70kg men högst 110kg,

för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703

8708405025 Transmissionsenhet med ytterligare tre axlar på insidan och med en vridomkopplare för växelläge, bestående av

- en kåpa av gjuten aluminium,
- en differentialväxel,
- två elektriska motorer och växlar,
- en bredd på minst 280 mm men högst 470 mm,
- en höjd på minst 350 mm men högst 595 mm,
- en längd på minst 410 mm men högst 690 mm, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703 40 och 8703 60

8708405060 Manuell växellåda i gjutet aluminiumhölje för tvärsälld installation med

- största mått på 550 x 500 x 600mm,

-fem eller sex växlar,

-en differentialväxel,

-ett motorvridmoment på högst 400 Nm,

för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703

8708503500 Drivaxlar med differential, även utrustade med andra transmissionsdelar, och icke drivande axlar

8711000000 Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar

8714200000 Till fordon för sjuka eller rörelsehindrade

Förfrågningar: Fintaric(at)tulli.fi