



Tuonnin sanoma-asiakkaan opas

UTU-järjestelmä

1.12.2020

Sisällys

Tuonnin sanoma-asiakkaan opas	1
1 TERMIT	3
2 ASIOINTIKANAVA.....	4
3 SANOMAILMOITTAJAKSI HAKEMINEN	4
3.1 Tuonnin sanoma-asioinnin edellytykset	4
3.2 Hakeminen	5
4 TESTAUKSESTA SOPIMINEN.....	5
5 TUONNIN SANOMAILMOITTAMISEN TESTAUS.....	6
5.1 Tuonnin suoran sanoma-asioinnin testauksen vaiheet ja aikataulu.....	7
5.1.1 Suoran sanoma-asioinnin teknisen yhteyden testaus	7
5.1.2 Testaus sanoma-asioinnin testauspalvelulla	7
5.1.3 Manuaalinen testaus	8
6 SANOMALIIKENTEEN ALOITTAMINEN	8
6.1 Sanomaliikenteen aloittaminen tuotantoympäristössä	8
6.2 Sanomien seurantavastuu.....	9
6.3 Ongelmatilanteet	9
7 TESTITAPAUKSET	9
7.1 Testitapausten yleiset ohjeet.....	9
7.2 Asiakastestitapaukset.....	10
7.2.1 Testauspalvelun testitapaukset	10
7.2.2 Manuaalinen testaus	10
7.3 Vakiomuotoisen tuonti-ilmoituksen testitapaukset	11
7.3.1 Automatisoitavat testitapaukset	11
7.3.1.1 Testitapaus 1	11
7.3.1.2 Testitapaus 2	12
7.3.1.3 Testitapaus 3	13
7.3.1.4 Testitapaus 4	14
7.3.1.5 Testitapaus 5	15
7.3.1.6 Testitapaus 6	16
7.3.1.7 Testitapaus 7	16
7.3.1.8 Testitapaus 8A	17
7.3.2 Manuaalisesti testattavat testitapaukset	18
7.3.2.1 Testitapaus 8B	18
7.3.2.2 Testitapaus 9	18
7.3.2.3 Testitapaus 10	20
7.3.2.4 Testitapaus 11	20
7.3.2.5 Testitapaus 12	21
7.3.2.6 Testitapaus 13	22
7.3.2.7 Testitapaus 14	22
7.3.2.8 Testitapaus 18	23

	3
7.4. Kansalliset verorajailmoitukset	24
7.4.1. Manuaalisesti testattavat	24
7.4.1.1. Testitapaus 1	24
7.4.1.2. Testitapaus 2	25
7.4.1.3. Testitapaus 3	26
7.4.1.4. Testitapaus 4	27
7.4.1.5. Testitapaus 5	28
7.5 Vähäarvoisten tavaroiden ilmoitukset	28
7.5.1 Automatisoitavat testitapaukset	28
7.5.1.1 Testitapaus 15	28
7.5.1.2 Testitapaus 16	29
7.6 Varaston luovutus- ja siirtolupasanoma	30
7.6.1 Manuaalinen testitapaus	30
7.6.1.1 Testitapaus 17	30
8 LISÄTIETOJA	30

1 TERMIT

Ohjelmistotalo

Yritys, joka myy tuonti-ilmoittamisessa tarvittavia ohjelmistoja. Ohjelmistot rakennetaan Tullin sanomamääritysten perusteella ja testataan Tullin kanssa.

Palveluntarjoaja

Yritys, joka muuntaa sanomailmoittajan puolesta sanomat oikeaan sähköiseen tietomuotoon, muodostaa (ja XML-allekirjoittaa) ilmoittajan liiketoiminnalliset sanomat sekä välittää ne Tullin suoran sanoma-asioinnin web service –palveluun.

Suora sanomailmoittaja

Yritys, joka muodostaa ja välittää ilmoituksia sanomina suoraan Tullin sanomarakenteeseen. Suora sanomailmoittaja voi käyttää palveluntarjoajaa sanomien muodostamiseen ja välittämiseen. Tuonnin sanomailmoittajaksi voi hakeutua ilmoittaja tai tämän edustaja.

Ilmoittaja

Tuonnissa ilmoittaja vastaa ilmoituksen oikeellisuudesta. Ilmoittajan on oltava EORI rekisteröitynyt. Tullin on antanut rekisteröidyille asiakkailleen toimipistetunnisteita. Yritys voi tarkistaa omat toimipistetunnisteensa syksyllä 2020 Tullin ”Omat tiedot” palvelusta.

Edustaja

Yksityishenkilö tai yritys, joka täyttää ja jättää tulli-ilmoituksen ilmoittajan puolesta. Edustajana käytetään usein huolintaliikettä.

Suora sanoma-asiointi (web service)

Sanomavälitys internetin kautta Tullille. Yritykset voivat web service -rajapinnan kautta välittää sanomia Tullille ja käydä hakemassa Tullin järjestelmän tuottamia vastaussanomiamia. Tullin suorasanoma-asiointi perustuu joukkoon yleisiä kansainvälisiä standardeja.

Varmenne

Tulli tunnistaa sanomien muodostajan ja välittäjän Digi- ja väestötietoviraston (DVV) myöntämien varmenteiden avulla. Muodostaja tarvitsee varmenteen XML-allekirjoitusta varten ja välittäjä yhteyksiä varten.

Sähköinen palvelukeskus (SPAKE)

Tullin toimipaikka, jossa tullivirkailijat käsittelevät sanomamuotoiset ilmoitukset manuaalisesti.

Asiakastestaus

Sanomailmoittajan luvan saamista edeltävä vaihe, jossa asiakas lähettää ilmoitussanomiam Tullin testiympäristöön. Hyväksytyin testauksen jälkeen asiakas saa päätöksen rekisteröinnistä Tullin sanoma-asiointiin ja voi lähettää sanomia Tullin järjestelmään.

Tekninen testaus

Testauksessa käytetään Tullin laatimaa testimateriaalia, tarkastetaan tietoliikenneyhteyksien toimivuus ja sanomien rakenteen virheettömyys.

Sanoma-asioinnin testauspalvelu

Sanoma-asioinnin testauspalvelu ohjeistaa testitapauksen eri vaiheet, tarkistaa testit automaattisesti ja kertoo, onko Tullille lähetetty testitapaus hyväksytty. Testattuaan kaikki yritykselle pakolliseksi merkityt testitapaukset, yritys vahvistaa palvelun etusivulla, että on suorittanut testitapaukset. Tullin asiakastestaaaja hyväksyy testauksen.

ITU

Integroitu tulliselvitysjärjestelmä. Tuonnin tulliselvityksessä tarvittavat sovellukset yhteen kokoava järjestelmä, jolla Tulli hallinnoi koko tulliselvitysketjua. ITU-järjestelmä korvataan uudella tulliselvitysjärjestelmällä vaiheittain vuodesta 2020 alkaen.

UTU

Tullin uusi tulliselvitysjärjestelmä. Uusi järjestelmä on osa EU:n laajuista tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistusta. UTU-järjestelmä otettiin käyttöön tullivarastoinnissa 2019 ja sen käyttöä laajennetaan vaiheittain.

2 ASIOINTIKANAVA

UTU-järjestelmän sanoma-asioinnissa käytetään ainoastaan suoraa sanoma-asiointia. Suorassa sanoma-asioinnissa sanomailmoittaja lähettää XML-muotoisia sanomia Tulliin julkisessa verkossa olevan rajapinnan kautta.

3 SANOMAILMOITTAJAKSI HAKEMINEN

3.1 Tuonnin sanoma-asioinnin edellytykset

- Yrityksellä on oltava EORI-numero.
- Yritys tuntee tuontimenettelyn niin hyvin, että sanomaliikenne sujuu ongelmitta. Tietoa [tuontimenettelystä](#) ja [sanoma-asioinnista](#) on tullin verkkosivuilla.
- Yritys on tutustunut tuonnin sanoma-asioinnin määräyksiin eli [Tuonnin 2. vaiheen sanomakuvauksiin](#) Tulli julkaisee sanomakuvaukset verkkosivuillaan.

Yritys on tutustunut myös: "[Opas sanomapohjaiseen asiointiin Tullissa](#)".

- Yrityksen tuonti-ilmoituksia tekevä henkilöstö hallitsee tuonti-ilmoitussanomien lähettämisen. Sähköisiä tuonti-ilmoituksia tekevän henkilöstön täytyy osallistua mahdollisimman laajasti testaukseen.
- Yrityksellä on käytössään tullausohjelmisto, joka tuottaa vaadittavat sanomat Tullin antamien ilmoitusstandardien mukaisina. Tulli ei toimita tarvittavia ohjelmistoja, vaan yritys voi tiedustella niiltä omalta ohjelmistotoimittajaltaan. Jos yritys ei ole valinnut omaa ohjelmistotoimittajaa, luettelo suoran [Sanoma-asioinnin ohjelmistotaloista](#) on Tullin verkkosivuilla.
- Suorassa sanoma-asioinnissa sanomailmoittajan on hankittava Digi- ja väestötietoviraston (DVV) varmenne yhteyden muodostamista varten.
 - Tulli tunnistaa sanoman muodostajan ja välittäjän varmenteiden avulla. Muodostaja allekirjoittaa tekemänsä XML-muotoisen sanoman digitaalisesti varmenteen avulla. Näin Tulli tunnistaa sanoman muodostajan y-tunnuksen XML-allekirjoituksen varmenteesta.
 - Palveluntarjoaja, joka muodostaa ja välittää sanomat sanomailmoittajan puolesta, on hankittava varmenne.
 - Lisätietoa varmenteen hankkimisesta: "[Suora sanoma-asiointi: Tekninen opas](#)". Lisätietoa [hakeutumisesta](#) Sanoma-asioinnin asiakkaaksi.
- Ohjelmistotalot, palveluntarjoajat ja ne yritykset, jotka välittävät ja muodostavat itse omat ilmoituksensa, tekevät asiakastestauksen eli huolehtivat siitä, että ilmoitussanomien ovat sanomakuvausten mukaisia ja että yhteydet toimivat.
- Sanomailmoittajana tai sanomailmoittajan palveluntarjoajana toimiva yritys testaa tullausohjelmistonsa ja verkkoyhteytensä Tullin kanssa. Testauspalveluun tunnistaudutaan Suomi.fi tunnuksilla ja "Tullitoiminnan sanomailmoittaminen" valtuuksilla.

3.2 Hakeminen

Sanomailmoittajana ja palveluntarjoajana toimivien yritysten on haettava lupaa käyttää suoraa sanoma-asiointia. Lisäksi ohjelmistotalojen on haettava lupaa asiakastestausta varten. Lupaa haetaan [Tullin asiointipalvelussa](#). Palveluun tunnistaudutaan Suomi.fi tunnuksilla ja "Tulliselvittäminen" -valtuuksilla.

4 TESTAUKSESTA SOPIMINEN

Kun Tulli on käsitellyt sanomailmoittajan tai palveluntarjoajan hakemuksen, Tullin yritysneuvoja ottaa yritykseen yhteyttä ja sopii neuvonta-ajan. Palveluntarjoajan asiakasyritys voi myös pyytää yritysneuvontaa, vaikka yritys ei itse testaisi sanomailmoittamista. Ennen asiakastestausta Tulli järjestää yhden maksuttoman neuvontakäynnin.

Tulli antaa yritysneuvontaa puhelimitse tai henkilökohtaisessa tapaamisessa yrityksen tai Tullin tiloissa. Yritysneuvonnassa käydään läpi mm. seuraavia asioita:

- Sanomaliikenteen kulku: mitkä sanomat yrityksen on pystyttävä lähettämään ja vastaanottamaan.
- Sanomien tietosisältö: mitä tietoja ilmoituksissa ja XML-sanomissa pitää olla.
- Testauksen materiaali: pakolliset testitapaukset ja muu Tullin laatima materiaali Tullin sanoma-asioinnin testauspalvelussa.
- Asiointitapa suorasana-asiointi sekä sanomatiedotepalvelu ja liitteiden lähettäminen.
- Yrityksen omat kysymykset.

On toivottavaa, että neuvontatapaamiseen osallistuvat yrityksestä sekä tuonti - ilmoittamisen että sanomaliikenteen asiantuntija.

Yritysneuvontatapaamisen jälkeen Tullin asiakastestaaja ottaa yhteyttä hakemuksessa mainitun yrityksen yhteyshenkilöön testausaikojen ja yhteyksien avaamispäivämäärän sopimista varten.

Tullin asiakastestaaja sopii testausajan ja valitsee testitapaukset yritysneuvojan muistion mukaisesti. Asiakastestaaja kertoo asiakkaalle sanomailmoittajan yksilöivän tapahtuman tunnisteen (case identification), joka otetaan käyttöön uuden tulliselvitysjärjestelmän (UTU) myötä. Tapahtuman tunniste vastaa nykyisten tietojärjestelmien (mm. vienti ja passitus) käyttämää kontrollointitunnusta. Sanomailmoittaja käyttää tunnistetta testauksessa ja tuotannossa.

5 TUONNIN SANOMAILMOITTAMISEN TESTAUS

Testauksen tavoitteena on, että sanomailmoittaja osaa lähettää mahdollisimman virheettömiä sanomia, kun siirtyy käyttämään palvelua. Testauksen aikana sanomailmoittaja lähettää erisisältöisiä tuonti-ilmoitussanomiamia (esim. alkuperäinen, korjattu), joihin Tulli vastaa vastaussanomilla (esim. hyväksyminen, virhe, lisäselvityspyyntö). Sanomailmoittaja reagoi vastaussanomiiin niiden edellyttämällä tavalla, esimerkiksi korjaa virheen tai lähettää Vastaus lisäselvityspyyntöön –sanoman.

Testaus on pakollinen ohjelmistotaloille, palveluntarjoajille ja niille yrityksille, jotka muodostavat ja välittävät itse sanomia. Ohjelmistotalojen ja palveluntarjoajien on tehtävä kaikki testitapaukset ja muiden yritysten kolme testitapausta. Palveluntarjoajaa käyttävän sanomailmoittajan ei tarvitse tehdä testausta Tullin kanssa. Erillisiä toimipistekohtaisia testauksia ei tehdä, vaan testaukset tehdään tietojärjestelmäkohtaisesti. Jos yksi konsernin yrityksistä tekee sanomailoituksia muiden konsernin yritysten puolesta edustajana tai palveluntarjoajana, vain sen on suoritettava testaus.

Testauksen yhteyshenkilö yrityksessä on Sanoma-asioinnin hakemuksessa ilmoitettu tuonnin sanoma-asioinnin yhdyshenkilö, mutta tarvittaessa voidaan sopia joku toinen yhdyshenkilö. Ohjelmistotalon edustaja voi avustaa testauksessa niitä yrityksiä, jotka muodostavat ja välittävät itse sanomansa, mutta testauksesta vastaa aina sanomailmoittaja (eli ilmoitustiedoissa yksilöity ilmoittaja tai edustaja). Yritys vastaa itse testaukseen liittyvistä kustannuksista. Jos yritys aikoo käyttää tuontiohjelmassaan tuotannossa sellaisia automatisoituja toimintoja, jotka eivät tule ilmi asiakastestauksen aikana, niistä on kerrottava asiakastestaajalle. Yrityksen täytyy varata riittävästi resursseja asiakastestauksen suorittamiseen sovitussa aikataulussa.

5.1 Tuonnin suoran sanoma-asioinnin testauksen vaiheet ja aikataulu

5.1.1 Suoran sanoma-asioinnin teknisen yhteyden testaus

Teknisen yhteyden testaus on pakollista, kun yritys ottaa suoran sanoma-asioinnin käyttöönsä ensimmäistä kertaa. Teknisen yhteyden testaamisella varmistetaan, että asiakkaan ohjelmisto on yhteensopiva Tullin suoran sanoma-asioinnin web service – palvelun kanssa. Koska web service toimii kuljetuserroksena tuonti-ilmoituksille, yhteyden tekninen toimivuus on tärkeää varmistaa erikseen ennen tuonti ilmoitussanomilla tehtävää testausta. Yhteys testataan kolmella testitapauksella Tullin tietohallinnon kanssa. Tulli suosittelee ottamaan käyttöön myös suoran sanoma-asioinnin sanomatiedotepalvelun. Sanomatiedotepalvelua käyttävä yritys saa tiedon noudettavista Tullin vastaussanomista erillisellä sanomalla. Sanomatiedotepalvelua testataan yhdellä testitapauksella. Sanomatiedotepalvelun testaus tehdään Tullin tietohallinnon kanssa. Asiakastestaaja lähettää tarkemmat teknisen yhteyden testausohjeet yritykselle testausajan sopimisen yhteydessä (tehtävät 1—3 tai 1—4).

Jos sanomailmoittaja käyttää palveluntarjoajaa, joka on aikaisemmin toiminut suoran sanoma-asioinnin palveluntarjoajana, teknisen yhteyden testaus on vapaaehtoista. Tullin lähettämien PDF-muotoisten dokumenttien ja skeemavirheiden testaus tehdään tuonnin sanomien testauksen yhteydessä.

Asiakkaiden liitteiden lähetys testataan testitapauksen yhteydessä.

5.1.2 Testaus sanoma-asioinnin testauspalvelulla

Osa tuonnin ilmoituksista testataan sanoma-asioinnin testauspalvelulla testiautomaatiosovelluksella). Tällöin yritys voi tehdä testauksen itsenäisesti suoraan sanoma-asiointia käyttäen ajasta tai paikasta riippumatta. Sanomailmoittajat pystyvät testaamaan omien järjestelmiensä toimintaa Tullin testiympäristössä ja varmentamaan, että heidän järjestelmänsä osaavat tuottaa Tullille lähetettävät sanomat testitapausten mukaisina sekä käsitellä Tullin lähettämiä vastaussanomiamia. Jos sanomailmoittaja lähettää virheettömän sanoman, Tullin järjestelmä lähettää siihen automaattisesti hyväksymissanoman. Virheellisiin sanomiin Tullin järjestelmä lähettää automaattisesti hylkäys- tai virhesanoman.

Sanomailmoittajan lähettämälle sanomalle suoritetaan skeemavalidointi. Jos asiakkaan sanoma on skeeman vastainen, Tulli lähettää sanomailmoittajalle skeemavirheen, jonka perusteella asiakas korjaa sanomaa. Tästä syystä Tulli suosittelee, että sanomailmoittajat tekevät skeemavalidoinnin ennen sanomien lähettämistä Tullin järjestelmään.

Testauspalvelu tekee automaattisesti ne toimenpiteet, jotka Tullin asiakastestaaja tekisi manuaalisesti. Lopuksi asiakas vahvistaa kaikki pakolliset testitapaukset suoritetuksi ja asiakastestaaja hyväksyy automaation kautta tehdyn testauksen. Automaation käyttöön liittyvissä kysymyksissä testaava asiakas voi ottaa yhteyttä asiakastestaajaan, mutta muuten asiakastestaaja ei ole mukana testauksessa.

Testausmateriaali

Testauspalvelussa ovat Tullin laatimat tuonnin vakio- ja muotoisten ilmoitusten testitapaukset 1—8 sekä kaksi vähäarvoisten tavaroiden ilmoitusten testitapausta. Jokainen testitapausta sisältää ohjeet ilmoitettavista tiedoista, sekä

toimenpiteet, jotka testaajan täytyy tehdä. Testitapaukset avautuvat testauspalvelussa SAD-lomakkeella.

Asiakastestaaja valitsee yritykselle ne testitapaukset, jotka on suoritettava ennen testauksen hyväksymistä. Pakolliset testitapaukset näkyvät testauspalvelussa oranssilla PAKOLLINEN-merkinnällä.

Testausaika

Asiakastestaaja merkitsee testauspalveluun testausajan (1—3 viikkoa), jonka aikana testaus on suoritettava hyväksytysti. Myös manuaaliset testitapaukset on suoritettava testausajan kuluessa. Ohjelmistotalojen ja palveluntarjoajien osalta testausaika on enintään kolme viikkoa, ja testausaika niille yrityksille, jotka muodostavat ja välittävät itse sanomansa, on yksi viikko. Jos määritelty testausaika ylittyy, testaus keskeytetään ja yrityksen on varattava uusi testausaika.

Testauksen hyväksyminen

Asiakastestaaja tarkistaa testauspalvelusta yrityksen suorittaman testauksen ja hyväksyy sen tai, jos testauksessa on virheitä, pyytää yritystä korjaamaan virheet.

Lisätietoa testauspalvelusta

Testauspalvelun käyttöohjeet sekä kirjautuminen palveluun [Tullin sivuilla](#).

Testauksen aloituspäivä sovitaan asiakastestaajan kanssa.

5.1.3 Manuaalinen testaus

- Testauksessa käytetään Tullin laatimaa testimateriaalia. Asiakastestaaja lähettää testitapausten SAD-lomakkeet yritykselle. Vakionuotoisten tuonti-ilmoitusten testitapaukset 9—13 testataan Tullin asiakastestaajan kanssa. Testitapaukset lähetetään Tullin asiakastestiympäristöön ja asiakastestaajalle ilmoitetaan testitapausten numero ja MRN, asiakastestaaja tarkistaa testitapausten ja lähettää siihen liittyvät vastaussanomien ja PDF:t. Testauksessa Tullin asiakastestaaja varmistaa, että tietoliikenneyhteydet toimivat ja että yrityksen lähettämät sanomat ovat Tullin testitapausten mukaisia ja että, asiakas saa Tullin lähettämät vastaussanomien ja PDF:t noudettua Tullin viestivarastosta.

Testausaika

Testaukseen varataan yhteensä kolme viikkoa, joka sisältää myös testauspalvelussa tehtävän testauksen. Jos aika ylittyy, testaus lopetetaan ja yrityksen on varattava uusi testausaika. Yrityksen olisi hyvä suorittaa testaus määrättyä aikana, koska muuten testaus voi siirtyä kuukausien päähän

6 SANOMALIIKENTEN ALOITTAMINEN

6.1 Sanomaliikenteen aloittaminen tuotantoympäristössä

Kun testaus on hyväksytysti suoritettu, Tulli lähettää yritykselle sanoma-asioinnin lupapäätöksen ja sen liitteenä testausraportin, jossa kerrotaan testauksen vaiheet ja testatut testitapaukset. Päätöksessä ilmoitetaan asiakkaan kanssa sovittu tuotannon aloittamisaika.

Suorassa sanoma-asioinnissa sanomailmoittajan on huolehdittava, että sanomat lähetetään tuotantoympäristöön. Environment—elementtiin asetetaan tuotannossa arvoksi 'PRODUCTION' (testaustilanteessa 'TEST'). Sanoman lähetystiedoista kerrotaan tarkemmin Sanomapohjaisen asioinnin teknisen oppaan luvussa 11.

Asiakkaan täytyy ilmoittaa ensimmäisestä tuotannon sanomastaan sähköpostilla osoitteisiin sanomatuksi@tulli.fi ja UTUtesti@tulli.fi.

ITU-järjestelmässä aloitettujen tuonti-ilmoitusten käsittelyä ei siirretä UTU-järjestelmään. Yritysten on huomioitava, että UTU:n käyttöönoton ensivaiheessa vain osa tuonti-ilmoituksista annetaan UTU-järjestelmään.

6.2 Sanomien seurantavastuu

Sanomailmoittajan on huolehdittava sanomien seurannasta ja kulusta eli huolehdittava, että kaikkiin lähetettyihin sanomiin saadaan vastaus. Tullin vastaussanomaa on vastattava pyydettyllä tavalla. Jos Tulli esimerkiksi lähettää vastaussanomana virhesanomaa, siihen on vastattava korjatulla sanomalla.

6.3 Ongelmatilanteet

Sanomaliikenteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa sanomailmoittajan kannattaa aloittaa ongelmien selvittäminen ottamalla yhteyttä omaan IT-tukeen tai palveluntarjoajaan. Jos ongelma aiheuttaa sanomaliikenteessä käyttökatkon, on käytettävä varamenettelyä.

[Lisätietoa varamenettelystä.](#)

7 TESTITAPAUKSET

7.1 Testitapausten yleiset ohjeet

Täytä vakiomuotoiset tuonti-ilmoitukset seuraavasti:

- **Tuojan tiedot:** Omia ilmoituksia antava yritys ilmoittaa omat tietonsa (EORI, toimipisteen tunnus, toimijan luonne)
- **Viite:** Ilmoita testitapausten numero
- **Ilmoittajan tiedot:** Omia ilmoituksia antava yritys ilmoittaa omat tietonsa (EORI, toimipisteen tunnus, toimijan luonne). Edustajana toimiva yritys ilmoittaa tässä "Huolintatesti Oy:n FI5342687-3001" tiedot.
- **Palveluntarjoajan tiedot:** Ilmoita palveluntarjoajana toimivan yrityksen tiedot.
- **Edustajan tiedot:** Edustajana toimiva yritys ilmoittaa omat tietonsa. (EORI, toimipisteen tunnus, edustuksen laatu, toimijan luonne)
- **Viejän tiedot:** Ilmoita viimeisin myyjä ennen tavaran tuontia EU:n tullin tai veroalueelle
- **Myyjä:** Ilmoita, jos myyjä on eri kuin viejä ja tullausarvon määrittämisessä käytetään toissijaisia arvonmäärittelymenetelmiä. Ilmoita, jos myyjä on tiedossa.

- **Ostaja:** Ilmoita, jos ostaja on eri kuin tuoja ja jos tullausarvon määrittämisessä käytetään toissijaisia arvonmäärittämisen menetelmiä. Ilmoita, jos ostaja on tiedossa.
- **Verotuksellinen lisäviitetieto:** Ilmoita, jos pyydetty menettely on 42 tai 63 tai jos kyseessä on tuonti, josta alv on maksettu ostohetkellä (IOSS).

Tullin laatimissa testitapauksissa on annettu vain kyseiseen tuontitapahtumaan liittyvät tiedot, jotka pitää välittää sanomassa muuttumattomina. Testaavan yrityksen on ilmoitettava itsensä toimijatiedoissa. Sanomassa täytyy ilmoittaa myös muut sanomakuvauksen vaatimat tiedot.

7.2 Asiakastestitapaukset

7.2.1 Testauspalvelun testitapaukset

Yritys voi suorittaa testauksen itsenäisesti sanoma-asioinnin testauspalvelulla, ilman Tullin asiakastestaajan apua. Testauspalvelussa testataan tuonnin vakimuotoiset testitapaukset 1—8.

- Kerro sähköpostilla Tullin asiakastestaajalle, että aiot aloittaa testauksen.
- Lähetä testauspalvelussa ohjeiden mukainen sanoma Tullin UTU-järjestelmän asiakastestiympäristöön ja odota vastausta. Jos et saa Tullin järjestelmästä vastaussanomaa, ota yhteyttä ensin omaan palveluntarjoajaan tai ohjelmistotaloon ja vasta sen jälkeen Tullin asiakastestaajaan ongelman selvittämistä varten.
- Kun yhteys toimii, lähetä testauspalvelun ohjeiden mukainen sanoma Tullin järjestelmään. Jos sanoma on virheellinen, Tullin järjestelmä lähettää automaattisesti muodostetun hylkäys- tai virhesanomana. Tällöin sanoma on lähetettävä uudestaan.
- Syötä MRN testauspalveluun, joka tarkistaa suorituksen. Testauspalvelu ohjeistaa testitapauksen etenemisessä.
- Kun kaikki testitapaukset on suoritettu, vahvista testaus palvelun etusivulta.

7.2.2 Manuaalinen testaus

- Tekniseen testaukseen, joka tehdään manuaalisesti, kuuluvat vakimuotoisen tuonti-ilmoituksen testitapaukset 9—13.
- Lähetä asiakastestaajan ohjeistuksen mukainen sanoma Tullin järjestelmään ja ilmoita lähetyksestä sähköpostitse Tullin asiakastestaajalle.
- Tullin asiakastestaaja tarkastaa sanomaliikenteen ja testitapauksen. Asiakastestaaja ilmoittaa yritykselle, jos sanoma ei ole tullut perille ja ongelma on yrityksen ja tämän palveluntarjoajan välillä. Asiakkaan ohjelmatalo/palveluntarjoaja korjaa virheen.
- Kun sanoma on saapunut Tullin järjestelmään, Tullin asiakastestaaja tarkastaa, että tuonti-ilmoitussanoma vastaa testitapausta. Jos tuonti-ilmoitussanomassa on

virheitä, asiakastestaaja ilmoittaa niistä yritykselle. Yrityksen on korjattava virheet ja lähetettävä korjaussanoma.

- Kaikki testitapaukset käydään läpi yksi kerrallaan yllä kuvatulla tavalla.
- Kun yritys on tehnyt kaikki testitapaukset hyväksytysti, asiakastestaaja lähettää sähköposti-ilmoituksen teknisen testauksen hyväksymisestä.
- Yritys ja Tulli ovat toisiinsa yhteydessä ensisijaisesti sähköpostitse.

7.3 Vakiomuotoisen tuonti-ilmoituksen testitapaukset

Testitapaukset ovat luonnoksia, muutokset ovat mahdollisia. Saatte lopulliset testitapaukset ennen testauksen alkua.

7.3.1 Automatisoitavat testitapaukset

Nämä kuvaukset tukevat SAD-lomakkeella annettua testitehtävää.

7.3.1.1 Testitapaus 1

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, purkkisienet ja valutettu nettopaino sekä asiakasaloitteinen mitätöinti. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastausanoma
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma (FI429A) +PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma (FI468A) +PDF
FI414A mitätöintipyyntö <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> rekisteröintisanoma (FI426A) <input type="checkbox"/> mitätöintisanoma (FI410A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4000
- sijaintipaikka B (väliaikainen varasto)
- varastotunniste (EORI+3+2) tuonnin laskentaan liittyvät tietoelementit purkkisienet
- lisäpaljous (valutettu nettopaino)

- veronlaskentapaljous
- lisätietokoodi FIPDF

FI414A mitätöintipyyntö:

- Mitätöintipyyntö syy: tuplailmoitus

7.3.1.2 Testitapaus 2

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, veronlaskentapaljouden ilmoittaminen sekä mitätöintipyyntö (Tulli hylkää asiakkaan pyynnön). Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastausanoma
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A)
FI414A mitätöintipyyntö <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> rekisteröintisanoma (FI426A) <input type="checkbox"/> lisäselvityspyyntö (FI452A) +PDF (asetetaan kuultavaksi)
FI439A vapaamuotoinen yhteydenotto (asiakas pyytää lisää aikaa vastineen antamiseen) <input type="checkbox"/> Ei pyynnön korrelaatiota!	<input type="checkbox"/> rekisteröintisanoma (FI426A) <input type="checkbox"/> tullin ilmoitus asiakkaalle (FI470A) +PDF (tulli hyväksyy)
FI453A vastaus lisäselvityspyyntöön <input type="checkbox"/> Tälle sanomalle FI452A sanomasta saatu pyynnön korrelaatio!	← rekisteröintisanoma (FI426A) ← mitätöintipyyntö hylkäysanoma (FI448A) +PDF <input type="checkbox"/> luovutussanoma (FI429A) +PDF ← tullaussanoma (FI468A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4071
- sijaintipaikka B (väliaikainen varasto)
- varastotunniste (EORI+3+2)

- ostaja
- naudanliha
- alempi ALV-kanta Q227 (kansallinen lisäkoodi)
- veronlaskentapaljous 190 DTN 100 g
- liiteasiakirja Y929
- liiteasiakirja N934 tullaesarvoilmoituksen tiedot (arvo yli 20 000€)
- Arvonmäärityksenindikaattorit 0000
- lisättävä erä
- FIXXX Rajatarkastus tehty Saksassa
- kontit
- edeltävä asiakirja UTU tullivarastointi
- lisätietokoodi FICON
- lisätietokoodi FIPDF

FI414A mitätöintipyyntö:

- Mitätöintipyyntönsyy: tuplailmoitus, korvaava MRN 20FIU00000000392R2

7.3.1.3 Testitapaus 3

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, lisäselvityspyyntö ja lisäselvityspyyntöön vastaaminen sekä virheilmoitus ja siihen vastaaminen pyydetysti. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaus
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A) <input type="checkbox"/> lisäselvityspyyntö (FI452) +PDF
Asiakassanoma	Vastaus
FI453A vastaus lisäselvityspyyntöön <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> rekisteröintisanoma (FI426A) <input type="checkbox"/> virhesanoma (FI444A) +PDF
FI413A korjauspyyntö <input type="checkbox"/> Bruttopaino 780 -> 800	<input type="checkbox"/> rekisteröintisanoma (FI426A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma (FI429A) +PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma (FI468A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4000
- lähetysmaa CN
- alkuperämaa CN
- myyjä
- sähköpyörät
- lisäviite Y923 (negaatiokoodi)
- toimitusehto UN/LOCODE
- TARIC-lisäkoodi C382
- lisättävä erä (arvon oikaisu)
- lisätietokoodi FIPDF
- liiteasiakirja D008 valt. viejän kauppalasku
- lisätietokoodi FICON
- toissijainen arvonmääritys

Ilmoitettavat tiedot (FI413A):

- Bruttopaino

7.3.1.4 Testitapaus 4

Ennakolta annettu vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, asiakasaloitteinen korjauspyyntö (Tulli hylkää ensimmäisen pyynnön). Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI415A ennakolta annettu vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> rekisteröintisanoma (FI426A)
FI413A asiakasaloitteinen korjauspyyntö <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> hylkäyssanoma (FI416A)
FI413A asiakasaloitteinen korjauspyyntö <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> rekisteröintisanoma (FI426A) <input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma (FI429A) +PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma (FI468A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A ennakolta annettu vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/D

- menettely 4000
- sijaintipaikka C (tullin osoittama paikka)
- välillinen edustus
- lisämenettelykoodi C13
- tieteellinen laite
- kaksi tavaraerää
- kummallakin tavaraerällä eri valuuttalaji
- pakkaukset toisella erällä, toisella erällä pakkausten määrä 0
- lisätietokoodi FICON
- lisätietokoodi FIPDF

FI413A ensimmäinen asiakasaloitteinen korjauspyyntö

- Bruttopaino ensimmäisellä tavaraerällä 120 kgm.
- Sijaintipaikan tyyppi A -> Hylkäys FI416A

FI413A toinen asiakasaloitteinen korjauspyyntö

- Bruttopaino 1. tavaraerällä 120 kgm
- Sijaintipaikka C
- Poista FICON koodi

7.3.1.5 Testitapaus 5

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, kiintiöpyyntö (Osa hyväksytään kiintiöön, osaa ei).

Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma (FI429A) +PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma (FI468A) +PDF <input type="checkbox"/> oikaisusanoma (FI403A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- suora edustus takaajan vastuulla lisätietokoodi FITAK
- menettely 4000
- alempi alv-kanta Q227
- kiintiöpaljous (veronlaskentapaljous)

- kiintiön järjestysnumero
- etuuskohtelukoodi 320 (etuustullikiintiö)
- LIS-numero
- Lisätietokoodi FIPDF

7.3.1.6 Testitapaus 6

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, hedelmät ja vihannekset, lisäkoodien ilmoittaminen. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma (FI429A) +PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma (FI468A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4000
- alempi alv-kanta Q227
- lisämenettelykoodi E01
- Arvonmääritysmenetelmä 1
- lisäviite Y929 (negaatiokoodi)
- Lisätietokoodi FIPDF

7.3.1.7 Testitapaus 7

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, rommi ja veronlaskentapaljouden ilmoittaminen. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A) <input type="checkbox"/> lisäselvityspyyntö (FI452) +PDF <input type="checkbox"/> tilamuutosanoma FI905A <input type="checkbox"/> luovutussanoma (FI429A) +PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma (FI468A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4000
- rommi
- veronlaskentapaljous - lisäpaljous
- kansalliset lisäkoodit
- lisätietokoodi FICON
- lisätietokoodi FIPDF

7.3.1.8 Testitapaus 8A

Verorajan ylittävä tuonti, muuttoauto. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma (FI429A) +PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma (FI468A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi CO/A

- menettely 4000
- lisämenettelykoodi C01 (muuttoauto)
- nimike ilmoitettava
- tuoja yksityishenkilö
- ei hintatietoja
- liiteasiakirja 3EHS

- lisämenettelykoodi F15
- lisätietokoodi FIXBC ajoneuvon valmistenumero
- lisätietokoodi FIPDF

7.3.2 Manuaalisesti testattavat testitapaukset

Nämä kuvaukset tukevat SAD-lomakkeella annettua testitehtävää. Ennen asiakastestauksen alkua Tullin asiakastestaaja lähettää yritykselle suoritettavien testitapausten SAD-lomakkeen.

7.3.2.1 Testitapaus 8B

Verorajan ylittävä tuonti, käytetty auto. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastausanoma
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma (FI429A) +PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma (FI468A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi CO/A

- veronmääräytymispäivä
- menettely 4000
- lisämenettely 680
- ei sijaintipaikkaa
- tuoja yritys
- lisämenettelykoodi F15
- lisätietokoodi FIXBC + ajoneuvon runkonumero
- nimike kahdeksan numeron tasolla 87039000
- lisätietokoodi FIAXM
- lisätietokoodi FIBEG + vuosimalli
- lisätietokoodi FIEUP
- lisätietokoodi FIPDF

7.3.2.2 Testitapaus 9

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, ilmoituksella useita tavaraeriä, joihin kohdistetaan toimenpiteitä (jakokeikka). Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaus
FI415A vakiomuotoinen tullilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A) <input type="checkbox"/> lisäselvityspyyntö (FI452A) +PDF
FI453A vastaus lisäselvityspyyntöön <input type="checkbox"/> (liitteen lähettäminen sanomaliidulla)	<input type="checkbox"/> rekisteröintisanoma (FI426A) <input type="checkbox"/> tullin tarkistusilmoitus (FI450A) +PDF <input type="checkbox"/> siirtolupasanoma (FI445A) +PDF <input type="checkbox"/> mitätöintisanoma (FI410A) +PDF (alkuperäinen ilmoitus mitätöidään)
Asiakassanoma	Vastaus
FI415A jaettu vakiomuotoinen tullilmoitus (1. tavaraerä, tästä otetaan näytteet) <input type="checkbox"/> FI453A vastaus lisäselvityspyyntöön <input type="checkbox"/> (vastine kuulemiseen)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A) <input type="checkbox"/> lisäselvityspyyntö (FI452A) +PDF (asetetaan kuultavaksi) <input type="checkbox"/> rekisteröintisanoma (FI426A) <input type="checkbox"/> luovutuksen epäämispäätös (FI451A) +PDF
FI415A jaettu vakiomuotoinen tullilmoitus (2. ja 3. tavaraerä, ei näytteitä) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma (FI429A) +PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma (FI468A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakiomuotoinen tullilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4000
- lisätietokoodi FICON
- lisätietokoodi FIPDF

FI415A jaettu vakionuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A x 2 (jaetut ilmoitukset)

- menettely 4000
- lisätietokoodi FICON (tavaraerän 1 sisältävien tavaroiden ilmoitukseen)
- lisätietokoodi FIJAE (viittaus alkuperäiseen ilmoitukseen)
- lisätietokoodi FIPDF
- toisesta ilmoituksesta otetaan näytteet ja toinen luovutetaan vapaaseen liikkeeseen

7.3.2.3 Testitapaus 10

Alkuperätodistuksella tapahtuva jalostus. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastausanoma
FI415A vakionuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma (FI429A) +PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma (FI468A) +PDF <input type="checkbox"/> varaston luovutussanoma (FI419A), jos kuuluu toimijalle

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakionuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 6122
- kauppatahtuman luonne 60
- liiteasiakirja N380 x 2
- liiteasiakirja N325
- liiteasiakirja C660
- liiteasiakirja N954
- liiteasiakirja N934
- liiteasiakirja C710 INF
- AE lisätty materiaali
- AK rahti
- 80 poikkeava ALV-peruste
- lisätietokoodi FIPDF

7.3.2.4 Testitapaus 11

Tuonnin tulli-ilmoitus palautustavaralle. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma (FI429A) +PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma (FI468A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4010
- lisämenettelykoodi F01
- kauppatahtuman luonne 21
- palautus
- arvon oikaisu
- toimitusehto XXX (ei incotermsin mukainen)
- liiteasiakirja N830
- liiteasiakirja N380
- liiteasiakirja N325
- liiteasiakirja 4PAS palautustavaravakuutus
- lisätieto FIXXX proforman arvo
- kuljetusmuoto rajalla 5 (postilähetys) (ei ilmoiteta kuljetusvälineen tunnusta)
- sisämaan kuljetusmuoto 5
- lisätietokoodi FIPDF

7.3.2.5 Testitapaus 12

Väliaikaisesti viedyn tavaran jälleen tuonti. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma (FI429A) +PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma (FI468A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 6121
- lisämenettelykoodi 999
- kauppatahtuman luonne 51

- arvon oikaisu
- liiteasiakirja C019 OPO ulkoisen jalostusmenettelyn käyttöä koskeva lupa FIOPOL11050
- liiteasiakirja N380
- liiteasiakirja C660 vienti-ilmoitus
- liiteasiakirja N830 vienti-ilmoitus
- liiteasiakirja C710 INF
- lisätietokoodi FIPDF
- AE Viedyn materiaalin arvo 13360.94€
- 1H Vientirahti 1209.00€
- 1J Tuontirahti 227.48€

7.3.2.6 Testitapaus 13

Tuonnin tulli-ilmoitus, viini. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastausanoma
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma (FI429A) +PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma (FI468A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4500
- lisämenettelykoodi F06
- Punaviiniä
- veronlaskentapaljous 12.96 HTL
- FIXFC ja selite W200
- FIXFA ja selite FI11223349E00
- liiteasiakirja N380
- liiteasiakirja C652
- lisäviite Y929 (negaatiokoodi)
- Varasto FI0319935-000001 tyyppi V (voi olla myös asiakkaan)
- lisätietokoodi FIPDF

7.3.2.7 Testitapaus 14

Tuonnin tulli-ilmoitus, toiseen jäsenvaltioon vietävän tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen (ALV lopullisessa määräjäsenaassa). Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastausanoma
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma (FI429A) +PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma (FI468A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4200
- lisätietokoodi FIPDF
- verotuksellinen lisäviitetieto, roolikoodi FR2
- FIXXX ja selite Yhteisölasku 1234566 tavaraerälle

7.3.2.8 Testitapaus 18

Lisätty jälkeempään, kuuluu vakiomuotoisiin.

Tuonnin tulli-ilmoitus, sylinterilukot. Asiakasaloitteinen oikaisupyyntö ja pyynnön hylkäys. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastausanoma
FI415A ennakolta annettu vakimuotoinen tullilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	← hyväksymissanoma(FI428A) ← luovutussanoma(FI429A) +PDF ← tullaussanoma(FI468A) +PDF ← varaston luovutussanoma(FI419A) jos mahdollinen
FI439A vapaamuotoinen yhteydenotto <input type="checkbox"/> (asiakas pyytää oikaisua)	← rekisteröintisanoma(FI426A) ← lisäselvityspyyntö(FI452A) +PDF (asetetaan kuultavaksi)
FI453A asiakasaloitteinen korjauspyyntö <input type="checkbox"/> Tälle sanomalle FI452A sanomasta saatu pyynnön korrelaatio!	← rekisteröintisanoma (FI426A) ← oikaisupyynnön hylkäyssanoma (FI405A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakimuotoinen tullilmoitus ilmoitustyyppi IM/A

- menettely 4000
- liiteasiakirja N380
- lisätietokoodi FIPDF
- Sylinterilukot

7.4. Kansalliset verorajailmoitukset

7.4.1. Manuaalisesti testattavat

7.4.1.1. Testitapaus 1

Vakimuotoinen tuonnin verorajailmoitus, ALV rekisteröity toimija. Asiakasaloitteinen mitätöinti-pyyntö.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastausanoma
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma(FI428A)
FI414A mitätöintipyyntö <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> luovutussanoma(FI429A) + PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma(FI468A) +PDF
	<input type="checkbox"/> rekisteröintisanoma(FI426A) <input type="checkbox"/> mitätöintisanoma(FI410A) + PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

Asiakas lähettää **kaksi saman sisältöistä** FI415A sanomaa, joista jälkimmäisen ilmoittaa mitätöitäväksi mitätöintipyyntöä ja ensimmäisen ilmoittaa korvaavana ilmoituksena mitätöintipyyntöä.

FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi CO/A

- menettely 4000
- lisämenettely 615
- laskutettu hinta ja valuuttalaji tavaraerälle
- viejä
- tuoja
- liiteasiakirja, tyyppi ja tunniste
- lisätietokoodi FIPDF

FI414A mitätöintipyyntö:

- Mitätöintipyyntö syy: tuplailmoitus

7.4.1.2. Testitapaus 2

Vakiomuotoinen tuonnin verorajailmoitus (FI415A), ALV rekisteröity toimija. Pyydetään oikaisua (muutetaan kauppalaskun numeroa) luovutuksen jälkeen vapaamuotoisella yhteydenotolla (FI439A). Tulli lähettää lisäselvityspyynnön (FI452A) ja pyytää kauppalaskun liitteenä.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastausanoma
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma(FI428A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma(FI429A) + PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma(FI468A) +PDF
FI439A vapaamuotoinen yhteydenotto <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> rekisteröintisanoma(FI426A) <input type="checkbox"/> lisäselvityspyyntö(FI453A) + PDF
FI453A vastaus lisäselvityspyyntöön <input type="checkbox"/> (liitteen lähettäminen sanomaliidulla)	<input type="checkbox"/> rekisteröintisanoma(FI426A) <input type="checkbox"/> oikaisusanoma(FI403A) + PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi CO/A

- menettely 4000
- lisämenettely 615
- lisämenettely 606
- laskutettu kokonaissuma ja valuuttalaji
- viejä
- tuoja
- liiteasiakirja, tyyppi ja tunniste
- kaksi tavaraerää
- lisätietokoodi FIPDF

FI439A vapaamuotoinen yhteydenotto:

- Oikaisupyyntö, oikaistaan kauppalaskun numeroa

7.4.1.3. Testitapaus 3

Vakiomuotoinen tuonnin verorajailmoitus (FI415A), ALV rekisteröity toimija. Tulli havaitsee virheen ja pyytää asiakasta tarkistamaan/korjaamaan onko laskutettu kokonaissumma ja valuutta oikein (1055500.00 EUR) ja lähettää virhesanomaa ja asiakas pyytää korjaamaan.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastausanoma
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma(FI428A) <input type="checkbox"/> virhesanoma(FI444A) + PDF
FI413A korjauspyyntö <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> rekisteröintisanoma(FI426A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma(FI429A) + PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma(FI468A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi CO/A

- menettely 4000
- lisämenettely 615
- laskutettu kokonaishinta ja valuuttalaji 1055500.00
- veronmääräytymispäivä
- viejä
- tuoja
- liiteasiakirja, tyyppi ja tunniste
- lisätietokoodi FICON
- lisätietokoodi FIPDF

FI413A korjauspyyntö:

- Laskutettu kokonaishinta -> 10500
- poista koodi FICON

7.4.1.4. Testitapaus 4

Vakiomuotoinen tuonnin verorajailmoitus (FI415A), ALV rekisteröity toimija. Tavarat tarkastetaan ja luovutus evätään (FI450A ja FI451A).

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastauksanoma
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma(FI428A) <input type="checkbox"/> tullin tarkistusilmoitus(FI450A) +PDF <input type="checkbox"/> lisäselvityspyyntö(FI452A) + PDF (asetetaan kuultavaksi)
FI453A vastaus lisäselvityspyyntöön <input type="checkbox"/> (vastine kuulemiseen)	<input type="checkbox"/> rekisteröintisanoma(FI426A) <input type="checkbox"/> luovutuksen epäämispäätös(FI451A) + PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi CO/A

- menettely 4000
- lisämenettely 615
- laskutettu kokonaishinta ja valuuttalaji
- viejä
- tuoja
- liiteasiakirja, tyyppi ja tunniste
- lisätietokoodi FICON
- lisätietokoodi FIPDF

7.4.1.5. Testitapaus 5

Vakiomuotoinen tuonnin verorajailmoitus (FI415A) perustapaus, ALV rekisteröimätön toimija.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastausanoma
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma(FI428A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma(FI429A) + PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma(FI468A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ilmoitustyyppi CO/A

- menettely 4000
- lisämenettely 615
- veronmääräytymispäivä
- laskutettu hinta ja valuuttalaji tavaraerälle

7.5 Vähäarvoisten tavaroiden ilmoitukset

7.5.1 Automatisoitavat testitapaukset

7.5.1.1 Testitapaus 15

Vähäarvoisten tavaroiden ilmoitus (H7) ennakolta annettuna. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastausanoma
FI485A vähäarvoisten tavaroiden tulli-ilmoitus (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> rekisteröintisanoma(FI426A) <input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma (FI429A) +PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma (FI468A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI485A vähäarvoisten tavaroiden tulli-ilmoitus

- lisäilmoitustyyppi D
- tuoja yksityishenkilö
- sisämaan kuljetusmuoto 3
- ei edeltävää asiakirjaa

- lisätietokoodi FIPDF

7.5.1.2 Testitapaus 16

Vähäarvoisten tavaroiden ilmoitus (H7) verotuksellisen lisäviitetiedon ilmoittaminen ja **asiakasaloitteisen korjauspyynnön testaaminen**. Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat ja niihin liittyvät PDF-tiedostot.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI485A vähäarvoisten tavaroiden tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> hyväksymissanoma (FI428A)
Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI483A vähäarvoisten tavaroiden tulli-ilmoituksen korjauspyyntö <input type="checkbox"/> (vaadittavat tiedot kuvattu taulukon alla)	<input type="checkbox"/> rekisteröintisanoma (FI426A) <input type="checkbox"/> luovutussanoma (FI429A) +PDF <input type="checkbox"/> tullaussanoma (FI468A) +PDF

Ilmoituksiin vaadittavat tiedot

FI485A vähäarvoisten tavaroiden tulli-ilmoitus

- lisäilmoitustyyppi A
- tuoja yksityishenkilö
- tavaraerän bruttopaino 1
- verotuksellinen lisäviitetieto
- lisätietokoodi FICON
- lisätietokoodi FIPDF

FI483A vähäarvoisten tavaroiden korjauspyyntö

- lisäilmoitustyyppi A
- tuoja yksityishenkilö
- lisätietokoodi FIPDF
- verotuksellinen lisäviitetieto
- korjataan bruttopainoa (1->2)

7.6 Varaston luovutus- ja siirtolupasanoma

7.6.1 Manuaalinen testitapaus

7.6.1.1 Testitapaus 17

Vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, jonka asiakastestaaja lähettää testiympäristöön. Asiakkaalle lähetetään ilmoituksen menettelyyn luovutuksen jälkeen varaston luovutus- ja siirtolupasanomat

Testitapaus on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on vastaanottanut alla mainitut sanomat.

Sanomaliikenne

Asiakassanoma	Vastaussanoma
FI415A vakiomuotoinen tulli-ilmoitus <input type="checkbox"/> (asiakastestaaja lähettää testiympäristöön)	<input type="checkbox"/> varaston luovutussanoma (FI419A) <input type="checkbox"/> varaston siirtolupasanoma (FI420A)

8 LISÄTIETOJA

- Kysymyksiä tuonnin asiakkaaksi hakeutumisesta voi lähettää osoitteeseen yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi ja kysymyksiä asiakastestauksesta osoitteeseen UTUtesti@tulli.fi
- Testiympäristön osoite on <https://wscustomertest.tulli.fi/services/DirectMessageExchange>
- Tuotannon osoite on <https://ws.tulli.fi/services/DirectMessageExchange>