

Sanoma	Schema	Sivu
Tietomalli		2
Käytettyjen sanomien nimien vertailutaulukko		3
Sanomaliikenne		4
<b>Sekä saapumisen että poistumisen yhteydessä käytettävät sanomat</b>		
IE900	Kontrolli	FI Control 5
IE100	Lisäselvityspyyntö	FI EntryExitResponse 6
IE316	Hylkäyssanoma (kansallinen nimi)	FI EntryExitResponse 7
<b>Sanomat toimijalta Tullille saapumisen yhteydessä</b>		
IE007	Vastaaottolmoitus (väliaikaisen varastoinnin)	FI SummaryDeclaration 6
IE044	Purkaustulos	FI SummaryDeclaration 7
IE313	Muutettu saapumisen yleisilmoitus	FI SummaryDeclaration 15
IE315	Saapumisen yleisilmoitus	FI SummaryDeclaration 28
IE323	Diversioilmoitus	FI SummaryDeclaration 40
IE344	Yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten	FI SummaryDeclaration 42
IE347	Saapumisen esittämisilmoitus	FI SummaryDeclaration 56
IE3470	Saapumisilmoitus entry key - tiedoilla	FI SummaryDeclaration 58
<b>Tullin vastaussanomien saapumisen yhteydessä</b>		
IE304	Muutettu saapumisen yleisilmoitus hyväksytty	FI EntryExitResponse 60
IE322	Tuonti Unionialueelle kielletty	FI EntryExitResponse 63
IE325	Diversioilmoitus hyväksytty	FI EntryExitResponse 65
IE326	Purkaustuloksen hyväksyminen	FI EntryExitResponse 66
IE328	Saapumisen yleisilmoituksen hyväksyminen	FI EntryExitResponse 67
IE329	Purkaustulosolettama/Tuonti sallittu Tullin korjauksin	FI EntryExitResponse 70
IE330	Tuonti Unionialueelle sallittu	FI EntryExitResponse 78
IE345	Yleisilmoituksen hyväksyminen	FI EntryExitResponse 80
IE348	Saapumisen esittämisilmoituksen hyväksyminen	FI EntryExitResponse 81
IE351	Ennakkoilmoitus toimenpiteestä	FI EntryExitResponse 82
IE361	Ilmoitus kontrollitoimista	FI EntryExitResponse 86
IE398	Mitätöinti	FI EntryExitResponse 88
IE399	Virhe	FI EntryExitResponse 89
<b>Sanomat toimijalta Tullille poistumisen yhteydessä</b>		
IE547	Poistumisen esittämisilmoitus	FI SummaryDeclaration 90
IE590	Poistumisilmoitus	FI SummaryDeclaration 92
IE613	Poistumisen yleisilmoituksen korjaus	FI SummaryDeclaration 93
IE615	Poistumisen yleisilmoitus	FI SummaryDeclaration 100
<b>Tullin vastaussanomien poistumisen yhteydessä</b>		
IE522	Vienti Unionialueelta kielletty	FI EntryExitResponse 107
IE525	Vienti Unionialueelta sallittu	FI EntryExitResponse 108
IE548	Poistumisen esittämisilmoituksen hyväksyminen	FI EntryExitResponse 109
IE561	Ilmoitus tarkastuksesta	FI EntryExitResponse 110
IE593	Poistumisilmoituksen hyväksyminen	FI EntryExitResponse 111
IE604	Poistumisen yleisilmoituksen korjauksen hyväksyminen	FI EntryExitResponse 112
IE628	Poistumisen yleisilmoituksen hyväksyminen	FI EntryExitResponse 113



Sanoma	Nimi kansallisessa dokumentaatiossa	Nimi kansainvälisessä dokumentaatiossa
IE007	Vastaanottoilmoitus	Arrival notification (E_ARR_NOT)
IE044	Purkaustulos	Unloading remarks (E_ULD_REM)
IE100	Lisäselvityspyyntö	Ask for documents (E_ASK_DOC)
IE304	Muutettu saapumisen yleisilmoitus hyväksytty	Entry Summary Declaration Amendment Acceptance (E_ENS_AAC)
IE313	Muutettu saapumisen yleisilmoitus	Entry Summary Declaration amendment (E_ENS_AMD)
IE315	Saapumisen yleisilmoitus	Entry Summary Declaration (E_ENS_DAT)
IE316	Hylkäyssanoma	Entry Summary Declaration rejected (E_ENS_REJ)
IE322	Tuonti Unionialueelle kielletty	Entry release rejection (E_ENT_REJ)
IE323	Diversioilmoitus	Diversion request Import (E_DIV_REQ)
IE325	Diversioilmoitus hyväksytty	Diversion request Acknowledgement (E_DIV_ACK)
IE326	Purkaustuloksen hyväksyminen	<i>Kansallinen sanoma</i>
IE328	Saapumisen yleisilmoituksen hyväksyminen	Entry Summary Declaration Acknowledgement (E_ENS_ACK)
IE329	Purkaustulosolettama/Tuonti sallittu Tullin korjauksin	Entry details data (E_ENT_DET)
IE330	Tuonti Unionialueelle sallittu	Entry release (E_ENT_REL)
IE344	Yleisilmoitus	Subsequent Arrival Notification (E_SAN_ENT)
IE345	Yleisilmoituksen hyväksyminen	Subsequent manifest validation (E_SMA_VAL)
IE347	Saapumisen esittämisilmoitus	Arrival notification (E_ARN_ENT)
IE348	Saapumisen esittämisilmoituksen hyväksyminen	Manifest validation (E_MAN_VAL)
IE351	Ennakkoilmoitus toimenpiteestä	Advanced Intervention Notification (E_AIV_NOT)
IE361	Ilmoitus kontrollitoimista	Import control decision notification (E_IMP_CTR)
IE398	Mitätöinti	<i>Kansallinen sanoma</i>
IE399	Virhe	<i>Kansallinen sanoma</i>
IE522	Vienti Unionialueelta kielletty	Exit Release Rejection (E_EXT_REJ)
IE525	Vienti Unionialueelta sallittu	Exit Release Notification (E_EXT_REL)
IE547	Poistumisen esittämisilmoitus	Manifest presentation (E_MAN_PRE)
IE548	Poistumisen esittämisilmoituksen hyväksyminen	Export Manifest Validation (E_EXP_MVA)
IE561	Ilmoitus tarkastuksesta	Exit Control Decision Notification (E_EXT_CTR)
IE590	Poistumisilmoitus	Exit Notification (E_EXT_NOT)
IE593	Poistumisilmoituksen hyväksyminen	<i>Kansallinen sanoma</i>
IE604	Poistumisen yleisilmoituksen korjauksen hyväksyminen	Exit Summary Declaration Amendment Acceptance (E_EXS_AAC)
IE613	Poistumisen yleisilmoituksen korjaus	Exit Summary Declaration Amendment (E_EXS_AMD)
IE615	Poistumisen yleisilmoitus	Exit Summary Declaration (E_EXS_DAT)
IE628	Poistumisen yleisilmoituksen hyväksyminen	Exit Summary Declaration Acknowledgement (E_EXS_ACK)
IE900	Kontrolli	<i>Kansallinen sanoma</i>
IE3470	Saapumisilmoitus Entry key – tiedoilla	Arrival notification (E_ARN_ENT)

Taso 0	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>SANOMA 1X</b>	<b>R</b>				
Sanoman lähettäjä	R	an..35	Message	sender	lineType
Tunnisteena käytetään lähettäjän ISO-6523 – standardin mukaista OVT-tunnusta. Rekisterin ylläpitäjän ICD-koodin (0037) jälkeen ilmoitetaan Y-tunnus ilman väliä tarkistusnumeroineen. Jos kyseessä kuitenkin on suora sanoma-asiointi (WebService), tunnisteena käytetään toimijan <a href="#">EORI-tunnusta</a> , joka Suomessa koostuu maakodista ja Y-/ALV-tunnuksesta (esim. FI1234567-8).					
Sanoman vastaanottaja	R	an..35	Message	recipient	lineType
Tunnisteena käytetään vastaanottajan ISO-6523 – standardin mukaista OVT-tunnusta. Rekisterin ylläpitäjän ICD-koodin (0037) jälkeen ilmoitetaan Y-tunnus ilman väliä tarkistusnumeroineen. Tullihallituksen OVT-tunnus on '003702454428'. Jos kyseessä kuitenkin on suora sanoma-asiointi (WebService), tunnisteena käytetään toimijan <a href="#">EORI-tunnusta</a> , joka Suomessa koostuu maakodista ja Y-/ALV-tunnuksesta (esim. FI1234567-8). Tullin tunniste on tällöin FI0245442-8.					
Laatimispäivä ja -aika	R	dateTime	Message	issue	dateTime
Lähetyskerran kontrollointitunnus	O	an..14	Message	controlReference	lineType
Käytössä vain Tullin vastaussanomissa. Ilmoitetaan sen ilmoitussanomien 'Sanoman tunniste'-kentän arvo johon vastaus viittaa.					
Testi-indikaattori	R	n1	Message	test	code
Sanomaliikennettä testattaessa ilmoitetaan arvo '1'. MUUTEN (tuotannossa) ilmoitetaan arvo '0'.					
Sanoman tunniste	R	an..14	Message	reference	lineType
Sanoman yksilöllinen tunniste. Tullin määrittämän viisikirjaimisen merkkijonon jälkeen asiakkaan määrittämä viitenumero. Tietoelementti koostuu ainoastaan alfanumeerisista merkeistä. Tullin vastaussanomissa ilmoitetaan Tullin määrittämä lähetyskerran yksilöllinen tunniste.					
Jos kyseessä on suora sanoma-asiointi (WebService), asiakkaan määrittämän lähetyskerran viitteen on oltava yhdeksänmerkinen, jolloin tunnisteiden kokonaispituus on aina 14 merkkiä.					
Sanomatyyppi	R	an..6	Message	function	code
Koodiluettelo 0096					
<b>TEKNINEN LÄHETTÄJÄ 1X</b>	<b>D</b>				
Jos ilmoituksen / tiedonannon jättäjä tai tämän edustaja käyttää teknistä lähettäjä, niin tämä tietoryhmä = 'R'.					
MUUTEN tämä tietoryhmä ei ole käytössä.					
Tunniste	R	an..17	[Message] TechnicalSender	(Party) identity	identifier
Tunnisteen jatko-osa	R	an5	[Message] TechnicalSender	(Party) identityExtension	identifierExtension

Taso 1	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO 1X</b>	R				
Toimenpide	R	an..3	InterchangeLevel	action	code
Koodiluettelo:					
4 = Lähetyskerta hylätään					
8 = Lähetyskerta hyväksytään					
<b>VIRHE 999X</b>	O				
Virheen sijainti	R	an..350	Error [Pointer]	errorLocation	text
Virhesyy	R	an..350	Error	additionalDescription	text
Virhesarake	O	n..6	Error [Pointer]	documentSection	code
Virherivi	O	n..6	Error [Pointer]	sequence	numeric
Virheen lähde	R	an..140	Error	originalValue	text

Taso 1	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [YLEISILMOITUS] 1X</b>	<b>R</b>				
Viitenumero MRN	D	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Joko MRN tai Tapahtumatunnus tai molemmat ovat käytössä.					
Tapahtumatunnus	D	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Joko MRN tai Tapahtumatunnus tai molemmat ovat käytössä.					
Asiakirjojen pyynnön teksti	R	an..350	[Response] AdditionalInformation	statementDescription	text
<b>(TULLISELVITYS-) TOIMIPAIKKA 1X</b>	<b>R</b>				
Viitenumero	R	an8	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
<b>TAVARAERÄ 999X</b>	<b>D</b>				
JOS lisätietoja vaaditaan tavaraerätasolla, ilmoitetaan merkityksellisen tavaraerän numero ja lisätieto.					
Tavaraerän järjestysnumero	R	n..5	[Response.Control] Pointer	sequence	numeric
Asiakirjojen pyynnön teksti	R	an..350	[Response.Control] AdditionalInformation	statementDescription	text

Taso 1	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [MANIFESTI / YLEISILMOITUS] 1X</b>	R				
Ilmoituksen viitenumero (LRN)	O	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
<b>R891:</b> Ilmoituksen viitenumeron (LRN) / Diversion viitenumeron / Esittämisen viitenumeron tulee olla lähettävän TOIMIJAN tietyille tapahtumalle (Saapumisen yleisilmoitus, Esittämislmoitus) antama numero/tunniste. Sen tulee olla toimijakohtaisesti yksilöllinen. JOS IE316 käytetään IE344:n hylkäämiseen, NIIN ilmoitetaan IE344:n Manifestin viitenumero (LRN).					
Viitenumero MRN	O	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Tapahtumatunnus	O	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Ilmoituksen hylkäämispäivä ja -aika	R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
<b>VIRHE 999X</b>	O				
Virhekoodi	O	n2	[Response] Error	validation	code
Koodiluettelo 0123					
Virheosoitin	R	n..5	[Response.Error] Pointer	sequence	numeric
JOS virhe viittaa otsikkotasolle, NIIN = '0'.					
Virheteksti	R	an..255	[Response] Error	additionalDescription	text
Alkuperäisen attribuutin arvo	O	an..140	[Response] Error	originalValue	text
Ilmoituksen viitenumero (LRN)	D	an..22	[Response] Error	reference	lineType
JOS IE316 käytetään IE344:n hylkäämiseen eikä IE344:n ko. tuontitapahtumalla ole viitattu MRN:ään, NIIN tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
Viitenumero MRN	D	an18	[Response] Error	MRN	mrn
JOS IE316 käytetään IE344:n hylkäämiseen ja ko. tuontitapahtumalla on viitattu MRN:ään, NIIN tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [MANIFESTI] 1X</b>		R				
Ilmoituksen viitenumero (LRN)		R	an..22	Declaration	(Document) reference	lineType
Ilmoituksen päivä ja aika		R	dateTime	Declaration	(Document) issue	dateTime
Tietojenvaihdon kieli saavuttaessa		D	a2	Declaration	language	languageCode
Koodiluettelo 0036						
Attribuuttia käytetään peruskielenä seuraavissa yhteydenotoissa toimijan ja Tullin järjestelmän välillä. Jos toimija ei käytä tätä attribuuttia, käyttää Tullin järjestelmä oletuskieltä.						
Varaston tunniste		R	an..17	[Declaration] Warehouse	identification	identifier
Varaston tunnisteiden jatko-osa		R	an5	[Declaration] Warehouse	identificationExtension	identifierExtension
Varastonpitäjällä tulee olla väliaikaisen varastonpitäjän lupa.						
<b>(SAAPUMIS-) TOIMI-PAIKKA 1X</b>		O				
Viitenumero		R	an8	Declaration	declarationOffice	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaletta käyttäen.						
<b>TULLIN VIITE [YLEIS-ILMOITUS] 1X</b>		R				
Viitenumero MRN		R	an..21	[Goods Shipment] Consignment	MRN	mrn
Ilmoitetaan saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen soveltuva MRN.						
<b>TAVARAERA 999X</b>		R				
Tavaraerän järjestysnumero		R	n..3	[Goods Shipment. Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
Kysyttävät MRN:än erät täytyy olla esitetty samalla esittämisilmoituksella (IE347).						
<b>(EDUSTAJA) TOIMIJA 1X</b>		D				
Jos varastonpitäjä käyttää edustajaa, tämä tietoryhmä = 'R'. Muuten tämä tietoryhmä ei ole käytössä.						
Nimi		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postinumero		D	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) post-Code	postalCode
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postitoimipaikka		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa		D	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaletta käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa.						
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteiden jatko-osa		D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>(ILMOITUKSEN JÄTTÄJÄ) TOIMIJA 1X</b>		D				
JOS (Edustaja) Toimija on käytössä, tätä tietoryhmää ei voi käyttää. MUUTEN tämä tietoryhmä = 'R'.						
Nimi		D	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name2	lineType
Katuosoite		D	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						



Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Postinumero		O	an..9	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) post- Code	postalCode
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postitoimipaikka		D	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa		D	a2	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) coun- try	countryCode
Koodiluettelo 0058						
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identity	identifier
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. E sim. FI 1234567-1. Jos Purkaustuloksen jättäjä ilmoitetaan, NIIN tunnisteeseen tulee olla sama kuin 'Varaston tunniste'.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identityExten- sion	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>YHTEYSTIEDOT 1X</b>		<b>R</b>				
Yhteyshenkilön nimi		R	an..35	[Declaration] Representative- Person	(Party.Contact) name	lineType
Yhteyshenkilön puhelin- numero		R	an..35	[Declaration] Representative- Person	(Party.Communication) telephone	lineType
Yhteyshenkilön sähköposti		O	an..100	[Declaration] Representative- Person	(Party.Communication) email	emailType

Taso 1	Taso 2	Taso 3	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [MA-NIFESTI] 1X</b>			R				
Ilmoituksen viitenumero (LRN)			R	an..22	Declaration	(Document) reference	lineType
<b>R891:</b> Ilmoituksen viitenumeron (LRN) / Diversion viitenumeron / Esittämisen viitenumeron tulee olla lähetettävän TOIMIJAN tietyille tapahtumalle (Saapumisen yleisilmoitus, Esittämislmoitus) antama numero/tunniste. Sen tulee olla toimijakohtaisesti yksilöllinen.							
Tietojenvaihdon kieli saavuttaessa			D	a2	Declaration	language	languageCode
Koodiluettelo 0036							
Attribuuttia käytetään peruskielenä seuraavissa yhteydenotoissa toimijan ja Tullin järjestelmän välillä. Jos toimija ei käytä tätä attribuuttia, käyttää Tullin järjestelmän oletuskieltä.							
Kuljetusvälineen tunnus rajalla			D	an..27	[Declaration] Border-TransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1', '3' tai '8', NIIN tämä tieto = 'R', MUUTEN tämä tieto = 'O'.							
JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' tai '8'							
NIIN attribuutti koostuu joko Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) IMO-numerosta (muoto n7 - '0' alussa sallittu) tai aluksen yksilöllisestä eurooppalaisesta tunnistenumeroista (ENI) (muoto n8 - '0' alussa sallittu)							
JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '3'							
NIIN attribuutti koostuu rekisterikilven numerosta, eikä sillä ole muotorajoituksia							
JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '2'							
NIIN attribuutti koostuu vaunun numerosta, eikä sillä ole muotorajoituksia							
MUUTEN ei muotorajoituksia							
Tavaraerien kokonaismäärä			R	n..5	Declaration	goodsItem	quantity
Pakkausten kokonaismäärä			R	n..7	[Declaration] Declaration-Packaging	(Packaging) packages	quantity
Pakkausten kokonaismäärä on tällä ilmoituksella puretuiksi ilmoitettujen pakkausten lukumäärä. Pakkausten kokonaismäärä on "Pakkausten lukumäärä" + "Kappalemäärä" + arvo "1" jokaisesta irtotavarasta.							
Jos purkaustulos annetaan vain yhdestä kontista ja kyseessä on alipurku, ilmoitetaan arvo '0'.							
Kuljetuksen viitenumero			D	an..35	[Declaration] Border-TransportMeans	journey	lineType
<b>TR0518:</b> JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '4'							
NIIN attribuutin muoto on an..8 JA merkkijonon tulee sisältää lentoyhtiön koodi (an..3), lennon numero (n..4) ja vapaaehtoinen loppuliite (a1) ilman elementtien välisiä erottimia.							
<b>TR0519:</b> JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' JA 'Kuljetuksen viitenumero' on käytössä JA ensimmäiset neljä kirjainta ovat XFER versaeleilla							
NIIN ensimmäiset neljä merkkiä on oltava 'XFER' versaeleilla, jonka jälkeen ilmoitetaan rekan rekisterinumero							
MUUTEN 'XFER' ei voida käyttää.							
JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '2', NIIN joko 'Kuljetusvälineen tunnus rajalla' tai 'Kuljetuksen viitenumero' on ilmoitettava.							
<b>R843:</b> 'Kuljetuksen viitenumero' on kuljetusvälineen matkan tunnisteen (esim. lennon numero, junan numero, matkan numero).							
Purkauspaiikka			O	an..35	[Declaration] UnloadingLocation	(Location) name	text
<b>R670:</b> 'Lastauspaikan' ja 'Purkauspaiikan' kaksi ensimmäistä merkkiä tulee koostua maakoodista joiden jälkeen tulee ilmoittaa sataman, lentokentän, rahtiterminaalin, rautatieaseman tai muun paikan nimi.							
Kaksi ensimmäistä merkkiä tulee olla versaeleja.							
Purkauspäivä ja -aika			R	dateTime	[Declaration] Border-TransportMeans	unload	dateTime
Varaston tunnisteen jatko-osa			R	an..17	[Declaration] Warehouse	identification	identifier
Varaston tunnisteen jatko-osa			R	an5	[Declaration] Warehouse	identificationExtension	identifierExtension
Varastonpitäjällä tulee olla väliaikaisen varastonpitäjän lupa.							
<b>TULLIN VIITE [YLEISILMOITUS] 9999X</b>			R				
Viitenumero MRN			R	an18	[GoodsShipment] Consignment	MRN	mrn
<b>TAVARAERÄ 999X</b>			R				
Viitenumero (MRN) erän numero			R	n..5	[GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
Erän tila -indikaattori			R	an..5	[GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	condition	indicatorCode
Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '0' tai 'false', muut tavaraa koskevat tiedot = 'R'. Tällöin on annettava ainakin yksi purettaessa todettu kyseistä tavaraerää koskeva tieto tai tietoryhmä, jota poikkeama koskee, ja sen purettaessa todettu todellinen arvo.							
Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '1' tai 'true', tietoja ei syötetä.							
Seuraavat koodit ovat käytössä:							
'0', 'false' = Poikkeamia on havaittu							
'1', 'true' = Poikkeamia ei ole havaittu							

Taso 1	Taso 2	Taso 3	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	Tavarankuvaus / Poikkeamat		D	an..280	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Commodity	cargoDescription	text
<p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '0' tai 'false', ilmoitetaan tavarankuvauksen lisäksi tavaraa koskevat purettaessa todetut poikkeavat tiedot.</p> <p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '1' tai 'true', tietoja ei syötetä.</p> <p>Esim. Mikäli havaitaan alipurettu kontti, tulee tässä ilmoittaa "[Kontin tunnus] alipurettu". Jos ylipurkutilanteessa kontti pystytään yhdistämään tiettyyn tavaraan, tulee tässä ilmoittaa "[Kontin tunnus] ylipurettu" ja kentässä 'kontin tunnus' ylipurettu kontin tunnus. Mikäli tietoryhmässä 'Pakkaukset' havaitaan poikkeamia, tulee tässä ilmoittaa poikkeamaa koskevat tiedot ja tietoryhmässä 'Pakkaukset' ilmoittaa purettaessa havaitut tavaraan liittyvät oikeat pakkaustiedot.</p> <p>Ilmoitetaan tavarankuvaus, jolla tarkoitetaan tavaranomaista kaupanimitystä. Tämä nimitys on ilmaistava riittävän täsmällisesti, jotta tavarat voidaan tunnistaa ja luokitella. Yleisiä termejä (kuten. "yhdistettyä", "yleistä lastia" tai "osia") ei voida hyväksyä. Komissio ylläpitää luetteloa tämänkaltaisista yleisistä termeistä osoitteessa: <a href="http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines_fi.pdf">http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines_fi.pdf</a></p>							
	Bruttopaino		D	n..11,3	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Goods-Measure	grossMass	measure
<p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '0' tai 'false' ja tämä tieto on olennainen, niin tämä tietoelementti = 'R'.</p> <p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '1' tai 'true', tämä tietoelementti ei ole käytössä.</p> <p>Ilmoitetaan purettaessa todettu bruttopaino.</p>							
	YK:n vaarallisten aineiden koodi		D	n4	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Commodity	UNDG	dangerousGoodsCode
<p>Ei koodiluetteloa saatavilla</p> <p><b>R823:</b> Yhdistyneiden kansakuntien vaarallisten aineiden ilmaisin (UNDG) on yksilöllinen sarjanumero (n4), jonka Yhdistyneet kansakunnat on osoittanut vaarallisille aineille. Elementti tulee ilmoittaa asiaan kuuluvissa tapauksissa.</p> <p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '0' tai 'false' ja tämä tieto on olennainen, niin tämä tietoelementti = 'R'.</p> <p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '1' tai 'true', tämä tietoelementti ei ole käytössä.</p> <p>Ilmoitetaan tavarankuvauksessa todettu YK:n vaarallisten aineiden koodi.</p>							
	Unioniasema		D	an..2	[GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	communityStatus	CommunityStatus-CodeType
<p>Koodiluettelo 9995</p> <p><b>R815:</b> Atribuuttia voidaan käyttää unioniaseman ilmaisemiseen.</p> <p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '0' tai 'false' ja tämä tieto on olennainen, niin tämä tietoelementti = 'R'.</p> <p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '1' tai 'true', tämä tietoelementti ei ole käytössä.</p> <p>Ilmoitetaan purettaessa todettu unioniasema.</p>							
	LIITEASIAKIRJAT 99X		D				
<p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '0' tai 'false' ja tämä tietoryhmä on olennainen, NIIN tämä tietoryhmä on = 'R'.</p> <p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '1' tai 'true', NIIN tämä tietoryhmä ei ole käytössä.</p> <p>Ilmoitetaan purettaessa todettu asiakirjan koodi sekä asiakirjan numero.</p>							
	Asiakirjan koodi		R	an..4	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentTypeCode
<p>Koodiluettelo 0006</p> <p><b>R866:</b> Jos saapumisen yleisilmoituksen jättää muu toimija kuin Kuljetusliike, tulisi kuljetusasiakirja ilmoittaa, jos sellainen on saatavilla.</p>							
	Asiakirjan numero		R	an..35	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType
<p><b>R866:</b> Jos saapumisen yleisilmoituksen jättää muu toimija kuin Kuljetusliike, tulisi kuljetusasiakirja ilmoittaa, jos sellainen on saatavilla.</p>							
	ERITYISMAININNAT 99X		D				
<p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '0' tai 'false' ja tämä tietoryhmä on olennainen, NIIN tämä tietoryhmä on = 'R'.</p> <p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '1' tai 'true', NIIN tämä tietoryhmä ei ole käytössä.</p>							
	Erityismainintakoodi		R	an..5	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalInformation	statement	specialMentionsCode
<p>Koodiluettelo 0015</p>							
	(KOODI) TAVARAN 1X		D				

Taso 1	Taso 2	Taso 3	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
		<p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '0' tai 'false' ja tämä tietoryhmä on olennainen, NIIN tämä tietoryhmä on = 'R'.</p> <p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '1' tai 'true', NIIN tämä tietoryhmä ei ole käytössä.</p> <p>Mikäli on havaittu poikkeama, tulee ilmoittaa purettaessa havaittu tavaran koodi.</p>					
		Yhdistetty nimikeistö	R	an..10	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Commodity	tariffClassification	identifier
		<b>R881:</b> Jos attribuutti on käytössä, sen vähimmäispituus on 4 merkkiä.					
		<b>KONTIT 99X</b>	D				
		<p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '0' tai 'false' ja tämä tietoryhmä on olennainen, NIIN tämä tietoryhmä on = 'R'.</p> <p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '1' tai 'true', NIIN tämä tietoryhmä ei ole käytössä.</p> <p>Mikäli havaitaan ylipurettuja kontteja, jotka pystytään yhdistämään tiettyyn tavaraerään, ilmoitetaan ylipurettujen konttien tunnuks.</p>					
		Kontin tunnus	R	an..17	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] EquipmentIdentification	identification	identifier
		<b>PAKKAUKSET 99X</b>	D				
		<p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '0' tai 'false' ja tämä tietoryhmä on olennainen, NIIN tämä tietoryhmä on = 'R'.</p> <p>Jos 'TAVARAERÄ.Erän tila -indikaattori' = '1' tai 'true', NIIN tämä tietoryhmä ei ole käytössä.</p> <p>Ilmoitetaan purettaessa todetut tavaraerään liittyvät pakkauslajit, pakkausten lukumäärät, kappalemäärät ja pakkauksen merkit ja numerot.</p>					
		Pakkauslaji	R	an..3	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPackaging	(Packaging) type	packageTypeCode
		Koodiluettelo 0075					
		Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.					
		Pakkausten lukumäärä	D	n..5	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPackaging	(Packaging) packages	quantity
		<p><b>C062:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO')</p> <p>NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa</p> <p>'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa</p> <p>'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O'</p> <p>MUUTEN</p> <p>JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG')</p> <p>NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa</p> <p>'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R'</p> <p>'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O'</p> <p>MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R'</p> <p>'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa</p> <p>JOS attribuutti 'Erityisolosuhekoodi' ei ole ilmoitettu</p> <p>NIIN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'R'</p> <p>MUUTEN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O'</p>					
		<b>R021:</b> Nollaa (0) on tässä kentässä pidettävä oikeellisenä arvona.					
		Kappalemäärä	D	n..5	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPackaging	(Packaging) pieces	quantity
		<p><b>C062:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO')</p> <p>NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa</p> <p>'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa</p> <p>'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O'</p> <p>MUUTEN</p> <p>JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG')</p> <p>NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa</p> <p>'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R'</p> <p>'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O'</p> <p>MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R'</p> <p>'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa</p> <p>JOS attribuutti 'Erityisolosuhekoodi' ei ole ilmoitettu</p> <p>NIIN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'R'</p> <p>MUUTEN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O'</p>					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
		Pakkausten merkit ja numerot (pitkä)	D	an..140	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPackaging	(Packaging) markNumber	packageMarks
		<b>C062:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' ei ole ilmoitettu NIIN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'R' MUUTEN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' Lastiyksiköissä tai pakkauksissa olevien merkkien ja numeroiden vapaamuotoinen kuvaus. Tieto ilmoitetaan vain soveltuviissa tapauksissa, pakatuille tavaroille. Kuljetettaessa tavaroita kontissa, voi kontin tunnus korvata merkit ja numerot, jotka voidaan kuitenkin antaa toimijan toimesta jos saatavilla. UCR tai viittaukset kuljetusasiakirjoissa jotka mahdollistavat lähetyksen kaikkien pakkausten yksiselitteisen tunnistamisen voivat korvata pakkausmerkit.					
		<b>SINETTIEN NUMEROT 9999X</b>	D				
		Jos 'TAVARAERA.Erän tila -indikaattori' = 'O' tai 'false' ja tämä tietoryhmä on olennainen, NIIN tämä tietoryhmä on = 'R'. Jos 'TAVARAERA.Erän tila -indikaattori' = 1 tai 'true', NIIN tämä tietoryhmä ei ole käytössä					
		Sinetin numero	R	an..20	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] TransportEquipment	seal	sealIdentifier
		Jos sinetin kunto ei ole "ok", ilmoitetaan puuttellisten sinettien tiedot. Jos sinetti puuttuu, ilmoitetaan 'PUUTTUU'.					
			R				
			R	an8	Declaration	declarationOffice	identifier
			D				
			D	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
		<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
		Nimen jatko-osa	O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
		Katuosoite	D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
		<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
		Postinumero	D	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
		<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
		Postitoimipaikka	D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
		<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
		Maa	D	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
		Koodiluettelo 0058					
		<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
		Tunniste	R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
		<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
		Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension

Taso 1	Taso 2	Taso 3	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.							
<b>(PURKAUSTU- LOKSEN JÄTTÄ- JÄ) TOIMIJA 1X</b>			D				
JOS (Edustaja) Toimija on käytössä, tätä tietoryhmää ei voi käyttää. MUUTEN tämä tietoryhmä = 'R'.							
Nimi			D	an..35	[Declara- tion.BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'							
Nimen jatko-osa			O	an..35	[Declara- tion.BorderTransportMeans] Master	(Party) name2	lineType
Katuosoite			D	an..35	[Declara- tion.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'							
Postinumero			O	an..9	[Declara- tion.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postCode	postalCode
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'							
Postitoimipaikka			D	an..35	[Declara- tion.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'							
Maa			D	a2	[Declara- tion.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058							
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'							
Tieto tulee ilmoittaa versaaletta käyttäen.							
Tunniste			R	an..17	[Declara- tion.BorderTransportMeans] Master	(Party) identity	identifier
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. E sim. FI 1234567-1. JOS Purkaustuloksen jättäjä ilmoitetaan, NIIN Tunnisteen tulee olla sama kuin 'Varaston tunniste'.							
Tunnisteen jatko-osa			D	an5	[Declara- tion.BorderTransportMeans] Master	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.							
<b>YHTEYSTIEDOT 1X</b>			R				
Yhteyshenkilön nimi			R	an..35	[Declaration] Representative- Person	(Party.Contact) name	lineType
Yhteyshenkilön puhelinnumero			R	an..35	[Declaration] Representative- Person	(Par- ty.Communication) telephone	lineType
Yhteyshenkilön sähköposti			O	an..10 0	[Declaration] Representative- Person	(Par- ty.Communication) email	emailType

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>R115:</b> Korjaussanomien IE-rakenne on sama kuin E_DEC_DAT / E_EXP_DAT / E_EXS_DAT / E_ENS_DAT muutamilla muutoksilla: LRN korvataan MRN:llä R an18, 'Ilmoituksen päiväys' korvataan 'Korjauksen päiväyksellä' R n8, 'Ilmoituksen paikka' korvataan 'Korjauksen paikalla' R an..35 IE:llä välitetään täydelliset korjatut ilmoitustiedot, tämä tarkoittaa, että kaikki tietoryhmät ja attribuutit lähetetään, eikä vain korjatut elementit.						
<b>R829:</b> Tietoryhmää 'Ilmoitusta käsittelevä toimipaikka' ei tule ilmoittaa. Seuraava tarkastus tehdään, jos AEO-tietokanta johon AEO-todistusten numerot on rekisteröity on saatavilla tarkastusta tehtäessä: <ul style="list-style-type: none"><li>'Erityisolosuhtekoodi' arvolla 'E' (AEO) voidaan ilmoittaa vain jos ilmoituksella mainituilla 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjällä', kaikilla 'Vastaanottajilla' ja 'Edustajalla' on voimassa oleva AEO-todistus joka on tyyppiltään 'AEOF' tai 'AEOS'. Myös edustajalla on oltava voimassa oleva AEO-todistus joka on tyyppiltään 'AEOF' tai 'AEOS'.</li></ul>						
<b>R841:</b> Tietoryhmän 'Edustaja' arvon tulee olla sama kuin 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjän' alkuperäisessä (ensimmäisessä) yleisilmoituksessa ilmoittama 'Edustaja'.						
<b>R842:</b> 'Ensimmäinen saapumistoimipaikka.Viitenumero' tulee kuulua toimipaikalle joka on samassa jäsenmaassa, kuin 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjän' alkuperäisessä (ensimmäisessä) yleisilmoituksessa ilmoittama. '(Ensimmäisen) saapumistoimipaikan' on sijaittava samassa jäsenmaassa kuin saapumisen yleisilmoituksella ilmoitettu Ensimmäinen saapumistoimipaikka.						
<b>OTSIKKO [YLEISILMOITUS] 1X</b>		R				
Viitenumero MRN		R	an18	Declaraton	MRN	mrn
Tietojenvaihdon kieli saavuttaessa		D	a2	Declaration	language	languageCode
Koodiluettelo 0036						
Attribuuttia käytetään peruskielenä seuraavissa yhteydenotoissa toimijan ja Tullin järjestelmän välillä. Jos toimija ei käytä tätä attribuuttia, käyttää Tullin järjestelmän oletuskieltä.						
Kuljetusmuotorajalla		R	n..2	[Declaration] Border-TransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode
Koodiluettelo 0041						
<b>R826:</b> Lentorahdille, joka kuljetetaan muita kuljetusmuotoja kuin lentoja käyttäen, tulee ilmoittaa muu kuljetusmuotokoodi (esim. lentorahdille, joka kuljetetaan maanteitse, kuljetusmuodoksi ilmoitetaan '3' (maantie)).						
<b>C529:</b> JOS attribuutin 'Erityisolosuhtekoodi' ensimmäinen merkki = 'A' NIIN attribuutti 'Kuljetusmuoto rajalla' (kenttä 25) '7' ja '9' ei voida ilmoittaa JOS attribuutin 'Erityisolosuhtekoodi' ensimmäinen merkki = 'C' NIIN attribuutti 'Kuljetusmuoto rajalla' (kenttä 25) '1', '2', '4', '7', '8' ja '9' ei voida ilmoittaa JOS attribuutin 'Erityisolosuhtekoodi' ensimmäinen merkki = 'D' NIIN attribuutti 'Kuljetusmuoto rajalla' (kenttä 25) '1', '3', '4', '7', '8' ja '9' ei voida ilmoittaa MUUTEN attribuutti 'Kuljetusmuoto rajalla' (kenttä 25) = 'R' (mikä tahansa arvo).						
Kuljetusvälineen tunnus rajalla		D	an..27	[Declaration] Border-TransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
<b>C017:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla' (kenttä 25) = '1' tai '8' NIIN attribuutti = 'R' JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla' (kenttä 25) = '4' NIIN attribuuttia ei voida ilmoittaa MUUTEN attribuutti = 'O'						
<b>C514:</b> JOS attribuutti on ilmoitettu JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' tai '8' NIIN attribuutti koostuu joko Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) IMO-numerosta (muoto n7 - '0' alussa sallittu) tai aluksen yksilöllisestä eurooppalaisesta tunnistenumeroista (ENI) (muoto n8 - '0' alussa sallittu) JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '2' NIIN attribuutti koostuu vaunun numerosta eikä sillä ole muotorajoituksia JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '3' NIIN attribuutti koostuu rekisterikilven numerosta eikä sillä ole muotorajoituksia MUUTEN ei muotorajoituksia						
Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla		D	a2	[Declaration] Border-TransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
Koodiluettelo 0058						
<b>C024:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla' (kenttä 25) on '3' ja jos 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusvälineen tunnus rajalla' (kenttä 21) on ilmoitettu NIIN attribuutti = 'R' MUUTEN attribuuttia ei voida ilmoittaa						
Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.						
Tavaraerien kokonaismäärä		R	n..5	Declaration	goodsItem	quantity
<b>TR0811:</b> Tietoelementin 'Tavaraerien kokonaismäärä' tulee vastata tietoryhmän 'TAVARAERA' esiintymien kokonaismäärää.						
Pakkausten kokonaismäärä		D	n..7	[Declaration] Declaration-Packaging	(Packaging) packages	quantity
<b>C582:</b> JOS tietoryhmä 'PAKKAUKSET' on ilmoitettu NIIN tämä attribuutti = 'R' MUUTEN tätä attribuuttia ei voida ilmoittaa						
<b>R105:</b> Pakkausten kokonaismäärä on "Pakkausten lukumäärä" + "Kappalemäärä" + arvo "1" jokaisesta irtotavarasta.						
Kokonaiss bruttopaino		O	n..11,3	Declaration	totalGrossMass	measure
Korjausilmoituksen laatimispaikka		R	an..35	Declaration	(Document) issue-Location	lineType

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Erityisolosuhtekoodi		O	a1	[Goods Ship-ment.Consignment] Additional Information	circumstance	circumstanceCode
Koodiluettelo 0402						
Seuraava tarkastus tehdään, jos AEO-tietokanta johon AEO-todistusten numerot on rekisteröity on saatavilla tarkastusta tehtäessä: <ul style="list-style-type: none"><li>'Erityisolosuhtekoodi' arvolla 'E' (AEO) voidaan ilmoittaa vain jos ilmoituksella mainituilla 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjällä', kaikilla 'Vastaanottajilla' ja 'Edustajalla' on voimassa oleva AEO-todistus joka on tyyppiltään 'AEOF' tai 'AEOS'.</li></ul> Myös edustajalla on oltava voimassa oleva AEO-todistus joka on tyyppiltään 'AEOF' tai 'AEOS'. Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.						
Rahdin maksutapa		O	a1	[Goods Ship-ment.Consignment] FreightPayment	method	freightPaymentMethodCode
Koodiluettelo 0327						
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.						
Yhtenäisviite		D	an..70	[Goods Ship-ment.Consignment] UCR	traderReference	textType
<b>C567:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)', 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ja tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)' ja 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ei ole käytössä, NIIN ainakin yhdessä 'LIITEASIAKIRJAT.Asiakirjan koodi' -attribuutissa on oltava ilmoitettuna kuljetusasiakirja MUUTEN tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O'						
Kuljetuksen viitenumero		D	an..35	[Declaration] Border-TransportMeans	journey	lineType
<b>TR0518:</b> JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '4' NIIN attribuutin muoto on an..8 JA merkkijonon tulee sisältää lentoyhtiön koodi (an..3), lennon numero (n..4) ja vapaaehtoinen loppuliite (a1) ilman elementtien välisiä erottimia.						
<b>TR0519:</b> JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' JA 'Kuljetuksen viitenumero' on käytössä JA ensimmäiset neljä kirjainta ovat XFER versaaileilla NIIN ensimmäiset neljä merkkiä on oltava 'XFER' versaaileilla, jonka jälkeen ilmoitetaan rekan rekisterinumero MUUTEN 'XFER' ei voida käyttää.						
<b>R843:</b> 'Kuljetuksen viitenumero' on kuljetusvälineen matkan tunniste (esim. lennon numero, junan numero, matkan numero). Meriliikenne (kuljetusmuoto rajalla 1): Yhdistetyn kuljetuksen tapauksessa, jossa kuorma-auto/ajoneuvoyhdistelmä on lastattu merialukseen, tulee kuljetuksen viiteenä ilmoittaa kuorma-auton/ajoneuvoyhdistelmän rekisterinumero. Rekisterinumero tulee ilmoittaa siten, että sen eteen laitetaan koodi XFER (isoilla kirjaimilla, ilman välilyöntiä). Esimerkiksi: XFERABC-123.						
Lastauspaikka		D	an..35	[Goods Ship-ment.Consignment] LoadingLocation	(Location) name	text
<b>C574:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Lastauspaikka' on = 'O' attribuuttia 'TAVARAERA.Lastauspaikka' ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Lastauspaikka' on ilmoitettu NIIN attribuuttia 'TAVARAERA.Lastauspaikka' ei voida ilmoittaa MUUTEN attribuutti 'TAVARAERA.Lastauspaikka' = R						
<b>R670:</b> 'Lastauspaikan' ja 'Purkauspaikan' kaksi ensimmäistä merkkiä tulee koostua maakoodista joiden jälkeen tulee ilmoittaa sataman, lentokentän, rahtiterminaalien, rautatieaseman tai muun paikan nimi. Kaksi ensimmäistä merkkiä tulee olla versaaileja.						
Purkauspaikka		O	an..35	[Goods Ship-ment.Consignment] UnloadingLocation	(Location) name	text
<b>R670:</b> 'Lastauspaikan' ja 'Purkauspaikan' kaksi ensimmäistä merkkiä tulee koostua maakoodista joiden jälkeen tulee ilmoittaa sataman, lentokentän, rahtiterminaalien, rautatieaseman tai muun paikan nimi. Kaksi ensimmäistä merkkiä tulee olla versaaileja.						
Korjausilmoituksen laatumispäivä ja -aika		R	dateTime	Declaration	(Document) issue	dateTime
(LÄHETTÄJÄ) TOI- MIJA 1X		D				
<b>C511:</b> JOS vain yksi toimija Lähettäjä on ilmoitettu kaikille tavaraerille NIIN tietoryhmä 'Toimija Lähettäjä (kenttä 2)' TUONTITAPAHTUMA-tasolla on käytössä MUUTEN tietoryhmä 'Toimija Lähettäjä (ex kenttä 2)' TAVARAERA-tasolla on käytössä						
Nimi		D	an..35	[Goods Ship-ment.Consignment] Consignor	(Party) name1	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Goods Ship-ment.Consignment] Consignor	(Party) name2	lineType
Katuosoite		D	an..35	[Goods Ship-ment.Consignment] Consignor	(Party.Address) line	lineType



Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postinumero		D	an..9	[Goods Ship- ment.C onsignment] C on- signor	(Party.Address) postC ode	postalCode
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postitoimipaikka		D	an..35	[Goods Ship- ment.C onsignment] C on- signor	(Party.Address) city	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa		D	a2	[Goods Ship- ment.C onsignment] C on- signor	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		O	an..17	[Goods Ship- ment.C onsignment] C on- signor	(Party) identity	identifier
R840: Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Goods Ship- ment.C onsignment] C on- signor	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
(VASTAANOTTAJA) TOIMIJA 1X		D				
C583: JOS attribuutti Erityismainintakoodi = '10600' on ilmoitettu kaikille TAVARAERILLE NIIN tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmä 'TOIMIJA Tiedotettava Toimija' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu ainakin yhdelle TAVARAERÄLLE NIIN tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmää 'TOIMIJA Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoit- taa MUUTEN tietoryhmää 'TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmä 'TOIMIJA Vastaanottaja' = 'O'						
Nimi		D	an..35	[Goods Ship- ment.C onsignment] C on- signee	(Party) name1	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Goods Ship- ment.C onsignment] C on- signee	(Party) name2	lineType
Katuosoite		D	an..35	[Goods Ship- ment.C onsignment] C on- signee	(Party.Address) line	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postinumero		D	an..9	[Goods Ship- ment.C onsignment] C on- signee	(Party.Address) postC ode	postalCode
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postitoimipaikka		D	an..35	[Goods Ship- ment.C onsignment] C on- signee	(Party.Address) city	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa		D	a2	[Goods Ship- ment.C onsignment] C on- signee	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Tunniste		D	an..17	[Goods Ship-ment.C onsignment] Con- signee	(Party) identity	identifier
<b>C562:</b> JOS 'Erityisolosuhtekoodi' on 'E' NIIN attribuutti = 'R' MUUTEN attribuutti = 'O'  <b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää.  Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Goods Ship-ment.C onsignment] Con- signee	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>TIEDOTETTAVA TOIMIJA 1X</b>		D				
<b>C583:</b> JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu kaikille TAVARAERILLE NIIN tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa tietoryhmä 'TOIMIJA Tiedotettava Toimija' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu ainakin yhdelle TAVARAERILLE NIIN tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmää 'TOIMIJA Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmää 'TOIMIJA Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmä 'TOIMIJA Vastaanottaja' = 'O'						
Nimi		D	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment] Noti- fyParty	(Party) name1	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment] Noti- fyParty	(Party) name2	lineType
Katuosoite		D	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment] Noti- fyParty	(Party.Address) line	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postinumero		D	an..9	[Goods Ship-ment.C onsignment] Noti- fyParty	(Party.Address) post Code	postalCode
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postitoimipaikka		D	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment] Noti- fyParty	(Party.Address) city	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa		D	a2	[Goods Ship-ment.C onsignment] Noti- fyParty	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		O	an..17	[Goods Ship-ment.C onsignment] Noti- fyParty	(Party) identity	identifier
<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää.  Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Goods Ship-ment.C onsignment] Noti- fyParty	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>TAVARAERÄ 999X</b>		R				
Tavaraerän järjestys-numero		R	n..5	[Goods Ship-ment.C onsignment] C on- signmentItem	sequence	numeric
<b>R005:</b> "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on aina käytössä, vaikka "Tavaraerien yhteismäärä" (kenttä 5) = "1", "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on myös "1"  <b>R007:</b> "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on yksilöllinen läpi ilmoituksen. Tavaraerät tulee numeroida nousevasti, alkaen yhdestä '1' ja kasvaen arvolla '1' jokaiselta seuraavalta tavaraerältä.						

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Unioniasema		D	an..2	[Goods Ship-ment.C onsignment] C on-shipmentItem	communityStatus	CommunityStatus-CodeType
Koodiluettelo 9995						
<b>R815:</b> Attribuuttia voidaan käyttää unioniaseman ilmaisemiseen. JOS 'LIITEASIAKIRJAT.Asiakirjan koodi' = '2YMM' NIIN tämä attribuutti = 'R' MUUTEN tämä attribuutti ei ole käytössä						
Tavaran kuvaus		O	an..280	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Com-mo-	cargoDescription	text
Ilmoitetaan tavaran kuvaus, jolla tarkoitetaan tavanomaista kaupanimitystä. Tämä nimitys on ilmaistava riittävän täsmällisesti, jotta tavarat voidaan tunnistaa ja luokitella. Yleisiä termejä (kuten: "yhdistettyä", "yleistä lastia" tai "osia") ei voida hyväksyä. Komissio ylläpitää luetteloa tällaisista yleisistä termeistä osoitteessa: <a href="http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines_fi.pdf">http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines_fi.pdf</a>						
Jos tullialueelle saapuva kuljetusväline on tyhjä, ilmoitetaan tavaran kuvaukseksi 'TYHJÄ'.						
Bruttopaino		D	n..11,3	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Goods-Measure	grossMass	measure
<b>C592:</b> JOS attribuutti 'Erityisolohdekoodi' = 'E' NIIN tämä attribuutti on = 'O' MUUTEN JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kokonaisbruttopaino' on ilmoitettu NIIN tämä attribuutti on = 'O' MUUTEN tämä attribuutti on = 'R'						
Jos tullialueelle saapuva kuljetusväline on tyhjä, ilmoitetaan bruttopainoksi kuljetusvälineen omapaino (omamassa).						
Rahdin maksutapa		D	a1	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] FreightPayment	method	freightPaymentMethodCode
Koodiluettelo 0327						
<b>C576:</b> JOS attribuutti 'VIENTITAPAHTUMA / TUONTITAPAHTUMA / PA SSITUSTAPAHTUMA.Rahdin maksutapa' on käytössä NIIN tätä attribuuttia ei voida käyttää MUUTEN tämä attribuutti = 'O'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Yhtenäisviite		D	an..70	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] UCR	traderReference	textType
<b>C567:</b> JOS attribuutti 'Erityisolohdekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)', 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ja tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)' ja 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ei ole käytössä, NIIN ainakin yhdessä 'LIITEASIAKIRJAT.Asiakirjan koodi' –attribuutissa on oltava ilmoitettuna kuljetusasiakirja MUUTEN tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O'						
YK:n vaarallisten aineiden koodi		O	n4	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Com-mo-	UNDG	dangerous - GoodsCode
Ei koodiluetteloa saatavilla						
<b>R823:</b> Yhdistyneiden kansakuntien vaarallisten aineiden ilmaisin (UNDG) on yksilöllinen sarjanumero (n4), jonka Yhdistyneet kansakunnat on osoittanut vaarallisille aineille. Elementti tulee ilmoittaa asiaan kuuluvissa tapauksissa.						
Lastauspaikka		D	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Load-ingLocation	(Location) name	text
<b>C574:</b> JOS attribuutti 'Erityisolohdekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Lastauspaikka' on = 'O' attribuuttia 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Lastauspaikka' on ilmoitettu NIIN attribuuttia 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' ei voida ilmoittaa MUUTEN attribuutti 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' = R						
<b>R670:</b> 'Lastauspaikan' ja 'Purkauspaikan' kaksi ensimmäistä merkkiä tulee koostua maakoodista joiden jälkeen tulee ilmoittaa sataman, lentokentän, rahtiterminaalin, rautatieaseman tai muun paikan nimi.						
Kaksi ensimmäistä merkkiä tulee olla versaaaleja.						
Purkauspaikka		D	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Unload-ingLocation	(Location) name	text

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>C579:</b> JOS attribuutti 'Erytisolosuhdekoodi' = 'E' NIIN JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Purkauspaikka' on ilmoitettu NIIN attribuuttia 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' ei voida ilmoittaa, MUUTEN attribuutti 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Purkauspaikka' on ilmoitettu NIIN attribuuttia 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' ei voida ilmoittaa, MUUTEN attribuutti 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' = 'R'						
<b>R670:</b> 'Lastauspaikan' ja 'Purkauspaikan' kaksi ensimmäistä merkkiä tulee koostua maakoodista joiden jälkeen tulee ilmoittaa sata- man, lentokentän, rahtiterminaalin, rautatieaseman tai muun paikan nimi. Kaksi ensimmäistä merkkiä tulee olla versaaleja.						
<b>LIITEASIAKIRJAT</b>		<b>D</b>				
<b>99X</b>						
<b>C567:</b> JOS attribuutti 'Erytisolosuhdekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)', 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ja tietoryhmä 'LIITEASIAKIR- JAT' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)' ja 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ei ole käytössä, NIIN ainakin yhdessä 'LIITEASIAKIRJAT Asiakirjan koodi' – attribuutissa on oltava ilmoitettuna kulje- tusasiakirja MUUTEN tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O' Käytettävät kuljetusasiakirjat ovat: N235, N271, N703, N704, N705, N710, N714, N720, N722, N730, N740, N741, N750, N760, N785, N787, N952, N955. <b>R866:</b> Jos saapumisen yleisilmoituksen jättää muu toimija kuin Kuljetusliike, tulisi kuljetusasiakirja ilmoittaa jos sellainen on saatavilla. Meriliikenneyhtiö, jolla on lupa valtuutettuna antajana ilmoittaa unionitavaroiden tulli-oikeudellinen asema tullin- käyttöön annetulla tavaraluettelolla (ts. meriliikenteen manifestilla), voi ilmoittaa samalla ilmoituksella sekä unionitavaroita että muita tavaroita. Jokaisen tavaratilan liiteasiakirjana ilmoitetaan kuljetusasiakirjan lisäksi asiakirjakoodi 2YMM. Asiakirjan numerona ilmoitetaan valtuutetun antajan osalta Tullin myöntämän luvan numero. Muussa tapauksessa unionitavarat on mahdollista ilmoittaa erillisellä saapumisen yleisilmoituksella (IE315/IE313). Tavaratilan liiteasiakirjana ilmoitetaan kuljetusasiakirjan lisäksi unioniaseman osoittava asiakir- ja koodiluettelon 0006 mukaisesti. A asiakirjan numerona ilmoitetaan asiakirjan yksilöivä numero ja päivämäärä muodossa pppkkvvv. Lisäksi ilmoitetaan asiakirjakoodi 2YMM. A asiakirjan numerona ilmoitetaan selite "TA art. 199". Jos ilmoitusta käytetään myös pikarahtiyhtyrityksen vähäarvoisten tavaroiden ilmoituksena, niin vähäarvoisten tavaroiden ilmoittajan lupa (koodi 7VT1) tulee ilmoittaa jokaisella tavaratilalla.						
Asiakirjan koodi	R	an..4	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] A ddi- tionalDocument	(Document) type	documentTypeCode	
Koodiluettelo 0006						
<b>R866:</b> Jos saapumisen yleisilmoituksen jättää muu toimija kuin Kuljetusliike, tulisi kuljetusasiakirja ilmoittaa jos sellainen on saatavilla. Meriliikenteessä ilmoitetaan Port@Net -numeron koodi, mikäli Port@Net -numero on tiedossa.						
Asiakirjan numero	R	an..35	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] A ddi- tionalDocument	(Document) refer- ence	lineType	
<b>R866:</b> Jos saapumisen yleisilmoituksen jättää muu toimija kuin Kuljetusliike, tulisi kuljetusasiakirja ilmoittaa jos sellainen on saatavilla. Meriliikenteessä ilmoitetaan Port@Net -numero mikäli se on tiedossa.						
<b>ERITYISMAININNAT</b>		<b>O</b>				
<b>99X</b>						
<b>R080:</b> Vain ERITYISMAININNAT jotka ovat merkitty 'Yleiseksi' viitetiedoissa sisällytetään yhteisen toimialueen sanomiin.						
Erytismainintakoodi	R	an..5	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] A ddi- tionalInformation	statement	specialMentionsCode	
Koodiluettelo 0015						
Jos ilmoitusta käytetään pikarahtiyhtyrityksen vähäarvoisten tavaroiden ilmoituksena, eli tavaratilalla on annettu liiteasiakirjakoodina 7VT1, tulee tavaratilalla antaa erityismainintakoodina FIXEY (vähäarvoisen tavaratilan arvo) koodiluettelosta 0015.						
Teksti	D	an..350	[GoodsShip- ment.Consignment. ConsignmentItem] A ddi- tionalInformation	statementDescrip- tion	text	
Jos ilmoitusta käytetään pikarahtiyhtyrityksen vähäarvoisten tavaroiden ilmoituksena, ilmoitetaan tavaratilan arvo euromääräisenä kahden desimaalin tarkkuudella ilman valuuttayksikköä. MUUTEN tietoelementti ei ole käytös- sä.						
<b>(LÄHETTÄJÄ) TOI- MIJA 1X</b>		<b>D</b>				

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	<b>C511:</b> JOS vain yksi toimija Lähettäjä on ilmoitettu kaikille tavaraerille NIIN tietoryhmä 'Toimija Lähettäjä (kenttä 2)' TUONTITAPAHTUMA -tasolla on käytössä MUUTEN tietoryhmä 'Toimija Lähettäjä (ex kenttä 2)' TAVARAERÄ -tasolla on käytössä					
	Nimi	D	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Con-signor	(Party) name1	lineType
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Nimen jatko-osa	O	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Con-signor	(Party) name2	lineType
	Katuosoite	D	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Con-signor	(Party.Address) line	lineType
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Postinumero	D	an..9	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Con-signor	(Party.Address) postCode	postalCode
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Postitoimipaikka	D	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Con-signor	(Party.Address) city	lineType
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Maa	D	a2	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Con-signor	(Party.Address) country	countryCode
	Koodiluettelo 0058					
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.					
	Tunniste	O	an..17	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Con-signor	(Party) identity	identifier
	<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
	Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Con-signor	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
	JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
	<b>(KOODI) TAVARAN 1X</b>	D				
	<b>C585:</b> JOS attribuutti 'TAVARAERÄ.Tekstimuotoinen kuvaus' on ilmoitettu NIIN tämä tietoryhmä on = 'O' MUUTEN tämä tietoryhmä on = 'R'					
	Yhdistetty nimikkeistö	R	an..10	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Com-modity	tariffClassification	identifier
	<b>R881:</b> Jos attribuutti on käytössä, sen vähimmäispituus on 4 merkkiä. <b>(VASTAANOTTAJA) TOIMIJA 1X</b>					

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	<b>C584:</b> JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu tälle TAVARAERÄLLE NIIN JOS tietoryhmä 'TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' on ilmoitettu NIIN tietoryhmiä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ja 'TAVARA-ERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' = 'R' ja tietoryhmää 'TAVARA-ERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS tietoryhmä 'TOIMIJA.Vastaanottaja' on ilmoitettu NIIN tietoryhmiä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' = 'R' ja 'TAVARA-ERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa					
	Nimi	D	an..35	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party) name1	lineType
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Nimen jatko-osa	O	an..35	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party) name2	lineType
	Katuosoite	D	an..35	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party.Address) line	lineType
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Postinumero	D	an..9	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party.Address) postCode	postalCode
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Postitoimipaikka	D	an..35	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party.Address) city	lineType
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Maa	D	a2	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party.Address) country	countryCode
	Koodiluettelo 0058					
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.					
	Tunniste	D	an..17	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party) identity	identifier
	<b>C562:</b> JOS 'Erityisolosuhtekoodi' on 'E' NIIN attribuutti = 'R' MUUTEN attribuutti = 'O'					
	<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää.					
	Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
	Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signee	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
	JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
	KONTIT 99X	O				
	JOS tavarat saapuvat konteissa, tulee konttien tunnuksia ilmoittaa.					
	Kontin tunnus	R	an..17	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem. TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	<b>(KULJETUSVÄLINE RAJALLA) TUNNUS 999X</b>	<b>D</b>				
	<b>C019:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusvälineen tunnus rajalla (kenttä 21)' on ilmoitettu tai jos 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' = '4' NIIN tietoryhmää ei voi ilmoittaa MUUTEN JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Erityisolosuhekoodi' on = 'A' NIIN tietoryhmä = 'O' MUUTEN tietoryhmä = 'R'					
	Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla	D	a2	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Border- TransportMeans	(TransportMeans) registrationNational- ity	countryCode
	Koodiluettelo 0058					
	<b>C020:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' = '2', '5', '7' tai '9' NIIN 'Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla (ex kenttä 21)' = 'O' MUUTEN 'Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla (ex kenttä 21)' = 'R' Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
	Kuljetusvälineen tunnus rajalla	R	an..27	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Border- TransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
	<b>C514:</b> JOS attribuutti on ilmoitettu JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' tai '8' NIIN attribuutti koostuu joko Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) IMO-numerosta (muoto n7 - 'O' alussa sallittu) tai aluksen yksilöllisestä eurooppalaisesta tunnistenumeroista (ENI) (muoto n8 - 'O' alussa sallittu) JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '2' NIIN attribuutti koostuu vaunun numerosta eikä sillä ole muutorajoituksia JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '3' NIIN attribuutti koostuu rekisterikilven numerosta eikä sillä ole muutorajoituksia MUUTEN ei muutorajoituksia					
	<b>PAKKAUKSET 99X</b>	<b>D</b>				
	<b>C577:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhekoodi' = 'A' NIIN tämä tietoryhmä tai attribuutti = 'O' MUUTEN tämä tietoryhmä tai attribuutti = 'R'					
	Pakkauslaji	R	an..3	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signmentItemPackaging	(Packaging) type	packageTypeCode
	Koodiluettelo 0075					
	Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
	Pakkausten lukumäärä	D	n..5	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signmentItemPackaging	(Packaging) packag- es	quantity
	<b>C062:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa JOS attribuutti 'Erityisolosuhekoodi' ei ole ilmoitettu NIIN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'R' MUUTEN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O'					
	<b>R021:</b> Nollaa (0) on tässä kentässä pidettävä oikeellisenä arvona.					
	<b>TRO022:</b> Jos SANOMA.TAVARAERÄ.PAKKAUKSET.Pakkausten lukumäärä on '0', on oltava ainakin yksi TAVARA-ERÄ jolla on samat 'Pakkausten merkit ja numerot' ja 'Pakkausten lukumäärä' suurempi kuin '0'.					
	Kappalemäärä	D	n..5	[Goods Ship- ment.Consignment. ConsignmentItem] Con- signmentItemPackaging	(Packaging) pieces	quantity

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	<b>C062:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' ei ole ilmoitettu NIIN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'R' MUUTEN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O'					
	Pakkausten merkit ja numerot (pitkä)	D	an..140	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Con- signmentItemPackaging	(Packaging) markNumber	packageMarks
	<b>C062:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' ei ole ilmoitettu NIIN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'R' MUUTEN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O'					
	<b>TIEDOTETTAVA TOIMIJA 1X</b>	D				
	<b>C584:</b> JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu tälle TAVARAERÄLLE NIIN JOS tietoryhmä 'TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' on ilmoitettu NIIN tietoryhmiä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ja 'TAVARA-ERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' = 'R' ja tietoryhmää 'TAVARA-ERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS tietoryhmä 'TOIMIJA.Vastaanottaja' on ilmoitettu NIIN tietoryhmiä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' = 'R' ja 'TAVARA-ERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa					
	Nimi	D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Notify-Party	(Party) name1	lineType
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Nimen jatko-osa	O	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Notify-Party	(Party) name2	lineType
	Katuosoite	D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Notify-Party	(Party.Address) line	lineType
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Postitoimipaikka	D	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Notify-Party	(Party.Address) city	lineType
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Postinumero	D	an..9	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Notify-Party	(Party.Address) postCode	postalCode
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					



Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	Maa	D	a2	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Notify-Party	(Party.Address) country	countryCode
	Koodiluettelo 0058 <b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R' Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.					
	Tunniste	O	an..17	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Notify-Party	(Party) identity	identifier
	<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
	Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Notify-Party	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
	JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					

**KULKUREITTI 99X****D****C570:** JOS attribuutti 'E erityisoluhdekoodi' = 'A'

NIIN tämän attribuutin on esiinnyttävä vähintään kerran (vähintään 1 arvo)

MUUTEN tämän attribuutin on esiinnyttävä vähintään kaksi kertaa (vähintään 2 arvoa)

**R879:** Poistuminen: Lopullinen määrämaa on aina ilmoitettava. Jos erityisoluhdekoodi ei ole 'A', lisäksi on ilmoitettava ainakin alkuperäinen lähtömaa.

Saapuminen: Alkuperäinen lähtömaa on aina ilmoitettava. Jos erityisoluhdekoodi ei ole 'A', lisäksi on ilmoitettava ainakin lopullinen määrämaa.

Yhdellä saapumisen yleisilmoituksella voi ilmoittaa vain tavaroita joiden lähetys- ja määrämaat ovat samat. Mikäli tavaroiden lähetys- tai määrämaat eroavat, tulee tavaroista tehdä erilliset saapumisen yleisilmoitukset."

Reittimaan koodi	R	a2	[Goods Shipment] Con-signment	routingCountry	countryCode
------------------	---	----	-------------------------------	----------------	-------------

Koodiluettelo 0058

Ilmoitetaan kronologisessa järjestyksessä niiden maiden koodit, joiden kautta tavarat kulkevat alkuperäisen lähetysmaan ja lopullisen määrämaan välillä. Näihin sisällytetään myös alkuperäinen lähetysmaa ja lopullinen määrämaa.

Tieto ilmoitetaan sen mukaan mitä on tiedossa.

Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.

**(EDUSTAJA) TOIMI-  
JA 1X****O**

'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjä' voi käyttää tietoryhmää 'TOIMIJA Edustaja' vain valtuuttaakseen Edustajan lähettämään nimis-sään Saapumisen yleisilmoituksen kyseessä olevaan Ensimmäiseen saapumistoimipaikkaan. Jos ennaltaehkäiseviin/estäviin toimiin ryhdytään (IE351) tai jos toimijalle ilmoitetaan tarkastuksesta ennen saapumista saapumiskohtaan (IE351), tässä mainittu toimija vastaanottaa 'Ennakkoilmoituksen toimenpiteistä' (IE351).

Nimi	D	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
------	---	--------	---------------------	---------------	----------

**C501:** JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä

NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa

MUUTEN tämä attribuutti = 'R'

Nimen jatko-osa	O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite	D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType

**C501:** JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä

NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa

MUUTEN tämä attribuutti = 'R'

Postinumero	D	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
-------------	---	-------	---------------------	--------------------------	------------

**C501:** JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä

NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa

MUUTEN tämä attribuutti = 'R'

Postitoimipaikka	D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
------------------	---	--------	---------------------	----------------------	----------

**C501:** JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä

NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa

MUUTEN tämä attribuutti = 'R'

Maa	D	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
-----	---	----	---------------------	-------------------------	-------------

Koodiluettelo 0058

**C501:** JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä

NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa

MUUTEN tämä attribuutti = 'R'

Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.

Tunniste	R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
----------	---	--------	---------------------	------------------	------------

**R837:** EORI-tunniste tulee ilmoittaa.

Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
(YLEISILMOITUKSEN JÄTTÄJÄ) TOIMIJA 1X		R				
Nimi		D	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name2	lineType
Katuosoite		D	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postinumero		O	an..9	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postitoimipaikka		D	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa		D	a2	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identity	identifier
R837: EORI-tunniste tulee ilmoittaa.						
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. Esim. FI 1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
SINETTIEN NUMEROT 9999X		O				
Kuljetusvälineistöön kiinnitettujen sinettien tunnisteet tulee ilmoittaa, jos sinettejä käytetään.						
Sinetin numero		R	an..20	[GoodsShipment. TransportEquipment]	seal	sealIdentifier
(ENSIMMÄINEN SAAPUMIS-) TOIMIPAIKKA 1X		R				
Viitenumero		R	an8	[GoodsShipment] EntryCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.						
Arvioitu saapumispäivä ja -aika		R	dateTime	[Declaration] BorderTransportMeans	arrival	dateTime
R666: Kuljetusvälineen suunniteltu saapumispäivämäärä / -päivämäärä ja -aika ensimmäiseen ilmoitettuun Saapumistoimipaikkaan tulee ilmoittaa. Sen on oltava ensimmäisen saapumipaikan paikallinen päivämäärä ja aika.						
(SEURAAVA SAAPUMIS-) TOIMIPAIKKA 99X		D				
R808: Jos osa tavaroista on osoitettu seuraaviin saapumistoimipaikkoihin, tämä tietoryhmä on pakollinen.						
Viitenumero		R	an8	[GoodsShipment] SubsequentEntryCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.						
(SAAPUMISEN KULJETUSLIKE) TOIMIJAJA 1X		D				
R806: Tietoryhmä on pakollinen, jos se eroaa tietoryhmästä 'TOIMIJA Yleisilmoituksen jättäjä'.						

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Nimi		D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Katuosoite		D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postinumero		D	an..9	[Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postitoimipaikka		D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa		D	a2	[Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.						
Tunniste		D	an..17	[Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
C502: JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1', '4' tai '8' NIIN attribuutti = 'R' MUUTEN attribuutti = 'O'						
R840: Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Declaration] Carrier	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
YHTEYSTIEDOT 1X						
Yhteyshenkilön nimi		R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Contact) name	lineType
Yhteyshenkilön puhelinnumero		R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) telephone	lineType
Yhteyshenkilön sähköposti		O	an..100	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) email	emailType

Taso 1	Taso 2	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [YLEIS-ILMOITUS] 1X</b>		R				
Ilmoituksen viite- numero (LRN)		R	an..22	[Declaration] Document	reference	lineType
<b>R891:</b> Ilmoituksen viitenumeron (LRN) / Diversion viitenumeron / Esittämisen viitenumeron tulee olla lähettävän TOIMIJAN tietyille tapahtumalle (Saapumisen yleisilmoitus, Esittämislmoitus) antama numero/tunniste. Sen tulee olla toimijakohtaisesti yksilöllinen.						
Tietojenvaihdon kieli saavuttaessa		D	a2	Declaration	language	languageCode
Koodiluettelo 0036						
A ttribuuttia käytetään peruskielenä seuraavissa yhteydenotoissa toimijan ja Tullin järjestelmän välillä. Jos toimija ei käytä tätä attribuuttia, käyttää Tullin järjestelmän oletuskieltä.						
Kuljetusmuoto rajalla		R	n..2	[Declaration] Border- TransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode
Koodiluettelo 0041						
<b>C529:</b> JOS attribuutin 'Erityisolohdekoodi' ensimmäinen merkki = 'A' NIIN attribuutti 'Kuljetusmuoto rajalla' (kenttä 25) '7' ja '9' ei voida ilmoittaa JOS attribuutin 'Erityisolohdekoodi' ensimmäinen merkki = 'C' NIIN attribuutti 'Kuljetusmuoto rajalla' (kenttä 25) '1', '2', '4', '7', '8' ja '9' ei voida ilmoittaa JOS attribuutin 'Erityisolohdekoodi' ensimmäinen merkki = 'D' NIIN attribuutti 'Kuljetusmuoto rajalla' (kenttä 25) '1', '3', '4', '7', '8' ja '9' ei voida ilmoittaa MUUTEN attribuutti 'Kuljetusmuoto rajalla' (kenttä 25) = 'R' (mikä tahansa arvo).						
<b>R826:</b> Lentorahdille, joka kuljetetaan muita kuljetusmuotoja kuin lentoja käyttäen, tulee ilmoittaa muu kuljetusmuotokoodi (esim. lentorahdille, joka kuljetetaan maanteitse, kuljetusmuodoksi ilmoitetaan '3' (maantie)).						
Aktiivista kuljetusvälinettä vastaava kuljetusmuoto, jolla tavaroiden oletetaan saapuvan Unionin tullialueelle. Yhdistetyn kuljetuksen tapauksessa tai kun käytetään useita kuljetusvälineitä, aktiivinen kuljetusväline on se, joka mahdollistaa kokonaisuuden liikkumisen. Esimerkiksi laiva, jos kuorma-auto on lastattu meri-alukseen. Maantiekuljetuksissa käytettäessä vetoautoa ja perävaunua, on vetoauto aktiivinen kuljetusväline. Kuljetettaessa lentorahdita muuten kuin ilmateitse, ilmoitetaan muu kuljetusmuoto.						
Kuljetusvälineen tunnus rajalla		D	an..27	[Declaration] Border- TransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifi- er
<b>C017:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla' (kenttä 25) = '1' tai '8' NIIN attribuutti = 'R' JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla' (kenttä 25) = '4' NIIN attribuuttia ei voida ilmoittaa MUUTEN attribuutti = 'O'						
<b>C514:</b> JOS attribuutti on ilmoitettu JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' tai '8' NIIN attribuutti koostuu joko Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) IMO-numerosta (muoto n7 - '0' alussa sallittu) tai aluksen yksilöllisestä eurooppalaisesta tunnistenumeroista (ENI) (muoto n8 - '0' alussa sallittu) JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '2' NIIN attribuutti koostuu vaunun numerosta eikä sillä ole muutorajoituksia JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '3' NIIN attribuutti koostuu rekisterikilven numerosta eikä sillä ole muutorajoituksia MUUTEN ei muutorajoituksia						
Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla		D	a2	[Declaration] Border- TransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
Koodiluettelo 0058						
<b>C024:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla' (kenttä 25) on '3' ja jos 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusvälineen tunnus rajalla' (kenttä 21) on ilmoitettu NIIN attribuutti = 'R' MUUTEN attribuuttia ei voida ilmoittaa						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tavaraerien koko- naismäärä		R	n..5	Declaration	goodsItem	quantity
<b>TR0811:</b> Tietoelementin 'Tavaraerien kokonaismäärä' tulee vastata tietoryhmän 'TAVARAERÄ' esiintymien kokonaismäärää.						
Pakkausten koko- naismäärä		D	n..7	[Declaration] DeclarationPack- aging	(Packaging) packages	quantity
<b>C582:</b> JOS tietoryhmä 'PAKKAUKSET' on ilmoitettu NIIN tämä attribuutti = 'R' MUUTEN tätä attribuuttia ei voida ilmoittaa						
<b>R105:</b> Pakkausten kokonaismäärä on "Pakkausten lukumäärä" + "Kappalemäärä" + arvo "1" jokaisesta irtotavarasta.						
Kokonaisbruttopaino		O	n..11,3	Declaration	totalGrossMass	measure
Ilmoituksen laati- mispaikka		R	an..35	Declaration	(Document) issue- Location	lineType
Erityisolohdekoodi		O	a1	[GoodsShipment.Consignment] AdditionalInformation	circumstance	circumstanceCode
Koodiluettelo 0402						
Tämä elementti on ilmoitettava vain, kun yleisilmoituksen jättäjä pyytää erityisolosuhteen suomaan etuutta.						
Seuraava tarkastus tehdään, jos AEO-tietokanta johon AEO-todistusten numerot on rekisteröity on saatavilla tarkastusta tehtäessä:						
• 'Erityisolohdekoodi' arvolla 'E' (AEO) voidaan ilmoittaa vain jos ilmoituksella mainituilla 'Yleisilmoituksen jättäjällä', kaikilla 'Vastaanottajilla' ja 'Edustajalla' on voimassa oleva AEO-todistus joka on tyyppiltään 'AEOF' tai 'AEOS'.						
Myös edustajalla on oltava voimassa oleva AEO-todistus joka on tyyppiltään 'AEOF' tai 'AEOS'.						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Rahdin maksutapa		O	a1	[GoodsShipment.Consignment] FreightPayment	method	freightPaymentMethod- Code

Taso 1	Taso 2	RD	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Koodiluettelo 0327						
Tieto ilmoitetaan vain kun se on saatavilla.						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Yhtenäisviite		D	an..70	[GoodsShipment.Consignment] UCR	traderReference	textType
<b>C567:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuuhdekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)', 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ja tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)' ja 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ei ole käytössä, NIIN ainakin yhdessä 'LIITEASIAKIRJAT.Asiakirjan koodi' –attribuutissa on oltava ilmoitettuna kuljetusasiakirja MUUTEN tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O'						
Tavaroille, saapumiselle, tuonnille, poistumiselle ja viennille annettava ainutkertainen numero. Maailman tullijärjestön (WCO) / ISO 15459 koodeja tai niitä vastaavia tulee käyttää.						
Kuljetuksen viite- numero		D	an..35	[Declaration] Border- TransportMeans	journey	lineType
<b>TR0518:</b> JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '4' NIIN attribuutin muoto on an..8 JA merkijonon tulee sisältää lentoyhtiön koodi (an..3), lennon numero (n..4) ja vapaaehtoinen loppuliite (a1) ilman elementtien välisiä erottimia.						
<b>TR0519:</b> JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' JA 'Kuljetuksen viitenumero' on käytössä JA ensimmäiset neljä kirjainta ovat XFER versaa- leilla NIIN ensimmäiset neljä merkkiä on oltava 'XFER' versaaileilla, jonka jälkeen ilmoitetaan rekan rekisterinumero MUUTEN 'XFER' ei voida käyttää.						
<b>R843:</b> 'Kuljetuksen viitenumero' on kuljetusvälineen matkan tunnisteen (esim. lennon numero, junan numero, matkan numero).						
Tieto ilmoitettava soveltuissa tapauksissa. Rautatiekuljetuksessa tulee ilmoittaa junan numero. Tietoelementti tulee ilmoittaa soveltu- vissa tapauksissa multimodaalisille kuljetuksille.						
Meriliikenne (kuljetusmuoto rajalla 1): Yhdistetyn kuljetuksen tapauksessa, jossa kuorma-auto/ajoneuvoyhdistelmä on lastattu me- rialukseen, tulee kuljetuksen viiteenä ilmoittaa kuorma-auton/ajoneuvoyhdistelmän rekisterinumero. Rekisterinumero tulee ilmoittaa sitä, että sen eteen laitetaan koodi XFER (isoilla kirjaimilla, ilman välilyöntiä). Esimerkiksi: XFERABC-123.						
Lastauspaikka		D	an..35	[GoodsShipment.Consignment] LoadingLocation	(Location) name	text
<b>C574:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuuhdekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Lastauspaikka' on = 'O' attribuuttia 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Lastauspaikka' on ilmoitettu NIIN attribuuttia 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' ei voida ilmoittaa MUUTEN attribuutti 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' = R						
<b>R670:</b> 'Lastauspaikan' ja 'Purkauspaikan' kaksi ensimmäistä merkkiä tulee koostua maakoodista joiden jälkeen tulee ilmoittaa sata- man, lentokentän, rahtiterminaalin, rautatieaseman tai muun paikan nimi.						
Sen sataman, lentokentän, rahtiterminaalin, rautatieaseman tai muun paikan nimi, jossa tavarat lastataan kuljetuksessa käytettyyn kuljetusvälineeseen.						
Kuriirilähetykset — postilähetykset: tietoelementtiä ei tarvitse ilmoittaa, milloin se on todettavissa automaattisesti ja yksiselitteisesti muista toimijan ilmoittamista tietoelementeistä.						
Maantie- ja rautatiekuljetukset: tämä voi olla paikka jossa tavarat on luovutettu kuljetussopimuksen perusteella tai TIR-carnet'n lähtö- toimipaikka.						
Kaksi ensimmäistä merkkiä tulee olla versaaaleja.						
Purkauspaikka		O	an..35	[GoodsShipment.Consignment] UnloadingLocation	(Location) name	text
<b>R670:</b> 'Lastauspaikan' ja 'Purkauspaikan' kaksi ensimmäistä merkkiä tulee koostua maakoodista joiden jälkeen tulee ilmoittaa sata- man, lentokentän, rahtiterminaalin, rautatieaseman tai muun paikan nimi.						
Sen sataman, lentokentän, rahtiterminaalin, rautatieaseman tai muun paikan nimi, jossa tavarat puretaan kuljetuksessa käytetystä kuljetusvälineestä.						
Maantie- ja rautatiekuljetukset: kun koodia ei ole saatavilla, paikan nimi tulee ilmoittaa tarkimmalla mahdollisella tavalla. Jos kyseessä on kuitenkin maantieliikenteessä tilapäisen rajanylityspaikan kautta saapuva kuljetus, tulee ensimmäinen ka -kohtaan antaa valvova tulli (koodiluettelo 0129) ja purkauspaikaksi kyseinen tilapäinen rajanylityspaikka.						
Kaksi ensimmäistä merkkiä tulee olla versaaaleja.						
Ilmoituksen päivä- määrä ja aika (LÄHETTÄJÄ) TOIMIIJA 1X		R	dateTime	Declaration	(Document) issue	dateTime
<b>C511:</b> JOS vain yksi toimija Lähettäjä on ilmoitettu kaikille tavaraerille NIIN tietoryhmä 'Toimija Lähettäjä (kenttä 2)' TUONTITAPAHTUMA -tasolla on käytössä MUUTEN tietoryhmä 'Toimija Lähettäjä (ex kenttä 2)' TAVARAERÄ -tasolla on käytössä						
Tavaroiden lähettäjä kuten kuljetuksen tilanneen toimijan laatimassa kuljetussopimuksessa on määritetty.						
Nimi		D	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) name1	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Nimen jatko-osa		O	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) name2	lineType
Katuosoite		D	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) line	lineType

Taso 1	Taso 2	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postinumero		D	an..9	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) postCode	postalCode
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postitoimipaikka		D	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) city	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa		D	a2	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		O	an..17	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) identity	identifier
<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
(VASTAANOTTAJA) TOIMIJA 1X		D				
<b>C583:</b> JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu kaikille TAVARAERILLE NIIN tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa tietoryhmä 'TOIMIJA Tiedotettava Toimija' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu ainakin yhdelle TAVARAERÄLLE NIIN tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmää 'TOIMIJA Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmää 'TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmä 'TOIMIJA Vastaanottaja' = 'O'						
Osapuoli, jolle tavarat on todellisuudessa osoitettu.						
Nimi		D	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) name1	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Nimen jatko-osa		O	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) name2	lineType
Katuosoite		D	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) line	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postinumero		D	an..9	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) postCode	postalCode
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postitoimipaikka		D	an..35	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) city	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa		D	a2	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		D	an..17	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) identity	identifier
<b>C562:</b> JOS 'Erityisolosuhekoodi' on 'E' NIIN attribuutti = 'R' MUUTEN attribuutti = 'O'						
<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						

Taso 1	Taso 2	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
TIEDOTETTAVA TOIMIIJA 1X		D				
C583: JOS attribuutti Erityismainintakoodi = '10600' on ilmoitettu kaikille TAVARAERILLE NIIN tietoryhmää 'TOIMIIJA Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa tietoryhmä 'TOIMIIJA Tiedotettava Toimija' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu ainakin yhdelle TAVARAERÄLLE NIIN tietoryhmää 'TOIMIIJA Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmää 'TOIMIIJA Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmää 'TOIMIIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmä 'TOIMIIJA Vastaanottaja' = 'O'						
Kuljetettaessa tavaroita siirrettävällä konossementillä, jossa ei eritellä kenelle konossementti siirretään, jolloin vastaanottajaa ei ilmoiteta ja koodi '10600' on ilmoitettu, tulee tiedotettava toimija aina ilmoittaa. Toimija, jolle saapumisen yhteydessä ilmoitetaan tavaroiden perilletulosta.						
Nimi		D	an..35	[GoodsShipment. Consignment] NotifyParty	(Party) name1	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Nimen jatko-osa		O	an..35	[GoodsShipment. Consignment] NotifyParty	(Party) name2	lineType
Katuosoite		D	an..35	[GoodsShipment. Consignment] NotifyParty	(Party.Address) line	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postinumero		D	an..9	[GoodsShipment. Consignment] NotifyParty	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postitoimipaikka		D	an..35	[GoodsShipment. Consignment] NotifyParty	(Party.Address) city	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa		D	a2	[GoodsShipment. Consignment] NotifyParty	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		O	an..17	[GoodsShipment. Consignment] NotifyParty	(Party) identity	identifier
R840: Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu yhteisön tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää.						
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[GoodsShipment. Consignment] NotifyParty	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
TAVARAERÄ 999X		R				
Tavaraerän järjestysnumero		R	n..5	[GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
R005: "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on aina käytössä, vaikka "Tavaraerien yhteismäärä" (kenttä 5) = "1", "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on myös "1"						
R007: "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on yksilöllinen läpi ilmoituksen. Tavaraerät tulee numeroida nousevasti, alkaen yhdestä '1' ja kasvaen arvolla '1' jokaiselta seuraavalta tavaraerältä.						
Unioniasema		D	an..2	[GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	communityStatus	CommunityStatusCode-Type
Koodiluettelo 9995						
R815: Attribuuttia voidaan käyttää unioniaseman ilmaisemiseen.						
JOS 'LIITEASIAKIRJAT.Asiakirjan koodi' = '2YMM' NIIN tämä attribuutti = 'R' MUUTEN tämä attribuutti ei ole käytössä						
Tavaran kuvaus		O	an..280	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Commodity	cargoDescription	text

Ilmoitetaan tavaran kuvaus, jolla tarkoitetaan tavanomaista kaupanimitystä. Tämä nimitys on ilmaistava riittävän täsmällisesti, jotta tavarat voidaan tunnistaa ja luokitella. Yleisiä termejä (kuten. "yhdistettyä", "yleistä lastia" tai "osia") ei voida hyväksyä. Komissio ylläpitää luetteloa tämänkaltaisista yleisistä termeistä osoitteessa:  
[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/documents/customs/policy\\_issues/customs\\_security/acceptable\\_goods\\_description\\_guidelines\\_fi.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines_fi.pdf)

Jos tullialueelle saapuva kuljetusväline on tyhjä, ilmoitetaan tavaran kuvaukseksi 'TYHJÄ'.

Taso 1	Taso 2	RD	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Bruttopaino		D	n..11,3	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Goods-Measure	grossMass	measure
<b>C592:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'E' NIIN tämä attribuutti on = 'O' MUUTEN JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kokonaisbruttopaino' on ilmoitettu NIIN tämä attribuutti on = 'O' MUUTEN tämä attribuutti on = 'R'						
Ilmoituksen tavaroiden paino (massa) mukaan lukien pakkaukset, mutta pois lukien kuljetusliikkeen kalusto. Jos tullialueelle saapuva kuljetusväline on tyhjä, ilmoitetaan bruttopainoksi kuljetusvälineen omapaino (omamassa)						
Rahdin maksutapa		D	a1	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] FreightPayment	method	freightPaymentMethod-Code
Koodiluettelo 0327						
<b>C576:</b> JOS attribuutti 'VIENTITAPAHTUMA / TUONTITAPAHTUMA / PASSITUSTAPAHTUMA.Rahdin maksutapa' on käytössä NIIN tätä attribuuttia ei voida käyttää MUUTEN tämä attribuutti = 'O'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaja käyttäen.						
Yhtenäisviite		D	an..70	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] UCR	traderReference	textType
<b>C567:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)', 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ja tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)' ja 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ei ole käytössä, NIIN ainakin yhdessä 'LIITEASIAKIRJAT.Asiakirjan koodi' -attribuutissa on oltava ilmoitettuna kuljetusasiakirja MUUTEN tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O'						
Tavaroille, saapumiselle, tuonnille, poistumiselle ja viennille annettava ainutkertainen numero. Maailman tullijärjestön (WCO) / ISO 15459 koodeja tai niitä vastaavia tulee käyttää.						
YK:n vaarallisten aineiden koodi		O	n4	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Commodity	UNDG	dangerousGoodsCode
Ei koodiluetteloa saatavilla						
<b>R823:</b> Yhdistyneiden kansakuntien vaarallisten aineiden ilmaisin (UNDG) on yksilöllinen sarjanumero (n4), jonka Yhdistyneet kansakunnat on osoittanut vaarallisille aineille. Elementti tulee ilmoittaa asiaan kuuluvissa tapauksissa.						
Lastauspaikka		D	an..35	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] LoadingLocation	(Location) name	text
<b>C574:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Lastauspaikka' on = 'O' attribuuttia 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Lastauspaikka' on ilmoitettu NIIN attribuuttia 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' ei voida ilmoittaa MUUTEN attribuutti 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' = R						
<b>R670:</b> 'Lastauspaikan' ja 'Purkauspaikan' kaksi ensimmäistä merkkiä tulee koostua maakoodista joiden jälkeen tulee ilmoittaa sataman, lentokentän, rahtiterminaalin, rautatieaseman tai muun paikan nimi. Kaksi ensimmäistä merkkiä tulee olla versaaaja.						
Purkauspaikka		D	an..35	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] UnloadingLocation	(Location) name	text
<b>C579:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'E' NIIN JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Purkauspaikka' on ilmoitettu NIIN attribuuttia 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' ei voida ilmoittaa, MUUTEN attribuutti 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Purkauspaikka' on ilmoitettu NIIN attribuuttia 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' ei voida ilmoittaa, MUUTEN attribuutti 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' = R						
<b>R670:</b> 'Lastauspaikan' ja 'Purkauspaikan' kaksi ensimmäistä merkkiä tulee koostua maakoodista joiden jälkeen tulee ilmoittaa sataman, lentokentän, rahtiterminaalin, rautatieaseman tai muun paikan nimi. Kaksi ensimmäistä merkkiä tulee olla versaaaja.						
LIITEASIAKIRJAT		D				
99X						



Taso 1	Taso 2	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	<b>C567:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhdekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)', 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ja tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJA T' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)' ja 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ei ole käytössä, NIIN ainakin yhdessä 'LIITEASIAKIRJA Asiakirjan koodi' –attribuutissa on oltava ilmoitettuna kulje- tusasiakirja MUUTEN tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJA T' = 'O' <b>R866:</b> Jos saapumisen yleisilmoituksen jättää muu toimija kuin Kuljetusliike, tulisi kuljetusasiakirja ilmoittaa, jos sellainen on saatavilla. Viite kuljetusasiakirjalle joka kattaa tavaroiden poistumisen tullialueelta tai niiden saapumisen tullialueelle. Kun yleisilmoituksen jättäjä on eri toimija kuin kuljetusliike, myös kuljetusliikkeen kuljetusasiakirja tulee ilmoittaa Kuljetusasiakirja on vaihtoehto yhtenäisviitteen [UCR] käytölle, kun jälkimmäistä ei ole käytettävissä. Maantiekuljetukset: tieto tulee ilmoittaa parhaiden tietojen mukaan ja tiedoissa voidaan viitata sekä TIR-carnetiin että CMR:ään. Käytettävät kuljetusasiakirjat ovat: N235, N271, N703, N704, N705, N710, N714, N720, N722, N730, N740, N741, N750, N760, N785, N787, N952, N955. Meriliikenneyhtiö, jolla on lupa valtuutettuna antajana ilmoittaa unionitavaroiden tullioikeudellinen asema tullii- käyttöön annetulla tavaraluettelolla (ts. meriliikenteen manifestilla), voi ilmoittaa samalla ilmoituksella sekä unionitavaroita että muita tavaroita. Jokaisen tavarakerän liiteasiakirjana ilmoitetaan kuljetusasiakirjan lisäksi asiakirjakoodi 2YMM. Asiakirjan numerona ilmoitetaan valtuutetun antajan osalta Tullin myöntämän luvan nume- ro. Muussa tapauksessa unionitavarat on mahdollista ilmoittaa erillisellä saapumisen yleisilmoituksella (IE315/IE313). Tavarakerän liiteasiakirjana ilmoitetaan kuljetusasiakirjan lisäksi unioniaseman osoittava asiakirja koodiluettelon 0006 mukaisesti. Asiakirjan numerona ilmoitetaan asiakirjan yksilöivä numero ja päivämäärä muodossa pppkkvvv. Lisäksi ilmoitetaan asiakirjakoodi 2YMM. Asiakirjan numerona ilmoitetaan selite "TA art. 199". Jos ilmoitusta käytetään myös pikarahtiyhtymän vähäarvoisten tavaroiden ilmoituksena, niin vähäarvoisten tavaroiden ilmoittajan lupa (koodi 7VTI) tulee ilmoittaa jokaisella tavarakerällä.					
	Asiakirjan koodi	R	an..4	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Addi- tionalDocument	(Document) type	documentTypeCode
	Koodiluettelo 0006					
	<b>R866:</b> Jos saapumisen yleisilmoituksen jättää muu toimija kuin Kuljetusliike, tulisi kuljetusasiakirja ilmoittaa, jos sellainen on saatavilla. Meriliikenteessä ilmoitetaan Port@Net -numeron koodi, mikäli Port@Net -numero on tiedossa.					
	Asiakirjan numero	R	an..35	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Addi- tionalDocument	(Document) refer- ence	lineType
	<b>R866:</b> Jos saapumisen yleisilmoituksen jättää muu toimija kuin Kuljetusliike, tulisi kuljetusasiakirja ilmoittaa, jos sellainen on saatavilla. Meriliikenteessä ilmoitetaan Port@Net -numero mikäli se on tiedossa.					
	ERITYIS- MAININNAT 99X	O				
	<b>R080:</b> Vain ERITYISMAININNAT jotka ovat merkitty 'Yleisiksi' viitetiedoissa sisällytetään yhteisen toimialueen sanomiin.					
	Eriyismainintakoo- di	R	an..5	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] A dditional- Information	statement	specialMentionsCode
	Koodiluettelo 0015					
	Jos ilmoitusta käytetään pikarahtiyhtymän vähäarvoisten tavaroiden ilmoituksena, eli tavarakerällä on annettu liiteasiakirjakoodina 7VTI, tulee tavarakerällä antaa erityismainintakoodina FIXEY (vähäarvoisen tavararvo) koodiluettelosta 0015.					
	Teksti	D	an..350	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] A dditional- Information	statementDescription	text
	Jos ilmoitusta käytetään pikarahtiyhtymän vähäarvoisten tavaroiden ilmoituksena, ilmoitetaan tavaroiden arvo euromääräisenä kahden desimaalin tarkkuudella ilman valuuttayksikköä. MUUTEN tietoelementti ei ole käytössä.					
	(LÄHETTÄJÄ) TOIMIJAT 1X	D				
	<b>C511:</b> JOS vain yksi toimija Lähettäjä on ilmoitettu kaikille tavarakerille NIIN tietoryhmä 'Toimija Lähettäjä (kenttä 2)' TUONTITAPAHTUMA -tasolla on käytössä MUUTEN tietoryhmä 'Toimija Lähettäjä (ex kenttä 2)' TAVARAERA -tasolla on käytössä Tavaroiden lähettäjä kuten kuljetuksen tilanteen toimijan laatimassa kuljetussopimuksessa on määritetty.					
	Nimi	D	an..35	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Consignor	(Party) name1	lineType
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Nimen jatko-osa	O	an..35	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Consignor	(Party) name2	lineType
	Katuosoite	D	an..35	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) line	lineType
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					

Taso 1	Taso 2	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	Postinumero	D	an..9	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
	Postitoimipaikka	D	an..35	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) city	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
	Maa	D	a2	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
	Tunniste	O	an..17	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party) identity	identifier
R840: Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
	Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
	(KOODI) TAVARAN 1X	D				
C585: JOS attribuutti 'TAVARAERÄ.Tekstimuotoinen kuvaus' on ilmoitettu NIIN tämä tietoryhmä on = 'O' MUUTEN tämä tietoryhmä on = 'R'						
	Yhdistetty nimikeistö	R	an..10	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Commodity	tariffClassification	identifier
R881: Jos attribuutti on käytössä, sen vähimmäispituus on 4 merkkiä.						
	(VASTAANOTTAJA) TOIMIJA 1X	D				
C584: JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu tälle TAVARAERÄLLE NIIN JOS tietoryhmä 'TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' on ilmoitettu NIIN tietoryhmiä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' = 'R' ja tietoryhmää 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS tietoryhmä 'TOIMIJA.Vastaanottaja' on ilmoitettu NIIN tietoryhmiä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' = 'R' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa						
O sapuoli, jolle tavarat on todellisuudessa osoitettu.						
	Nimi	D	an..35	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) name1	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
	Nimen jatko-osa	O	an..35	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) name2	lineType
	Katuosoite	D	an..35	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) line	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
	Postinumero	D	an..9	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
	Postitoimipaikka	D	an..35	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) city	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
	Maa	D	a2	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) country	countryCode

Taso 1	Taso 2	RD	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	Koodiluettelo 0058					
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R' Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
	Tunniste	D	an..17	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) identity	identifier
	<b>C562:</b> JOS 'Erityisolosuhtekoodi' on 'E' NIIN attribuutti = 'R' MUUTEN attribuutti = 'O'					
	<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
	Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) identityExtension	identifierExtension
	JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
	KONTIT 99X	O				
	JOS tavarat saapuvat konteissa, tulee konttien tunnuksot ilmoittaa.					
	Kontin tunnus	R	an..17	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem.TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
	(KULJETUSVÄLINE RAJALLA) TUNNUS 999X	D				
	<b>C019:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusvälineen tunnus rajalla (kenttä 21)' on ilmoitettu tai jos 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' = '4' NIIN tietoryhmää ei voi ilmoittaa MUUTEN JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Erityisolosuhtekoodi' on = 'A' NIIN tietoryhmä = 'O' MUUTEN tietoryhmä = 'R'					
	Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla	D	a2	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] BorderTransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
	Koodiluettelo 0058					
	<b>C020:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' = '2', '5', '7' tai '9' NIIN 'Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla (ex kenttä 21)' = 'O' MUUTEN 'Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla (ex kenttä 21)' = 'R' Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
	Kuljetusvälineen tunnus rajalla	R	an..27	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
	<b>C514:</b> JOS attribuutti on ilmoitettu JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' tai '8' NIIN attribuutti koostuu joko Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) IMO-numerosta (muoto n7 - 'O' alussa sallittu) tai aluksen yksilöllisestä eurooppalaisesta tunnistenumerosta (ENI) (muoto n8 - 'O' alussa sallittu) JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '2' NIIN attribuutti koostuu vaunun numerosta eikä sillä ole muotorajoituksia JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '3' NIIN attribuutti koostuu rekisterikilven numerosta eikä sillä ole muotorajoituksia MUUTEN ei muotorajoituksia					
	PAKKAUKSET 99X	D				
	<b>C577:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'A' NIIN tämä tietoryhmä tai attribuutti = 'O' MUUTEN tämä tietoryhmä tai attribuutti = 'R'					
	Pakkauslaji	R	an..3	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPackaging	(Packaging) type	packageTypeCode
	Koodiluettelo 0075					
	Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
	Pakkausten lukumäärä	D	n..5	[GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPackaging	(Packaging) packages	quantity

Taso 1	Taso 2	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	<p><b>C062:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa JOS attribuutti 'Erityisolosuuhdekoodi' ei ole ilmoitettu NIIN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'R' MUUTEN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O'</p> <p><b>R021:</b> Nollaa (0) on tässä kentässä pidettävä oikeellisena arvona.</p> <p><b>TR0022:</b> Jos SANOMA.TAVARAERÄ.PAKKAUKSET.Pakkausten lukumäärä on '0', on oltava ainakin yksi TAVARA-ERÄ jolla on samat 'Pakkausten merkit ja numerot' ja 'Pakkausten lukumäärä' suurempi kuin '0'. Niiden yksittäisten pakattujen tavaroiden lukumäärä, joita ei voida erottaa purkamatta ensin pakkauksia, tai kappalemäärä, jos tavarat ovat pakkaamattomia.</p>					
	Kappalemäärä	D	n..5	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Consign- mentItemPackaging	(Packaging) pieces	quantity
	<p><b>C062:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa JOS attribuutti 'Erityisolosuuhdekoodi' ei ole ilmoitettu NIIN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'R' MUUTEN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O'</p>					
	Pakkausten merkit ja numerot (pitkä)	D	an..140	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] Consign- mentItemPackaging	(Packaging) markNumber	packageMarks
	<p><b>C062:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa JOS attribuutti 'Erityisolosuuhdekoodi' ei ole ilmoitettu NIIN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'R' MUUTEN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O'</p> <p>Lastiyksiköissä tai pakkauksissa olevien merkien ja numeroiden vapaamuotoinen kuvaus. Tieto ilmoitetaan vain soveltuvissa tapauksissa, pakatuille tavaroille. Kuljetettaessa tavaroita kontissa, voi kontin tunnus korvata merkit ja numerot, jotka voidaan kuitenkin antaa toimijan toimesta jos saatavilla. UCR tai viittaukset kuljetusasiakirjoissa jotka mahdollistavat lähetyksen kaikkien pakkausten yksiselitteisen tunnistamisen voivat korvata pakkausmerkit.</p>					
	TIEDOTETTAVA TOIMIJA 1X	D				
	<p><b>C584:</b> JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu tälle TAVARAERÄLLE NIIN JOS tietoryhmä 'TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' on ilmoitettu NIIN tietoryhmiä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' = 'R' ja tietoryhmää 'TAVARA- ERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS tietoryhmä 'TOIMIJA.Vastaanottaja' on ilmoitettu NIIN tietoryhmiä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' = 'R' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa</p> <p>Kuljetettaessa tavaroita siirrettävällä konossementilla, jossa ei eritellä kenelle konossementti siirretään, jolloin vastaanottajaa ei ilmoiteta ja koodi '10600' on ilmoitettu, tulee tiedotettava toimija aina ilmoittaa. Toimija, jolle saapumisen yhteydessä ilmoitetaan tavaroiden perilletulosta.</p>					
	Nimi	D	an..35	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] NotifyParty	(Party) name1	lineType

Taso 1	Taso 2	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Nimen jatko-osa	O	an..35	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] NotifyParty	(Party) name2	lineType
	Katuosoite	D	an..35	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] NotifyParty	(Party.Address) line	lineType
	C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Postinumero	D	an..9	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] NotifyParty	(Party.Address) postalCode	postalCode
	C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Postitoimipaikka	D	an..35	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] NotifyParty	(Party.Address) city	lineType
	C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Maa	D	a2	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] NotifyParty	(Party.Address) country	countryCode
	Koodiluettelo 0058					
	C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
	Tunniste	O	an..17	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] NotifyParty	(Party) identity	identifier
	R840: Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
	Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[GoodsShipment.Consignment. ConsignmentItem] NotifyParty	(Party) identityExtension	identifierExtension
	JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
	KULKUREITTI 99X	D				
	C570: JOS attribuutti 'Erityisolosuhekoodi' = 'A' NIIN tämän attribuutin on esiinnyttävä vähintään kerran (vähintään 1 arvo) MUUTEN tämän attribuutin on esiinnyttävä vähintään kaksi kertaa (vähintään 2 arvoa)					
	R879: Poistuminen: Lopullinen määrämaa on aina ilmoitettava. Jos Erityisolosuhekoodi ei ole 'A', lisäksi on ilmoitettava ainakin alkuperäinen lähtömaa. Saapuminen: Alkuperäinen lähtömaa on aina ilmoitettava. Jos Erityisolosuhekoodi ei ole 'A', lisäksi on ilmoitettava ainakin lopullinen määrämaa. Yhdellä saapumisen yleisilmoituksella voi ilmoittaa vain tavaraita joiden lähetys- ja määrämaat ovat samat. Mikäli tavaroiden lähetys- tai määrämaat eroavat, tulee tavaraita tehdä erilliset saapumisen yleisilmoitukset.					
	Reittimaan koodi	R	a2	[GoodsShipment] Consignment	routingCountry	countryCode
	Koodiluettelo 0058					
	Ilmoitetaan kronologisessa järjestyksessä niiden maiden koodit, joiden kautta tavarat kulkevat alkuperäisen lähetysmaan ja lopullisen määrämaan välillä. Näihin sisällytetään myös alkuperäinen lähetysmaa ja lopullinen määrämaa. Tieto ilmoitetaan sen mukaan mitä on tiedossa. Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
	(EDUSTAJA) TOIMIJA 1X	O				
	'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjä' voi käyttää tietoryhmää 'TOIMIJA Edustaja' vain valtuuttaakseen Edustajan lähettämään nimissä Saapumisen yleisilmoituksen kyseessä olevaan Ensimmäiseen saapumistoimipaikkaan. Jos ennaltaehkäiseviin/estäviin toimiin ryhdytään (IE351) tai jos toimijalle ilmoitetaan tarkastuksesta ennen saapumista saapumispaikkaan (IE351), tässä mainittu toimija vastaanottaa 'Ennakoilmoituksen toimenpiteistä' (IE351).					
	Nimi	D	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
	C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Nimen jatko-osa	O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
	Katuosoite	D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
	C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Postinumero	D	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postalCode	postalCode
	C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Postitoimipaikka	D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType

Taso 1	Taso 2	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa		D	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa.						
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnin jatk-osa		D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>(YLEISILMOITUKSEN JÄTTÄJÄ) TOIMIIJA 1X</b>						
Toimija joka tuo tavarat, tai kenen vastuulla tavaroiden kuljetus Unionin tullialueelle on tai toimija joka toimii edellä mainitun toimijan nimin tai kuka tahansa joka kykenee esittämään tai esityttämään kyseiset tavarat toimivaltaiselle tulliviranomaiselle tai sellaisen toimijan edustaja.						
Nimi		D	an..35	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) name2	lineType
Katuosoite		D	an..35	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postinumero		D	an..9	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postCode	postalCode
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postitoimipaikka		D	an..35	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa		D	a2	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) identity	identifier
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa.						
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnin jatk-osa		D	an5	[Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>SINETTIEN NUMEROT 9999X</b>						
Kuljetusvälineistöön kiinnitettyjen sinettien tunnistet tulee ilmoittaa, jos sinettejä käytetään.						
Sinetin numero		R	an..20	[GoodsShipment.Consignment] TransportEquipment	seal	sealIdentifier
<b>(ENSIMMÄINEN SAAPUMIS-) TOIMIPAIKKA 1X</b>						
Viitenumero		R	an8	[GoodsShipment] EntryCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier

Taso 1	Taso 2	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Ensimmäisen Unionialueen saapumipaikan tunniste. Merikuljetuksessa kyseessä on satama, lentokuljetuksessa lentokenttä ja maantiekuljetuksessa rajanylityspaikka. Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.						
Arvioitu saapumispäivä ja -aika	R	dateTime	[Declaration] Border-TransportMeans	arrival	dateTime	
<b>R666:</b> Kuljetusvälineen suunniteltu saapumispäivämäärä / -päivämäärä ja -aika ensimmäiseen ilmoitettuun Saapumistoinnissaan tulee ilmoittaa. Sen on oltava ensimmäisen saapumipaikan paikallinen päivämäärä ja aika.						
(SEURAAVA SAA-PUMIS-) TOIMI-PAIKKA 99X	D					
<b>R808:</b> Jos osa tavaroista on osoitettu seuraaviin saapumistoinnissaan, tämä tietoryhmä on pakollinen.						
Viitenumero	R	an8	[GoodsShipment] SubsequentEntryCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier	
Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.						
(SAA-PUMISEN KULJETUSLIIKE) TOIMIJA 1X	D					
<b>R806:</b> Tietoryhmä on pakollinen, jos se eroaa tietoryhmästä 'TOIMIJA Yleisilmoituksen jättäjä'. Toimija joka tuo tavarat, tai kenen vastuulla tavaroiden kuljetus Unionin tullialueelle on. Yhdistetyn kuljetuksen tapauksessa, kun aktiivinen kuljetusväline, joka saapuu Unionin tullialueelle, vain kuljettaa toista aktiivista kuljetusvälinettä, tarkoitetaan 'kuljetusliikkeellä' sitä toimijaa, joka liikennöi sitä kuljetusvälinettä, joka Unionin tullialueelle saapumisen jälkeen itsenäisesti liikkuu aktiivisena kuljetusvälineenä. Meri- tai lentokuljetuksissa, aluksenjakotapauksissa tai urakointisopimuksissa, tarkoitetaan 'kuljetusliikkeellä' toimijaa, joka on ottanut vastuun sopimuksen ja tehnyt rahtikirjan tai lentorahtikirjan tavaroiden tosiasiallisesta kuljetuksesta Unionin tullialueelle.						
Nimi	D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType	
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType	
Katuosoite	D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType	
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postinumero	D	an..9	[Declaration] Carrier	(Party.Address) postalCode	postalCode	
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postitoimipaikka	D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType	
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa	D	a2	[Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode	
Koodiluettelo 0058						
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.						
Tunniste	D	an..17	[Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier	
<b>C502:</b> JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1', '4' tai '8' NIIN attribuutti = 'R' MUUTEN attribuutti = 'O'						
<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Kuitenkin, tilanteissa joissa kuljetusliike on yhteydessä Tullin järjestyksiin ja tulliviranomainen ilmoittaa yleisilmoituksen rekisteröinnistä, kuljetusliikkeen EORI-tunniste tulee ilmoittaa. Kuljetusliikkeen EORI-tunniste tulee myös ilmoittaa kontitse tapahtuvassa meriliikenteessä, jossa tulliviranomainen myös ilmoittaa tullialueelle kuljetuksesta vastaavalle toimijalle riskianalyysin tulokset (perustellut syyt olettaa että tavaroiden tuominen Unionin tullialueelle aiheuttaa huomattava turvallisuusriskin). Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension	
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
YHTEYSTIEDOT 1X	R					
Yhteyshenkilön nimi	R	an..35	[Declaration] Representative-Person	(Party.Contact) name	lineType	
Yhteyshenkilön puhelinnumero	R	an..35	[Declaration] Representative-Person	(Party.Communication) telephone	lineType	
Yhteyshenkilön sähköposti	O	an..100	[Declaration] Representative-Person	(Party.Communication) email	emailType	

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [MANIFESTI] 1X</b>		R				
Kuljetusmuotorajalla		R	n..2	[Declaration] Border-TransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode
Koodiluettelo 0041						
<b>R826:</b> Lentorahdille, joka kuljetetaan muita kuljetusmuotoja kuin lentoja käyttäen, tulee ilmoittaa muu kuljetusmuotokoodi (esim. lentorahdille, joka kuljetetaan maanteitse, kuljetusmuodoksi ilmoitetaan '3' (maantie)). 'Kuljetusmuoto rajalla' ei voi olla '2'.						
Ensimmäisen ilmoitetun saapumistoimipaikan maakoodi		R	a2	Declaration	(Document) firstEntryOffice	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Diversioin viitenumero (LRN)		R	an..22	[Declaration] Document	reference	lineType
<b>R891:</b> Ilmoituksen viitenumeron (LRN) / Diversioin viitenumeron / Esittämisen viitenumeron tulee olla lähettävän TOIMIJAN tietyille tapahtumalle (Saapumisen yleisilmoitus, Esittämislmoitus) antama numero/tunniste. Sen tulee olla toimijakohtaisesti yksilöllinen.						
Kuljetusvälineen tunnus rajalla		D	an..35	[Declaration] Border-TransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
<b>C515:</b> JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1', '4' tai '8' NIIN attribuutti = 'O' MUUTEN attribuuttia ei voida ilmoittaa						
<b>C516:</b> JOS attribuutti on ilmoitettu JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' tai '8' NIIN attribuuttikoostuu joko Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) IMO-numerosta (muoto n7 - '0' alussa sallittu) tai aluksen yksilöllisestä eurooppalaisesta tunnistenumeroista (ENI) (muoto n8 - '0' alussa sallittu) JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '4' NIIN attribuutti koostuu (IATA/ICAO) lennon numerosta ja on muotoa an..8: - an..3: pakollinen lentoyhtiön/toimijan yksilöivä etuliite - n..4: pakollinen lennon numero - a1: vapaaehtoinen loppuliite						
<b>R031:</b> Ilma-, meri- ja sisävesikuljetusten yhteydessä TUONTITAPAHTUMA.MRN voidaan korvata seuraavilla tietoelementeillä toisaalle suunnatun / saapuvan kuljetusvälineen tunnistamiseksi. - 'Kuljetusvälineen tunnus' ja - 'Kuljetusmuoto rajalla' ja - 'Arvioitu saapumispäivämäärä ja -aika'. Kuljetusvälineen tunnus -kentän - riippuen ilmoitetusta 'Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' - tulee vastata seuraavia arvoja: - 1 ja 8 (meri- ja sisävesikuljetus): - Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) IMO-numerosta tai - aluksen yksilöllisestä eurooppalaisesta tunnistenumeroista (ENI), (molemmat vastaten IE315.TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusvälineen tunnus rajalla (kenttä 21) - 4 (ilmakuljetus): - (IATA/ICAO) lennon numero. Yhteislennoista ilmoitetaan yhteislentokumppaneiden lennon numero. (vastaten IE315.TUONTITAPAHTUMA.Kuljetuksen viitenumero)						
Arvioitu saapumispäivä ja -aika		D	dateTime	[Declaration] Border-TransportMeans	arrival	dateTime
JOS attribuutti 'Kuljetusvälineen tunnus rajalla' (IE323) on käytössä NIIN attribuutti on = 'R' MUUTEN attribuutti on = 'O'						
<b>R666:</b> Kuljetusvälineen suunniteltu saapumispäivämäärä / -päivämäärä ja -aika ensimmäiseen ilmoitettuun Saapumistoimipaikkaan tulee ilmoittaa. Sen on oltava ensimmäisen saapumipaikan paikallinen päivämäärä ja aika.						
Tietojenvaihdon kieli saavuttaessa		D	a2	Declaration	language	languageCode
Koodiluettelo 0036						
Attribuuttia käytetään peruskielenä seuraavissa yhteydenotoissa toimijan ja Tullin järjestelmän välillä. Jos toimija ei käytä tätä attribuuttia, käyttää Tullin järjestelmä oletuskieltä.						
<b>(TODELLINEN SAA-PUMIS-) TOIMI-PAIKKA 1X</b>		R				
Viitenumero		R	an8	[GoodsShipment] ActualEntryCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
'Todellinen saapumistoimipaikka' ei voi sijaita Suomessa.						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
<b>(ENSIMMÄINEN SAA-PUMIS-) TOIMI-PAIKKA 1X</b>		R				
Viitenumero		R	an8	[GoodsShipment] EntryCustomsOffice	(Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
<b>(DIVERSIOPYYNNÖN JÄTTÄJÄ) TOIMIJA 1X</b>		R				
Nimi		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType



Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Katuosoite		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postinumero		D	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) post-Code	postalCode
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postitoimipaikka		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa		D	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058 C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
R837: EORI-tunniste tulee ilmoittaa. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>TUONTITAPAHTUMA [YLEISILMOITUS] 9999X</b>		D				
JOS attribuutti 'DIVERSIOPYNTÖ.Kuljetusvälineen tunnus' (IE323) on käytössä NIIN tietoryhmää ei voida käyttää MUUTEN tietoryhmä = 'R'						
Ilmoitettaessa useita MRN-numeroita toistetaan lohkoa Consignment, ei Goods Shipment.						
Viitenumero MRN		R	an18	[Goods Shipment] Con-signment	MRN	mrn
	<b>TAVARAERA 999X</b>	D				
	C521: JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.MRN' on ilmoitettu NIIN tietoryhmä on 'O' MUUTEN tietoryhmää ei voida ilmoittaa					
	Tavaraerän järjestysnumero	R	n..5	[Goods Shipment. Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
R897: Attribuutin tulee viitata pyydetyn Saapumisen yleisilmoituksen tavaraerän järjestysnumeroon.						
<b>YHTEYSTIEDOT 1X</b>		R				
Yhteyshenkilön nimi		R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Contact) name	lineType
Yhteyshenkilön puhelinnumero		R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) telephone	lineType
Yhteyshenkilön sähköposti		O	an..100	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) email	emailType

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [MANIFESTI] 1X</b>				R				
Tapahtumatunnus				D	an17	Declaration	customsReference	identifier
Jos kysy on korjaavasta ilmoituksesta, ilmoitetaan Tullin antama tapahtumatunnus.								
Tietojenvaihdon kieli saavuttaessa				D	a2	Declaration	language	language-Code
Koodiluettelo 0036								
A ttribuuttia käytetään peruskielenä seuraavissa yhteydenotoissa toimijan ja Tullin järjestelmän välillä. Jos toimija ei käytä tätä attribuuttia, käyttää Tullin järjestelmän oletuskieltä.								
Kuljetusmuoto rajalla				R	n..2	[Declaration] Border-TransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode
Koodiluettelo 0041								
Lentorahdille, joka kuljetetaan muita kuljetusmuotoja kuin lentoja käyttäen, tulee ilmoittaa muu kuljetusmuotokoodi (esim. lentorahdille, joka kuljetetaan maanteitse, kuljetusmuodoksi ilmoitetaan '3' (maantie)).								
Aktiivista kuljetusvälinettä vastaava kuljetusmuoto, jolla tavaroiden oletetaan saapuvan Unionin tullialueelle. Yhdistetyn kuljetuksen tapauksessa tai kun käytetään useita kuljetusvälineitä, aktiivinen kuljetusväline on se, joka mahdollistaa kokonaisuuden liikkumisen. Esimerkiksi laiva, jos kuorma-auto on lastattu meri-alukseen. Maantiekuljetuksissa käytettäessä vetoautoa ja perävaunua, on vetoauto aktiivinen kuljetusväline. Kuljetettaessa lentorahdia muuten kuin ilmateitse, ilmoitetaan muu kuljetusmuoto.								
Kokonaisbruttopaino				R	n..17,3	Declaration	totalGrossMass	measure
Manifesttien kokonaismäärä				R	n..5	Declaration	goodsItem	quantity
Manifesttien kokonaismäärän tulee olla kaikkien ilmoitettujen manifesttien määrä.								
Manifestin viitenumero (LRN)				R	an..22	[Declaration] Document	reference	lineType
Ilmoituksen päivämäärä ja aika				R	dateTime	Declaration	(Document) issue	dateTime
Kuljetuksen viitenumero				D	an..35	[Declaration] Border-TransportMeans	journey	lineType
<b>TR0518:</b> JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '4' NIIN attribuutin muoto on an..8 JA merkijonon tulee sisältää lentoyhtiön koodi (an..3), lennon numero (n..4) ja vapaaehtoinen loppuliite (a1) ilman elementtien välisiä erottimia.								
<b>TR0519:</b> JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' JA 'Kuljetuksen viitenumero' on käytössä JA ensimmäiset neljä kirjainta ovat XFER versaeleilla NIIN ensimmäiset neljä merkkiä on oltava 'XFER' versaeleilla, jonka jälkeen ilmoitetaan rekan rekisterinumero MUUTEN 'XFER' ei voida käyttää.								
'Kuljetuksen viitenumero' on kuljetusvälineen matkan tunniste (esim. lennon numero, junan numero, matkan numero) Tieto ilmoitettava soveltuviissa tapauksissa.								
Meriliikenne (kuljetusmuoto rajalla 1): Yhdistetyn kuljetuksen tapauksessa, jossa kuorma-auto/ajoneuvoyhdistelmä on lastattu merialukseen, tulee kuljetuksen viiteen ilmoittaa kuorma-auton/ajoneuvoyhdistelmän rekisterinumero. Rekisterinumero tulee ilmoittaa siten, että sen eteen laitetaan koodi XFER (isoilla kirjaimilla, ilman välilyöntiä). Esimerkiksi: XFERABC-123.								
Pakkausten kokonaismäärä				R	n..10	[Declaration] Declaration-Packaging	(Packaging) packages	quantity
Pakkausten kokonaismäärän tulee olla kaikkien tuontitapahtumatasolla ilmoitettujen pakkausten kokonaismäärien summa.								
<b>MANIFESTIERÄ 99999X</b>				R				
Manifestierän järjestysnumero				R	n..5	GoodsShipment	sequence	numeric
<b>R887:</b> 'Erän järjestysnumero' / 'Saapumisen erän järjestysnumero' / 'Saapumisen ennakkoilmoituksen erän järjestysnumero' tässä sanomassa lueteltujen erien järjestysnumero. Sen on oltava yksilöllinen koko ilmoituksen ajan.								
<b>KULJETUS-ASIAKIRJA 1X</b>				R				
Asiakirjan koodi				R	an..4	[GoodsShipment] TransportContractDocument	(Document) type	documentType-Code
<b>R817:</b> Vain asiakirjakodeja, jotka ovat merkitty 'Kuljetusasiakirjaksi' tulee käyttää.								
Asiakirjan numero				R	an..35	[GoodsShipment] TransportContractDocument	(Document) reference	lineType
<b>TUONTITAPAHTUMA [YLEISILMOITUS] 999X</b>				R				
Ilmoituksen viitenumero (LRN)				D	an..22	[GoodsShipment] Consignment	(Document) reference	lineType

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
		JOS attribuutti 'Viitenumero MRN' on ilmoitettu NIIN tämä attribuutti = 'O' MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Viitenumero MRN		D	an18	[GoodsShip- ment] Consign- ment	MRN	mrn
		Tavaraille, jotka tullaan kuljettamaan Ensimmäisestä saapumistoimipaikasta Seuraaviin saapumis- toimipaikkoihin samaa kuljetusvälinettä käyttäen, 'Viitenumero MRN' tulee viitata Ensimmäisessä saapumistoimipaikassa saapumisen yleisilmoitukselle annettuun MRN:ään ja 'TAVARA- ERÄ.Tavaraerän järjestysnumero' vastaavaan MRN-erään. Tieto ilmoitetaan vain, mikäli tavarat saapuvat seuraaviin saapumipaikkoihin samaa kuljetusvälinet- tä käyttäen. Korjaava ilmoitus: 'Viitenumero MRN' tulee viitata tuontivalvontajärjestelmältä saatuun MRN:ään niiden tavaroiden kohdalla, joille alkuperäisellä ilmoituksella oli annettu vain LRN (tavarat lastattu alukseen EU:ssa) ja 'TAVARAERÄ.Tavaraerän järjestysnumero' vastaavaan MRN-erään. MRN vastaa IE345:llä ilmoitettua uutta 'Viitenumero MRN'.						
		Tavaraerien kokonaismäärä		R	n..5	[GoodsShip- ment] Consign- ment	goodsItem	quantity
		Yhtenäisviite		D	an..70	[GoodsShip- ment.Consignme nt] UCR	traderRefer- ence	textType
		<b>C567:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)', 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ja tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)' ja 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ei ole käytössä, NIIN ainakin yhdessä 'LIITEASIAKIRJAT.Asiakirjan koodi' –attribuutissa on oltava ilmoi- tettuna kuljetusasiakirja MUUTEN tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O'						
		Jos sama 'Yhtenäisviite' ilmoitetaan kaikille tavaraerille, attribuuttia 'Yhtenäisviite' Tuontitapahtu- matasolla tulee käyttää. Attribuuttia 'Yhtenäisviite' tavaraerätasolla ei voida käyttää.						
		Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla		O	a2	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Border- TransportMeans	(TransportMea- ns) registra- tionNationality	countryCode
		Koodiluettelo 0058						
		Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.						
		Kuljetusvälineen tunnus rajalla		D	an..27	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Border- TransportMeans	(TransportMea- ns) identity	transportMea- nsIdentifier
		JOS 'OTSIKKO.Kuljetusmuoto rajalla' on '1' tai '8' NIIN attribuutti = 'R' JOS 'OTSIKKO.Kuljetusmuoto rajalla' on '4' NIIN attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN attribuutti = 'O'						
		JOS attribuutti on annettu JOS 'OTSIKKO.Kuljetusmuoto rajalla' = '1' tai '8' NIIN attribuutti koostuu joko Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) IMO- numerosta (muoto n7 - 'O' alussa sallittu) tai aluksen yksilöllisestä eurooppalaisesta tunnistenumeroista (ENI) (muoto n8 - 'O' alussa sallittu)						
		Kuljetuksen viitenumero		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Border- TransportMeans	journey	lineType
		Meriliikenne (kuljetusmuoto rajalla 1): Yhdistetyn kuljetuksen tapauksessa, jossa kuorma- auto/ajoneuvoyhdistelmä on lastattu merialukseen, tulee kuljetuksen viitteinä ilmoittaa kuorma- auton/ajoneuvoyhdistelmän rekisterinumero. Rekisterinumero tulee ilmoittaa siten, että sen eteen laitetaan koodi XFER (isoilla kirjaimilla, ilman välilyöntiä). Esimerkiksi: XFERABC-123. Muuten 'Kuljetuksen viitenumero' on 'O'						
		Kokonaisbrutto- paino		D	n..17,3	Consignment	totalGrossMass	measure
		<b>C581:</b> JOS attribuutti 'TAVARAERÄ.Bruttopaino' on ilmoitettu NIIN tämä attribuutti on = 'R' MUUTEN tämä attribuutti on = 'O'						
		Jos todellinen kokonaisbruttopaino ei ole tiedossa, ilmoitetaan arvo 0.						
		Erityisolosuhte- koodi		O	a1	[GoodsShip- ment.Consignme nt] AdditionalIn- formation	circumstance	circum- stanceCode
		Koodiluettelo 0402						
		Seuraava tarkastus tehdään, jos AEO-tietokanta johon AEO-todistusten numerot on rekisteröity on saatavilla tarkastusta tehtäessä: <ul style="list-style-type: none"> <li>'Erityisolosuhtekoodi' arvolla 'E' (AEO) voidaan ilmoittaa vain jos ilmoituksella mainituilla 'Yleisilmoituksen jättäjällä', kaikilla 'Vastaanottajilla' ja 'Edustajalla' on voimassa oleva AEO-todistus joka on tyypiltään 'AEO' tai 'AEOS'.</li> </ul> Tietoelementin ainoat mahdolliset arvot ovat 'A' ja 'E'. Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
		Rahdin maksu- tapa		O	a1	[GoodsShip- ment.Consignme nt] FreightPay- ment	method	freightPay- mentMe- thodCode
		Koodiluettelo 0327 Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.						
		Ilmoituksen päivämäärä ja aika		R	dateTime	[GoodsShip- ment] Consign- ment	(Document) issue	dateTime
		Jos 'TUONTITAPAHTUMA.Viitenumero MRN' on ilmoitettu, ilmoitetaan alkuperäisen IE 315:n päivä- määrä ja aika. MUUTEN ilmoitetaan päivämäärä ja kellonaika.						
		Ilmoituksen laatimispaikka		R	an..35	[GoodsShip- ment] Consign- ment	(Document) issueLocation	lineType
		Lastauspaikka		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt] LoadingLoca- tion	(Location) name	text
		<b>C574:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Lastauspaikka' on = 'O' attribuuttia 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Lastauspaikka' on ilmoitettu NIIN attribuuttia 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' ei voida ilmoittaa MUUTEN attribuutti 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' = R Sen sataman, lentokentän, rahtiterminaalin, rautatieaseman tai muun paikan nimi, jossa tavarat lastataan kuljetuksessa käytettyyn kuljetusvälineeseen. JOS attribuuttia 'TUONTITAPAHTUMA.Viitenumero MRN' ei ole ilmoitettu, ilmoitetaan Unionissa, Norjassa, Sveitsissä tai Liechtensteinissä sijaitseva lastauspaikka.						
		Purkauspaikka		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt] UnloadingLo- cation	(Location) name	text
		<b>C579:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhekoodi' = 'E' NIIN JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Purkauspaikka' on ilmoitettu NIIN attribuuttia 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' ei voida ilmoittaa, MUUTEN attribuutti 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Purkauspaikka' on ilmoitettu NIIN attribuuttia 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' ei voida ilmoittaa, MUUTEN attribuutti 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' = R						
		Pakkausten kokonaismäärä		R	n..7	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consign- mentPackaging	(Packaging) packages	quantity
		<b>R105:</b> Pakkausten kokonaismäärä on "Pakkausten lukumäärä" + "Kappalemäärä" + arvo "1" jokai- sesta irtotavarasta.						
		Arvioitu saapu- mispäivä ja -aika		D	dateTime	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Border- TransportMeans	arrival	dateTime
		<b>R666:</b> Kuljetusvälineen suunniteltu saapumispäivämäärä / -päivämäärä ja -aika ensimmäiseen ilmoitettuun Saapumistoimipaikkaan tulee ilmoittaa. Sen on oltava ensimmäisen saapumipaikan paikallinen päivämäärä ja aika. JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Viitenumero MRN' viittaa ulkomaisen Ensimmäisen saapumistoimipaikan (Unionissa) saapumisen yleisilmoitukselle antamaan MRN:ään, NIIN tämä tieto = 'R'. MUUTEN tämä tieto ei ole käytössä						
		Ensimmäisen ilmoitetun saa- pumistoimi- paikan maakoodi		D	a2	[GoodsShip- ment] Consign- ment	(Document) firstEntryOffice	countryCode
		Koodiluettelo 0058 JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Viitenumero MRN' viittaa ulkomaisen Ensimmäisen saapumistoimipaikan (Unionissa) saapumisen yleisilmoitukselle antamaan MRN:ään, NIIN tämä tieto = R. MUUTEN tämä tieto ei ole käytössä Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.						
		(LÄHETTÄJÄ) TOIMIJA 1X		D				
		<b>C511:</b> JOS vain yksi toimija Lähettäjä on ilmoitettu kaikille tavaraerille NIIN tietoryhmä 'Toimija Lähettäjä (kenttä 2)' TUONTITAPAHTUMA -tasolla on käytössä MUUTEN tietoryhmä 'Toimija Lähettäjä (ex kenttä 2)' TAVARAERÄ -tasolla on käytössä						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
		Nimi		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consignor	(Party) name1	lineType
		C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Nimen jatko-osa		O	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consignor	(Party) name2	lineType
		Katuosoite		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consignor	(Par- ty.Address) line	lineType
		C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Postinumero		D	an..9	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consignor	(Par- ty.Address) postCode	postalCode
		C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Postitoimipaikka		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consignor	(Par- ty.Address) city	lineType
		C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Maa		D	a2	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consignor	(Par- ty.Address) country	countryCode
		Koodiluettelo 0058						
		C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
		Tunniste		O	an..17	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consignor	(Party) identity	identifier
		R840: Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
		Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consignor	(Party) identi- tyExtension	identifierEx- tension
		JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
		(VASTAANOT- TAJA) TOIMIJA 1X		D				
		C583: JOS attribuutti Erityismainintakoodi = '10600' on ilmoitettu kaikille TAVARAERILLE NIIN tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmä 'TOIMIJA Tiedo- tettava Toimija' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu ainakin yhdelle TAVARAERÄLLE NIIN tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmää 'TOIMIJA Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmää 'TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmä 'TOIMIJA Vastaanottaja' = 'O'						
		R807: Tietoryhmä on pakollinen, mikäli se eroaa tietoryhmästä 'Saapumisen kuljetusliike'.						
		Nimi		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consignee	(Party) name1	lineType
		C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Nimen jatko-osa		O	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consignee	(Party) name2	lineType
		Katuosoite		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consignee	(Par- ty.Address) line	lineType
		C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
		Postinumero		D	an..9	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consignee	(Par- ty.Address) postCode	postalCode
		C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Postitoimipaikka		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consignee	(Par- ty.Address) city	lineType
		C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Maa		D	a2	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consignee	(Par- ty.Address) country	countryCode
		Koodiluettelo 0058 C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
		Tunniste		O	an..17	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consignee	(Party) identity	identifier
		R840: Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
		Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consignee	(Party) identi- tyExtension	identifierEx- tension
		JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
		<b>TIEDOTETTAVA TOIMIJA 1X</b>		D				
		C583: JOS attribuutti Erityismainintakoodi = '10600' on ilmoitettu kaikille TAVARAERILLE NIIN tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa tietoryhmä 'TOIMIJA Tiedo- tettava Toimija' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu ainakin yhdelle TAVARAERÄLLE NIIN tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmää 'TOIMIJA Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmää 'TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmä 'TOIMIJA Vastaanottaja' = 'O'						
		Nimi		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt] NotifyParty	(Party) name1	lineType
		C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Nimen jatko-osa		O	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt] NotifyParty	(Party) name2	lineType
		Katuosoite		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt] NotifyParty	(Par- ty.Address) line	lineType
		C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Postinumero		D	an..9	[GoodsShip- ment.Consignme nt] NotifyParty	(Par- ty.Address) postCode	postalCode
		C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Postitoimipaikka		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt] NotifyParty	(Par- ty.Address) city	lineType
		C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Maa		D	a2	[GoodsShip- ment.Consignme nt] NotifyParty	(Par- ty.Address) country	countryCode

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
		Koodiluettelo 0058						
		<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R' Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
		Tunniste		O	an..17	[GoodsShip- ment.Consignme nt] NotifyParty	(Party) identity	identifier
		<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunnistus joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistusta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
		Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[GoodsShip- ment.Consignme nt] NotifyParty	(Party) identi- tyExtension	identifierEx- tension
		JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
		<b>KULKUREITTI 99X</b>		D				
		<b>C570:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'A' NIIN tämän attribuutin on esiinnyttävä vähintään kerran (vähintään 1 arvo) MUUTEN tämän attribuutin on esiinnyttävä vähintään kaksi kertaa (vähintään 2 arvoa) <b>R879:</b> Poistuminen: Lopullinen määrämaa on aina ilmoitettava. Jos Erityisolosuhtekoodi ei ole 'A', lisäksi on ilmoitettava ainakin alkuperäinen lähtömaa. Saapuminen: Alkuperäinen lähtömaa on aina ilmoitettava. Jos Erityisolosuhtekoodi ei ole 'A', lisäksi on ilmoitettava ainakin lopullinen määrämaa.						
		Reittimaan koodi		R	a2	[GoodsShip- ment] Consign- ment	routingCountry	countryCode
		Koodiluettelo 0058						
		Ilmoitetaan kronologisessa järjestyksessä niiden maiden koodit, joiden kautta tavarat kulkevat alkuperäisen lähetysmaan ja lopullisen määrämaan välillä. Näihin sisällytetään myös alkuperäinen lähetysmaa ja lopullinen määrämaa. Tieto ilmoitetaan sen mukaan mitä on tiedossa. Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
		<b>TAVARAERÄ 999X</b>		R				
		Tavaraerän järjestysnumero		R	n..5	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consign- mentItem	sequence	numeric
		Jokainen 'Tavaraerän järjestysnumero' (kenttä 32) on yksilöllinen läpi tuontitapahtuman. JOS attribuutti 'Viitenumero MRN' ei ole ilmoitettu, tavaraerät tulee numeroida nousevasti, alkaen yhdestä '1' ja kasvaen arvolla '1' jokaiselta seuraavalta tavaraerältä. Jos taas MRN on annettu, niin tällöin viitataan aina alkuperäisen saapumispaikan MRN:ään ja sen purettaviin eriin. Tavaroille, jotka tullaan kuljettamaan Ensimmäisestä saapumistoimipaikasta Seuraaviin saapumistoimipaikkoihin samaa kuljetusvälinettä käyttäen, 'Viitenumero MRN' tulee viitata Ensimmäisessä saapumistoimipaikassa saapumisen yleisilmoitukselle annettuun MRN:ään ja 'TAVARAERÄ.Tavaraerän järjestysnumero' vastaavaan MRN-erään. Korjaava ilmoitus: 'Viitenumero MRN' tulee viitata tuontivalvontajärjestelmältä saatuun MRN:ään niiden tavaroiden kohdalla, joille alkuperäisellä ilmoituksella oli annettu vain LRN (tavarat lastattu alkukseen EU:ssa) ja 'TAVARAERÄ.Tavaraerän järjestysnumero' vastaavaan MRN-erään. MRN vastaa IE345:llä ilmoitettua uutta 'Viitenumero MRN'.						
		Unioniasema		D	an..2	[GoodsShip- ment.Consignme nt] Consign- mentItem	commu- nityStatus	Commu- nityStatus- CodeType
		Koodiluettelo 9995						
		<b>R815:</b> Attribuuttia voidaan käyttää Unioniaseman ilmaisemiseen. JOS 'LIITEASIAKIRJAT.Asiakirjan koodi' = '2YMM', '7MYP' tai '7LYP' NIIN tämä attribuutti = 'R' MUUTEN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa						
		Yhtenäisviite		D	an..70	[GoodsShip- ment.Consignme nt.ConsignmentI tem] UCR	traderRefer- ence	textType

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
		<b>C567:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuuhdekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)', 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ja tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)' ja 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ei ole käytössä, NIIN ainakin yhdessä 'LIITEASIAKIRJAT Asiakirjan koodi' –attribuutissa on oltava ilmoitettuna kuljetusasiakirja MUUTEN tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O' Jos sama 'Yhtenäisviite' ilmoitetaan kaikille tavaraerille, attribuuttia 'Yhtenäisviite' Tuontitapahtumatasolla tulee käyttää. Attribuuttia 'Yhtenäisviite' tavaraerätasolla ei voida käyttää.						
	Tavaran kuvaus			O	an..280	[GoodsShipment.ConsignmentItem] Commodity	cargoDescription	text
	Ilmoitetaan tavaran kuvaus, jolla tarkoitetaan tavanomaista kaupanimitystä. Tämä nimitys on ilmaistava riittävän täsmällisesti, jotta tavarat voidaan tunnistaa ja luokitella. Yleisiä termejä (kuten. "yhdistettyä", "yleistä lastia" tai "osia") ei voida hyväksyä. Komissioylläpitää luetteloa tämänkaltaisista yleisistä termeistä osoitteessa: <a href="http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines.fi.pdf">http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines.fi.pdf</a>							
	Bruttopaino			D	n..11,3	[GoodsShipment.ConsignmentItem] Goods-Measure	grossMass	measure
	<b>C580:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuuhdekoodi' = 'E' NIIN tämä attribuutti on = 'O' MUUTEN tämä attribuutti on = 'R' Jos todellinen bruttopaino ei ole tiedossa, ilmoitetaan arvo 0. Ilmoituksen tavaroiden paino (massa) mukaan lukien pakkaukset, mutta pois lukien kuljetusliikkeen kalusto.							
	YK:n vaarallisten aineiden koodi			O	n4	[GoodsShipment.ConsignmentItem] Commodity	UNDG	dangerous-GoodsCode
	Ei koodiluetteloa saatavilla							
	Rahdin maksutapa			D	a1	[GoodsShipment.ConsignmentItem] FreightPayment	method	freightPaymentMethodCode
	Koodiluettelo 0327							
	<b>C576:</b> JOS attribuutti 'VIENTITAPAHTUMA / TUONTITAPAHTUMA / PASSITUSTAPAHTUMA.Rahdin maksutapa' on käytössä NIIN tätä attribuuttia ei voida käyttää MUUTEN tämä attribuutti = 'O' Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.							
	Lastauspaikka			D	an..35	[GoodsShipment.ConsignmentItem] LoadingLocation	(Location) name	text
	<b>C574:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuuhdekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Lastauspaikka' on = 'O' attribuuttia 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Lastauspaikka' on ilmoitettu NIIN attribuuttia 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' ei voida ilmoittaa MUUTEN attribuutti 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' = R Sen sataman, lentokentän, rahtiterminaalien, rautatieaseman tai muun paikan nimi, jossa tavarat lastataan kuljetuksessa käytettyyn kuljetusvälineeseen. JOS attribuuttia 'TUONTITAPAHTUMA.Viitenumero MRN' ei ole ilmoitettu, ilmoitetaan Unionissa, Norjassa, Sveitsissä tai Liechtensteinissä sijaitseva lastauspaikka.							
	Lastauspaikka, koodi			R	a2	[GoodsShipment.ConsignmentItem] LoadingLocation	loadingCountry	countryCode
	Koodiluettelo 0058							
	Ilmoitetaan lastauspaikan maakoodi.							
	Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.							
	Purkauspaikka			D	an..35	[GoodsShipment.ConsignmentItem] UnloadingLocation	(Location) name	text



Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
		<b>C579:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhdekoodi' = 'E' NIIN JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Purkauspaikka' on ilmoitettu NIIN attribuuttia 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' ei voida ilmoittaa, MUUTEN attribuutti 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Purkauspaikka' on ilmoitettu NIIN attribuuttia 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' ei voida ilmoittaa, MUUTEN attribuutti 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' = R						
		Purkauspaikka, koodi		R	a2	[GoodsShip- ment.Consignme nt.Consignmentl tem] Unload- ingLocation	unload- ingCountry	countryCode
		Koodiluettelo 0058 Ilmoitetaan purkauspaikan maakoodi. Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.						
		(LÄHETTÄJÄ) TOIMIJA 1X		O				
		<b>C511:</b> JOS vain yksi toimija Lähettäjä on ilmoitettu kaikille tavaraerille NIIN tietoryhmä 'Toimija Lähettäjä (kenttä 2)' TUONTITAPAHTUMA - tasolla on käytössä MUUTEN tietoryhmä 'Toimija Lähettäjä (ex kenttä 2)' TAVARAERÄ - tasolla on käytössä						
		Nimi		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt.Consignmentl tem] Consignor	(Party) name1	lineType
		<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Nimen jatko-osa		O	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt.Consignmentl tem] Consignor	(Party) name2	lineType
		Katuosoite		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt.Consignmentl tem] Consignor	(Par- ty.Address) line	lineType
		<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Postinumero		D	an..9	[GoodsShip- ment.Consignme nt.Consignmentl tem] Consignor	(Par- ty.Address) postCode	postalCode
		<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Postitoimipaikka		D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt.Consignmentl tem] Consignor	(Par- ty.Address) city	lineType
		<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
		Maa		D	a2	[GoodsShip- ment.Consignme nt.Consignmentl tem] Consignor	(Par- ty.Address) country	countryCode
		Koodiluettelo 0058 <b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R' Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.						
		Tunniste		O	an..17	[GoodsShip- ment.Consignme nt.Consignmentl tem] Consignor	(Party) identity	identifier
		<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y- tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
			Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[GoodsShip- ment.Consignme nt.Consignmentl tem] Consignor	(Party) identi- tyExtension	identifierEx- tension
			JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
			(VASTAANOT- TAJA) TOIMIJA 1X	D				
			<b>C584:</b> JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu tälle TAVARAERÄLLE NIIN JOS tietoryhmä 'TOIMIJA Tiedotettava Toimija' on ilmoitettu NIIN tietoryhmiä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastanottaja' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' = 'R' ja tietoryhmää 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastanottaja' ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS tietoryhmä 'TOIMIJA.Vastanottaja' on ilmoitettu NIIN tietoryhmiä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastanottaja' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastanottaja' = 'R' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa					
			Nimi	D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt.Consignmentl tem] Consignee	(Party) name1	lineType
			<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
			Nimen jatko-osa	O	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt.Consignmentl tem] Consignee	(Party) name2	lineType
			Katuosoite	D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt.Consignmentl tem] Consignee	(Par- ty.Address) line	lineType
			<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
			Postinumero	D	an..9	[GoodsShip- ment.Consignme nt.Consignmentl tem] Consignee	(Par- ty.Address) postCode	postalCode
			<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
			Postitoimipaikka	D	an..35	[GoodsShip- ment.Consignme nt.Consignmentl tem] Consignee	(Par- ty.Address) city	lineType
			<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
			Maa	D	a2	[GoodsShip- ment.Consignme nt.Consignmentl tem] Consignee	(Par- ty.Address) country	countryCode
			Koodiluettelo 0058					
			<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
			Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.					
			Tunniste	O	an..17	[GoodsShip- ment.Consignme nt.Consignmentl tem] Consignee	(Party) identity	identifier
			<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
			Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[GoodsShip- ment.Consignme nt.Consignmentl tem] Consignee	(Party) identi- tyExtension	identifierEx- tension

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.								
<b>TIEDOTETTAVA TOIMIJA 1X</b>				<b>D</b>				
<b>C584:</b> JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu tälle TAVARAERÄLLE NIIN JOS tietoryhmä 'TOIMIJA Tiedotettava Toimija' on ilmoitettu NIIN tietoryhmiä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' = 'R' ja tietoryhmää 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS tietoryhmä 'TOIMIJA.Vastaanottaja' on ilmoitettu NIIN tietoryhmiä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' = 'R' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa								
Nimi		D	an..35			[GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party) name1	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'								
Nimen jatko-osa		O	an..35			[GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party) name2	lineType
Katuosoite		D	an..35			[GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party.Address) line	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'								
Postinumero		D	an..9			[GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party.Address) postCode	postalCode
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'								
Postitoimipaikka		D	an..35			[GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party.Address) city	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'								
Maa		D	a2			[GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058								
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'								
Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.								
Tunniste		O	an..17			[GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party) identity	identifier
<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.								
Tunnisteen jatko-osa		D	an5			[GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.								
<b>KONTIT 99X</b>				<b>O</b>				
JOS tavarat saapuvat konteissa, tulee konttien tunnuksat ilmoittaa.								

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
			Kontin tunnus	R	an..17	[GoodsShip- ment.Consignme nt.ConsignmentI tem.TransportEq uipment] EquipmentIden- tification	identification	identifier
			<b>PAKKAUKSET 99X</b>	<b>R</b>				
			Pakkausten merkit ja nume- rot (pitkä)	D	an..140	[GoodsShip- ment.Consignme nt.ConsignmentI tem] Consign- mentI temPack- aging	(Packaging) markNumber	package- Marks
<b>C062:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' ei ole ilmoitettu NIIN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'R' MUUTEN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O'								
			Pakkauslaji	R	an..3	[GoodsShip- ment.Consignme nt.ConsignmentI tem] Consign- mentI temPack- aging	(Packaging) type	pack- ageTypeCode
Koodiluettelo 0075								
Tieto tulee ilmoittaa verssaaleja käyttäen.								
			Pakkausten lukumäärä	D	n..5	[GoodsShip- ment.Consignme nt.ConsignmentI tem] Consign- mentI temPack- aging	(Packaging) packages	quantity
<b>C062:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' ei ole ilmoitettu NIIN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'R' MUUTEN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O'								
<b>R020:</b> Nollaa (0) on tässä kentässä pidettävä oikeellisena arvona.								
			Kappalemäärä	D	n..5	[GoodsShip- ment.Consignme nt.ConsignmentI tem] Consign- mentI temPack- aging	(Packaging) pieces	quantity

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
			<b>C062:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21: 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O' MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' ei ole ilmoitettu NIIN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'R' MUUTEN attribuutti 'Pakkausten merkit ja numerot' (kenttä 31) = 'O'					
			<b>(KOODI) TA-VARAN 1X</b>	<b>D</b>				
			Yhdistetty nimikeistö	R	an..10	[GoodsShipment.ConsignmentItem] Commodity	tariffClassification	identifier
			<b>C585:</b> JOS attribuutti 'TAVARAERÄ.Tekstimuotoinen kuvaus' on ilmoitettu NIIN tämä tietoryhmä on = 'O' MUUTEN tämä tietoryhmä on = 'R'					
			<b>R881:</b> Jos attribuutti on käytössä, sen vähimmäispituus on 4 merkkiä.					
			<b>LIITEASIA-KIRJAT 99X</b>	<b>D</b>				
			<b>C567:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)', 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ja tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)' ja 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ei ole käytössä, NIIN ainakin yhdessä 'LIITEASIAKIRJAT.Asiakirjan koodi' – attribuutissa on oltava ilmoitettuna kuljetusasiakirja MUUTEN tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O'					
			Käytettävät kuljetusasiakirjat ovat: N235, N271, N703, N704, N705, N710, N714, N720, N722, N730, N740, N741, N750, N760, N785, N787, N952, N955.					
			Meriliikenneyhtiö, jolla on lupa valtuutettuna antajana ilmoittaa unionitavaroiden tullioikeudellinen asema tullikäyttöön annetulla tavaraluettelolla (ts. meriliikenteen manifestilla), voi ilmoittaa samalla ilmoituksella sekä unionitavaroita että muita tavaroita. Jokaisen tavaeraerän liiteasiakirjana ilmoitetaan kuljetusasiakirjan lisäksi asiakirjakoodi 2YMM. Asiakirjan numerona ilmoitetaan valtuutetun antajan osalta Tullin myöntämän luvan numero.					
			Muussa tapauksessa unionitavarat on mahdollista ilmoittaa erillisellä yleisilmoituksella väliaikaista varastointia varten (IE344). Tavaeraerän liiteasiakirjana ilmoitetaan kuljetusasiakirjan lisäksi unioniaseman osoittava asiakirja koodiluettelon 0006 mukaisesti. Asiakirjan numerona ilmoitetaan asiakirjan yksilöivä numero ja päivämäärä muodossa ppkkvvvv. Lisäksi ilmoitetaan asiakirjakoodi 2YMM. Asiakirjan numerona ilmoitetaan selite "TA art. 199".					
			Jos ilmoitusta käytetään myös pikarahtiyhtymien vähäarvoisten tavaroiden ilmoituksena, niin vähäarvoisten tavaroiden ilmoittajan lupa (koodi 7VTI) tulee ilmoittaa jokaisella tavaeraerällä.					
			Jos ilmoitusta käytetään lentoliikenteen yksinkertaistettuna passitusilmoituksena (art. 445), niin lentoliikenteen yksinkertaistetun passitusilmoituksen lupa (koodi 7LYP) tulee ilmoittaa jokaisella tavaeraerällä.					
			Jos ilmoitusta käytetään meriliikenteen yksinkertaistettuna passitusilmoituksena (art. 448), niin meriliikenteen yksinkertaistetun passitusilmoituksen lupa (koodi 7MYP) tulee ilmoittaa jokaisella tavaeraerällä.					
			Asiakirjan koodi	R	an..4	[GoodsShipment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentType-Code
			Koodiluettelo 0006					
			Meriliikenteessä ilmoitetaan Port@Net -numeron koodi, mikäli Port@Net -numero on tiedossa.					
			Asiakirjan numero	R	an..35	[GoodsShipment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType
			Meriliikenteessä ilmoitetaan Port@Net -numero mikäli se on tiedossa.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
			<b>ERITYIS-MAININNAT 99X</b>	O				
			Erityismaininta-koodi	R	an..5	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Additional-Information	statement	specialMentionsCode
			Koodiluettelo 0015					
			<b>R080:</b> Vain ERITYISMAININNAT jotka ovat merkitty 'Yleisiksi' viitetiedoissa sisällytetään yhteisen toimialueen sanomiin.					
			Jos ilmoitusta käytetään pikarahtiyrityksen vähäarvoisten tavaroiden ilmoituksena, eli tavaraerillä on annettu liiteasiakirjakoodina 7VTI, tulee tavaraerillä antaa erityismainintakoodina FIXEY (vähäarvoisen tavararvo) koodiluettelosta 0015.					
			Teksti	D	an..350	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Additional-Information	statementDescription	text
			Jos ilmoitusta käytetään pikarahtiyrityksen vähäarvoisten tavaroiden ilmoituksena, ilmoitetaan tavaroiden arvo euromääräisenä kahden desimaalin tarkkuudella ilman valuuttayksikköä. MUUTEN tietoelementti ei ole käytössä.					
			<b>SINETTIEN NUMEROT 9999X</b>	O				
			Kuljetusvälineistöön kiinnitettyjen sinettien tunnisteet tulee ilmoittaa, jos sinettejä käytetään.					
			Sinetin numero	R	an..20	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] TransportEquipment	seal	sealIdentifier
				R				
				R	an8	[GoodsShip-ment] ActualEntryCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
				R	dateTime	[Declaration] BorderTransportMeans	arrival	dateTime
				R				
				D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
				O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
				D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
				D	an..9	[Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
				D	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
				D	a2	[Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode

  

<b>(TODELLINEN SEURAAVA SAAPUMIS-) TOIMIPAIKKA 1X</b>
Viitenumero
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.
Arvioitu saapumispäivä ja -aika
<b>(SAAPUMISEN KULJETUSLI-KE) TOIMIJA 1X</b>
Nimi
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'
Nimen jatko-osa
Katuosoite
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'
Postinumero
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'
Postitoimipaikka
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'
Maa

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Koodiluettelo 0058								
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'								
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.								
Tunniste				R	an..17	[Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää.								
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI 1234567-1.								
Tunnisteen jatko-osa				D	an5	[Declaration] Carrier	(Party) identi- tyExtension	identifierEx- tension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.								
(EDUSTAJA) TOIMIJAN 1X				D				
Nimi				D	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'								
Nimen jatko-osa				O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite				D	an..35	[Declaration] Agent	(Par- ty.Address) line	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'								
Postinumero				D	an..9	[Declaration] Agent	(Par- ty.Address) postC ode	postalCode
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'								
Postitoimipaikka				D	an..35	[Declaration] Agent	(Par- ty.Address) city	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'								
Maa				D	a2	[Declaration] Agent	(Par- ty.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058								
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'								
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.								
Tunniste				R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa.								
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI 1234567-1.								
Tunnisteen jatko-osa				D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identi- tyExtension	identifierEx- tension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.								
YHTEYSTIEDOT 1X				R				
Yhteyshenkilön nimi				R	an..35	[Declaration] Representative- Person	(Par- ty.Contact) name	lineType
Yhteyshenkilön puhelinnumero				R	an..35	[Declaration] Representative- Person	(Par- ty.Communicat- ion) telephone	lineType
Yhteyshenkilön sähköposti				O	an..100	[Declaration] Representative- Person	(Par- ty.Communicat- ion) email	emailType

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [MANI-FESTI] 1X</b>		R				
Tapahtumatunnus		D	an17	Declaration	customsReference	identifier
Jos kyse on korjaavasta ilmoituksesta, ilmoitetaan Tullin antama tapahtumatunnus.						
Tietojenvaihdon kieli saavuttaessa		D	a2	Declaration	language	languageCode
Koodiluettelo 0036						
Attribuuttia käytetään peruskielenä seuraavissa yhteydenotoissa toimijan ja Tullin järjestelmän välillä. Jos toimija ei käytä tätä attribuuttia, käyttää Tullin järjestelmää oletuskieltä.						
Tavaraerien kokonaisuus		R	n..5	Declaration	goodsItem	quantity
Manifestin viitenumero (LRN)		R	an..22	[Declaration] Document	reference	lineType
Esittämisen päivä ja aika		R	dateTime	Declaration	(Document) issue	dateTime
Saapumispäivä ja -aika		D	dateTime	[Declaration] Border-TransportMeans	arrival	dateTime
Ilmoitetaan todellinen saapumispäivä ja -aika, jos poikkeuksellisesti eri kuin esittämisen päivä ja aika.						
Arvioitu saapumispäivä ja -aika		O	dateTime	[Declaration] Border-TransportMeans	unload	dateTime
Kuljetuksen viitenumero		D	an..35	[Declaration] Border-TransportMeans	journey	lineType
JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' (Merikuljetus) NIIN tämä tietoelementti = 'R' ja siinä tulee ilmoittaa Port@Net -numero. MUUTEN JOS 'Kuljetusvälineen tunnus rajalla' ei ole ilmoitettu NIIN tämä tietoelementti = 'R' MUUTEN tämä tietoelementti = 'O'						
Kuljetusmuoto rajalla		R	n..2	[Declaration] Border-TransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode
Kuljetusvälineen tunnus rajalla		D	an..27	[Declaration] Border-TransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' (Merikuljetus) NIIN tämä tietoelementti = 'R' ja siinä tulee ilmoittaa aluksen IMO -numero. MUUTEN JOS 'Kuljetuksen viitenumero' ei ole ilmoitettu NIIN tämä tietoelementti = 'R' MUUTEN tämä tietoelementti = 'O'						
Pakkausten kokonaisuus		R	n..10	[Declaration] DeclarationPackaging	(Packaging) packages	quantity
Varaston tunnistus		D	an..17	[Declaration] Warehouse	identification	identifier
Jos tavarat tullaan purkamaan varastoon = 'R' Jos tavaraita ei tulla purkamaan varastoon, varaston tunnistetta ei ilmoiteta. Suomalainen EORI-tunnus koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. Esim. FI 1234567-1.						
Varaston tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Declaration] Warehouse	identification Extension	identifierExtension
Jos tavarat tullaan purkamaan varastoon = 'R', MUUTEN tätä tietoa ei ilmoiteta. Varastonpitäjällä tulee olla väliaikaisen varastonpitäjän lupa.						
Purkausindikaattori		D	an..5	Declaration	unloading	indicatorCode
Jos tavarat tullaan purkamaan varastoon, purkausindikaattoria ei käytetä. Jos tavarat tullaan purkamaan saapumispaikassa, mutta ei varastoon, ilmoitetaan '1' tai 'true', Jos tavaraita ei tulla purkamaan saapumispaikassa, purkausindikaattoria ei käytetä.						
Purkauspaikka		R	an..35	[Declaration] UnloadingLocation	(Location) name	text
<b>TULLIN VIITE [YLEISILMOITUS] 99999X</b>		R				
Ilmoitettaessa useita MRN-numeroita toistetaan lohkoa Consignment, ei Goods Shipment.						
Viitenumero MRN		R	an18	[Goods Shipment] Consignment	MRN	mrn
<b>TAVARAERÄ 999X</b>						
Viitenumero (MRN) erän numero		R	n..5	[Goods Shipment] ConsignmentItem	sequence	numeric
<b>(SAAPUMIS-) TOIMIPAIKKA 1X</b>						
Viitenumero		R	an8	Declaration	declarationOffice	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaleja käyttäen.						
Saapumispaikan tulee olla sama kuin saapumisen yleisilmoituksella ilmoitettu ensimmäinen saapumispaikka tai yleisilmoituksella väliaikaista varastointia varten ilmoitettu saapumispaikka.						
<b>(SAAPUMISEN KULJETUSLIIKE) TOIMIJAT 1X</b>		R				
Nimi		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Katuosoite		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) Address) line	lineType
Postinumero		O	an..9	[Declaration] Carrier	(Party) Address) post-Code	postalCode



Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Postitoimipaikka		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Maa		O	a2	[Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
(EDUSTAJA) TOIMIJA 1X		D				
JOS kuljetusliike käyttää edustajaa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN se ei ole käytössä.						
Nimi		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postinumero		D	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postalCode	postalCode
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postitoimipaikka		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa		D	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
R837: EORI-tunniste tulee ilmoittaa.						
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
YHTEYSTIEDOT 1X		R				
Yhteyshenkilön nimi		R	an..35	[Declaration] Representative-Person	(Party.Contact) name	lineType
Yhteyshenkilön puhelinnumero		R	an..35	[Declaration] Representative-Person	(Party.Communication) telephone	lineType
Yhteyshenkilön sähköposti		O	an..100	[Declaration] Representative-Person	(Party.Communication) email	emailType

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [MANIFESTI] 1X</b>		R				
Tietojenvaihdon kieli saavuttaessa		D	a2	Declaration	language	languageCode
Koodiluettelo 0036						
Atribuuttia käytetään peruskielenä seuraavissa yhteydenotoissa toimijan ja Tullin järjestelmän välillä. Jos toimija ei käytä tätä attribuuttia, käyttää Tullin järjestelmän oletuskieltä.						
Manifestin viitenumero (LRN)		R	an..22	[Declaration] Document	reference	lineType
<b>R891:</b> Ilmoituksen viitenumeron (LRN) / Diversion viitenumeron / Esittämisen viitenumeron tulee olla lähettävän TOIMIJAN tietyille tapahtumalle (Saapumisen yleisilmoitus, Esittämislmoitus) antama numero/tunniste. Sen tulee olla toimijakohtaisesti yksilöllinen.						
Arvioitu saapumispäivä ja -aika		D	dateTime	[Declaration] Border-TransportMeans	unload	dateTime
<b>R666:</b> Kuljetusvälineen suunniteltu saapumispäivämäärä / -päivämäärä ja -aika ensimmäiseen ilmoitettuun Saapumistoimipaikkaan tulee ilmoittaa. Sen on oltava ensimmäisen saapumipaikan paikallinen päivämäärä ja aika.						
JOS 'Kuljetusvälineen tunnus rajalla' on annettu NIIN tämä attribuutti = 'R' MUUTEN attribuuttia ei voida ilmoittaa						
Saapumispäivä ja -aika		R	dateTime	[Declaration] Border-TransportMeans	arrival	dateTime
Kuljetusmuotorajalla		D	n..2	[Declaration] Border-TransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode
JOS 'Kuljetusvälineen tunnus rajalla' on annettu NIIN tämä attribuutti = 'R' MUUTEN attribuuttia ei voida ilmoittaa.						
Kuljetusvälineen tunnus rajalla		D	an..27	[Declaration] Border-TransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
<b>R031:</b> Ilma-, meri- ja sisävesikuljetusten yhteydessä TUONTITAPAHTUMA.MRN voidaan korvata seuraavilla tietoelementeillä toisaalle suunnatun / saapuvan kuljetusvälineen tunnistamiseksi. - 'Kuljetusvälineen tunnus' ja - 'Kuljetusmuoto rajalla' ja - 'Arvioitu saapumispäivämäärä ja -aika'. Kuljetusvälineen tunnus' -kentän – riippuen ilmoitetusta 'Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' – tulee vastata seuraavia arvoja: - 1 ja 8 (meri- ja sisävesikuljetus): - Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) IMO-numerosta tai - aluksen yksilöllisestä eurooppalaisesta tunnistenumeroista (ENI), (molemmat vastaten IE 315.TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusvälineen tunnus rajalla (kenttä 21) - 4 (Ilmakuljetus): - (IATA/ICAO) lennon numero. Yhteislennoista ilmoitetaan yhteislennotkumppaneiden lennon numero. (vastaten IE 315.TUONTITAPAHTUMA.Kuljetuksen viitenumero)						
<b>TULLIN VIITE [YLEISILMOITUS] 99999X</b>		D				
JOS 'Kuljetusvälineen tunnus rajalla' on annettu NIIN tätä tietoryhmää ei voida ilmoittaa MUUTEN tämä tietoryhmä on = 'R'						
Ilmoitettaessa useita MRN-numeroita toistetaan lohkoa Consignment, ei Goods Shipment.						
Viitenumero MRN		R	an18	[Goods Shipment] Consignment	MRN	mrn
<b>TAVARAERÄ 999X</b>		O				
Viitenumero (MRN) erän numero		R	n..5	[Goods Shipment.Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
<b>(SAAPUMIS-) TOIMIPAikka 1X</b>		R				
Viitenumero		R	an8	Declaration	declarationOffice	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Saapumistoimipaikan tulee olla sama kuin saapumisen yleisilmoituksella ilmoitettu ensimmäinen saapumistoimipaikka.						
<b>(SAAPUMISEN KULJETUSLIKE) TOIMIJAJA 1X</b>		R				
Nimi		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Katuosoite		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		O	an..9	[Declaration] Carrier	(Party.Address) post-Code	postalCode
Postitoimipaikka		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Maa		O	a2	[Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
(EDUSTAJA) TOI-MIJA 1X		D				
JOS kuljetusliike käyttää edustajaa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN se ei ole käytössä.						
Nimi		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postinumero		D	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) post-Code	postalCode
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postitoimipaikka		D	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa		D	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) coun-try	countryCode
Koodiluettelo 0058						
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
R837: EORI-tunniste tulee ilmoittaa.						
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
YHTEYSTIEDOT 1X		R				
Yhteyshenkilön nimi		R	an..35	[Declaration] Representative-Person	(Party.Contact) name	lineType
Yhteyshenkilön puhelinnumero		R	an..35	[Declaration] Representative-Person	(Party.Communication) telephone	lineType
Yhteyshenkilön sähköposti		O	an..100	[Declaration] Representative-Person	(Party.Communication) email	emailType

Taso 1	Taso 2	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [YLEIS-ILMOITUS] 1X</b>		R				
Viitenumero MRN		R	an18	[Response] Declaraton	MRN	mrn
Kuljetusmuotorajalla		O	n..2	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode
Koodiluettelo 0041						
<b>R134:</b> Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Jos sanoma lähetetään 'Saapumisen kuljetusliikkeelle' ja jos sama tietoryhmä/attribuutti on saapumisen yleisilmoituksella, sen tulee olla ilmoitettuna.						
<b>R826:</b> Lentorahdille, joka kuljetetaan muita kuljetusmuotoja kuin lentoja käyttäen, tulee ilmoittaa muu kuljetusmuotokoodi (esim. lentorahdille, joka kuljetetaan maanteitse, kuljetusmuodoksi ilmoitetaan '3' (maantie)).						
Kuljetusvälineen tunnus rajalla		O	an..27	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
<b>C017:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' = '1' tai '8' NIIN attribuutti = 'R' JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' = '4' NIIN attribuuttia ei voida ilmoittaa MUUTEN attribuutti = 'O'						
<b>C514:</b> JOS attribuutti on ilmoitettu JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' tai '8' NIIN attribuutti koostuu joko Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) IMO-numerosta (muoto n7 - '0' alussa sallittu) tai aluksen yksilöllisestä eurooppalaisesta tunnistenumeroista (ENI) (muoto n8 - '0' alussa sallittu) JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '2' NIIN attribuutti koostuu vaunun numerosta eikä sillä ole muotorajoituksia JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '3' NIIN attribuutti koostuu rekisterikilven numerosta eikä sillä ole muotorajoituksia MUUTEN ei muotorajoituksia						
<b>R134:</b> Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Jos sanoma lähetetään 'Saapumisen kuljetusliikkeelle' ja jos sama tietoryhmä/attribuutti on saapumisen yleisilmoituksella, sen tulee olla ilmoitettuna.						
Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla		D	a2	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
Koodiluettelo 0058						
<b>C024:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' on '3' ja jos 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusvälineen tunnus rajalla (kenttä 21)' on ilmoitettu NIIN attribuutti = 'R' MUUTEN attribuuttia ei voida ilmoittaa						
<b>R134:</b> Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Jos sanoma lähetetään 'Saapumisen kuljetusliikkeelle' ja jos sama tietoryhmä/attribuutti on saapumisen yleisilmoituksella, sen tulee olla ilmoitettuna.						
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.						
Yhtenäisviite		O	an..70	[Response.Declaration] UCR	traderReference	textType
<b>R134:</b> Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Jos sanoma lähetetään 'Saapumisen kuljetusliikkeelle' ja jos sama tietoryhmä/attribuutti on saapumisen yleisilmoituksella, sen tulee olla ilmoitettuna.						
Kuljetuksen viitenumero		O	an..35	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	Journey	lineType
<b>TR0518:</b> JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '4' NIIN attribuutin muoto on an..8 JA merkijonon tulee sisältää lentoyhtiön koodi (an..3), lennon numero (n..4) ja vapaaehtoinen loppuliite (a1) ilman elementtien välisiä erottimia.						
<b>TR0519:</b> JOS 'Kuljetusmuotorajalla' = '1' JA 'Kuljetuksen viitenumero' on käytössä JA ensimmäiset neljä kirjainta ovat XFER versaaileilla NIIN ensimmäiset neljä merkkiä on oltava 'XFER' versaaileilla, jonka jälkeen ilmoitetaan rekan rekisterinumero MUUTEN 'XFER' ei voida käyttää.						
<b>R134:</b> Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Jos sanoma lähetetään 'Saapumisen kuljetusliikkeelle' ja jos sama tietoryhmä/attribuutti on saapumisen yleisilmoituksella, sen tulee olla ilmoitettuna.						
<b>R843:</b> 'Kuljetuksen viitenumero' on kuljetusvälineen matkan tunniste (esim. lennon numero, junan numero, matkan numero).						
Korjauksen hyväksymispäivä ja -aika		R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
<b>R662:</b> 'Korjauksen hyväksymispäivä ja -aika' on päiväs, jolloin saapumisen yleisilmoituksen korjauspyynnön hyväksyminen on kirjattu. Se vastaa IE304:ssä ilmoitettua 'Korjauksen hyväksymispäivä ja -aika'.						
Korjausilmoituksen laatimispäivä ja -aika		R	dateTime	[Response] Declaration	(Document) issue	dateTime
<b>TAVARAERÄ 999X</b>		O				
<b>R134:</b> Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Jos sanoma lähetetään 'Saapumisen kuljetusliikkeelle' ja jos sama tietoryhmä/attribuutti on saapumisen yleisilmoituksella, sen tulee olla ilmoitettuna.						
Tavaraerän järjestysnumero		R	n..5	[Response.GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
<b>R005:</b> "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on aina käytössä, vaikka "Tavaraerien yhteismäärä" (kenttä 5) = "1", "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on myös "1"						
<b>R007:</b> 'Tavaraerän järjestysnumero' (kenttä 32) on yksilöllinen läpi ilmoituksen.						
Yhtenäisviite		O	an..70	[Response.GoodsShipment.Consignment] UCR	traderReference	textType
<b>LIITEASIAKIRJAT 99X</b>		O				

Taso 1	Taso 2	RD	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	<b>R147:</b> Tietoryhmää käytetään jos saapumisen yleisilmoitus johon sanoma viittaa, sisältää yhden tai useampia 'Asiakirjan koodi (kenttä 44)' jotka viittaavat kuljetusasiakirjoihin. Kaikki ilmoitetut kuljetusasiakirjat sisällytetään sanomaan.					
	Asiakirjan koodi	R	an..4	[Response.GoodsShipment. Consign- ment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentTypeCode
	Koodiluettelo 0006					
	<b>R136:</b> Tietoryhmän tulee sisältää vain ne 'Asiakirjan koodi (kenttä 44)' jotka viittaavat kuljetusasiakirjoihin.					
	Asiakirjan numero	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consign- ment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType
	<b>KONTIT 99X</b>	O				
	Kontin tunnus	R	an..17	[Response.GoodsShipment. Consign- ment.ConsignmentItem. TransportEquipment] Equip- mentIdentification	identification	identifier
	<b>(KULJETUSVÄ- LINE RAJALLA) TUNNUS 999X</b>	D				
	<b>C019:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusvälineen tunnus rajalla (kenttä 21)' on ilmoitettu tai jos 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' = '4' NIIN tietoryhmää ei voi ilmoittaa MUUTEN JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Erityisolosuhekoodi' on = 'A' NIIN tietoryhmä = 'O' MUUTEN tietoryhmä = 'R'					
	Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla	D	a2	[Response.GoodsShipment. Consign- ment.ConsignmentItem] BorderTransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
	Koodiluettelo 0058					
	<b>C020:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' = '2', '5', '7' tai '9' NIIN 'Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla (ex kenttä 21)' = 'O' MUUTEN 'Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla (ex kenttä 21)' = 'R'					
	Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
	Kuljetusvälineen tunnus rajalla	R	an..27	[Response.GoodsShipment. Consign- ment.ConsignmentItem] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
	<b>C514:</b> JOS attribuutti on ilmoitettu JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' tai '8' NIIN attribuutti koostuu joko Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) IMO-numerosta (muoto n7 - '0' alussa sallittu) tai aluksen yksilöllisestä eurooppalaisesta tunnistenumeroista (ENI) (muoto n8 - '0' alussa sallittu) JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '2' NIIN attribuutti koostuu vaunun numerosta eikä sillä ole muutorajoituksia JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '3' NIIN attribuutti koostuu rekisterikilven numerosta eikä sillä ole muutorajoituksia MUUTEN ei muutorajoituksia					
<b>(EDUSTAJA) TOIMIJA 1X</b>		D				
JOS EDUSTAJA TOIMIIJA on ilmoitettu alkuperäisellä sanomalla NIIN tietoryhmä 'Toimija Edustaja' = R MUUTEN tietoryhmää 'Toimija Edustaja' ei ilmoiteta						
Nimi	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType	
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType	
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType	
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) post- Code	postalCode	
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType	
Maa	O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) coun- try	countryCode	
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier	
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExten- sion	identifierExtension	
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>(YLEISILMOITUKSEN JÄTTÄJÄ) TOIMIIJA 1X</b>		R				

Taso 1	Taso 2	RD	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Nimi		O	an..35	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) name2	lineType
Katuosoite		O	an..35	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		O	an..9	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postitoimipaikka		O	an..35	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
Maa		O	a2	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode

Koodiluettelo 0058

Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.

Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) identity	identifier
----------	---	--------	--	------------------	------------

**R837:** EORI-tunniste tulee ilmoittaa.

Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.

Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) identityExtension	identifierExtension
----------------------	---	-----	--	---------------------------	---------------------

JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.

**(ENSIMMÄINEN  
SAAPUMIS-) TOI-  
MIPAikka 1X****R****R814:** Toimipaikkaa, johon korjauspyyntö lähetettiin, tulee käyttää. Tämä viesti lähetetään kyseiseen toimipaikkaan.

Viitenumero	R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
-------------	---	-----	---------------------------------	-------------------------------	------------

Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.

Arvioitu saapumispäivä ja -aika	O	dateTime	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	arrival	dateTime
---------------------------------	---	----------	---	---------	----------

**R134:** Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Jos sanoma lähetetään 'Saapumisen kuljetusliikkeelle' ja jos sama tietoryhmä/attribuutti on saapumisen yleisilmoituksella, sen tulee olla ilmoitettuna.**R666:** Kuljetusvälineen suunniteltu saapumispäivämäärä / -päivämäärä ja -aika ensimmäiseen ilmoitettuun Saapumistoimipaikkaan tulee ilmoittaa. Sen on oltava ensimmäisen saapumispaikan paikallinen päivämäärä ja aika.**(SAAPUMISEN  
KULJETUSLIIKE)  
TOIMIJA 1X****O****R134:** Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Jos sanoma lähetetään 'Saapumisen kuljetusliikkeelle' ja jos sama tietoryhmä/attribuutti on saapumisen yleisilmoituksella, sen tulee olla ilmoitettuna.

Nimi	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode

Koodiluettelo 0058

Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.

Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
----------	---	--------	--------------------------------	------------------	------------

**R840:** Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa.

Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää.

Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.

Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
----------------------	---	-----	--------------------------------	---------------------------	---------------------

JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.

Taso 1	Taso 2	RD	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [YLEIS-ILMOITUS] 1X</b>		R				
Viitenumero MRN		R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Manifestin viitenumero (LRN)		R	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
Yhtenäisviite		O	an..70	[Response.Declaration] UCR	traderReference	textType
<b>R818:</b> Tietoryhmä / attribuutti tulee sisällyttää sanomaan, jos Toimija oli sen ilmoittanut vastaavassa vastaanotetussa ilmoituksessa.						
Kuljetuksen viite-numero		O	an..35	[Response.Declaration] Border-TransportMeans	journey	lineType
<b>R818:</b> Tietoryhmä / attribuutti tulee sisällyttää sanomaan, jos Toimija oli sen ilmoittanut vastaavassa vastaanotetussa ilmoituksessa.						
Saapumisen epä-ämisen perustelu-koodi		R	n1	[Response] Error	validation	code
Mahdolliset arvot ovat: 3 = Erä ei saa jatkaa						
Saapumisen epä-ämisen perustelu		O	an..350	[Response] Error	additionalDescription	text
<b>TARKASTUSTU-LOS 1X</b>		R				
Tarkastuksen päivä ja aika		R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
<b>TAVARAERÄ 999X</b>		O				
<b>R812:</b> Tietoryhmä / attribuuttia voidaan käyttää yhden tai useamman tavaraerän saapumisen epäämiseksi.						
Tavaraerän järjes-tysnumero		R	n..5	[Response.GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
Yhtenäisviite		O	an..70	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] UCR	traderReference	textType
<b>R818:</b> Tietoryhmä / attribuutti tulee sisällyttää sanomaan, jos Toimija oli sen ilmoittanut vastaavassa vastaanotetussa ilmoituksessa.						
Saapumisen epä-ämisen perustelu		O	an..350	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalInformation	statementDescription	text
Saapumisen epä-ämisen perustelu-koodi		R	n1	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalInformation	controlResult	controlResultCode
Mahdolliset arvot ovat: 3 = Erä ei saa jatkaa						
<b>LIITEASIAKIR-JAT 99X</b>		O				
<b>R819:</b> Tietoryhmä / attribuutti tulee sisällyttää sanomaan, jos Toimija oli sen ilmoittanut vastaavassa vastaanotetussa ilmoituksessa ja jos vastaanotettu ilmoitus sisältää kuljetusasiakirjoja (katso Koodiluettelo 'Asiakirjan koodi'). Jos kuljetusasiakirjoja oli ilmoitettu, tulee ne kaikki sisällyttää vastauksanomaan, mutta ei muita asiakirjajalajeja.						
Asiakirjan koodi		R	an..4	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentType-Code
Asiakirjan numero		R	an..35	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType
<b>KONTIT 99X</b>		O				
<b>R818:</b> Tietoryhmä / attribuutti tulee sisällyttää sanomaan, jos Toimija oli sen ilmoittanut vastaavassa vastaanotetussa ilmoituksessa.						
Kontin tunnus		R	an..17	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem.TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
<b>(TODELLINEN SAAPUMIS-) TOIMIPAIKKA 1X</b>		R				
Viitenumero		R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
<b>(SAAPUMISEN KULJETUSLIIKE) TOIMIJA 1X</b>		R				
Nimi		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Katuosoite		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) post-Code	postalCode
Postitoimipaikka		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Maa		O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Vleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Response. Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension

JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.



Taso 1	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [MANIFESTI] 1X</b>	<b>R</b>				
Diversioilmoituksen viitenumero (LRN)	R	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
<b>R891:</b> Ilmoituksen viitenumeron (LRN) / Diversion viitenumeron / Esittämisen viitenumeron tulee olla lähettävän TOIMIJA:n tietyille tapahtumalle (Saapumisen yleisilmoitus, Esittämislmoitus) antama numero/tunniste. Sen tulee olla toimijakohtaisesti yksilöllinen.					
Tapahtumatunnus	R	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Ilmoituksen hyväksymispäivä ja -aika	R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
<b>R661:</b> Ilmoituksen kirjauspäivä ja -aika on päivämäärä ja aika jolloin saapumisen yleisilmoitus on rekisteröity ja MRN on annettu. Se vastaa IE328:ssa viestittyä 'Ilmoituksen rekisteröintipäivää ja -aika'.					
<b>(ENSIMMÄINEN SAAPUMIS-) TOIMIPAIKKA 1X</b>	<b>R</b>				
Viitenumero	R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaaja käyttäen.					
<b>(DIVERSIOOPYNNÖN JÄTTÄJÄ) TOIMIIJA 1X</b>	<b>R</b>				
Nimi	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Maa	O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaaja käyttäen.					
Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa.					
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					

Taso 1	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [MANIFESTI] 1X</b>	R				
Ilmoituksen viitenumero (LRN)	R	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
<b>R891:</b> Ilmoituksen viitenumeron (LRN) / Diversion viitenumeron / Esittämisen viitenumeron tulee olla lähettävän TOIMIJAN tietyille tapahtumalle (Saapumisen yleisilmoitus, Esittämislmoitus) antama numero/tunniste. Sen tulee olla toimijakohtaisesti yksilöllinen.					
Tapahtumatunnus	R	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Ilmoituksen hyväksymispäivä ja -aika	R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
'Ilmoituksen hyväksymispäivä ja -aika' on päivä ja aika jolloin IE044 hyväksytään.					
Varaston tunniste	R	an..17	[Response.Declaration] Warehouse	identification	identifier
Varaston tunnisteiden jatko-osa	R	an5	[Response.Declaration] Warehouse	identificationExtension	identifierExtension

Taso 1	Taso 2	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [YLEIS-ILMOITUS] 1X</b>		R				
Ilmoituksen viitenumero (LRN)		R	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
<b>R891:</b> Ilmoituksen viitenumeron (LRN) / Diversio viitenumeron / Esittämisen viitenumeron tulee olla lähettävän TOIMIJAN tietyille tapahtumalle (Saapumisen yleisilmoitus, Esittämislmoitus) antama numero/tunniste. Sen tulee olla toimijakohtaisesti yksilöllinen.						
Viitenumero MRN		R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Kuljetusmuotorajalla		O	n..2	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode
Koodiluettelo 0041						
<b>R134:</b> Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Jos sanoma lähetetään 'Saapumisen kuljetusliikkeelle' ja jos sama tietoryhmä/attribuutti on saapumisen yleisilmoituksella, sen tulee olla ilmoitettu.						
<b>R826:</b> Lentorahdille, joka kuljetetaan muita kuljetusmuotoja kuin lentoja käyttäen, tulee ilmoittaa muu kuljetusmuotokoodi (esim. lentorahdille, joka kuljetetaan maanteitse, kuljetusmuodoksi ilmoitetaan '3' (maantie)).						
Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla		D	a2	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
Koodiluettelo 0058						
<b>R134:</b> Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Jos sanoma lähetetään 'Saapumisen kuljetusliikkeelle' ja jos sama tietoryhmä/attribuutti on saapumisen yleisilmoituksella, sen tulee olla ilmoitettu.						
<b>C024:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' on '3' ja jos 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusvälineen tunnus rajalla (kenttä 21)' on ilmoitettu NIIN attribuutti = 'R' MUUTEN attribuuttia ei voida ilmoittaa						
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.						
Kuljetusvälineen tunnus rajalla		O	an..27	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
<b>C017:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' = '1' tai '8' NIIN attribuutti = 'R' JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' = '4' NIIN attribuuttia ei voida ilmoittaa MUUTEN attribuutti = 'O'						
<b>C514:</b> JOS attribuutti on ilmoitettu JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' tai '8' NIIN attribuutti koostuu joko Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) IMO-numerosta (muoto n7 - '0' alussa sallittu) tai aluksen yksilöllisestä eurooppalaisesta tunnistenumeroista (ENI) (muoto n8 - '0' alussa sallittu) JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '2' NIIN attribuutti koostuu vaunun numerosta eikä sillä ole muotorajoituksia JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '3' NIIN attribuutti koostuu rekisterikilven numerosta eikä sillä ole muotorajoituksia MUUTEN ei muotorajoituksia						
<b>R134:</b> Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Jos sanoma lähetetään 'Saapumisen kuljetusliikkeelle' ja jos sama tietoryhmä/attribuutti on saapumisen yleisilmoituksella, sen tulee olla ilmoitettu.						
Yhtenäisviite		O	an..70	[Response.Declaration] UCR	traderReference	textType
<b>R134:</b> Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Jos sanoma lähetetään 'Saapumisen kuljetusliikkeelle' ja jos sama tietoryhmä/attribuutti on saapumisen yleisilmoituksella, sen tulee olla ilmoitettu.						
Kuljetuksen viitenumero		O	an..35	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	journey	lineType
<b>TR0518:</b> JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '4' NIIN attribuutin muoto on an..8 JA merkijonon tulee sisältää lentoyhtiön koodi (an..3), lennon numero (n..4) ja vapaaehtoinen loppuliite (a1) ilman elementtien välisiä erottimia.						
<b>TR0519:</b> JOS 'Kuljetusmuotorajalla' = '1' JA 'Kuljetuksen viitenumero' on käytössä JA ensimmäiset neljä kirjainta ovat XFER versaaileilla NIIN ensimmäiset neljä merkkiä on oltava 'XFER' versaaileilla, jonka jälkeen ilmoitetaan rekan rekisterinumero MUUTEN 'XFER' ei voida käyttää.						
<b>R134:</b> Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Jos sanoma lähetetään 'Saapumisen kuljetusliikkeelle' ja jos sama tietoryhmä/attribuutti on saapumisen yleisilmoituksella, sen tulee olla ilmoitettu.						
<b>R843:</b> 'Kuljetuksen viitenumero' on kuljetusvälineen matkan tunnistetunnus (esim. lennon numero, junan numero, matkan numero).						
Ilmoituksen hyväksymispäivä ja -aika		R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
<b>R661:</b> Ilmoituksen kirjauspäivä ja -aika on päivämäärä ja aika jolloin saapumisen yleisilmoitus on rekisteröity ja MRN on annettu. Se vastaa IE328:ssa viestittyä 'Ilmoituksen rekisteröintipäivää ja -aikaa'.						
<b>TAVARAERÄ 999X</b>		O				
<b>R134:</b> Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Jos sanoma lähetetään 'Saapumisen kuljetusliikkeelle' ja jos sama tietoryhmä/attribuutti on saapumisen yleisilmoituksella, sen tulee olla ilmoitettu.						
Tavaraerän järjestysnumero		R	n..5	[Response.GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
<b>R005:</b> "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on aina käytössä, vaikka "Tavaraerien yhteismäärä" (kenttä 5) = "1", "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on myös "1"						
<b>R007:</b> 'Tavaraerän järjestysnumero' (kenttä 32) on yksilöllinen läpi ilmoituksen.						
Yhtenäisviite		O	an..70	[Response.Declaration] UCR	traderReference	textType
<b>LIITEASIAKIRJAT 99X</b>		O				

Taso 1	Taso 2	RD	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	<b>R147:</b> Tietoryhmää käytetään jos saapumisen yleisilmoitus johon sanoma viittaa, sisältää yhden tai useampia 'Asiakirjan koodi (kenttä 44)' jotka viittaavat kuljetusasiakirjoihin. Kaikki ilmoitetut kuljetusasiakirjat sisällytetään sanomaan.					
	Asiakirjan koodi	R	an..4	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentTypeCode
	Koodiluettelo 0006					
	<b>R136:</b> Tietoryhmän tulee sisältää vain ne 'Asiakirjan koodi (kenttä 44)' jotka viittaavat kuljetusasiakirjoihin.					
	Asiakirjan numero	R	an..35	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType
	<b>KONTIT 99X</b>	O				
	Kontin tunnus	R	an..17	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem.TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
	<b>(KULJETUSVÄLINE RAJALLA) TUNNUS 999X</b>	D				
	<b>C019:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusvälineen tunnus rajalla (kenttä 21)' on ilmoitettu tai jos 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' = '4' NIIN tietoryhmää ei voi ilmoittaa MUUTEN JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Erityisolosuhekoodi' on = 'A' NIIN tietoryhmä = 'O' MUUTEN tietoryhmä = 'R'					
	Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla	D	a2	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] BorderTransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
	Koodiluettelo 0058					
	<b>C020:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' = '2', '5', '7' tai '9' NIIN 'Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla (ex kenttä 21)' = 'O' MUUTEN 'Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla (ex kenttä 21)' = 'R'					
	Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.					
	Kuljetusvälineen tunnus rajalla	R	an..27	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
	<b>C514:</b> JOS attribuutti on ilmoitettu JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' tai '8' NIIN attribuutti koostuu joko Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) IMO-numerosta (muoto n7 - '0' alussa sallittu) tai aluksen yksilöllisestä eurooppalaisesta tunnistenumeroista (ENI) (muoto n8 - '0' alussa sallittu) JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '2' NIIN attribuutti koostuu vaunun numerosta eikä sillä ole muotorajoituksia JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '3' NIIN attribuutti koostuu rekisterikilven numerosta eikä sillä ole muotorajoituksia MUUTEN ei muotorajoituksia					
<b>(YLEISILMOITUKSEN JÄTTÄJÄ) TOIMIJA 1X</b> Nimi Nimen jatko-osa Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Maa	<b>R</b>					
	O	an..35		[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
	O	an..35		[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) name2	lineType
	O	an..35		[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
	O	an..9		[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postalCode	postalCode
	O	an..35		[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
	O	a2		[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.						

Taso 1	Taso 2	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Tunniste		R	an..17	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identity	identifier

**R837:** EORI-tunniste tulee ilmoittaa.

Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.

Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identityExtension	identifierExtension
----------------------	---	-----	---	---------------------------	---------------------

JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.

<b>(ENSIMMÄINEN SAAPUMIS-) TOI- MIPAikka 1X</b>	R				
Viitenumero	R	an8	[Response.GoodsShipment] EntryCustomsOffice	(CustomsOf- fice.Location) code	identifier

Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.

Arvioitu saapumis- päivä ja -aika	O	dateTime	[Response.Declaration] Bor- derTransportMeans	arrival	dateTime
--------------------------------------	---	----------	--	---------	----------

**R134:** Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Jos sanoma lähetetään 'Saapumisen kuljetusliikkeelle' ja jos sama tietoryhmä/attribuutti on saapumisen yleisilmoituksella, sen tulee olla ilmoitettuna.

**R666:** Kuljetusvälineen suunniteltu saapumispäivämäärä / -päivämäärä ja -aika ensimmäiseen ilmoitettuun Saapumistoimipaikkaan tulee ilmoittaa. Sen on oltava ensimmäisen saapumipaikan paikallinen päivämäärä ja aika.

<b>(SAAPUMISEN KULJETUSLIIKE) TOIMIJA 1X</b>	O				
--	---	--	--	--	--

**R134:** Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Jos sanoma lähetetään 'Saapumisen kuljetusliikkeelle' ja jos sama tietoryhmä/attribuutti on saapumisen yleisilmoituksella, sen tulee olla ilmoitettuna.

Nimi	O	an..35	[Response.Declaration] Carri- er	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.Declaration] Carri- er	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration] Carri- er	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration] Carri- er	(Party.Address) post- Code	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration] Carri- er	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration] Carri- er	(Party.Address) coun- try	countryCode

Koodiluettelo 0058

Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.

Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration] Carri- er	(Party) identity	identifier
----------	---	--------	-------------------------------------	------------------	------------

**R840:** Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa.

Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää.

Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.

Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration] Carri- er	(Party) identityExtension	identifierExtension
----------------------	---	-----	-------------------------------------	---------------------------	---------------------

JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.

Taso 1	Taso 2	RD	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [YLEIS-ILMOITUS] 1X</b>		R				
Ilmoituksen viite- numero (LRN)		D	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
JOS IE329:ää käytetään vas tauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti ei ole käytössä. MUUTEN tämä tietoelementti = O.						
Viitenumero MRN		R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Tapahtumatunnus		D	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
JOS IE329:ää käytetään vas tauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti = R. MUUTEN tämä tietoelementti ei ole käytössä.						
Kuljetusvälineen tunnus rajalla		O	an..27	[Response.Declaration] Border- TransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdenti- fier
Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla		O	a2	[Response.Declaration] Border- TransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Pakkausten kokoi- naismäärä		D	n..7	[Response.Declaration] Declara- tionPackaging	(Packaging) packag- es	quantity
<b>R105:</b> Pakkausten kokonaismäärä on "Pakkausten lukumäärä" + "Kappalemäärä" + arvo "1" jokaisesta irtotavarasta.						
JOS IE329:ää käytetään vas tauksena IE007:ään, NIIN tässä tietoelementissä ilmoitetaan pyydettyjen MRN-erien pakkausten kokoi- naismäärä. MUUTEN tämä tietoelementti = O.						
Kokonaisbruttopai- no		D	n..11,3	[Response] Declaration	totalGrossMass	measure
JOS IE329:ää käytetään vas tauksena IE007:ään, NIIN tässä tietoelementissä ilmoitetaan pyydettyjen MRN-erien kokonaisbruttopaino. MUUTEN tämä tietoelementti = O.						
Ilmoituksen päivä- määrä ja aika		D	dateTi me	[Response] Declaration	(Document) issue	dateTime
JOS IE329:ää käytetään vas tauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti ei ole käytössä. MUUTEN tämä tietoelementti = R.						
Ilmoituksen laati- mispaikka		D	an..35	[Response] Declaration	(Document) issue- Location	lineType
JOS IE329:ää käytetään vas tauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti ei ole käytössä. MUUTEN tämä tietoelementti = R.						
Erityisolosuhte- koodi		D	a1	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] AdditionalInformation	circumstance	circumstanceCode
Koodiluettelo 0402						
JOS IE329:ää käytetään vas tauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti ei ole käytössä. MUUTEN tämä tietoelementti = O.						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Rahdin maksutapa		D	a1	[Response.GoodsShipment. Consignment] FreightPayment	method	freightPaymentMe- thodCode
Koodiluettelo 0327						
JOS IE329:ää käytetään vas tauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti ei ole käytössä. MUUTEN tämä tietoelementti = O.						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Yhtenäisviite		D	an..70	[Response.Declaration] UCR	traderReference	textType
JOS IE329:ää käytetään vas tauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti = 'O'. MUUTEN seuraava tarkastus/sääntö suoritetaan: <b>C567:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)', 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ja tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)' ja 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ei ole käytössä, NIIN ainakin yhdessä 'LIITEASIAKIRJAT.Asiakirjan koodi' –attribuutissa on oltava ilmoitettuna kuljetusasiakirja MUUTEN tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O'						
<b>R876:</b> Jos sama yhtenäisviite ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään attribuuttia 'Yhtenäisviite' (kenttä 7) OTSIKKO-tasolla. Attri- buuttia 'Yhtenäisviite' (ex kenttä 7) TAVARAERÄ-tasolla ei voida käyttää.						
Kuljetuksen viite- numero		O	an..35	[Response.Declaration] Border- TransportMeans	journey	lineType
Lastauspaikka		O	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] LoadingLocation	(Location) name	text
Purkauspaikka		O	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] UnloadingLocation	(Location) name	text
<b>(LÄHETTÄJÄ) TOIMIJA 1X</b>		O				
<b>C511:</b> JOS vain yksi toimija Lähettäjä on ilmoitettu kaikille tavaraerille NIIN tietoryhmä 'Toimija Lähettäjä (kenttä 2)' TUONTITAPAHTUMA-tasolla on käytössä MUUTEN tietoryhmä 'Toimija Lähettäjä (ex kenttä 2)' TAVARAERÄ-tasolla on käytössä						
Nimi		R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) name2	lineType
Katuosoite		R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		R	an..9	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postitoimipaikka		R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) city	lineType
Maa		R	a2	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) country	countryCode

Taso 1	Taso 2	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaja käyttäen.						
Tunniste		O	an..17	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) identity	identifier
<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää.						
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignor	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
(VASTAANOTTA- JA) TOIMIJA 1X		D				
<b>C583:</b> JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu kaikille TAVARAERILLE NIIN tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa tietoryhmä 'TOIMIJA Tiedotettava Toimija' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu ainakin yhdelle TAVARAERALLE NIIN tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmää 'TOIMIJA Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoit- taa MUUTEN tietoryhmää 'TOIMIJA Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmä 'TOIMIJA Vastaanottaja' = 'O'						
Nimi		R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) name2	lineType
Katuosoite		R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		R	an..9	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka		R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) city	lineType
Maa		R	a2	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaja käyttäen.						
Tunniste		O	an..17	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) identity	identifier
<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää.						
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Response.GoodsShipment. Consignment] Consignee	(Party) identityEx- tension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
TARKASTUSTU- LOS 1X		D				
JOS IE329:ää käytetään vas tauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti ei ole käytössä. MUUTEN tämä tietoelementti = O.						
Tarkastuksen päivä ja aika		R	dateTi me	[Response] Status	effective	dateTime
TAVARAERÄ 999X		R				
JOS IE329:ää käytetään vas tauksena IE007:ään, NIIN tässä tietoelementissä ilmoitetaan pyydetyn MRN:n tavaraerät. MUUTEN tässä tietoelementissä ilmoitetaan tavaraerät joita ilmoitus koskee.						
Tavaraerän järjes- tysnumero		R	n..5	[Response.GoodsShipment. Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
<b>R005:</b> "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on aina käytössä, vaikka "Tavaraerien yhteismäärä" (kenttä 5) = "1", "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on myös "1"						
<b>R007:</b> "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on yksilöllinen läpi ilmoituksen.						
Unioniasema		O	an..2	[Response.GoodsShipment. Consignment] ConsignmentItem	communityStatus	CommunityStatus- CodeType
Koodiluettelo 9995						
<b>R815:</b> Attribuuttia voidaan käyttää Unioniaseman ilmaisemiseen.						
Tavaran kuvaus		O	an..280	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Commodity	cargoDescription	text
Bruttopaino		D	n..11,3	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] GoodsMeasure	grossMass	measure
JOS IE329:ää käytetään vas tauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti = 'O'. MUUTEN seuraava tarkastus/sääntö suoritetaan:						
<b>C580:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'E' NIIN tämä attribuutti on = 'O' MUUTEN tämä attribuutti on = 'R'						
Rahdin maksutapa		D	a1	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] FreightPayment	method	freightPaymentMe- thodCode

Taso 1	Taso 2	RD	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Koodiluettelo 0327						
<b>C576:</b> JOS attribuutti 'VIENTITAPAHTUMA / TUONTITAPAHTUMA / PASSITUSTAPAHTUMA.Rahdin maksutapa' on käytössä NIIN tätä attribuuttia ei voida käyttää MUUTEN tämä attribuutti = 'O' JOS IE329:ää käytetään vastauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti ei ole käytössä. MUUTEN tämä tietoelementti = 'O'. Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Yhtenäisviite	D	an..70	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] UCR	traderReference	textType	
<b>R876:</b> Jos sama yhtenäisviite ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään attribuuttia 'Yhtenäisviite' (kenttä 7) O TSIKKO-tasolla. Attribuuttia Yhtenäisviite' (ex kenttä 7) TAVARAERÄ-tasolla ei voida käyttää.						
YK:n vaarallisten aineiden koodi	O	n4	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Commodity	UNDG	dangerousGoods Code	
Ei koodiluetteloa saatavilla						
Lastauspaikka	D	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] LoadingLocation	(Location) name	text	
JOS IE329:ää käytetään vastauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti = 'O'. MUUTEN seuraava tarkastus/sääntö suoritetaan: <b>C574:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Lastauspaikka' on = 'O' attribuuttia 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Lastauspaikka' on ilmoitettu NIIN attribuuttia 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' ei voida ilmoittaa MUUTEN attribuutti 'TAVARAERÄ.Lastauspaikka' = R						
Purkauspaikka	D	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] UnloadingLocation	(Location) name	text	
JOS IE329:ää käytetään vastauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti = 'O'. MUUTEN seuraava tarkastus/sääntö suoritetaan: <b>C579:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'E' NIIN JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Purkauspaikka' on ilmoitettu NIIN attribuuttia 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' ei voida ilmoittaa, MUUTEN attribuutti 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'TUONTITAPAHTUMA.Purkauspaikka' on ilmoitettu NIIN attribuuttia 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' ei voida ilmoittaa, MUUTEN attribuutti 'TAVARAERÄ.Purkauspaikka' = R						
LIITEASIAKIR- JAT 99X	D					
JOS IE329:ää käytetään vastauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti = 'O'. MUUTEN seuraava tarkas- tus/sääntö suoritetaan: <b>C567:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)', 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ja tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)' ja 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ei ole käytössä, NIIN ainakin yhdessä 'LIITEASIKIRJAT Asiakirjan koodi' –attribuutissa on oltava ilmoitettuna kulje- tusasiakirja MUUTEN tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O'  Käytettävät kuljetusasiakirjat ovat: N235, N271, N703, N704, N705, N710, N714, N720, N722, N730, N740, N741, N750, N760, N785, N787, N952, N955.						
Asiakirjan koodi	R	an..4	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentTypeCode	
Koodiluettelo 0006						
Asiakirjan numero	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) refer- ence	lineType	
ERITYIS- MAININNAT 99X	O					
Erityismaininta- koodi	R	an..5	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] AdditionalInformation	statement	specialMentions Code	
Koodiluettelo 0015						
<b>R080:</b> Vain ERITYISMAININNAT jotka ovat merkitty 'Yleisiksi' viitetiedoissa sisällytetään yhteisen toimialueen sanomiin.						
(LÄHETTÄJÄ) TOIMIJA 1X	O					
<b>C511:</b> JOS vain yksi toimija Lähetäjä on ilmoitettu kaikille tavaraerille NIIN tietoryhmä 'Toimija Lähetäjä (kenttä 2)' TUONTITAPAHTUMA-tasolla on käytössä MUUTEN tietoryhmä 'Toimija Lähetäjä (ex kenttä 2)' TAVARAERÄ-tasolla on käytössä						
Nimi	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party) name1	lineType	



Taso 1	Taso 2	RD	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party) name2	lineType
	Katuosoite	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) line	lineType
	Postinumero	R	an..9	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) postCode	postalCode
	Postitoimipaikka	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) city	lineType
	Maa	R	a2	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.						
	Tunniste	O	an..17	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party) identity	identifier
<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
	Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignor	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
	<b>(KOODI) TAVARAN 1X</b>	D				
<b>C585:</b> JOS attribuutti 'TAVARAERÄ.Tekstimuotoinen kuvaus' on ilmoitettu NIIN tämä tietoryhmä on = 'O' MUUTEN tämä tietoryhmä on = 'R'						
	Yhdistetty nimikeistö	R	an..10	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Commodity	tariffClassification	identifier
<b>R881:</b> Jos attribuutti on käytössä, sen vähimmäispituus on 4 merkkiä.						
	<b>(VASTAANOTTAJA) TOIMIJA 1X</b>	D				
<b>C584:</b> JOS attribuutti 'Eriyismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu tälle TAVARAERÄLLE NIIN JOS tietoryhmä 'TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' on ilmoitettu NIIN tietoryhmiä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' = 'R' ja tietoryhmää 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS tietoryhmä 'TOIMIJA.Vastaanottaja' on ilmoitettu NIIN tietoryhmiä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' = 'R' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa						
	Nimi	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) name1	lineType
	Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) name2	lineType
	Katuosoite	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) line	lineType
	Postinumero	R	an..9	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) postCode	postalCode
	Postitoimipaikka	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) city	lineType
	Maa	R	a2	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.						
	Tunniste	O	an..17	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) identity	identifier

Taso 1	Taso 2	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
	Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.GoodsShipment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) identityExtension	identifierExtension
	JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
	<b>KONTIT 99X</b>	O				
	Kontin tunnus	R	an..17	[Response.GoodsShipment.ConsignmentItem.TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
	<b>SINETTIEN NUMEROT 9999X</b>	O				
	Ilmoitetaan kyseiseen MRN:ään liittyvät sinetit. Mikäli IE329 muodostetaan IE344:n tietojen perusteella ja kyseinen ilmoitus sisältää tietoa sineteistä, ilmoitetaan sinettitiedot tavaraerätasolla, muuten tieto ilmoitetaan otsikkotasolla (jos muodostamisessa käytetty ilmoitus sisältää tietoa sineteistä).					
	Sinetin numero	R	an..20	[Response.GoodsShipment.ConsignmentItem] TransportEquipment	seal	sealIdentifier
	<b>PAKKAUKSET 99X</b>	D				
	JOS IE329:ää käytetään vastauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti = 'O'. MUUTEN seuraava tarkastus/sääntö suoritetaan: <b>C577:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhekoodi' = 'A' NIIN tämä tietoryhmä tai attribuutti = 'O' MUUTEN tämä tietoryhmä tai attribuutti = 'R'					
	Pakkausten merkit ja numerot (pitkä)	D	an..140	[Response.GoodsShipment.ConsignmentItem]	(Packaging) markNumber	packageMarks
	<b>C061:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21 : 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R' MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa					
	Pakkauslaji	R	an..3	[Response.GoodsShipment.ConsignmentItem]	(Packaging) type	packageTypeCode
	Koodiluettelo 0075 Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.					
	Pakkausten lukumäärä	D	n..5	[Response.GoodsShipment.ConsignmentItem]	(Packaging) packages	quantity
	<b>C061:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21 : 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R' MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa					
	<b>R020:</b> Nollaa (0) on tässä kentässä pidettävä oikeellisena arvona.					
	Kappalemäärä	D	n..5	[Response.GoodsShipment.ConsignmentItem]	(Packaging) pieces	quantity
	<b>C061:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21 : 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R' MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa					
	<b>TIEDOTETTAVA TOIMIJA 1X</b>	D				

Taso 1	Taso 2	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	<b>C584:</b> JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu tälle TAVARAERÄLLE NIIN JOS tietoryhmä 'TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' on ilmoitettu NIIN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' = 'R' ja tietoryhmää 'TAVARA- ERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS tietoryhmä 'TOIMIJA.Vastaanottaja' on ilmoitettu NIIN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmä 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Vastaanottaja' = 'R' ja 'TAVARAERÄ.TOIMIJA.Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa					
	Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] NotifyParty	(Party) name2	lineType
	Katuosoite	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] NotifyParty	(Party.Address) line	lineType
	Postitoimipaikka	R	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] NotifyParty	(Party.Address) city	lineType
	Postinumero	R	an..9	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] NotifyParty	(Party.Address) postCode	postalCode
	Maa	R	a2	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] NotifyParty	(Party.Address) country	countryCode
	Koodiluettelo 0058					
	Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
	Tunniste	O	an..17	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] NotifyParty	(Party) identity	identifier
	<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
	Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] NotifyParty	(Party) identityExtension	identifierExtension
	JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
<b>KULKUREITTI 99X</b>		<b>D</b>				
JOS IE329:ää käytetään vastauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti ei ole käytössä. MUUTEN seuraava tarkastus/sääntö suoritetaan:						
<b>C570:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhekoodi' = 'A' NIIN tämän attribuutin on esiinnyttävä vähintään kerran (vähintään 1 arvo) MUUTEN tämän attribuutin on esiinnyttävä vähintään kaksi kertaa (vähintään 2 arvoa)						
JOS IE329:ää käytetään vastauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti ei ole käytössä. MUUTEN seuraava tarkastus/sääntö suoritetaan:						
<b>R879:</b> Poistuminen: Lopullinen määrämaa on aina ilmoitettava. Jos Erityisolosuhekoodi ei ole 'A', lisäksi on ilmoitettava ainakin alkuperäinen lähtömaa. Saapuminen: Alkuperäinen lähtömaa on aina ilmoitettava. Jos Erityisolosuhekoodi ei ole 'A', lisäksi on ilmoitettava ainakin lopullinen määrämaa.						
Reittimaan koodi	R	a2		[Response.GoodsShipment] Consignment	routingCountry	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Ilmoitetaan kronologisessa järjestyksessä niiden maiden koodit, joiden kautta tavarat kulkevat alkuperäisen lähetysmaan ja lopullisen määrämaan välillä. Näihin sisällytetään myös alkuperäinen lähetysmaa ja lopullinen määrämaa.						
Tieto ilmoitetaan sen mukaan mitä on tiedossa.						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
<b>(EDUSTAJA) TOIMIJA 1X</b>		<b>O</b>				
'Yleisilmoituksen jättäjä' voi käyttää tietoryhmää 'TOIMIJA Edustaja' vain valtuuttaakseen Edustajan lähettämään nimissään Saapumisen yleisilmoituksen kyseessä olevaan Ensimmäiseen saapumistoimipaikkaan. Jos ennaltaehkäiseviin/estäviin toimiin ryhdytään (IE351) tai jos toimijalle ilmoitetaan tarkastuksesta ennen saapumista saapumipaikkaan (IE351), tässä mainittu toimija vastaanottaa 'Ennakkoilmoituksen toimenpiteistä' (IE351).						
Nimi	R	an..35		[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35		[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite	R	an..35		[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	R	an..9		[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postitoimipaikka	R	an..35		[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Maa	R	a2		[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						

Taso 1	Taso 2	RD	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Tunniste		R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisten jatko-osa		D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
(YLEISILMOITUKSEN JÄTTÄJÄ) TOIMIJA 1X		O				
Nimi		R	an..35	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) name2	lineType
Katuosoite		R	an..35	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		R	an..9	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postitoimipaikka		R	an..35	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
Maa		R	a2	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisten jatko-osa		D	an5	[Response.Declaration.BorderTransportMeans] Master	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
SINETTIEN NUMEROT 9999X		O				
Ilmoitetaan kyseiseen MRN:ään liittyvät sinetit.						
Mikäli IE329 muodostetaan IE344:n tietojen perusteella kyseinen ilmoitus sisältää tietoa sineteistä, ilmoitetaan sinetittiedot tavaraerätasolla, muuten tieto ilmoitetaan otsikkotasolla (jos muodostamisessa käytetty ilmoitus sisältää tietoa sineteistä).						
Sinetin numero		R	an..20	[Response.GoodsShipment.Consignment] TransportEquipment	seal	sealIdentifier
(TODELLINEN SAAPUMIS-) TOIMIPAikka 1X		D				
JOS IE329:ää käytetään vas tauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti ei ole käytössä. MUUTEN tämä tietoelementti = R.						
Viitenumero		R	an8	[Response.GoodsShipment] ActualEntryCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
TIEDOTETTAVA TOIMIJA 1X		D				
C583: JOS attribuutti Erityismainintakoodi = '10600' on ilmoitettu kaikille TAVARAERILLE NIIN tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa tietoryhmä 'TOIMIJA Tiedotettava Toimija' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Erityismainintakoodi' = '10600' on ilmoitettu ainakin yhdelle TAVARAERILLE NIIN tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmää 'TOIMIJA Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa MUUTEN tietoryhmää 'TOIMIJA Tiedotettava Toimija' ei voida ilmoittaa ja tietoryhmä 'TOIMIJA Vastaanottaja' = 'O'						
Nimi		R	an..35	[Response.GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Response.GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party) name2	lineType
Katuosoite		R	an..35	[Response.GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		R	an..9	[Response.GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postitoimipaikka		R	an..35	[Response.GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party.Address) city	lineType
Maa		R	a2	[Response.GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		O	an..17	[Response.GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party) identity	identifier
R840: Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisten jatko-osa		D	an5	[Response.GoodsShipment.Consignment] NotifyParty	(Party) identityEx-tension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						

Taso 1	Taso 2	RD	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
(ENSIMMÄINEN SAAPUMIS-) TOIMIPAIKKA 1X		D				
JOS IE329:ää käytetään vastauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti ei ole käytössä. MUUTEN tämä tietoelementti = O.						
Viitenumero		R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Saapumispäivä ja -aika		R	dateTime	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	arrival	dateTime
(SEURAAVA SAAPUMIS-) TOIMIPAIKKA 99X		D				
R808: Jos osa tavaroista on osoitettu seuraaviin saapumistoimipaikkoihin, tämä tietoryhmä on pakollinen.						
JOS IE329:ää käytetään vastauksena IE007:ään, NIIN tämä tietoelementti ei ole käytössä. MUUTEN tämä tietoelementti = 'O'.						
Viitenumero		R	an8	[Response.GoodsShipment] EntryCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
(SAAPUMISEN KULJETUSLIIKE) TOIMIJA 1X		D				
R806: Tietoryhmä on pakollinen, jos se eroaa tietoryhmästä 'TOIMIJA Yleisilmoituksen jättäjä'.						
Nimi		R	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Katuosoite		R	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		R	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postitoimipaikka		R	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Maa		R	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) countryCode	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
R840: Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa.						
Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää.						
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						

Taso 1	Taso 2	Taso 3	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [MANI-FESTI] 1X</b>			R				
Manifestin viitenumero (LRN)			R	an..22	[Response.Declaration] Declaration	(Document) reference	lineType
Esittämisen päivä ja aika			R	dateTime	[Response.Declaration] Declaration	(Document) issue	dateTime
JOS IE347 'Saapumisen esittämisilmoitusta' ei ole lähetetty, NIIN ilmoitetaan saapumispäivä ja -aika. MUUTEN ilmoitetaan esittämisen päivä ja aika.							
<b>(SAAPUMISEN KULJETUSLIIKE) TOIMIJAJA 1X</b>			R				
Nimi			O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa			O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Katuosoite			O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postitoimipaikka			O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Postinumero			O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postalCode	postalCode
Maa			O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058							
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.							
Tunniste			R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää.							
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.							
Tunnisteen jatko-osa			D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.							
<b>(EDUSTAJA) TOIMIJAJA 1X</b>			O				
Nimi			D	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa			O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite			D	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postitoimipaikka			D	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Postinumero			D	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postalCode	postalCode
Maa			D	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058							
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.							
Tunniste			R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa.							
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.							
Tunnisteen jatko-osa			D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.							
<b>TUONTITAPAHTUMA [YLEISILMOITUS] 99999X</b>			R				
Viitenumero MRN			R	an18	[Response.GoodsShipment] Consignment	MRN	mrn
Kuljetuksen viitenumero			O	an..35	[Response.GoodsShipment. Consignment] BorderTransportMeans	journey	lineType
<b>R843:</b> 'Kuljetuksen viitenumero' on kuljetusvälineen matkan tunniste (esim. lennon numero, junan numero, matkan numero).							
Yhtenäisviite			O	an..70	[Response.GoodsShipment. Consignment] UCR	traderReference	textType
<b>TAVARAERÄ 999X</b>			O				
Tavaraerän järjestysnumero			R	n..5	[Response.GoodsShipment. Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
Yhtenäisviite			O	an..70	[Response.GoodsShipment. Consignment. ConsignmentItem] UCR	traderReference	textType
		<b>KONTIT 99X</b>	O				

Taso 1	Taso 2	Taso 3	RD	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>TARKASTUSTULOS 1X</b> Tarkastuksen päivä ja aika <b>(TODELLINEN SAAPUMIS-) TOIMIPAIKKA 1X</b> Viitenumero	<b>SINETTIEN NUMEROT 9999X</b> Sinetin numero	Kontin tunnus	R	an..17	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem.TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
			O				
			R	an..20	[Response.GoodsShipment.Consignment] TransportEquipment	seal	sealIdentifier
			O				
			R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
			R				
			R	an8	[Response.GoodsShipment] ActualEntryCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier

Tieto tulee ilmoittaa versaaletta käyttäen.

Taso 1	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [MANIFESTI] 1X</b>	R				
Tapahtumatunnus	R	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Manifestin viitenumero (LRN)	R	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
Manifestin hyväksymispäivä ja aika	R	dateTime	[Response] Declaration	(Document) issue	dateTime
<b>TUONTITAPAHTUMA [YLEISIL-MOITUS] 99999X</b>	D				
JOS edeltävä IE344 ei sisällä tietoelementtiä 'TUONTITAPAHTUMA.Viitenumero MRN', NIIN tämä tietoryhmä = 'R'. MUUTEN tämä tietoryhmä ei ole käytössä.					
Ilmoituksen viitenumero (LRN)	R	an..22	[Response.GoodsShipment] Con-signment	reference	lineType
Viitenumero MRN	R	an18	[Response.GoodsShipment] Con-signment	MRN	mrn
<b>(TODELLINEN SEURAAVA SAA-PUMIS-) TOIMIPAikka 1X</b>	R				
Viitenumero	R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice. Locati-on) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
<b>(SAAPUMISEN KULJETUSLIKE) TOIMIJA 1X</b>	R				
Nimi	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) post-Code	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää.					
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. E sim. FI1234567-1.					
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtensi-on	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					



Taso 1	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [MANIFESTI] 1X</b>	R				
Manifestin viitenumero (LRN)	R	an..22	[Response] Declaration	(Document) reference	lineType
Tapahtumatunnus	R	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Manifestin hyväksymispäivä ja aika	R	dateTime	[Response] Declaration	(Document) issue	dateTime
<b>(SAAPUMIS-) TOIMIPAikka 1X</b>	R				
Viitenumero	R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice. Location)code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
<b>(SAAPUMISEN KULJETUSLIIKE) TOIMIJA 1X</b>	R				
Nimi	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
<b>(EDUSTAJA) TOIMIJA 1X</b>	D				
JOS kuljetusliike käyttää edustajaa, niin tämä tieto = R. MUUTEN se ei ole käytössä.					
Nimi	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					

Taso 1	Taso 2	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [YLEISIL- MOITUS] 1X</b>		R				
Ilmoituksen viitenumero (LRN)		R	an..22	[Response.Declaration] Document	reference	lineType
<b>R891:</b> Ilmoituksen viitenumeron (LRN) / Diversion viitenumeron / Esittämisen viitenumeron tulee olla lähettävän TOIMIJAN tietyille tapahtumalle (Saapumisen yleisilmoitus, Esittämislmoitus) antama numero/tunniste. Sen tulee olla toimijakohtaisesti yksilöllinen.						
Viitenumero MRN		R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Kuljetusmuotorajalla		D	n..2	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) modeAndType	transportModeCode
Koodiluettelo 0041						
<b>R826:</b> Lentorahdille, joka kuljetetaan muita kuljetusmuotoja kuin lentoja käyttäen, tulee ilmoittaa muu kuljetusmuotokoodi (esim. lentorahdille, joka kuljetetaan maanteitse, kuljetusmuodoksi ilmoitetaan '3' (maantie)).						
Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Muuten tietoryhmä/attribuutti lähetetään jos se on ollut ilmoitettuna saapumisen yleisilmoituksella johon tällä sanomalla vastataan.						
Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla		D	a2	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
Koodiluettelo 0058						
<b>C024:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' on '3' ja jos 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusvälineen tunnus rajalla (kenttä 21)' on ilmoitettu NIIN attribuutti = 'R' MUUTEN attribuuttia ei voida ilmoittaa						
Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Muuten tietoryhmä/attribuutti lähetetään jos se on ollut ilmoitettuna saapumisen yleisilmoituksella johon tällä sanomalla vastataan.						
Jos IE351 lähetetään vastauksena IE344:lle, attribuutti ei ole käytössä.						
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.						
Kuljetusvälineen tunnus rajalla		D	an..27	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identifier	transportMeansIdentifier
<b>C017:</b> JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' = '1' tai '8' NIIN attribuutti = 'R' JOS 'TUONTITAPAHTUMA.Kuljetusmuoto rajalla (kenttä 25)' = '4' NIIN attribuuttia ei voida ilmoittaa MUUTEN attribuutti = 'O'						
Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Muuten tietoryhmä/attribuutti lähetetään jos se on ollut ilmoitettuna saapumisen yleisilmoituksella johon tällä sanomalla vastataan.						
Jos IE351 lähetetään vastauksena IE344:lle, attribuutti ei ole käytössä.						
Tavaraerien kokonaismäärä		R	n..5	[Response] Declaration	goodsItem	quantity
<b>R811:</b> 'Tavaraerien kokonaismäärä' on sanomassa lähetettyjen tavaraerien kokonaismäärä.						
Yhtenäisviite		D	an..70	[Response.Declaration] UCR	traderReference	textType
Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Muuten tietoryhmä/attribuutti lähetetään jos se on ollut ilmoitettuna saapumisen yleisilmoituksella johon tällä sanomalla vastataan.						
Kuljetuksen viitenumero		D	an..35	[Response.Declaration] BorderTransportMeans	Journey	lineType
<b>TR0518:</b> JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '4' NIIN attribuutin muoto on an..8 JA merkijonon tulee sisältää lentoyhtiön koodi (an..3), lennon numero (n..4) ja vapaaehtoinen loppuliite (a1) ilman elementtien välisiä erottimia.						
<b>TR0519:</b> JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' JA 'Kuljetuksen viitenumero' on käytössä JA ensimmäiset neljä kirjainta ovat XFER versaaileilla NIIN ensimmäiset neljä merkkiä on oltava 'XFER' versaaileilla, jonka jälkeen ilmoitetaan rekan rekisterinumero MUUTEN 'XFER' ei voida käyttää.						
<b>R843:</b> 'Kuljetuksen viitenumero' on kuljetusvälineen matkan tunniste (esim. lennon numero, junan numero, matkan numero).						
Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Muuten tietoryhmä/attribuutti lähetetään jos se on ollut ilmoitettuna saapumisen yleisilmoituksella johon tällä sanomalla vastataan.						
Tiedoksiannon päivä ja aika		R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
Ilmoituksen hyväksymispäivä ja -aika		R	dateTime	[Response] Status	previous	dateTime
<b>R661:</b> Ilmoituksen kirjauspäivä ja -aika on päivämäärä ja aika jolloin saapumisen yleisilmoitus on rekisteröity ja MRN on annettu. Se vastaa IE328:ssa viestittyä 'Ilmoituksen hyväksymispäivää ja -aikaa'.						
Ilmoituksen lähetyspäivä ja -aika		R	dateTime	[Response] Declaration	(Document) issue	dateTime
<b>TAVARAERÄ 999X</b>		D				
<b>C571:</b> JOS attribuutti 'Käsittävän tavaraerän järjestysnumero' esiintyy vähintään yhdessä tietoryhmän TULLIN TOIMENPITEET esiintymässä NIIN tietoryhmä = 'O' MUUTEN tietoryhmää ei voida ilmoittaa						
Käsittävän tavaraerän järjestysnumero		R	n..5	[Response.Goods Shipment. Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
<b>R810:</b> Attribuutin 'TAVARAERÄ.Tavaraerän järjestysnumero (kenttä 32)' on vastattava attribuuttia 'Käsittävän tavaraerän järjestysnumero' ainakin yhdessä tietoryhmän 'TULLIN TOIMENPITEET' esiintymässä.						

Taso 1	Taso 2	RD O	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Yhtenäisviite		D	an..70	[Response. Goods Shipment. Consignment. ConsignmentsItem] UCR	traderReference	identifier

Tietoryhmää/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Muuten tietoryhmä/attribuutti lähetetään jos se on ollut ilmoitettuna saapumisen yleisilmoituksella johon tällä sanomalla vastataan.

**LIITEASIAKIRJAT  
99X****D**

**R147:** Tietoryhmää käytetään jos saapumisen yleisilmoitus johon sanoma viittaa, sisältää yhden tai useampia 'Asiakirjan koodi (kenttä 44)' jotka viittaavat kuljetusasiakirjoihin. Kaikki ilmoitetut kuljetusasiakirjat sisällytetään sanomaan.

Asiakirjan koodi	R	an..4	[Response. Goods Shipment. Consignment. ConsignmentsItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentTypeCode
------------------	---	-------	--	-----------------	------------------

Koodiluettelo 0006

**R136:** Tietoryhmän tulee sisältää vain ne 'Asiakirjan koodi (kenttä 44)' jotka viittaavat kuljetusasiakirjoihin.

**R809:** Jos toimenpide/tarkastusilmoitus koskee vain yhtä tai joitain ilmoitetuista konteista/kuljetusvälineen tunnuksista rajalla (kenttä 21)/kuljetusasiakirjoista, vain ne konttien numerot/kuljetusvälineiden tunnuksat rajalla (kenttä 21)/kuljetusasiakirjat sisällytetään sanomaan.

Asiakirjan numero	R	an..35	[Response. Goods Shipment. Consignment. ConsignmentsItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType
-------------------	---	--------	--	----------------------	----------

**KONTIT 99X****D**

**R818:** Tietoryhmä / attribuutti tulee sisällyttää sanomaan, jos Toimija oli sen ilmoittanut vastaavassa vastaanotetussa ilmoituksessa.

Kontin tunnus	R	an..17	[Response. Goods Shipment. Consignment. ConsignmentsItem. TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
---------------	---	--------	--	----------------	------------

**R809:** Jos toimenpide/tarkastusilmoitus koskee vain yhtä tai joitain ilmoitetuista konteista/kuljetusvälineen tunnuksista rajalla (kenttä 21)/kuljetusasiakirjoista, vain ne konttien numerot/kuljetusvälineiden tunnuksat rajalla (kenttä 21)/kuljetusasiakirjat sisällytetään sanomaan.

**(KULJETUSVÄLI-  
NE RAJALLA)  
TUNNUS 999X****D**

**R818:** Tietoryhmä / attribuutti tulee sisällyttää sanomaan, jos Toimija oli sen ilmoittanut vastaavassa vastaanotetussa ilmoituksessa.

Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla	D	a2	[Response. Goods Shipment. Consignment. ConsignmentsItem] BorderTransportMeans	(TransportMeans) registrationNationality	countryCode
---------------------------------------	---	----	--	--	-------------

Koodiluettelo 0058

Jos IE 351 lähetetään vastauksena IE344:lle, attribuutti ei ole käytössä.

Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.

Kuljetusvälineen tunnus rajalla	D	an..27	[Response. Goods Shipment. Consignment. ConsignmentsItem] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
---------------------------------	---	--------	--	---------------------------	--------------------------

**C514:** JOS attribuutti on ilmoitettu

JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' tai '8'

NIIN attribuutti koostuu joko Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) IMO -numerosta (muoto n7 - '0' alussa sallittu) tai aluksen yksilöllisestä eurooppalaisesta tunnistenumeroista (ENI) (muoto n8 - '0' alussa sallittu)

JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '2'

NIIN attribuutti koostuu vaunun numerosta eikä sillä ole muotorajoituksia

JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '3'

NIIN attribuutti koostuu rekisterikilven numerosta eikä sillä ole muotorajoituksia

MUUTEN ei muotorajoituksia

**R809:** Jos toimenpide/tarkastusilmoitus koskee vain yhtä tai joitain ilmoitetuista konteista/kuljetusvälineen tunnuksista rajalla (kenttä 21)/kuljetusasiakirjoista, vain ne konttien numerot/kuljetusvälineiden tunnuksat rajalla (kenttä 21)/kuljetusasiakirjat sisällytetään sanomaan.

Jos IE 351 lähetetään vastauksena IE344:lle, attribuutti ei ole käytössä.

**(EDUSTAJA) TOIMI-  
JA 1X****O**

**R895:** Vain Toimija, jolle kyseinen Toimipaikka lähettää Ennakkoilmoitus toimenpiteestä –sanoman (IE 351), tulee olla sanomassa ilmoitettuna.

Taso 1	Taso 2	RD	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Nimi		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Maa		O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode

Koodiluettelo 0058

Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.

Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
----------	---	--------	------------------------------	------------------	------------

**R835:** Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste, tulee tunniste ilmoittaa. Muuta kuin EORI-tunnistetta ei tule käyttää.

Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. Esim. FI 1234567-1.

Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
----------------------	---	-----	------------------------------	---------------------------	---------------------

Jos toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.

<b>(YLEISILMOITUKSEN JÄTTÄJÄ) TOIMIJA 1X</b>	D				
--	---	--	--	--	--

Jos IE351 lähetetään vastauksena IE315:lle

NIIN tietoryhmä on 'R'

MUUTEN tietoryhmä ei ole käytössä

Nimi	O	an..35	[Response.Declaration.BorderTransport-Means] Master	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.Declaration.BorderTransport-Means] Master	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration.BorderTransport-Means] Master	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration.BorderTransport-Means] Master	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration.BorderTransport-Means] Master	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration.BorderTransport-Means] Master	(Party.Address) country	countryCode

Koodiluettelo 0058

Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.

Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration.BorderTransport-Means] Master	(Party) identity	identifier
----------	---	--------	---	------------------	------------

**R837:** EORI-tunniste tulee ilmoittaa.

Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. Esim. FI 1234567-1.

Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration.BorderTransport-Means] Master	(Party) identityExtension	identifierExtension
----------------------	---	-----	---	---------------------------	---------------------

Jos toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.

<b>(ENSIMMÄINEN SAAPUMIS-) TOIMI-PAIKKA 1X</b>	D				
--	---	--	--	--	--

Jos IE351 lähetetään vastauksena IE315:lle

NIIN tietoryhmä on 'R'

MUUTEN tietoryhmä ei ole käytössä

Viitenumero	R	an8	[Response.GoodsShipment] EntryCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
-------------	---	-----	---	-------------------------------	------------

Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.

Arvioitu saapumispäivä ja -aika	D	dateTime	[Response.Declaration.BorderTransportMeans]	arrival	dateTime
---------------------------------	---	----------	---	---------	----------

Tietoryhmä/attribuuttia ei käytetä jos sanoma lähetetään 'Saapumisen yleisilmoituksen jättäjälle'. Muuten tietoryhmä/attribuutti lähetetään jos se on ollut ilmoitettuna saapumisen yleisilmoituksella johon tällä sanomalla vastataan.

**R666:** Kuljetusvälineen suunniteltu saapumispäivämäärä / -päivämäärä ja -aika ensimmäiseen ilmoitettuun Saapumistoimipaikkaan tulee ilmoittaa. Sen on oltava ensimmäisen saapumipaikan paikallinen päivämäärä ja aika.

<b>(SAAPUMISEN KULJETUSLIKE) TOIMIJA 1X</b>	D				
---	---	--	--	--	--

Taso 1	Taso 2	RD	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>R895:</b> Vain Toimija, jolle kyseinen Toimipaikka lähettää Ennakkoilmoitus toimenpiteestä –sanoman (IE351), tulee olla sanomassa ilmoitettuna. JOS kuitenkin IE351 lähetetään vastauksena IE344:lle tietoryhmä on 'R'.						
Nimi		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Katuosoite		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Maa		O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058 Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>TULLIN TOIMENPITEET 999X</b>		R				
Käsiteltävän tavaraerän järjestysnumero		D	n..5	[Response.Control] Pointer	sequence	numeric
JOS ilmoitus koskee tavaraerätason tietoja, NIIN ilmoitetaan hyväksyttyä (saapumisen) yleisilmoitusta vastaava tavaraerän järjestysnumero. MUUTEN tietoelementti ei ole käytössä.						
Tullin toimenpiteen koodi		R	an..4	[Response.Control] AdditionalInformation	statement	specialMentionsCode
Koodiluettelo 0421						
Tullin toimenpiteen teksti		O	an..350	[Response.Control] AdditionalInformation	statementDescription	text
(VALVOVA) TOIMIPAikka 1X		O				
Viitenumero		R	an8	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Valvovan tullitoimipaikan tunnistenumero. Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [YLEIS-ILMOITUS] 1X</b>		R				
Viitenumero MRN		R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Manifestin viitenumero (LRN)		R	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
Yhtenäisviite		O	an..70	[Response.Declaration] UCR	traderReference	textType
<b>R818:</b> Tietoryhmä / attribuutti tulee sisällyttää sanomaan, jos Toimija oli sen ilmoittanut vastaavassa vastaanotetussa ilmoituksessa.						
Kuljetuksen viitenumero		O	an..35	[Response.Declaration] Border-TransportMeans	journey	lineType
<b>R818:</b> Tietoryhmä / attribuutti tulee sisällyttää sanomaan, jos Toimija oli sen ilmoittanut vastaavassa vastaanotetussa ilmoituksessa.						
Tiedoksiannon päivä ja aika		R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
<b>TAVARAERÄ 999X</b>		O				
<b>C571:</b> JOS attribuutti 'Käsiteltävän tavarakerän järjestysnumero' esiintyy vähintään yhdessä tietoryhmän TULLIN TOIMENPITEET esiintymässä NIIN tietoryhmä = 'O' MUUTEN tietoryhmää ei voida ilmoittaa						
Käsiteltävän tavarakerän järjestysnumero		R	n..5	[Response.GoodsShipment.ConsignmentItem]	sequence	numeric
Yhtenäisviite		O	an..70	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] UCR	traderReference	textType
<b>R818:</b> Tietoryhmä / attribuutti tulee sisällyttää sanomaan, jos Toimija oli sen ilmoittanut vastaavassa vastaanotetussa ilmoituksessa.						
<b>LIITEASIAKIRJAT 99X</b>		O				
<b>R819:</b> Tietoryhmä / attribuutti tulee sisällyttää sanomaan, jos Toimija oli sen ilmoittanut vastaavassa vastaanotetussa ilmoituksessa ja jos vastaanotettu ilmoitus sisältää kuljetusasiakirjoja (katso Koodiluettelo/Asiakirjan koodi). Jos kuljetusasiakirjoja oli ilmoitettu, tulee ne kaikki sisällyttää vastaussanomaan, mutta ei muita asiakirjalajeja.						
Asiakirjan koodi		R	an..4	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentTypeCode
Koodiluettelo 0006						
Asiakirjan numero		R	an..35	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType
<b>KONTIT 99X</b>		O				
<b>R818:</b> Tietoryhmä / attribuutti tulee sisällyttää sanomaan, jos Toimija oli sen ilmoittanut vastaavassa vastaanotetussa ilmoituksessa.						
Kontin tunnus		R	an..17	[Response.GoodsShipment.Consignment.ConsignmentItem.TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
<b>(SAAPUMISEN KULJETUSLIIKE) TOIMIJAT 1X</b>		R				
Nimi		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Katuosoite		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postitoimipaikka		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Maa		O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>(EDUSTAJA) TOIMIJAT 1X</b>		D				
JOS kuljetusliike käyttää edustajaa, NIIN tämä tieto = R. MUUTEN se ei ole käytössä.						
Nimi		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postitoimipaikka		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Maa		O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y - tunnuksesta. E sim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
TULLIN TOIMENPITEET 999X		R				
Käsiteltävän tavaraerän järjestysnumero		D	n..5	[Response.Control] Pointer	sequence	numeric
JOS ilmoitus koskee tavaraerätason tietoja, NIIN ilmoitetaan hyväksyttyä (saapumisen) yleisilmoitusta vastaava tavaraerän järjestysnumero. MUUTEN tietoelementti ei ole käytössä.						
Tullin toimenpiteen koodi		R	an..4	[Response.Control] Additional information	statement	specialMentionsCode
Koodiluettelo 0421						
Tullin toimenpiteen teksti		O	an..350	[Response.Control] Additional information	statementDescription	text
(VALVOVA) TOIMIPAIKKA 1X		O				
Viitenumero		R	an8	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice. Location) code	identifier
Valvovan tullitoimipaikan tunnistenumero.						
Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.						

Taso 1	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [YLEISILMOITUS] 1X</b>	R				
Tapahtumatunnus	D	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Joko MRN tai Tapahtumatunnus ilmoitetaan.					
Viitenumero MRN	D	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Joko MRN tai Tapahtumatunnus ilmoitetaan.					
Ilmoituksen viitenumero (LRN)	D	an..22	[Response.Declaration] Document	reference	lineType
JO S LRN on käytössä ilmoituksella tai tiedoksiannolla, NIIN LRN = R. MUUTEN se ei ole käytössä.					
<b>(VALVOVA) TOIMIPAIKKA 999X</b>	R				
Viitenumero	R	an8	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
Yhteyshenkilön nimi	R	an..35	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Party.Contact) name	lineType
Yhteyshenkilön puhelinnumero	R	an..35	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Party.Communication) telephone	lineType
<b>MITÄTÖINTI 1X</b>	R				
Mitätöinnin teksti	R	an..350	[Response] AdditionalInformation	statementDescription	text



Taso 1	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [YLEISILMOITUS] 1X</b>	R				
Tapahtumatunnus	D	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Joko MRN tai Tapahtumatunnus ilmoitetaan.					
Viitenumero MRN	D	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Joko MRN tai Tapahtumatunnus ilmoitetaan.					
Ilmoituksen viitenumero (LRN)	D	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
JOS LRN on käytössä ilmoituksella tai tiedoksiannolla, NIIN LRN = R. MUUTEN se ei ole käytössä.					
<b>(VALVOVA) TOIMIPAIKKA 1X</b>	R				
Viitenumero	R	an8	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.					
Yhteyshenkilön nimi	R	an..35	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Party.Contact) name	lineType
Yhteyshenkilön puhelinnumero	R	an..35	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Party.Communication) telephone	lineType
<b>VIRHE 999X</b>	R				
Virheosoitin	D	n..5	[Response.Error] Pointer	sequence	numeric
JOS virhe viittaa otsikkotasolle, NIIN = 'O'.					
Virhekoodi	O	an..3	[Response] Error	validation	code
Koodiluettelo 0123					
Virheteksti	R	an..350	[Response] Error	additionalDescription	text

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [MANI-FESTI] 1X</b>		R				
Pakkausten kokonaisuus		R	n..7	[Declaration] DeclarationPackaging	(Packaging) packages	quantity
Pakkausten kokonaisuus on oltava kaikkien tällä poistumisen esittämislomakkeella ilmoitettavien tullin viitteiden (esittämiserien) sisältämien pakkausten summa. Pakkausten määrä lasketaan seuraavasti: "Pakkausten lukumäärä" + "Kappalemäärä (pakkaamaton tavara)" + arvo "1" jokaisesta irtotavarasta.						
Manifestin viitenumero (LRN)		R	an..22	Declaration	(Document) reference	lineType
Esittämisen päivä ja aika		R	dateTime	Declaration	(Document) issue	dateTime
Tietojenvaihdon kieli saavuttaessa		D	a2	Declaration	language	languageCode
Koodiluettelo 0036						
Attribuuttia käytetään peruskielenä seuraavissa yhteydenotoissa toimijan ja Tullin järjestelmän välillä. Jos toimija ei käytä tätä attribuuttia, käyttää Tullin järjestelmä oletuskieltä.						
Kuljetuksen viitenumero		D	an..35	[Declaration] BorderTransportMeans	journey	lineType
JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' (Merikuljetus) NIIN tämä tietoelementti = 'R' ja siinä tulee ilmoittaa Port@Net -numero. MUUTEN JOS 'Kuljetusvälineen tunnus rajalla' ei ole ilmoitettu NIIN tämä tietoelementti = 'R' MUUTEN tämä tietoelementti = 'O'						
Kuljetusvälineen tunnus rajalla		D	an..27	[Declaration] BorderTransportMeans	(TransportMeans) identity	transportMeansIdentifier
JOS 'Kuljetusmuoto rajalla' = '1' (Merikuljetus) NIIN tämä tietoelementti = 'R' ja siinä tulee ilmoittaa aluksen IMO -numero. MUUTEN JOS 'Kuljetuksen viitenumero' ei ole ilmoitettu NIIN tämä tietoelementti = 'R' MUUTEN tämä tietoelementti = 'O'						
Tapahtumatunnus		D	an17	Declaration	customsReference	identifier
Jos kyse on korjaavasta ilmoituksesta, ilmoitetaan Tullin antama tapahtumatunnus.						
<b>(TODELLINEN POISTUMIS-) TOIMIPAikka 1X</b>		R				
Viitenumero		R	an8	[Declaration] ExitCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Koodiluettelo 0129						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
<b>(POISTUMISEN KULJETUSLIIKE) TOIMIJAJA 1X</b>		R				
Nimi		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Katuosoite		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		O	an..9	[Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka		O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Maa		O	a2	[Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>TULLIN VIITE [YLEISILMOITUS] 99999X</b>		R				
Ilmoitettaessa useita MRN-numeroita toistetaan lohkoa Consignment, ei GoodsShipment.						
Viitenumero MRN		D	an18	[GoodsShipment] Consignment	MRN	mrn
Tässä tietoelementissä voidaan ilmoittaa Suomen vientijärjestelmästä löytyvä MRN, Suomen yleisilmoitusjärjestelmän MRN tai Suomen passitusjärjestelmästä löytyvä MRN. JOS toisen EU-maan järjestelmän tuottama viennin MRN/muu viite on ilmoitettu tietoelementissä 'Muu vientiviite', tämä tieto = 'O'. MUUTEN tämä tietoelementti = 'R'.						
Muu vientiviite		O	an..35	[GoodsShipment] Consignment	exportReference	lineType
Jos kyseessä on vienti, joka on jo päätetty aikaisemmassa EU-maassa esimerkiksi perustuen yhteen kuljetussopimukseen (STC), eikä kyseisen viennin MRN:ää löydy Suomen vientijärjestelmästä, voidaan kyseisen viennin osalta ilmoittaa aikaisemman EU-maan järjestelmän tuottama viennin MRN/muu viite.						
Lopullisen tai ositetun viennin lippu		D	an..5	[GoodsShipment] Consignment	partial	indicatorCode
Attribuuttia käytetään lippuna, sen arvo voi olla joko '1' tai 'true' ('lopullinen') tai '0' tai 'false' ('ositettu'). JOS Suomen vientijärjestelmästä löytyvä MRN on ilmoitettu tietoelementissä 'TULLIN VIITE.Viitenumero MRN', NIIN tämä tietoelementti = 'R'. MUUTEN tämä tietoelementti ei ole käytössä.						

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Pakkausten lukumäärä		D	n..5	[GoodsShipment.Consignment] ConsignmentPackaging	(Packaging) packages	quantity
JOS Suomen vientijärjestelmän MRN on ilmoitettu tietoelementissä 'TULLIN VIITE.Viitenumero MRN', NIIN tämä tietoelementti = 'O'. MUUTEN tämä tietoelementti ei ole käytössä.						
Kappalemäärä		D	n..5	[GoodsShipment.Consignment] ConsignmentPackaging	(Packaging) pieces	quantity
JOS Suomen vientijärjestelmän MRN on ilmoitettu tietoelementissä 'TULLIN VIITE.Viitenumero MRN', NIIN tämä tietoelementti = 'O'. MUUTEN tämä tietoelementti ei ole käytössä.						
Bruttopaino		D	n..11,3	[GoodsShipment.Consignment]	totalGrossMass	measure
JOS Suomen vientijärjestelmän MRN on ilmoitettu tietoelementissä 'TULLIN VIITE.Viitenumero MRN', NIIN tämä tietoelementti = 'O'. MUUTEN tämä tietoelementti ei ole käytössä.						
	<b>TAVARAERÄ 999X</b>	D				
JOS Suomen yleisilmoitusjärjestelmän MRN on ilmoitettu tietoelementissä 'TULLIN VIITE.Viitenumero MRN', NIIN tämä tietoelementti = 'R'. MUUTEN tämä tietoelementti ei ole käytössä.						
	Tavaraerän järjestysnumero	R	n..5	[GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
<b>(EDUSTAJA) TOIMIJA 1X</b>		D				
JOS kuljetusliike käyttää edustajaa, niin tämä tieto = R. MUUTEN se ei ole käytössä.						
Nimi		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		O	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Maa		O	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>YHTEYSTIEDOT 1X</b>		R				
Yhteyshenkilön nimi		R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Contact) name	lineType
Yhteyshenkilön puhelinnumero		R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) telephone	lineType
Yhteyshenkilön sähköposti		O	an..100	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) email	emailType

Taso 1	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [MANIFESTI] 1X</b>	<b>R</b>				
Ilmoituksen viitenumero (LRN)	R	an..22	[Declaration] Document	reference	lineType
Tapahtumatunnus	R	an17	Declaration	customsReference	identifier
IE 547 Poistumisen esittämislmoituksen tapahtumatunnus					
Tietojenvaihdon kieli saavuttaessa	D	a2	Declaration	language	languageCode
Koodiluettelo 0036					
A ttribuuttia käytetään peruskielenä seuraavissa yhteydenotoissa toimijan ja Tullin järjestelmän välillä. Jos toimija ei käytä tätä attribuuttia, käyttää Tullin järjestelmä oletuskieltä.					
<b>(TODELLINEN POISTUMIS-) TOIMIPAikka 1X</b>	<b>R</b>				
Viitenumero	R	an8	[Declaration] ExitCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
<b>POISTUMINEN 1X</b>	<b>R</b>				
Poistumisen päivä ja aika	R	dateTime	[Declaration] BorderTransportMeans	exit	dateTime
<b>(POISTUMISEN KULJETUSLIIKE) TOIMIJA 1X</b>	<b>R</b>				
Nimi	O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
Tunniste	R	an..17	[Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
<b>(EDUSTAJA) TOIMIJA 1X</b>	<b>D</b>				
JOS kuljetusliike käyttää edustajaa, niin tämä tieto = R. MUUTEN se ei ole käytössä.					
Nimi	O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
Tunniste	R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
<b>YHTEYSTIEDOT 1X</b>	<b>R</b>				
Yhteyshenkilön nimi	R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Contact) name	lineType
Yhteyshenkilön puhelinnumero	R	an..35	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) telephone	lineType
Yhteyshenkilön sähköposti	O	an..100	[Declaration] RepresentativePerson	(Party.Communication) email	emailType

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [YLEISILMOITUS] 1X</b>		R				
Viitenumero MRN		R	an18	Declaration	MRN	mrn
Tietojenvaihdon kieli saavuttaessa		D	a2	Declaration	language	languageCode
Koodiluettelo 0036						
A ttribuuttia käytetään peruskielenä seuraavissa yhteydenotoissa toimijan ja Tullin järjestelmän välillä. Jos toimija ei käytä tätä attribuuttia, käyttää Tullin järjestelmä oletuskieltä.						
Tavaraerien kokonaismäärä		R	n..5	Declaration	goodsItem	quantity
Pakkausten kokonaismäärä		O	n..7	[Declaration] Declaration-Packaging	(Packaging) packages	quantity
<b>R105:</b> Pakkausten kokonaismäärä on "Pakkausten lukumäärä" + "Kappalemäärä" + arvo "1" jokaisesta irtotavarasta.						
Kokonaisbruttopaino		D	n..11,3	Declaration	totalGrossMass	measure
<b>C581:</b> JOS attribuutti 'TAVARAERÄ.Bruttopaino' on ilmoitettu NIIN tämä attribuutti on = 'R' MUUTEN tämä attribuutti on = 'O'						
<b>TR0021:</b> Kentän arvon on oltava suurempi kuin nolla (0).						
Sijaintipaikan tyyppi		R	a1	[Declaration] ExitLocation	(Location) qualifier	locationQualifierCode
Koodiluettelo 0114						
Tullitoimipaikka (Tavaran sijaintipaikka)		D	an..17	[Declaration] ExitLocation	(Location) code	identifier
JOS Sijaintipaikan tyyppi on 'Z', NIIN ilmoitetaan toimipaikan koodi. JOS Sijaintipaikan tyyppi = 'L', 'P' tai 'O', NIIN tämä tietoelementti ei ole käytössä.						
Tavaran sijaintipaikka		D	an..17	[Declaration] ExitLocation	(Location) name	text
JOS Sijaintipaikan tyyppi = 'L', 'P' tai 'O', NIIN ilmoitetaan sijaintipaikan nimi. JOS Sijaintipaikan tyyppi = 'Z', NIIN tämä tietoelementti ei ole käytössä.						
Ilmoituksen päivämäärä ja aika		R	dateTime	Declaration	(Document) issue	dateTime
Ilmoituksen laatimispaikka		R	an..35	Declaration	(Document) issueLocation	lineType
Erityisolosuhekoodi		O	a1	[Goods Shipment. Consignment] Additional Information	circumstance	circumstanceCode
Koodiluettelo 0402						
'Erityisolosuhekoodi' arvolla 'E' (AEO) voidaan ilmoittaa vain jos poistumisen yleisilmoituksella mainituilla 'Poistumisen yleisilmoituksen jättäjällä', kaikilla 'Lähetäjällä' ja 'Edustajalla' / vienti-ilmoituksen 'Tavaranhaltijalla' ja kaikilla viejillä on voimassa oleva AEO-todistus joka on tyyppiltään 'AEOF' tai 'AEOS'.						
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.						
Rahdin maksutapa		O	a1	[Goods Shipment. Consignment] Freight-Payment	method	freightPaymentMethodCode
Koodiluettelo 0327						
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.						
Yhtenäisviite		D	an..70	[Goods Shipment. Consignment] UCR	traderReference	textType
<b>C567:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'Yhtenäisviite' (kenttä 7), 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ja tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Yhtenäisviite' (kenttä 7) ja 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ei ole käytössä, NIIN ainakin yhdessä 'LIITEASIAKIRJAT.Asiakirjan koodi' –attribuutissa on oltava ilmoitettuna kuljetusasiakirja MUUTEN tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O'						
<b>R876:</b> Jos sama yhtenäisviite ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään attribuuttia 'Yhtenäisviite' (kenttä 7) OTSIKKO-tasolla. Attribuuttia 'Yhtenäisviite' (ex kenttä 7) TAVARAERÄ-tasolla ei voida käyttää.						
<b>(LÄHETTÄJÄ) TOIMIJA 1X</b>		O				
<b>R010:</b> Kun sama Lähetäjä ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään tietoryhmää 'TOIMIJA Lähetäjä' (kenttä 2) OTSIKKO-tasolla. Tietoryhmää 'TOIMIJA Lähetäjä' (kenttä 2) TAVARAERÄ-tasolla ei voida käyttää.						
<b>R804:</b> Tietoryhmä 'TOIMIJA Lähetäjä' on ilmoitettava, mikäli se eroaa tietoryhmästä 'HENKILÖ Yleisilmoituksen jättäjä'.						
Nimi		D	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party) name1	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party) name2	lineType
Katuosoite		D	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) line	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postinumero		D	an..9	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) post-Code	postalCode
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Postitoimipaikka		D	an..9	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) city	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa		D	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		D	an..17	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party) identity	identifier
<b>C562:</b> JOS 'Erityisolohdekoodi' on 'E' NIIN attribuutti = 'R' MUUTEN attribuutti = 'O'						
<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>(VASTAANOTTAJA) TOIMIJA 1X</b>		O				
<b>R011:</b> Kun sama Vastaanottaja ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja (kenttä 8)' OTSIKKO-tasolla. Tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja (kenttä 8)' TAVARAERÄ-tasolla ei voida käyttää.						
Nimi		R	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party) name2	lineType
Katuosoite		R	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		D	an..9	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postitoimipaikka		R	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) city	lineType
Maa		R	a2	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		O	an..17	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party) identity	identifier
<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>(POISTUMIS-) TOIMIPAIKKA 1X</b>		R				
<b>R853:</b> Korjauspyyntö tulee lähettää siihen jäsenmaahan jossa Poistumistoimipaikka (ilmoitettu Poistumisen yleisilmoituksen ensimmäisellä versiolla) sijaitsee.						
Viitenumero		R	an8	[Declaration] ExitCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
<b>TAVARAERÄ 999X</b>		R				
Tavaraerän järjestysnumero		R	n..5	[Goods Shipment. Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
<b>R007:</b> 'Tavaraerän järjestysnumero' (kenttä 32) on yksilöllinen läpi ilmoituksen. Tavaraerät tulee numeroida nousevasti, alkaen yhdestä '1' ja kasvaen arvolla '1' jokaiselta seuraavalta tavaraerältä.						
Tavaran kuvaus		O	an..280	[Goods Shipment. ConsignmentItem] Commodity	cargoDescription	text
Ilmoitetaan tavaran kuvaus, jolla tarkoitetaan tavanomaista kaupanimitystä. Tämä nimitys on ilmaistava riittävän täsmällisesti, jotta tavarat voidaan tunnistaa ja luokitella. Yleisiä termejä (kuten. "yhdistettyä", "yleistä lastia" tai "osia") ei voida hyväksyä. Komissio ylläpitää luetteloa tämänkaltaisista yleisistä termeistä osoitteessa: <a href="http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines_fi.pdf">http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines_fi.pdf</a>						
Bruttopaino		D	n..11,3	[Goods Shipment. ConsignmentItem] Goods-Measure	grossMass	measure

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
C580: JOS attribuutti 'Erityisolosuhdekoodi' = 'E' NIIN tämä attribuutti on = 'O' MUUTEN tämä attribuutti on = 'R'						
Rahdin maksutapa		D	a1	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] Freight-Payment	method	freightPayment MethodCode
Koodiluettelo 0327						
C576: JOS attribuutti 'VIENTITAPAHTUMA / TUONTITAPAHTUMA / PASSITUSTAPAHTUMA.Rahdin maksutapa' on käytössä NIIN tätä attribuuttia ei voida käyttää MUUTEN tämä attribuutti = 'O'						
TR9120: Jos käytössä, tämä tietoelementti tulee täyttää TAVARAERÄ-tasolla vain jos sillä on useita arvoja. Jos on vain yksi arvo, tieto on täytettävä OTSIKKO-tasolle.						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Yhtenäisviite		D	an..70	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] UCR	traderReference	textType
C567: JOS attribuutti 'Erityisolosuhdekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)', 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ja tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)' ja 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ei ole käytössä, NIIN ainakin yhdessä 'LIITEASIAKIRJAT.Asiakirjan koodi' –attribuutissa on oltava ilmoitettuna kuljetusasiakirja MUUTEN tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O'						
R876: Jos sama yhtenäisviite ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään attribuuttia 'Yhtenäisviite' (kenttä 7) OTSIKKO-tasolla. Attribuuttia 'Yhtenäisviite' (ex kenttä 7) TAVARAERÄ-tasolla ei voida käyttää.						
YK:n vaarallisten aineiden koodi		O	n4	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] Commodity	UNDG	dangerous Goods Code
Ei koodiluetteloa saatavilla						
LIITEASIAKIRJAT 99X		D				
C567: JOS attribuutti 'Erityisolosuhdekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)', 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ja tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)' ja 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ei ole käytössä, NIIN ainakin yhdessä 'LIITEASIAKIRJAT.Asiakirjan koodi' –attribuutissa on oltava ilmoitettuna kuljetusasiakirja MUUTEN tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O'						
Käytettävät kuljetusasiakirjat ovat: N235, N271, N703, N704, N705, N710, N714, N720, N722, N730, N740, N741, N750, N760, N785, N787, N952, N955.						
Jos ilmoitusta käytetään poistumisen yleisilmoituksena väliaikaisen varastoinnin päättämistä varten, niin tätä osoittava koodi '2YVP' tulee ilmoittaa jokaisella tavaraerällä. Koodin arvoksi tulee laittaa kuluva päivä (PP.KK.VVVV).						
Asiakirjan koodi	R		an..4	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentType Code
Koodiluettelo 0006						
Asiakirjan numero	R		an..35	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType
EDELTVÄT ASIAKIRJAT 99X		R				
Saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen MRN ja MRN erä, passituksen MRN tai muu asiakirja koodiluettelosta 0006 tulee ilmoittaa.						
Asiakirjan koodi	R		an..4	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] PreviousCustomsDocument	(Document) type	documentTypeCo- de
Koodiluettelo 0006						
Jos poistumisen yleisilmoitusta edeltää sähköinen passitus (1701), sähköinen saapumisen yleisilmoitus (1702), tai sähköinen yleisilmoitus (1702), jolle Tulli on antanut MRN:n, on vastaava asiakirjakoodi (1701 tai 1702) esitettävä aina edeltävän asiakirjan koodina.						
Jos poistumisen yleisilmoitusta ei edellä mikään edellisistä ilmoituksista, on ilmoitettava jokin muu edeltävän asiakirjan koodi koodiluettelosta 0006.						
Asiakirjan numero	R		an..35	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] PreviousCustoms Document	(Document) reference	lineType
Jos poistumisen yleisilmoitusta edeltää sähköinen passitus, sähköinen saapumisen yleisilmoitus tai sähköinen yleisilmoitus, jolle Tulli on antanut MRN:n, ilmoitetaan vastaavan ilmoituksen MRN. Muussa tapauksessa ilmoitetaan kyseisen edeltävän asiakirjan numero.						

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	Tavaraerän järjestyksen numero	D	n..4	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Previous Customs Document	(Document) sequence	numeric
Jos poistumisen yleisilmoitusta edeltää sähköinen saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus (koodi 1702), ilmoitetaan vastaavan MRN-erän järjestysnumero. MUUTEN tietoa ei ilmoiteta.						
	(LÄHETTÄJÄ) TOIMIJA 1X	O				
R010: Kun sama Lähetäjä ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään tietoryhmää 'TOIMIJA Lähetäjä (kenttä 2)' OTSIKKO-tasolla. Tietoryhmää 'TOIMIJA Lähetäjä (kenttä 2)' TAVARAERÄ-tasolla ei voida käyttää.						
	Nimi	D	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignor	(Party) name1	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
	Nimen jatko-osa	O	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignor	(Party) name2	lineType
	Katuosoite	D	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignor	(Party.Address) line	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
	Postinumero	D	an..9	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignor	(Party.Address) post-Code	postalCode
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
	Postitoimipaikka	D	an..9	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignor	(Party.Address) city	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
	Maa	D	a2	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignor	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.						
	Tunniste	D	an..17	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignor	(Party) identity	identifier
C562: JOS 'Erityisolohdekoodi' on 'E' NIIN attribuutti = 'R' MUUTEN attribuutti = 'O'						
R840: Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
	Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignor	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
	(KOODI) TAVARA-RAN 1X	D				
	Yhdistetty nimikkeistö	R	an..10	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Commodity	tariffClassification	identifier
C585: JOS attribuutti 'TAVARAERÄ.Tekstimuotoinen kuvaus' on ilmoitettu NIIN tämä tietoryhmä on = 'O' MUUTEN tämä tietoryhmä on = 'R'						
R881: Jos attribuutti on käytössä, sen vähimmäispituus on 4 merkkiä.						
	(VASTAANOTTAJA) TOIMIJA 1X	O				
R011: Kun sama Vastaanottaja ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja (kenttä 8)' OTSIKKO-tasolla. Tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja (kenttä 8)' TAVARAERÄ-tasolla ei voida käyttää.						
	Nimi	R	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignee	(Party) name1	lineType



Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	Nimen jatko-osa	O	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) name2	lineType
	Katuosoite	R	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) line	lineType
	Postinumero	D	an..9	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) post-Code	postalCode
	Postitoimipaikka	R	an..35	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) city	lineType
	Maa	R	a2	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.						
	Tunniste	O	an..17	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) identity	identifier
<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
	Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem] Consignee	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>KONTIT 99X</b>		<b>D</b>				
JOS tavarat poistuvat konteissa, tulee konttien tunnukset ilmoittaa.						
	Kontin tunnus	R	an..17	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem.TransportEquipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
<b>PAKKAUKSET 99X</b>		<b>D</b>				
<b>C577:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuuhdekoodi' = 'A' NIIN tämä tietoryhmä tai attribuutti = 'O' MUUTEN tämä tietoryhmä tai attribuutti = 'R'						
	Pakkausten merkit ja numerot (pitkä)	D	an..140	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem.Packaging]	(Packaging) markNumber	packageMarks
	Pakkauslaji	R	an..3	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem.Packaging]	(Packaging) type	packageTypeCode
Koodiluettelo 0075						
Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.						
	Pakkausten lukumäärä	D	n..5	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem.Packaging]	(Packaging) packages	quantity
<b>C061:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21 : 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21 : = 'NE', 'NF' tai 'NG') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R' MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa						
<b>R021:</b> Nollaa (0) on tässä kentässä pidettävä oikeellisena arvona.						
<b>TR0022:</b> Jos SANOMA.TAVARAERA.PAKKAUKSET.Pakkausten lukumäärä on '0', on oltava ainakin yksi TAVARAERA jolla on samat 'Pakkausten merkit ja numerot' ja 'Pakkausten lukumäärä' suurempi kuin '0'.						
	Kappalemäärä	D	n..5	[GoodsShip-ment.Consignment.ConsignmentItem.Packaging]	(Packaging) pieces	quantity

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	<b>C061:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21 : 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO')  NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R' MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa					
<b>KULKUREITTI 99X</b>	<b>D</b>					
<b>C570:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'A' NIIN tämän attribuutin on esiinnyttävä vähintään kerran (vähintään 1 arvo) MUUTEN tämän attribuutin on esiinnyttävä vähintään kaksi kertaa (vähintään 2 arvoa)						
<b>R879:</b> Poistuminen: Lopullinen määrämaa on aina ilmoitettava. Jos Erityisolosuhtekoodi ei ole 'A', lisäksi on ilmoitettava ainakin alkuperäinen lähtömaa. Saapuminen: Alkuperäinen lähtömaa on aina ilmoitettava. Jos Erityisolosuhtekoodi ei ole 'A', lisäksi on ilmoitettava ainakin lopullinen määrämaa.						
Reittimaan koodi	R	a2		[Goods Shipment] Consignment	routingCountry	countryCode
Koodiluettelo 0058 Ilmoitetaan kronologisessa järjestyksessä niiden maiden koodit, joiden kautta tavarat kulkevat alkuperäisen lähetysmaan ja lopullisen määrämaan välillä. Näihin sisällytetään myös alkuperäinen lähetysmaa ja lopullinen määrämaa. Tieto ilmoitetaan sen mukaan mitä on tiedossa. Kuriirilähetykset — postilähetykset: vain tavaroiden lopullinen määrämaa ilmoitetaan. Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
<b>(EDUSTAJA) TOIMIJA 1X</b>	<b>O</b>					
'Yleisilmoituksen jättäjä' voi käyttää tietoryhmää 'TOIMIJA Edustaja' vain valtuuttaakseen Edustajan lähettämään nimissään Saapumisen yleisilmoituksen kyseessä olevaan Ensimmäiseen saapumistoimipaikkaan. Jos ennaltaehkäiseviin/estäviin toimiin ryhdytään (IE 351) tai jos toimijalle ilmoitetaan tarkastuksesta ennen saapumista saapumistoimipaikkaan (IE 351), tässä mainittu toimija vastaanottaa 'Ennakoilmoituksen toimenpiteistä' (IE 351). Tietoryhmää 'TOIMIJA Edustaja' voidaan käyttää 'TOIMIJA Poistumisen yleisilmoituksen jättäjä' toimesta valtuuttamaan Edustaja jättämään tai korjaamaan Poistumisen yleisilmoitusta puolestaan kyseisessä Poistumistoimipaikassa.						
Nimi	O	an..35		[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35		[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	an..35		[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9		[Declaration] Agent	(Party.Address) post-Code	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35		[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2		[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058 Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste	R	an..17		[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa	D	an5		[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>(YLEISILMOITUKSEN JÄTTÄJÄ) TOIMIJA 1X</b>	<b>R</b>					
Toimija joka tuo tavarat, tai kenen vastuulla tavaroiden kuljetus Unioinin tullialueelle on tai toimija joka toimii edellä mainitun toimijan nimiin tai kuka tahansa joka kykenee esittämään tai esityttämään kyseiset tavarat toimivaltaiselle tulliviranomaiselle tai sellaisen toimijan edustaja.						
Nimi	O	an..35		[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35		[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	an..35		[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9		[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) post-Code	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35		[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2		[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058 Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Tunniste		R	an..17	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) identi- ty	identifier
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. E sim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identityExtensi- on	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>SINETTIEN NUME- ROT 9999X</b>		O				
Kuljetusvälineistöön kiinnitettyjen sinettien tunnisteet tulee ilmoittaa, jos sinettejä käytetään.						
Sinetin numero		R	an..20	[GoodsShip- ment.Consignment] Trans- portEquipment	seal	sealIdentifier
<b>YHTEYSTIEDOT 1X</b>		R				
Yhteyshenkilön nimi		R	an..35	[Declaration] Representa- tivePerson	(Party.Contact) name	lineType
Yhteyshenkilön puhe- linnumero		R	an..35	[Declaration] Representati- vePerson	(Party.Communication) telehpone	lineType
Yhteyshenkilön sähkö- posti		O	an..100	[Declaration] Representati- vePerson	(Party.Communication) email	emailType

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [YLEISILMOITUS] 1X</b>		R				
Ilmoituksen viitenumero (LRN)		R	an..22	[Declaration] Document	reference	lineType
Tietojenvaihdon kieli saavuttaessa		D	a2	Declaration	language	languageCode
Koodiluettelo 0036						
A ttribuuttia käytetään peruskielenä seuraavissa yhteydenotoissa toimijan ja Tullin järjestelmän välillä. Jos toimija ei käytä tätä attribuuttia, käyttää Tullin järjestelmä oletuskieltä.						
Tavaraerien kokonaismäärä		R	n..5	Declaration	goodsItem	quantity
Pakkausten kokonaismäärä		O	n..7	[Declaration] Declaration-Packaging	(Packaging) packages	quantity
<b>R105:</b> Pakkausten kokonaismäärä on "Pakkausten lukumäärä" + "Kappalemäärä" + arvo "1" jokaisesta irtotavarasta.						
Niiden yksittäisten pakattujen tavaroiden lukumäärä, joita ei voida erottaa purkamatta ensin pakkauksia, tai kappalemäärä, jos tavarat ovat pakkaamattomia.						
Kokonaisbruttopaino		D	n..11,3	Declaration	totalGrossMass	measure
<b>C581:</b> JOS attribuutti 'TAVARAERÄ.Bruttopaino' on ilmoitettu NIIN tämä attribuutti on = 'R' MUUTEN tämä attribuutti on = 'O'						
<b>TR0021:</b> Kentän arvon on oltava suurempi kuin nolla (0).						
Sijaintipaikan tyyppi		R	a1	[Declaration] ExitLocation	(Location) qualifier	locationQualifierCode
Koodiluettelo 0114						
Tullitoimipaikka (Tavaran sijaintipaikka)		D	an..17	[Declaration] ExitLocation	(Location) code	identifier
JOS Sijaintipaikan tyyppi on 'Z', NIIN ilmoitetaan toimipaikan koodi. JOS Sijaintipaikan tyyppi = 'L', 'P' tai 'O', NIIN tämä tietoelementti ei ole käytössä.						
Tavaran sijaintipaikka		D	an..17	[Declaration] ExitLocation	(Location) name	text
JOS Sijaintipaikan tyyppi = 'L', 'P' tai 'O', NIIN ilmoitetaan sijaintipaikan nimi. JOS Sijaintipaikan tyyppi = 'Z', NIIN tämä tietoelementti ei ole käytössä.						
Ilmoituksen päivämäärä ja aika		R	dateTime	Declaration	(Document) issue	dateTime
Ilmoituksen laatimispaikka		R	an..35	Declaration	(Document) issueLocation	lineType
Erityisolosuhekoodi		O	a1	[Goods Shipment. Consignment] Additional Information	circumstance	circumstanceCode
Koodiluettelo 0402						
Osoittaa erityisolosuhteen, jonka mukaista etuutta kyseessä oleva toimija haluaa käyttää.						
'Erityisolosuhekoodi' arvolla 'E' (AEO) voidaan ilmoittaa vain jos poistumisen yleisilmoituksella mainituilla 'Poistumisen yleisilmoituksen jättäjällä', kaikilla 'Lähetäjillä' ja 'Edustajalla' / vienti-ilmoituksen 'Tavaranhaltijalla' ja kaikilla viejillä on voimassa oleva AEO-todistus joka on tyypiältään 'AEOF' tai 'AEOS'.						
Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.						
Rahdin maksutapa		O	a1	[Goods Shipment. Consignment] Freight-Payment	method	freightPaymentMethodCode
Koodiluettelo 0327						
Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.						
Yhtenäisviite		D	an..70	[Goods Shipment. Consignment] UCR	traderReference	textType
<b>C567:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'Yhtenäisviite' (kenttä 7), 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ja tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Yhtenäisviite' (kenttä 7) ja 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ei ole käytössä, NIIN ainakin yhdessä 'LIITEASIAKIRJAT.Asiakirjan koodi' -attribuutissa on oltava ilmoitettuna kuljetusasiakirja MUUTEN tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O'						
<b>R876:</b> Jos sama yhtenäisviite ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään attribuuttia 'Yhtenäisviite' (kenttä 7) OTSIKKO-tasolla. Attribuuttia 'Yhtenäisviite' (ex kenttä 7) TAVARAERÄ-tasolla ei voida käyttää.						
Tavaroille, saapumiselle, tuonnille, poistumiselle ja viennille annettava ainutkertainen numero. Maailman tullijärjestön (WCO) / ISO 15459 koodeja tai niitä vastaavia tulee käyttää.						
<b>(LÄHETTÄJÄ) TOIMIJA 1X</b>		O				
<b>R010:</b> Kun sama Lähetäjä ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään tietoryhmää 'TOIMIJA Lähetäjä' (kenttä 2) OTSIKKO-tasolla. Tietoryhmää 'TOIMIJA Lähetäjä' (kenttä 2) TAVARAERÄ-tasolla ei voida käyttää.						
<b>R804:</b> Tietoryhmä 'TOIMIJA Lähetäjä' on ilmoitettava, mikäli se eroaa tietoryhmästä 'HENKILÖ Yleisilmoituksen jättäjä'.						
Tavaroiden lähettäjä kuten kuljetuksen tilanneen toimijan laatimassa kuljetussopimuksessa on määritetty.						
Nimi		D	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party) name1	lineType
<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party) name2	lineType

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
Katuosoite		D	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) line	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postinumero		D	an..9	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) postCode	postalCode
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Postitoimipaikka		D	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) city	lineType
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Maa		D	a2	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
C501: JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		D	an..17	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party) identity	identifier
C562: JOS 'Erityisolohdekoodi' on 'E' NIIN attribuutti = 'R' MUUTEN attribuutti = 'O'						
R840: Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää.						
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Goods Shipment. Consignment] Consignor	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
(VASTAANOTTAJA) TOIMIJA 1X		O				
R011: Kun sama Vastaanottaja ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja (kenttä 8)' OTSIKKO-tasolla. Tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja (kenttä 8)' TAVARAERA-tasolla ei voida käyttää.						
O sapuoli, jolle tavarat on todellisuudessa osoitettu. Jos tapaukseen liittyy alihankintaa, tieto ilmoitetaan, jos se on saatavilla.						
Nimi		R	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party) name2	lineType
Katuosoite		R	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		D	an..9	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka		R	an..35	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) city	lineType
Maa		R	a2	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		O	an..17	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party) identity	identifier
R840: Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunniste joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää.						
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Goods Shipment. Consignment] Consignee	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
(POISTUMIS-) TOIMIPAikka 1X		R				
Viitenumero		R	an8	[Declaration] ExitCustomsOffice	(CustomsOffice. Location) code	identifier
Poistumistoimipaikan tulee olla viimeinen tullitoimipaikka tavaroiden matkalla pois Unionin tullialueelta, paitsi jos tavarat luovutetaan yhden kuljetussopimuksen perusteella rautatieyhtiöille, postiviranomaisille, lentoyhtiöille tai laivayhtiöille kuljetettavaksi Unionin tullialueelta rautateitse, postitse, lentäen tai merikuljetuksena ja tavaranhaltija tai hänen edustajansa pyytää muodollisuuksien suorittamista toimivaltaisessa toimipaikassa, jonka alueella tavarat luovutetaan.						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
TAVARAERA 999X		R				
Tavaraeran järjestysnumero		R	n..5	[Goods Shipment. Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>R005:</b> "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on aina käytössä, vaikka "Tavaraerien yhteismäärä" (kenttä 5) = "1", "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on myös "1"						
<b>R007:</b> "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on yksilöllinen läpi ilmoituksen. Tavaraerät tulee numeroida nousevasti, alkaen yhdestä '1' ja kasvaen arvolla '1' jokaiselta seuraavalta tavaraerältä.						
Tavaran kuvaus		O	an..280	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] Commodity	cargoDescription	text
Ilmoitetaan tavaran kuvaus, jolla tarkoitetaan tavanomaista kaupanimitystä. Tämä nimitys on ilmaistava riittävän täsmällisesti, jotta tavarat voidaan tunnistaa ja luokitella. Yleisiä termejä (kuten "yhdistettyä", "yleistä lastia" tai "osia") ei voida hyväksyä. Komissio ylläpitää luetteloa tämänkaltaisista yleisistä termeistä osoitteessa: <a href="http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines_fi.pdf">http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines_fi.pdf</a>						
Bruttopaino		D	n..11,3	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] Goods-Measure	grossMass	measure
<b>C580:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhekoodi' = 'E' NIIN tämä attribuutti on = 'O' MUUTEN tämä attribuutti on = 'R'						
Ilmoituksen tavaroiden paino (massa) mukaan lukien pakkaukset, mutta pois lukien kuljetusliikkeen kalusto.						
Rahdin maksutapa		D	a1	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] Freight-Payment	method	freightPayment MethodCode
Koodiluettelo 0327						
<b>C576:</b> JOS attribuutti 'VIENTITAPAHTUMA / TUONTITAPAHTUMA / PASSITUSTAPAHTUMA.Rahdin maksutapa' on käytössä NIIN tätä attribuuttia ei voida käyttää MUUTEN tämä attribuutti = 'O'						
<b>TR9120:</b> Jos käytössä, tämä tietoelementti tulee täyttää TAVARAERÄ-tasolla vain jos sillä on useita arvoja. Jos on vain yksi arvo, tieto on täytettävä OTSIKKO-tasolle.						
Tieto tulee ilmoittaa verssaaleja käyttäen.						
Yhtenäisviite		D	an..70	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] UCR	traderReference	textType
<b>C567:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)', 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ja tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)' ja 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ei ole käytössä, NIIN ainakin yhdessä 'LIITEASIAKIRJAT.Asiakirjan koodi' -attribuutissa on oltava ilmoitettuna kuljetusasiakirja MUUTEN tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O'						
<b>R876:</b> Jos sama yhtenäisviite ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään attribuuttia 'Yhtenäisviite' (kenttä 7) OTSIKKO-tasolla. Attribuuttia 'Yhtenäisviite' (ex kenttä 7) TAVARAERÄ-tasolla ei voida käyttää.						
Tavaroille, saapumiselle, tuonnille, poistumiselle ja viennille annettava ainutkertainen numero. Maailman tullijärjestön (WCO) / ISO 15459 koodeja tai niitä vastaavia tulee käyttää.						
YK:n vaarallisten aineiden koodi		O	n4	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] Commodity	UNDG	dangerousGoods-Code
Ei koodiluetteloa saatavilla						
Yhdistyneiden kansakuntien vaarallisen aineiden ilmaisin (UNDG) on yksilöllinen sarjanumero (n4), jonka Yhdistyneet kansakunnat on osoittanut kuljetuille vaarallisille aineille. Elementti tulee ilmoittaa vain asiaan kuuluvissa tapauksissa.						
<b>LIITEASIAKIRJAT 99X</b>		<b>D</b>				
<b>C567:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhekoodi' = 'A' NIIN attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)', 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ja tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O' MUUTEN JOS attribuutti 'Yhtenäisviite (kenttä 7)' ja 'Yhtenäisviite (ex kenttä 7)' ei ole käytössä, NIIN ainakin yhdessä 'LIITEASIAKIRJAT.Asiakirjan koodi' -attribuutissa on oltava ilmoitettuna kuljetusasiakirja MUUTEN tietoryhmä 'LIITEASIAKIRJAT' = 'O'						
Käytettävät kuljetusasiakirjat ovat: N235, N271, N703, N704, N705, N710, N714, N720, N722, N730, N740, N741, N750, N760, N785, N787, N952, N955.						
Viite kuljetusasiakirjalle joka kattaa tavaroiden poistumisen tullialueelta tai niiden saapumisen tullialueelle. Jos ilmoitusta käytetään poistumisen yleisilmoituksena väliaikaisen varastoinnin päättämistä varten, niin tätä osoittava koodi '2YVP' tulee ilmoittaa jokaisella tavaraerällä. Koodin arvoksi tulee laittaa kuluva päivä (PP.KK.VVVV).						
Asiakirjan koodi		R	an..4	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) type	documentType Code
Koodiluettelo 0006						

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	Asiakirjan numero	R	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] AdditionalDocument	(Document) reference	lineType
	<b>EDELTVÄT ASIA-KIRJAT 99X</b>	R				
	Saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen MRN ja MRN erä, passituksen MRN tai muu asiakirja koodiluettelosta 0006 tulee ilmoittaa.					
	Asiakirjan koodi	R	an..4	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Previous-CustomsDocument	(Document) type	documentType Code
	Koodiluettelo 0006					
	Jos poistumisen yleisilmoitusta edeltää sähköinen passitus (1701), sähköinen saapumisen yleisilmoitus (1702), tai sähköinen yleisilmoitus (1702), jolle Tulli on antanut MRN:n, on vastaava asiakirjakoodi (1701 tai 1702) esitettävä aina edeltävän asiakirjan koodina.					
	Jos poistumisen yleisilmoitusta ei edellä mikään edellisistä ilmoituksista, on ilmoitettava jokin muu edeltävän asiakirjan koodi koodiluettelosta 0006.					
	Asiakirjan numero	R	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Previous-CustomsDocument	(Document) reference	lineType
	Jos poistumisen yleisilmoitusta edeltää sähköinen passitus, sähköinen saapumisen yleisilmoitus tai sähköinen yleisilmoitus, jolle Tulli on antanut MRN:n, ilmoitetaan vastaavan ilmoituksen MRN. Muussa tapauksessa ilmoitetaan kyseisen edeltävän asiakirjan numero.					
	Tavaraerän järjestysnumero	D	n..4	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Previous-CustomsDocument	(Document) sequence	numeric
	Jos poistumisen yleisilmoitusta edeltää sähköinen saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus (koodi 1702), ilmoitetaan vastaavan MRN-erän järjestysnumero. MUUTEN tietoa ei ilmoiteta.					
	<b>(LÄHETTÄJÄ) TOIMIJA 1X</b>	O				
	<b>R010:</b> Kun sama Lähettäjä ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään tietoryhmää 'TOIMIJA Lähettäjä (kenttä 2)' OTSIKKO-tasolla. Tietoryhmää 'TOIMIJA Lähettäjä (kenttä 2)' TAVARAERA-tasolla ei voida käyttää. Tavaroiden lähettäjä kuten kuljetuksen tilanteen toimijan laatimassa kuljetussopimuksessa on määritetty.					
	Nimi	D	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignor	(Party) name1	lineType
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Nimen jatko-osa	O	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignor	(Party) name2	lineType
	Katuosoite	D	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignor	(Party.Address) line	lineType
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Postinumero	D	an..9	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignor	(Party.Address) postCode	postalCode
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Postitoimipaikka	D	an..9	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignor	(Party.Address) city	lineType
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Maa	D	a2	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignor	(Party.Address) country	countryCode
	Koodiluettelo 0058					
	<b>C501:</b> JOS attribuutti 'Tunniste' on ilmoitettu tietoryhmässä NIIN tätä attribuuttia ei voi ilmoittaa MUUTEN tämä attribuutti = 'R'					
	Tieto tulee ilmoittaa versaleja käyttäen.					
	Tunniste	D	an..17	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignor	(Party) identity	identifier

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	<b>C562:</b> JOS 'Erityisolosuhtekoodi' on 'E' NIIN attribuutti = 'R' MUUTEN attribuutti = 'O'					
	<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunnistus joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
	Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignor	(Party) identityExtension	identifierExtension
	JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
	<b>(KODI) TAVARAN 1X</b>	D				
	Yhdistetty nimikeistö	R	an..10	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Commodity	tariffClassification	identifier
	<b>C585:</b> JOS attribuutti 'TAVARAERA.Tekstimuotoinen kuvaus' on ilmoitettu NIIN tämä tietoryhmä on = 'O' MUUTEN tämä tietoryhmä on = 'R'					
	<b>R881:</b> Jos attribuutti on käytössä, sen vähimmäispituus on 4 merkkiä.					
	<b>(VASTAANOTTAJA) TOIMIJA 1X</b>	O				
	<b>R011:</b> Kun sama Vastaanottaja ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja (kenttä 8)' OTSIKKO-tasolla. Tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja (kenttä 8)' TAVARAERA-tasolla ei voida käyttää. Osa puoli, jolle tavarat on todellisuudessa osoitettu. Jos tapaukseen liittyy alihankintaa, tieto ilmoitetaan, jos se on saatavilla.					
	Nimi	R	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignee	(Party) name1	lineType
	Nimen jatko-osa	O	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignee	(Party) name2	lineType
	Katuosoite	R	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignee	(Party.Address) line	lineType
	Postinumero	D	an..9	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignee	(Party.Address) postCode	postalCode
	Postitoimipaikka	R	an..35	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignee	(Party.Address) city	lineType
	Maa	R	a2	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignee	(Party.Address) country	countryCode
	Koodiluettelo 0058 Tieto tulee ilmoittaa versaaleja käyttäen.					
	Tunniste	O	an..17	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignee	(Party) identity	identifier
	<b>R840:</b> Jos toimijalla on voimassaoleva EORI-tunniste (EORI-TIN) tai kolmannen maan yksilöllinen tunnistus joka on saatettu Unionin tietoon kyseisen kolmannen maan toimesta (TCUIN), niin joko EORI-TIN tai TCUIN tulee ilmoittaa. Muuta tunnistetta kuin EORI-TIN tai TCUIN ei tule käyttää. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
	Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem] Consignee	(Party) identityExtension	identifierExtension
	JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
	<b>KONTIT 99X</b>	O				
	JOS tavarat poistuvat konteissa, tulee konttien tunnuksat ilmoittaa.					
	Kontin tunnus	R	an..17	[Goods Ship-ment.C onsignment.C onsignmentItem.Transport-Equipment] EquipmentIdentification	identification	identifier
	Kontin yksilöivä tunnistus.					
	<b>PAKKAUKSET 99X</b>	D				
	<b>C577:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'A' NIIN tämä tietoryhmä tai attribuutti = 'O' MUUTEN tämä tietoryhmä tai attribuutti = 'R'					



Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
	Pakkausten merkit ja numerot (pitkä)	O	an..140	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPacking	(Packaging) mark-Number	packageMarks
Las tyyksikoissa tai pakkauksissa olevien merkkien ja numeroiden vapaamuotoinen kuvaus. Tieto ilmoitetaan vain soveltuissa tapauksissa, pakatuille tavaroille. Kuljetettaessa tavaroita kontissa, voi kontin tunnus korvata merkit ja numerot, jotka voidaan kuitenkin antaa toimijan toimesta jos saatavilla. UCR tai viittaukset kuljetusasiakirjoissa jotka mahdollistavat lähetyksen kaikkien pakkausten yksiselitteisen tunnistamisen voivat korvata pakkausmerkit.						
	Pakkauslaji	R	an..3	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPacking	(Packaging) type	packageType Code
Koodiluettelo 0075 Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
	Pakkausten lukumäärä	D	n..5	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPacking	(Packaging) packages	quantity
<b>C061:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21 : 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R' MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa <b>R021:</b> Nollaa (0) on tässä kentässä pidettävä oikeellisenä arvona. <b>TR0022:</b> Jos SANOMA.TAVARAERA.PAKKAUKSET.Pakkausten lukumäärä on '0', on oltava ainakin yksi TAVARAERA jolla on samat 'Pakkausten merkit ja numerot' ja 'Pakkausten lukumäärä' suurempi kuin '0'.						
	Kappalemäärä	D	n..5	[Goods Ship-ment.Consignment.ConsignmentItem] ConsignmentItemPacking	(Packaging) pieces	quantity
<b>C061:</b> JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 21 : 'VQ', 'VG', 'VL', 'VY', 'VR', 'VS' tai 'VO') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS 'Pakkauslaji' (kenttä 31) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 21: = 'NE', 'NF' tai 'NG') NIIN 'Pakkausten lukumäärä' ei voida ilmoittaa 'Kappalemäärä' (kenttä 31) = 'R' MUUTEN 'Pakkausten lukumäärä' (kenttä 31) = 'R' 'Kappalemäärä' (kenttä 31) ei voida ilmoittaa						
<b>KULKUREITTI 99X</b>		<b>D</b>				
<b>C570:</b> JOS attribuutti 'Erityisolosuhtekoodi' = 'A' NIIN tämän attribuutin on esiinnyttävä vähintään kerran (vähintään 1 arvo) MUUTEN tämän attribuutin on esiinnyttävä vähintään kaksi kertaa (vähintään 2 arvoa) <b>R879:</b> Poistuminen: Lopullinen määrämaa on aina ilmoitettava. Jos Erityisolosuhtekoodi ei ole 'A', lisäksi on ilmoitettava ainakin alkuperäinen lähtömaa. Saapuminen: Alkuperäinen lähtömaa on aina ilmoitettava. Jos Erityisolosuhtekoodi ei ole 'A', lisäksi on ilmoitettava ainakin lopullinen määrämaa.						
Reittimaan koodi		R	a2	[Goods Shipment] Consignment	routingCountry	countryCode
Koodiluettelo 0058 Ilmoitetaan kronologisessa järjestyksessä niiden maiden koodit, joiden kautta tavarat kulkevat alkuperäisen lähetyksensä ja lopullisen määrämaan välillä. Näihin sisällytetään myös alkuperäinen lähtömaa ja lopullinen määrämaa. Tieto ilmoitetaan sen mukaan mitä on tiedossa. Kuriirilähetykset — postilähetykset: vain tavaroiden lopullinen määrämaa ilmoitetaan. Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
<b>(EDUSTAJA) TOIMIJA 1X</b>		<b>O</b>				
Tietoryhmää 'TOIMIJA Edustaja' voidaan käyttää 'TOIMIJA Poistumisen yleisilmoituksen jättäjä' toimesta valtuuttamaan Edustaja jättämään tai korjaamaan Poistumisen yleisilmoitusta puolestaan kyseisessä Poistumistoimipaikassa.						
Nimi		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		O	an..9	[Declaration] Agent	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postitoimipaikka		O	an..35	[Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Maa		O	a2	[Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058 Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Declaration] Agent	(Party) identity	identifier

Taso 1	Taso 2	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>(YLEISILMOITUKSEN JÄTTÄJÄ) TOIMIJA 1X</b>		R				
Toimija joka tuo tavarat, tai kenen vastuulla tavaroiden kuljetus Unionin tullialueelle on tai toimija joka toimii edellä mainitun toimijan nimiin tai kuka tahansa joka kykenee esittämään tai esityttämään kyseiset tavarat toimivaltaiselle tulliviranomaiselle tai sellaisen toimijan edustaja.						
Nimi		O	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
Katuosoite		O	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		O	an..9	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postitoimipaikka		O	an..35	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
Maa		O	a2	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identity	identifier
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa. Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y -tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>SINETTIEN NUMEROT 9999X</b>		O				
Kuljetusvälineistöön kiinnitettyjen sinettien tunnistet tulee ilmoittaa, jos sinettejä käytetään.						
Sinetin numero		R	an..20	[Goods Shipment. Consignment] TransportEquipment	seal	sealIdentifier
<b>YHTEYSTIEDOT 1X</b>		R				
Yhteyshenkilön nimi		R	an..35	[Declaration] Representative Person	(Party.Contact) name	lineType
Yhteyshenkilön puhelinnumero		R	an..35	[Declaration] Representative Person	(Party.Communication) telephone	lineType
Yhteyshenkilön sähköposti		O	an..100	[Declaration] Representative Person	(Party.Communication) email	emailType

Taso 1	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [YLEISILMOITUS] 1X</b>	R				
Viitenumero MRN	R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Poistumisen epäämisen perustelu	O	an.350	[Response] Error	additionalDescription	text
Poistumisen epäämisen perustelukoodi	D	n1	[Response] Error	validation	code
Mahdolliset arvot ovat: 3 = Erä ei saa jatkaa					
JOS hylkäys koskee koko erää, NIIN tietoelementti on 'R'. MUUTEN ei ilmoiteta.					
<b>TAVARAERÄ 999X</b>	D				
JOS vain osa MRN:ään liittyvistä tavaroista luovutetaan, NIIN tavaraerien järjestysnumerot ilmoitetaan.					
Tavaraerän järjestysnumero	R	n..5	[Response.GoodsShipment. Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
Poistumisen epäämisen perustelu	O	an.350	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] AdditionalInformation	statementDescription	text
Poistumisen epäämisen perustelukoodi	R	n1	[Response.GoodsShipment. Consignment.ConsignmentItem] AdditionalInformation	controlResult	controlResultCode
Mahdolliset arvot ovat: 3 = Erä ei saa jatkaa					
<b>(POISTUMIS-) TOIMIPAIKKA 1X</b>	R				
Viitenumero	R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.					
<b>TARKASTUSTULOS 1X</b>	R				
Tarkastuksen päivä ja aika	R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
<b>(YLEISILMOITUKSEN JÄTTÄJÄ) TOIMIJA 1X</b>	R				
Nimi	O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.					
Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identity	identifier
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa.					
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y - tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
<b>(EDUSTAJA) TOIMIJA 1X</b>	D				
Nimi	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.					
Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y - tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					

Taso 1	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [YLEISILMOITUS] 1X</b>	<b>R</b>				
Viitenumero MRN	R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Tavaroiden valtuutettu varastointipaikka	D	an..17	[Response.Declaration] Ware-house	identification	identifier
<b>C156:</b> JOS 'Varastointitieto' = 'KYLÄ' NIIN 'Tavaran valtuutettu varastointipaikka' = 'R' MUUTEN 'Tavaran valtuutettu varastointipaikka' ei voida ilmoittaa.					
Valtuutetun varastointipaikan tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration] Ware-house	identificationExtension	identifierExtension
<b>C156:</b> JOS 'Varastointitieto' = 'KYLÄ' NIIN 'Tavaran valtuutettu varastointipaikka' = 'R' MUUTEN 'Tavaran valtuutettu varastointipaikka' ei voida ilmoittaa.					
Luovutuspäivä ja -aika	R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
Varastointitieto	R	an..5	[Response.Declaration] Ware-house	storing	indicatorCode
<b>R230:</b> A ttribuuttia käytetään lippuna, sen arvo voi olla joko "0" tai "false" ("ei") tai "1" tai "true" ("kyllä").					
<b>TAVARAERÄ 999X</b>	<b>D</b>				
JOS vain osa MRN:ään liittyvistä tavarista luovutetaan, NIIN tavarakerien järjestysnumerot ilmoitetaan.					
Tavaraerän järjestysnumero	R	n..5	[Response.GoodsShipment. Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
<b>(POISTUMIS-) TOIMIPAikka 1X</b>	<b>R</b>				
Viitenumero	R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaletta käyttäen.					
<b>(YLEISILMOITUKSEN JÄTTÄJÄ) TOIMIJA 1X</b>	<b>R</b>				
Nimi	O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) name1	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaletta käyttäen.					
Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identity	identifier
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa.					
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration. BorderTransportMeans] Master	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
<b>(EDUSTAJA) TOIMIJA 1X</b>	<b>D</b>				
Nimi	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaletta käyttäen.					
Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					

Taso 1	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [MANIFESTI] 1X</b>	R				
Tapahtumatunnus	R	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Manifestin viitenumero (LRN)	R	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
Manifestin hyväksymispäivä	R	date	[Response] Declaration	acceptance	date
<b>(TODELLINEN POISTUMIS-) TOIMI-PAIKKA 1X</b>	R				
Viitenumero	R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
<b>(POISTUMISEN KULJETUSLIIKE) TOIMIJA 1X</b>	R				
Nimi	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
<b>(EDUSTAJA) TOIMIJA 1X</b>	D				
JOS kuljetusliike käyttää edustajaa, niin tämä tieto = R. MUUTEN se ei ole käytössä.					
Nimi	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					

Taso 1	Taso 2	RD	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO</b> <b>[YLEISILMOITUS] 1X</b>		<b>R</b>				
Viiitenumero MRN		R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Tiedoksiannon päivä ja aika		R	dateTime	[Response] Status	effective	dateTime
<b>(POISTUMISEN KULJETUSLIIKE) TOIMIJA 1X</b>		<b>R</b>				
Nimi		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name2	lineType
Katuosoite		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postinumero		O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postitoimipaikka		O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Maa		O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) countryCode	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Tunniste		R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>(EDUSTAJA) TOIMIJA 1X</b>		<b>D</b>				
JOS kuljetusliike käyttää edustajaa, niin tämä tieto = R. MUUTEN se ei ole käytössä.						
Nimi		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Maa		O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) countryCode	countryCode
Koodiluettelo 0058						
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						
Postinumero		O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postalCode	postalCode
Postitoimipaikka		O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Tunniste		R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.						
Tunnisteen jatko-osa		D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.						
<b>TAVARAERÄ 999X</b>		<b>O</b>				
<b>C571:</b> JOS attribuutti 'Käsiteltävän tavaraterän järjestysnumero' esiintyy vähintään yhdessä tietoryhmän TULLIN TOIMENPITEET esiintymässä NIIN tietoryhmä = 'O' MUUTEN tietoryhmää ei voida ilmoittaa						
Käsiteltävän tavaraterän järjestysnumero		O	n..5	[Response.GoodsShipment.Consignment] ConsignmentItem	sequence	numeric
<b>TULLIN TOIMENPITEET 999X</b>		<b>R</b>				
Käsiteltävän tavaraterän järjestysnumero		D	n..5	[Response.Control] Pointer	sequence	numeric
JOS ilmoitus koskee tavaraterätason tietoja, NIIN ilmoitetaan hyväksyttyä (saapumisen) yleisilmoitusta vastaava tavaraterän järjestysnumero. MUUTEN tietoelementti ei ole käytössä.						
Tullin toimenpiteen koodi		R	an..4	[Response.Control] AdditionalInformation	statement	specialMentionsCode
Koodiluettelo 0421						
Tullin toimenpiteen teksti		O	an..350	[Response.Control] AdditionalInformation	statementDescription	text
<b>(VALVOVA) TOIMIPAIKKA 999X</b>		<b>O</b>				
Viiitenumero		R	an8	[Response.Control] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.						

Taso 1	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [YLEISILMOITUS] 1X</b>	R				
Ilmoituksen viitenumero (LRN)	R	an..22	[Response] Declaration	reference	lineType
Tapahtumatunnus	R	an17	[Response] Declaration	customsReference	identifier
Tiedoksiannon hyväksymispäivä	R	date	[Response] Declaration	acceptance	date
<b>(TODELLINEN POISTUMIS-) TOIMI-PAIKKA 1X</b>	R				
Viitenumero	R	an8	[Response] ContactCustomsOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
<b>(EDUSTAJA) TOIMIJA 1X</b>	D				
JOS edustajaa käytetään, NIIN tämä tietoryhmä = R. MUUTEN tämä tietoryhmä ei ole käytössä.					
Nimi	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
<b>(POISTUMISEN KULJETUSLIIKE) TOIMIJA 1X</b>	R				
Nimi	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party) name1	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration] Carrier	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identity	identifier
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa.					
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration] Carrier	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					

Taso 1	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [YLEISILMOITUS] 1X</b>	R				
Viitenumero MRN	R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Korjaus ilmoituksen laatimispäivä ja -aika	R	dateTime	[Response] Declaration	(Document) issue	dateTime
Korjauksen hyväksymispäivä	R	date	[Response] Declaration	acceptance	date
<b>(TODELLINEN POISTUMIS-) TOIMI-PAIKKA 1X</b>	R				
Viitenumero	R	an8	[Response] ContactCustom- sOffice	(CustomsOffice.Location) code	identifier
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
<b>(EDUSTAJA) TOIMIJA 1X</b>	D				
JOS yleisilmoituksen jättänyt toimija on käyttänyt edustajaa, NIIN tämä tieto = R. MUUTEN se ei ole käytössä.					
Nimi	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
<b>Tunniste</b>	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa.					
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
<b>Tunnisteen jatko-osa</b>	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
<b>(YLEISILMOITUKSEN JÄTTÄJÄ) TOIMIJA 1X</b>	R				
Nimi	O	an..35	[Response.Declaration] Master	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.Declaration] Master	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration] Master	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration] Master	(Party.Address) postCode	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration] Master	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration] Master	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaaleja käyttäen.					
<b>Tunniste</b>	R	an..17	[Response.Declaration] Master	(Party) identity	identifier
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa.					
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
<b>Tunnisteen jatko-osa</b>	D	an5	[Response.Declaration] Master	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					



Taso 1	RDO	Muoto	Polku	(Yleinen tyyppi) tagi	tyyppi
<b>OTSIKKO [YLEISILMOITUS] 1X</b>	R				
Ilmoituksen viitenumero (LRN)	R	an..22	[Response.Declaration] Document	reference	lineType
Viitenumero MRN	R	an18	[Response] Declaration	MRN	mrn
Ilmoituksen hyväksymispäivä ja -aika	R	dateTime	[Response] Declaration	(Document) issue	dateTime
<b>(YLEISILMOITUKSEN JÄTTÄJÄ) TOIMIJA 1X</b>	R				
Nimi	O	an..35	[Response.Declaration] Master	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.Declaration] Master	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	a2	[Response.Declaration] Master	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration] Master	(Party.Address) post-Code	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration] Master	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration] Master	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.					
Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration] Master	(Party) identity	identifier
<b>R837:</b> EORI-tunniste tulee ilmoittaa.					
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration] Master	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					
<b>(EDUSTAJA) TOIMIJA 1X</b>	D				
JOS yleisilmoituksen jättänyt toimija on käyttänyt edustajaa, NIIN tämä tieto = R. MUUTEN se ei ole käytössä.					
Nimi	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name1	lineType
Nimen jatko-osa	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party) name2	lineType
Katuosoite	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) line	lineType
Postinumero	O	an..9	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) post-Code	postalCode
Postitoimipaikka	O	an..35	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) city	lineType
Maa	O	a2	[Response.Declaration] Agent	(Party.Address) country	countryCode
Koodiluettelo 0058					
Tieto tulee ilmoittaa versaaileja käyttäen.					
Tunniste	R	an..17	[Response.Declaration] Agent	(Party) identity	identifier
Suomalainen EORI-tunniste koostuu kaksimerkkisestä maakoodista ja Y-tunnuksesta. Esim. FI1234567-1.					
Tunnisteen jatko-osa	D	an5	[Response.Declaration] Agent	(Party) identityExtension	identifierExtension
JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, niin tämä tieto = 'R'. MUUTEN tieto ei ole käytössä.					