

6.6.2016

Tullausyksikkö
Heidi Broms

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia

Nimikemuutoksia

Nimike	Tavara	Tariffin mukainen tulli; K; S	Lisäpaljous	Liite
voimassa 20.5.2016 lukien:				
7318 15 81 00	----- muut, vetomurtolujuus:			
7318 15 81 00	----- pienempi kuin 800 MPa:			
7318 15 81 11	----- itselukkiutuvat pultit ja mutterit (Hi-Lok - tyyppiä)	3,7		1, 5
7318 15 81 61	----- muut:			
7318 15 81 61	----- tietyn tyyppisissä ilma-aluksissa käytettä- vät	3,7; S:0 (EU001) (EU002)		1, 5
7318 15 81 69	----- muut	3,7		1, 5
7318 15 89 11	----- itselukkiutuvat pultit ja mutterit (Hi-Lok - tyyppiä)	3,7		1, 5
7318 15 89 61	----- tietyn tyyppisissä ilma-aluksissa käytettä- vät	3,7; S:0 (EU001) (EU002)		1, 5
7318 15 89 69	----- muut	3,7		1, 5
7318 15 90 21	----- muut	3,7		1, 5
7318 15 90 71	----- muut	3,7; S:0 (EU001) (EU002)		1, 5
7318 15 90 91	----- muut	3,7		1, 5
7318 21 00 31	---- muut	3,7; S:0 (EU001) (EU002)		1, 5
7318 21 00 95	---- muut	3,7		1, 5
7318 22 00 31	---- muut	3,7; S:0 (EU001) (EU002)		1, 5
7318 22 00 95	---- muut	3,7		1, 5
voimassa 2.6.2016 lukien:				
7607 11 19 30	----- paksuus vähintään 0,007, mutta alle 0,008 mm, myös hehkutettu	7,5		1
7607 11 19 40	----- paksuus vähintään 0,008, mutta enintään 0,018 mm, yli 650 mm:n levyisinä rullina, myös hehkutettu	7,5		1
7607 11 19 50	----- paksuus vähintään 0,018, mutta alle 0,021 mm, myös hehkutettu	7,5		1
7607 11 19 95	----- muu	7,5		1
7607 11 90 00	--- paksuus vähintään 0,021 mm mutta enintään 0,2 mm:			

7607 11 90 45	----- rullina oleva alumiinifolio, jonka - puhtaus on 99,99 painoprosenttia, - paksuus on vähintään 0,021 mm mutta enintään 0,2 mm, - leveys on 500 mm, - pinnalla on 3-4 nm paksu oksidikerros, - pinta on yli 95-prosenttisesti kuutiokuvioitu:		
7607 11 90 45	----- paksuus vähintään 0,021, mutta enintään 0,045 mm, yli 10 kilogrammaa painavilla keloilla, myös hehkutettu, kun tavara esitetään tullille vähintään kahdella kerroksella varustettuna	7,5; S:0 (TM861)	1
7607 11 90 55	----- muut	7,5; S:0 (TM861)	1
7607 11 90 60	----- sileä alumiinifolio, jonka ominaisuudet ovat seuraavat: - alumiinipitoisuus vähintään 99,98 prosenttia - paksuus vähintään 0,070 mm, mutta enintään 0,125 mm - kuutiokuvioinen pinta	7,5; S:0	1
7607 11 90 70	----- alumiini- ja magnesiumseosfolio: — rullina, — paksuus vähintään 0,14 mm — leveys 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50 mm tai 356mm — murtolujuus vähintään 285 N/mm ² ja — murtovenymä vähintään 1prosentti, ja — joissa on: — vähintään 93,3 painoprosenttia alumiinia — vähintään 0,8 mutta enintään 5 painoprosenttia magnesiumia, ja — enintään 1,8 painoprosenttia muita aineita	7,5; K:0 (092689)	1
7607 11 90 80	----- muut:		
7607 11 90 80	----- paksuus vähintään 0,021, mutta enintään 0,045 mm, yli 10 kilogrammaa painavilla keloilla, myös hehkutettu, kun tavara esitetään tullille vähintään kahdella kerroksella varustettuna	7,5	1
7607 11 90 85	----- muut	7,5	1

Päättyneet nimikkeet 19.5.2016 lukien:

7318 15 81 19, 7318 15 81 79, 7318 15 81 81 ja 7318 15 81 98

Päättyneet nimikkeet 20.5.2016 lukien:

7318 15 89 11, 7318 15 89 19, 7318 15 89 61, 7318 15 89 79, 7318 15 89 81, 7318 15 89 98, 7318 15 90 21, 7318 15 90 29, 7318 15 90 71, 7318 15 90 79, 7318 15 90 91, 7318 15 90 98, 7318 21 00 31, 7318 21 00 39, 7318 21 00 95, 7318 21 00 98, 7318 22 00 31, 7318 22 00 39, 7318 22 00 95, 7318 22 00 98

Päättyneet nimikkeet 1.6.2016 lukien:

7607 11 19 90, 7607 11 90 40, 7607 11 90 90

30.6.2016 päättyviä nimikkeitä

1104 29 17 10, 1104 29 17 90
2842 10 00 30
2905 59 98 10

Uusia alavitteitä

voimassa 4.5.2016 lukien:

TM 279 | Tavarat asetuksen (EY) 329/2007 liitteestä Id

voimassa 2.6.2016 lukien:

TM 863 | Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyöntitulli jos tutkimus koskien tiettyjen käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollisesta kiertämisestä osoittaa että kiertämistä on tapahtunut (lisätietoja komission asetuksessa (EU) 2016/865, EUVL L 144, s. 35)

Muutoksia alaviiteteksteihin

voimassa 4.5.2016 lukien:

CD 714 | Neuvoston asetuksen (EU) 2016/682 liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainittu asianomainen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan a) kivihiihen hankintaan, tuontiin tai siirtoon edellyttäen, että jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on luotettavien tietojen perusteella todennut, että lähetys on peräisin Pohjois-Korean ulkopuolelta ja kuljetettiin Pohjois-Korean kautta yksinomaan Rajinin (Rasonin) satamasta tapahtuvaa vientiä varten ja kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle etukäteen tällaisista liiketoimista, eivätkä liiketoimet liity tulojen hankintaan Pohjois-Korean ydinohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia taikka muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) taikka neuvoston asetuksella (EU) 2016/682 kiellettyä toimintaa varten; tai b) liiketoimiin, joiden tarkoituksena on todettu olevan yksinomaan toimeentulon turvaaminen ja jotka eivät liity tulojen hankintaan Pohjois-Korean ydinohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia taikka muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) taikka neuvoston asetuksella (EU) 2016/682 kiellettyä toimintaa varten.

Tiedustelut käyttötariffin muutoksista:

Päivi Mäkelä p. 040 33 22104 tai

Heidi Broms p. 040 33 22646

tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@tulli.fi

HB, 44/6.6.2016

Tullitarkastaja

Heidi Broms