Yleiskirje

Nro 55/2014

23.6.2014

Tullausyksikkö
Päivi Mäkelä

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia

30.6.2014 päättyviä nimikkeitä:
6815 91 00 10, 6815 91 00 90
7105 10 00 10, 7105 10 00 90, 7105 90 00 10, 7105 90 00 90, 7112 30 00 10, 7112 30 00 90, 7112 99 00 10, 7112 99 00 90, 7118 10 00 10, 7118 10 00 90, 7118 90 00 10, 7118 90 00 90

Tekstimuutoksia

Nimike	Tavara	Voimassaoloaika alkaen
1511 90 19 10	- - - - palmuöljy, kookosöljy (kopraöljy), palmunydinöljy, seuraavien tuotteiden valmistukseen tarkoitetut: - alanimikkeen 3823 19 10 teolliset monokarboksyylirasvahapot, - nimikkeen 2915 tai 2916 rasvahappojen metyyliesterit, - alanimikkeiden 2905 17, 2905 19 ja 3823 70 rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, - alanimikkeen 2905 16 rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, - alanimikkeen 3823 11 00 steariinihappo, - nimikkeen 3401 tavarat - nimikkeen 2915 erittäin puhtaat rasvahapot, muiden kemiallisten tuotteiden kuin nimikkeen 3826 tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, tai - nimikkeen 1516 tavarat	1.7.2014
1511 90 91 10	- - - - palmuöljy, kookosöljy (kopraöljy), palmunydinöljy, seuraavien tuotteiden valmistukseen tarkoitetut: - alanimikkeen 3823 19 10 teolliset monokarboksyylirasvahapot, - nimikkeen 2915 tai 2916 rasvahappojen metyyliesterit, - alanimikkeiden 2905 17, 2905 19 ja 3823 70 rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, - alanimikkeen 2905 16 rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, - alanimikkeen 3823 11 00 steariinihappo, - nimikkeen 3401 tavarat - nimikkeen 2915 erittäin puhtaat rasvahapot, muiden kemiallisten tuotteiden kuin nimikkeen 3826 tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, tai - nimikkeen 1516 tavarat	1.7.2014

1513 11 10 10	- - - -	palmuöljy, kookosöljy (kopraöljy), palmunydinöljy, seuraavien tuotteiden valmistukseen tarkoitetut: - alanimikkeen 3823 19 10 teolliset monokarboksyylirasvahapot, - nimikkeen 2915 tai 2916 rasvahappojen metyyliesterit, - alanimikkeiden 2905 17, 2905 19 ja 3823 70 rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, - alanimikkeen 2905 16 rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, - alanimikkeen 3823 11 00 steariinihappo, - nimikkeen 3401 tavarat - nimikkeen 2915 erittäin puhtaat rasvahapot, muiden kemiallisten tuotteiden kuin nimikkeen 3826 tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, tai - nimikkeen 1516 tavarat	1.7.2014
1513 19 30 10	- - - -	palmuöljy, kookosöljy (kopraöljy), palmunydinöljy, seuraavien tuotteiden valmistukseen tarkoitetut: - alanimikkeen 3823 19 10 teolliset monokarboksyylirasvahapot, - nimikkeen 2915 tai 2916 rasvahappojen metyyliesterit, - alanimikkeiden 2905 17, 2905 19 ja 3823 70 rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, - alanimikkeen 2905 16 rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, - alanimikkeen 3823 11 00 steariinihappo, - nimikkeen 3401 tavarat - nimikkeen 2915 erittäin puhtaat rasvahapot, muiden kemiallisten tuotteiden kuin nimikkeen 3826 tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, tai - nimikkeen 1516 tavarat	1.7.2014
1513 21 10 10	- - - -	palmuöljy, kookosöljy (kopraöljy), palmunydinöljy, seuraavien tuotteiden valmistukseen tarkoitetut: - alanimikkeen 3823 19 10 teolliset monokarboksyylirasvahapot, - nimikkeen 2915 tai 2916 rasvahappojen metyyliesterit, - alanimikkeiden 2905 17, 2905 19 ja 3823 70 rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, - alanimikkeen 2905 16 rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, - alanimikkeen 3823 11 00 steariinihappo, - nimikkeen 3401 tavarat - nimikkeen 2915 erittäin puhtaat rasvahapot, muiden kemiallisten tuotteiden kuin nimikkeen 3826 tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, tai - nimikkeen 1516 tavarat	1.7.2014
1513 29 30 10	- - - - -	palmuöljy, kookosöljy (kopraöljy), palmunydinöljy, seuraavien tuotteiden valmistukseen tarkoitetut: - alanimikkeen 3823 19 10 teolliset monokarboksyylirasvahapot, - nimikkeen 2915 tai 2916 rasvahappojen metyyliesterit, - alanimikkeiden 2905 17, 2905 19 ja 3823 70 rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, - alanimikkeen 2905 16 rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, - alanimikkeen 3823 11 00 steariinihappo, - nimikkeen 3401 tavarat - nimikkeen 2915 erittäin puhtaat rasvahapot, muiden kemiallisten tuotteiden kuin nimikkeen 3826 tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, tai - nimikkeen 1516 tavarat	1.7.2014

2823 00 00 10	**- titaanidioksidi (CAS RN 13463-67-7)** **- puhtausaste vähintään 99,9 painoprosenttia** **- keskimääräinen raekoko vähintään 0,7 mutta enintään 2,1 µm**	1.7.2014
2836 99 17 20	- - - - - emäksinen zirkonium(IV)karbonaatti (CAS RN 57219-64-4	1.7.2014
2905 19 00 11	- - - - kalium-tert-butanolaatti (CAS RN 865-47-4), myös yhdistetyn nimikkeistön 29 ryhmän 1 huomautuksen e) alakohdan mukaisena tetrahydofuraani-liuoksena	1.7.2014
2921 42 00 86	- - - 2,5-dikloroaniliini (CAS RN 95-82-9)	1.7.2014
2932 99 00 80	- - - 1,3:2,4-bis-O-(4-metyylibentsylideeni)-D-glusitoli (CAS RN 81541-12-0)	1.7.2014
2933 21 00 50	- - - 1-bromi-3-kloori-5,5-dimetyylihydantoiini (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	1.7.2014
3204 11 00 20	- - - väri C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Yellow 241 vähintään 97 painoprosenttia	1.7.2014
3204 11 00 40	- - - väri C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Red 60 vähintään 50 paino-prosenttia	1.7.2014
3204 11 00 50	- - - väri C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Blue 72 vähintään 95 painoprosenttia	1.7.2014
3204 11 00 60	- - - väri C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Blue 359 vähintään 50 painoprosenttia	1.7.2014
3204 11 00 70	- - - väri C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Red 343 vähintään 95 painoprosenttia	1.7.2014
3204 12 00 10	- - - väri C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Blue 9 vähintään 50 painoprosenttia	1.7.2014
3204 13 00 10	- - - väri C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Red 1 vähintään 50 painoprosenttia	1.7.2014
3204 13 00 30	- - - väri C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Blue 7 vähintään 50 painoprosenttia	1.7.2014
3204 13 00 40	- - - väri C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 tai CAS RN 8004-87-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Violet 1 vähintään 90 painoprosenttia	1.7.2014
3204 15 00 10	- - - väri C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) vähintään 20 painoprosenttia	1.7.2014
3204 15 00 60	- - - väri C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Vat Blue 4 vähintään 50 painoprosenttia	1.7.2014
3204 17 00 10	- - - väri C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 81 vähintään 50 painoprosenttia	1.7.2014
3204 17 00 15	- - - väri C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Green 7 vähintään 40 painoprosenttia	1.7.2014

3204 17 00 20	- - - väri C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 15:3 vähintään 35 painoprosenttia	1.7.2014
3204 17 00 25	- - - väri C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 14 vähintään 25 painoprosenttia	1.7.2014
3204 17 00 30	- - - väri C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 97 vähintään 30 painoprosenttia	1.7.2014
3204 17 00 35	- - - väri C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 202 vähintään 70 painoprosenttia	1.7.2014
3204 17 00 40	- - - väri C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 120 vähintään 50 painoprosenttia	1.7.2014
3204 17 00 50	- - - väri C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 180 vähintään 90 painoprosenttia	1.7.2014
3204 17 00 60	- - - väri C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 53:1 vähintään 50 painoprosenttia	1.7.2014
3204 17 00 65	- - - väri C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 53 vähintään 50 painoprosenttia	1.7.2014
3204 17 00 70	- - - väri C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0 tai CAS RN 15541-56-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 13 vähintään 60 painoprosenttia	1.7.2014
3204 17 00 75	- - - väri C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Orange 5 vähintään 80 painoprosenttia	1.7.2014
3204 17 00 80	- - - väri C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 207 vähintään 50 painoprosenttia	1.7.2014
3204 17 00 85	- - - väri C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 61 vähintään 35 painoprosenttia	1.7.2014
3204 17 00 88	- - - väri C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 tai CAS RN 101357-19-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Violet 3 vähintään 90 painoprosenttia	1.7.2014
3204 19 00 70	- - - väri C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Red 49:2 vähintään 90 painoprosenttia	1.7.2014
3204 19 00 71	- - - väri C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Brown 53 vähintään 95 painoprosenttia	1.7.2014
3204 19 00 73	- - - väri C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Blue 104 vähintään 97 painoprosenttia	1.7.2014

3204 19 00 77	- - - väri C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 tai CAS RN 12671-74-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Yellow 98 vähintään 95 painoprosenttia	1.7.2014
3204 19 00 84	- - - väri C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Blue 67 vähintään 98 painoprosenttia	1.7.2014
3204 19 00 85	- - - väri C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Red HPR vähintään 95 painoprosenttia	1.7.2014
3204 20 00 20	- - väri C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Fluorescent Brightener 71 vähintään 94 painoprosenttia	1.7.2014
3204 20 00 30	- - väri C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Fluorescent Brightener 351 vähintään 90 painoprosenttia	1.7.2014
3208 90 19 15	- - - - klooratut polyolefiinit, liuoksena	1.7.2014
3707 10 00 40	- - herkistävä emulsio, joka sisältää: - enintään 10 painoprosenttia naftokinonidiatsidiestereitä - vähintään 2 mutta enintään 35 painoprosenttia hydroksistyreenikopolymeerejä - enintään 7 painoprosenttia epokseja sisältäviä johdoksia liuotettuna 1-etoksi-2-propyyliasetaattiin ja/tai etyylilaktaattiin	1.7.2014
3811 29 00 20	- - - voiteluöljyjen lisäaineet, bis(2-metyylipentan-2-yyli)ditiofosforihapon, propyleenioksidin, fosforioksidin ja aminien, joiden alkyyliketjun pituus on 12-14 hiiliatomia, reaktiotuotteista koostuvat, konsentroiduksi lisäaineeksi voiteluöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	1.7.2014
3811 29 00 40	- - - voiteluöljyjen lisäaineet, 2-metyyli-prop-1-eenin, rikkimonokloridin ja natriumsulfidin reaktiotuotteista koostuvat (CAS RN68511-50-2), klooripitoisuus vähintään 0,01 mutta enintään 0,5 painoprosenttia, konsentroiduksi lisäaineeksi voiteluöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	1.7.2014
3823 19 30 20	- - - - - palmurasvahappotisle, myös hydrattu, jossa on vapaita rasvahappoja vähintään 80 prosenttia, seuraavien valmistukseen tarkoitettu: - nimikkeen 3823 teollinen monokarboksyylirasvahappo, - nimikkeen 3823 steariinihappo, - nimikkeen 2915 steariinihappo, - nimikkeen 2915 palmitiinihappo, tai - nimikkeen 2309 eläinten ruokinnassa käytettävät valmisteet	1.7.2014
3823 19 90 20	- - - - - puhdistuksessa saadut happamat palmuöljyt, seuraavien valmistukseen tarkoitetut: - nimikkeen 3823 teollinen monokarboksyylirasvahappo, - nimikkeen 3823 steariinihappo, - nimikkeen 2915 steariinihappo, - nimikkeen 2915 palmitiinihappo, tai - nimikkeen 2309 eläinten ruokinnassa käytettävät valmisteet	1.7.2014
3824 90 97 18	- - - - - poly(tetrametyleeniglykoli)bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-yloksi)asetaatti], jonka polymeeriketjun pituus on keskimäärin alle 5 monomeeriyksikköä (CAS RN 813452-37-8)	1.7.2014
3824 90 97 33	- - - - - valmiste, jossa on - trioktyylifosfiinioksidia (CAS RN 78-50-2), - dioktyyliheksyylifosfiinioksidia (CAS RN 31160-66-4), - oktyylidiheksyylifosfiinioksidia (CAS RN 31160-64-2), ja - triheksyylifosfiinioksidia (CAS RN 3084-48-8)	1.7.2014

3902 90 90 94	- - - - klooratut polyolefiinit, myös liuoksena tai dispersiona	1.7.2014
3907 30 00 60	- - polyglyserolipolyglysidyylieetterihartsi (CAS RN 118549-88-5)	1.7.2014
3910 00 00 40	**- silikonit, jollaisia käytetään pitkäkestoisten kirurgisten implanttien valmistukseen**	1.7.2014
6909 19 00 80	- - - keraamiset jäähdytyslevyt, joissa on -vähintään 66painoprosenttia piikarbidia, -vähintään 10painoprosenttia alumiinioksidia, ja jotka on tarkoitettu pitämään yllä transistorien, diodien ja integroitujen piirien toimintalämpötilaa nimikkeiden 8521ja 8528tuotteita	1.7.2014
8309 90 90 10	- - - alumiiniset säilyketölkkien kannet: - halkaisija vähintään 99,00 mm mutta enintään 136,5 mm (± 1 mm), - myös avausrenkaalla varustetut	1.7.2014
8501 10 99 80	- - - - - tasavirta-askelmoottori, jonka - askelkulma on 7,5° (± 0,5°), - maksimimomentti 25°C lämpötilassa vähintään 25 mNm - ja maksimipulssitiheys vähintään 1 500 pps, - jossa on kaksivaihekäämitys ja - jonka nimellisjännite vähintään 10,5 V ja enintään 16,0 V	1.7.2014
8505 11 00 70	- - - - nikkelillä päällystetty kiekko, joka koostuu neodyymin, raudan ja boorin seoksesta ja joka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäväksi kesto-magneettina - myös jos siinä on reikä keskellä - jonka läpimitta on enintään 90 mm, jollaista käytetään autojen kaiuttimissa	1.7.2014
8507 30 20 30	- - - sylinterin muotoinen nikkeli-kadmiumakku tai -moduuli, jonka pituus on 65,3mm (±1,5mm) ja halkaisija 14,5mm (±1mm), nimelliskapasiteetti vähintään 1000mAh, ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu	1.7.2014
8507 50 00 20	- - suorakulmion muotoinen akku tai moduuli, jonka pituus on enintään 69 mm, leveys enintään 36 mm ja paksuus enintään 12 mm, ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu	1.7.2014
8507 50 00 30	- - sylinterin muotoinen nikkeli-hydridiakku tai -moduuli, jonka läpimitta on enintään 14,5 mm, ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu	1.7.2014
8507 60 00 20	- - suorakulmion muotoinen akku tai moduuli, jonka pituus on enintään 69 mm, leveys enintään 36 mm ja paksuus enintään 12 mm, ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu	1.7.2014
8507 60 00 30	- - sylinterin muotoinen litiumioniakku tai -moduuli, jonka pituus on vähintään 63 mm ja halkaisija vähintään 17,2 mm, nimelliskapasiteetti vähintään 1200 mAh, ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu	1.7.2014
8507 60 00 40	- - ladattavien litiumioniakkujen tai -moduulien paristot, joiden - pituus on vähintään 1 203 mutta enintään 1 297 mm, - leveys on vähintään 282 mutta enintään 772 mm, - korkeus on vähintään 792 mutta enintään 839 mm, - paino on vähintään 260 mutta enintään 293 kg, - teho on 22 tai 26 kWh - ja joissa on 24 tai 48 moduulia	1.7.2014
8507 60 00 55	- - sylinterin muotoinen litiumioniakku tai -moduuli, jonka - alusta on keskeltä litistetyn soikion muotoinen, - pituus vähintään 49 mm (navat pois lukien), - leveys vähintään 33,5 mm, - paksuus vähintään 9,9 mm, - nimelliskapasiteetti vähintään 1,75 Ah, ja - nimellisjännite 3,7 V, ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu	1.7.2014

8507 60 00 57	- - kuution muotoinen litiumioniakku tai -moduuli, jonka - jotkut kulmat on pyöristetty, - pituus vähintään 76 mm (navat pois lukien), - leveys vähintään 54,5 mm, - paksuus vähintään 5,2 mm, - nimelliskapasiteetti vähintään 3 100 mAh, ja - nimellisjännite vähintään 3,7 V, ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu	1.7.2014
8507 60 00 80	- - suorakulmion muotoinen litiumioniakku tai -moduuli, jolla on seuraavat ominaisuudet: - metallikotelossa - pituus 171 mm (± 3 mm) - leveys 45,5 mm (± 1 mm) - korkeus 115 mm (± 1 mm) - nimellisjännite 3,75 V - nimelliskapasiteetti 50 Ah moottoriajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu	1.7.2014
8518 29 95 30	- - - - - kaiuttimet, - joiden impedanssi on vähintään 3 mutta enintään 16 ohmia, - joiden nimellisteho on vähintään 2 mutta enintään 20 wattia, - myös jos niissä on muovinen kiinnitysteline, ja - myös jos niissä on liittimillä varustettu sähköjohto, jollaisia käytetään televisiovastaanottimien ja videomonitorien valmistukseen sekä kodin viihdejärjestelmissä	1.7.2014
8522 90 80 97	- - - - viritin, joka muuntaa suurtaajuussignaalit keskitaajuussignaaleiksi, nimikkeen 8521 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu	1.7.2014
8525 80 19 31	- - - - suljetun piirin televisiokamera (CCTV), - paino enintään 5,9 kg, - ilman koteloa, - enimmäismitat 405 mm × 315 mm, - varustettu yhdellä varauskytketyllä piirillä (CCD-piirillä) tai komplementaariseen metallioksidipuolijohteeseen perustuvalla ilmaisimella (CMOS-ilmaisimella), - tehollisten pikselien määrä enintään 5 megapikseliä, CCTV-valvontajärjestelmissä käytettäväksi tarkoitettu	1.7.2014
8525 80 91 10	- - - - suljetun piirin televisiokamera (CCTV), - paino enintään 5,9kg, - ilman koteloa, - enimmäismitat 405mm×315mm, - varustettu yhdellä varauskytketyllä piirillä (CCD-piirillä) tai komplementaariseen metallioksidipuolijohteeseen perustuvalla ilmaisimella (CMOS-ilmaisimella), - tehollisten pikselien määrä enintään 5 megapikseliä, CCTV-valvontajärjestelmissä käytettäväksi tarkoitettu	1.7.2014
8529 90 65 50	- - - - viritin, joka muuntaa suurtaajuussignaalit keskitaajuussignaaleiksi, nimikkeen 8528 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu	1.7.2014
8529 90 92 42	- - - - - alumiiniset jäähdytyslevyt ja jäähdytyslaipat, transistorien ja integroitujen piirien käyttölämpötilan ylläpitoon, nimikkeen 8527 tai 8528 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu	1.7.2014
8536 70 00 10	- - optinen liitin, pistoke tai pistokytkin, nimikkeen 8521 tai 8528 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu	1.7.2014

8538 90 99 95	- - - - - kuparipohjainen levy, jollaista käytetään sellaisten IGBT-moduulien jäähdytyslevynä [jollaista käytetään jäähdytyslevynä sellaisten IGBT-moduulien valmistuksessa], joissa on enemmän komponentteja kuin IGBT-siruja ja -diodeja ja joiden jännite on vähintään 650 mutta enintään 1 200 V	1.7.2014
9002 11 00 50	- - - objektiivi: - jonka polttoväli on vähintään 25 mm, mutta enintään 150 mm, - ja joka koostuu läpimitaltaan 60 - 190 mm:n lasi- tai muovilinsseistä	1.7.2014
9022 90 00 10	- - röntgenlaitteiden paneelit (litteäpaneeliset röntgenanturit), joissa on ohutkalvo-transistorien matriisilla varustettu lasilevy ja jotka on pinnoitettu amorfisesta piistä valmistetulla kalvolla ja päällystetty cesiumjodidista valmistetulla tuikeainekerroksella ja metalloidulla suojakerroksella tai päällystetty amorfisesta seleenistä valmistetulla kerroksella	1.7.2014

Uusia alavitteitä
voimassa 1.3.2014 lukien:

CD 544	Jos tuote luetellaan vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I, aktivoitu yksilöllinen viitenumero on merkittävä yhtenäisasiakirjan (SAD) 44 kohtaan. Tullitoimipaikat voivat tarkistaa yksilöllisen viitenumeron tilan EDEXIM-tietokannasta.
CD 553	Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä V lueteltujen tuotteiden vienti on kielletty.
CD 554	Liitteessä V lueteltujen kemikaalien vienti sallitaan vain, jos ne viedään – enintään 10kg:n paljouksina, ja – tutkimusta tai analyysia varten. [Asetuksen (EU) N:o 649/2012 2 artiklan 3 kohdan] Vietäessä on merkittävä yksilöllinen viitenumero yhtenäisasiakirjan (SAD) 44 kohtaan.

Muutoksia alaviiteteksteihin
voimassa 10.4.2014 lukien:

TM 637	Euroopan unionin yhteinen puolustustarvikeluettelo (neuvoston 17 päivänä maaliskuuta 2014 hyväksymä) (sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP piiriin kuuluvat tarvikkeet) (2014/C107/01).

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 626/2014,
annettu 10 päivänä kesäkuuta 2014, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

Lisähuomautus tulee voimaan 3.7.2014.

12. Alanimike 2207 20 kattaa etyylialkoholia sisältävät seokset, joita käytetään raaka-aineena moottoriajoneuvojen polttoaineiden tuottamiseksi ja joiden alkoholipitoisuus on vähintään 50 prosenttia ja jotka on denaturoitu yhdellä tai useammalla seuraavista aineista:

a) moottoribensiini (standardin EN 228 mukainen);

b) tert-butyylietyylieetteri (etyyli-tert-butyylieetteri, ETBE);

c) metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE);

d) 2-metyylipropan-2-oli (tert-butyylialkoholi, TBA);

e) 2-metyylipropan-1-oli (2-metyyli-1-propanoli, isobutanoli);

f) propan-2-oli (isopropyylialkoholi, 2-propanoli, isopropanoli).

Ensimmäisen kohdan e ja f alakohdassa lueteltuja denaturointiaineita on käytettävä yhdessä ainakin yhden ensimmäisen kohdan a–d alakohdassa luetellun denaturointiaineen kanssa.

Tiedustelut käyttötariffin muutoksista:
Päivi Mäkelä p. 040 33 22104 tai
Heidi Broms p. 040 33 22646
tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@tulli.fi

PM, 55/23.6.2014

Tullitarkastaja Päivi Mäkelä