

V JAKSO

KIVENNÄISTUOTTEET

25 RYHMÄ

SUOLA; RIKKI; MAA- JA KIVILAJIT; KIPSI, KALKKI JA SEMENTTI

Huomautuksia

1. Jollei toisin määrätä tai tämän ryhmän 4 huomautuksesta muuta johdu, tämän ryhmän nimikkeisiin kuuluvat ainoastaan tuotteet, jotka ovat luonnontilassa tai jotka on pesty (myös epäpuhtaudet poistavilla kemikaaleilla siten, että tuotteen rakenne ei muutu), murskattu, jauhattu, jauhennettu, seulottu, siivilöity tai rikastettu vaahdottamalla, magneettisesti erottamalla tai muulla mekaanisella tai fysikaalisella menetelmällä (ei kuitenkaan kiteyttämällä), mutta eivät tuotteet, jotka on valmistettu sekoittamalla tai joita on pasutettu, kalsinoitu tai jotka on valmistettu tai joita on käsitelty enemmän kuin mitä kussakin nimikkeessä mainitaan.

Tämän ryhmän tuotteissa voi olla lisättyä pölyämisenestoainetta, jos tällainen lisäys ei muuta tuotetta sopivammaksi johonkin erityiseen käyttöön yleisen käytön sijasta.

2. Tähän ryhmään eivät kuulu:
 - a) sublimoitu, saostettu tai kolloidinen rikki (nimike 2802);
 - b) maavärit, joissa on vähintään 70 painoprosenttia sidottua rautaa laskettuna Fe_2O_3 :na (nimike 2821);
 - c) lääkkeet ja muut 30 ryhmän tuotteet;
 - d) hajuste- ja kosmeettiset ja toalettivalmisteet (33 ryhmä);
 - e) dolomiittisullomassa (nimike 3816);
 - f) katukivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi (nimike 6801); mosaiikki- ja niiden kaltaiset kivet (nimike 6802); katto- ja vuorausliuske kivilaatat rakennuksiin (nimike 6803);
 - g) jalo- ja puolijalokivet (nimike 7102 tai 7103);
 - h) nimikkeen 3824 natriumkloridista tai magnesiumoksidista keinotekoisesti valmistetut kiteet (muut kuin optiset elementit), paino vähintään 2,5 g/kpl; natriumkloridista tai magnesiumoksidista valmistetut optiset elementit (nimike 9001);
 - ij) biljardiliitu (nimike 9504);
 - k) kirjoitus- ja piirustusliitu sekä vaatturinliitu (nimike 9609).
3. Tuotteet, jotka voivat kuulua nimikkeeseen 2517 ja tämän ryhmän johonkin muuhun nimikkeeseen, luokitellaan nimikkeeseen 2517.
4. Nimikkeeseen 2530 kuuluvat muun muassa: vermikuliitti, perliitti ja kloriitit, paisuttamattomat; maavärit, myös kalsinoidut tai keskenään sekoitetut; kiillepitoiset luonnon rautaoksidit; merenvaha (myös kiillotettuina kappaleina); meripihka; yhteenpuristettu merenvaha ja yhteenpuristettu meripihka, jotka ovat levyinä, tankoina, sauvoina tai niiden kaltaisessa muodossa ja joita ei ole työstetty muottiin puristamisen jälkeen; gagaatti; strontianiitti (myös kalsinoitu), ei kuitenkaan strontiumoksidi; rikkoutuneiden keraamisten tavaroiden, tiilien ja betonin palaset.

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
2501 00	Suola (myös pöytäsuola ja denaturoitu suola) ja puhdas natriumkloridi, myös vesiliuoksena tai lisättyä paakkuuntumisenestoainetta tai valuvuutta parantavaa ainetta sisältävänä; merivesi:		
2501 00 10	– merivesi ja suolaliuokset	vapaa	—
	– suola (myös pöytäsuola ja denaturoitu suola) ja puhdas natriumkloridi, myös vesiliuoksena tai lisättyä paakkuuntumisenestoainetta tai valuvuutta parantavaa ainetta sisältävänä:		
2501 00 31	-- kemialliseen muuntamiseen (natriumin erottamiseen kloorista) muiden tuotteiden valmistamiseksi tarkoitetut ⁽¹⁾	vapaa	—
	-- muut:		
2501 00 51	--- denaturoidut ⁽²⁾ tai muuhun teolliseen käyttöön (mukaan lukien puhdistus) kuin ihmis- tai eläinravinnoksi tarkoitettujen ravintovalmisteiden säilöntään tai valmistukseen tarkoitetut ⁽¹⁾	1,7 €/1 000 kg/net	—
	--- muut:		
2501 00 91	---- ihmisravinnoksi soveltuva suola	2,6 €/1 000 kg/net	—
2501 00 99	---- muut	2,6 €/1 000 kg/net	—
2502 00 00	Pasuttamattomat rautapyriitit	vapaa	—
2503 00	Kaikenlainen rikki, ei kuitenkaan sublimoitu, saostettu eikä kolloidinen rikki:		
2503 00 10	– raaka rikki ja puhdistamaton rikki	vapaa	—
2503 00 90	– muu	1,7	—
2504	Luonnongrafiitti:		
2504 10 00	– jauheena tai suomuina	vapaa	—
2504 90 00	– muu	vapaa	—
2505	Kaikenlainen luonnonhiekkä, myös värjätty, ei kuitenkaan 26 ryhmän metallipitoinen hiekkä:		
2505 10 00	– kvartsihiekkä	vapaa	—
2505 90 00	– muu	vapaa	—
2506	Kvartsi (muu kuin luonnonhiekkä); kvartsiitti, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi:		
2506 10 00	– kvartsi	vapaa	—
2506 20 00	– kvartsiitti	vapaa	—
2507 00	Kaoliini ja muut kaoliinipitoiset savet, myös kalsinoidut:		
2507 00 20	– kaoliini	vapaa	—
2507 00 80	– muut kaoliinipitoiset savet	vapaa	—
2508	Muut savet (ei kuitenkaan nimikkeen 6806 paisutettu savi), andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti, myös kalsinoidut; mulliitti; samotti ja dinasmaa:		
2508 10 00	– bentoniitti	vapaa	—

⁽¹⁾ Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1)).

⁽²⁾ Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava johdantomääräysten II osaston F kohdassa säädettyjä edellytyksiä.

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
2508 30 00	– tulenkestävä savi (fire-clay)	vapaa	—
2508 40 00	– muut savet	vapaa	—
2508 50 00	– andalusiitti, kyaniitti ja sillimaniitti	vapaa	—
2508 60 00	– mulliitti	vapaa	—
2508 70 00	– samotti ja dinasmaa	vapaa	—
2509 00 00	Liitu	vapaa	—
2510	Luonnon kalsiumfosfaatit, luonnon alumiinikalsiumfosfaatit ja fosfaattiliitu:		
2510 10 00	– jauhamattomat	vapaa	—
2510 20 00	– jauhetut	vapaa	—
2511	Luonnon bariumsulfaatti (raskassälpä); luonnon bariumkarbonaatti (viteriitti), myös kalsinoitu, ei kuitenkaan nimikkeen 2816 bariumoksidi:		
2511 10 00	– luonnon bariumsulfaatti (raskassälpä)	vapaa	—
2511 20 00	– luonnon bariumkarbonaatti (viteriitti)	vapaa	—
2512 00 00	Piipitoiset fossiilijauheet (esim. piimaa, trippeli ja diatomiitti) ja niiden kaltaiset piipitoiset maalajit, joiden näennäinen ominaispaino on enintään 1, myös kalsinoidut	vapaa	—
2513	Hohkakivi; smirgeli; luonnonkorundi, luonnongranaatti ja muut luonnon hioma-aineet, myös lämpökäsitellyt:		
2513 10 00	– hohkakivi	vapaa	—
2513 20 00	– smirgeli, luonnonkorundi, luonnongranaatti ja muut luonnon hioma-aineet ...	vapaa	—
2514 00 00	Liuskekivi, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi	vapaa	—
2515	Marmori, travertiini, Belgian marmori (eli Belgian graniitti) ja muu muistomerkki- ja rakennuskalkkikivi, jonka näennäinen ominaispaino on vähintään 2,5, sekä alabasteri, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi:		
	– marmori ja travertiini:		
2515 11 00	-- raaka tai karkeasti lohkottu	vapaa	—
2515 12 00	-- ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi	vapaa	—
2515 20 00	– Belgian marmori (eli Belgian graniitti) ja muu muistomerkki- ja rakennuskalkkikivi; alabasteri	vapaa	—
2516	Graniitti, porfyryi, basaltti, hiekkakivi ja muu muistomerkki- ja rakennuskivi, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi:		
	– graniitti:		
2516 11 00	-- raaka tai karkeasti lohkottu	vapaa	—
2516 12 00	-- ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi	vapaa	—
2516 20 00	– hiekkakivi	vapaa	—
2516 90 00	– muu muistomerkki- ja rakennuskivi	vapaa	—

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
2517	Pikkukivi, sora, murskattu tai rouhittu kivi, jollaisia tavallisesti käytetään betonin täytekivenä, maantien kiveämiseen, rautatien rakentamiseen tai muuten täytekivenä, mukulakivi ja piikivi, myös lämpökäsitellyt; kuonasta tai sen kaltaisesta teollisuusjätteestä valmistettu sepeli, myös jos siinä on nimikkeen ensimmäisessä osassa tarkoitettuja aineita; tervasepeli; nimikkeen 2515 tai 2516 kivilajeista saadut rouheet, sirut ja jauheet, myös lämpökäsitellyt:		
2517 10	– pikkukivi, sora, murskattu tai rouhittu kivi, jollaisia tavallisesti käytetään betonin täytekivenä, maantien kiveämiseen, rautatien rakentamiseen tai muuten täytekivenä, mukulakivi ja piikivi, myös lämpökäsitellyt:		
2517 10 10	-- pikkukivi, sora, mukulakivi ja piikivi	vapaa	—
2517 10 20	-- kalkkikivet ja dolomiitti, murskatut tai rouhitut	vapaa	—
2517 10 80	-- muut	vapaa	—
2517 20 00	– kuonasta tai sen kaltaisesta teollisuusjätteestä valmistettu sepeli, myös jos siinä on alanimikkeessä 2517 10 tarkoitettuja aineita	vapaa	—
2517 30 00	– tervasepeli	vapaa	—
	– nimikkeen 2515 tai 2516 kivilajeista saadut rouheet, sirut ja jauheet, myös lämpökäsitellyt:		
2517 41 00	-- marmorista saadut	vapaa	—
2517 49 00	-- muista kivilajeista saadut	vapaa	—
2518	Dolomiitti, myös kalsinoitu tai sintrattu, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi leikattu:		
2518 10 00	– kalsinoimaton ja sintraamaton (raaka) dolomiitti	vapaa	—
2518 20 00	– kalsinoitu tai sintrattu dolomiitti	vapaa	—
2519	Luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti); sulatettu magnesiumoksidi (magnesia); perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi, myös jos siinä on vähäisiä määriä muita ennen sintrausta lisättyjä oksideja; muu magnesiumoksidi, myös puhdas:		
2519 10 00	– luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti)	vapaa	—
2519 90	– muut:		
2519 90 10	-- magnesiumoksidi, muu kuin kalsinoitu luonnon magnesiumkarbonaatti	1,7	—
2519 90 30	-- perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi	vapaa	—
2519 90 90	-- muu	vapaa	—
2520	Kipsikivi; anhydritti; kipsi (kipsikiveä tai kalsiumsulfaattia), värjäämätön tai värjätty, myös vähäisiä kiihdytin- tai hidastinmääriä sisältävä:		
2520 10 00	– kipsikivi; anhydritti	vapaa	—
2520 20 00	– kipsi	vapaa	—
2521 00 00	Sulatuskalkkikivi; kalkkikivet, jollaisia käytetään kalkin tai sementin valmistukseen	vapaa	—
2522	Kalkki, sammuttamaton tai sammutettu, ja hydraulinen kalkki, ei kuitenkaan nimikkeen 2825 kalsiumoksidi ja -hydroksidi:		
2522 10 00	– sammuttamaton kalkki	1,7	—

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
2522 20 00	– sammutettu kalkki	1,7	—
2522 30 00	– hydraulinen kalkki	1,7	—
2523	Portlandsementti, aluminaattisementti ja kuonasementti sekä niiden kaltainen hydraulinen sementti, myös värjätty tai klinkkereinä:		
2523 10 00	– sementtiklinkkerit	1,7	—
	– portlandsementti:		
2523 21 00	-- valkosementti, myös keinotekoisesti värjätty	1,7	—
2523 29 00	-- muu	1,7	—
2523 30 00	– aluminaattisementti	1,7	—
2523 90 00	– muu hydraulinen sementti	1,7	—
2524	Asbesti:		
2524 10 00	– krokidoliitti	vapaa	—
2524 90 00	– muut	vapaa	—
2525	Kiille, myös säännöttöminä lehtisinä; kiillejätteet:		
2525 10 00	– raaka kiille ja säännöttömiksi levyiksi tai lehtisiksi lohkottu kiille	vapaa	—
2525 20 00	– kiillejauhe	vapaa	—
2525 30 00	– kiillejätteet	vapaa	—
2526	Luonnonsteatiitti, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi; talkki:		
2526 10 00	– murskaamattomat ja jauhamattomat	vapaa	—
2526 20 00	– murskatut tai jauhetut	vapaa	—
[2527]			
2528 00 00	Luonnonboraatit ja niiden rikasteet (myös kalsinoidut), ei kuitenkaan luonnonsuolaliuoksista erotetut; luonnonboorihappo, jossa on boorihappoa (H₃BO₃) enintään 85 prosenttia kuiva-aineen painosta	vapaa	—
2529	Maasälpä; leusiitti; nefeliini ja nefeliinisyeniitti; fluorisälpä:		
2529 10 00	– maasälpä	vapaa	—
	– fluorisälpä:		
2529 21 00	-- jossa on enintään 97 painoprosenttia kalsiumfluoridia	vapaa	—
2529 22 00	-- jossa on enemmän kuin 97 painoprosenttia kalsiumfluoridia	vapaa	—
2529 30 00	– leusiitti; nefeliini ja nefeliinisyeniitti	vapaa	—
2530	Muualle kuulumattomat kivennäisaineet:		
2530 10 00	– vermikuliitti, perliitti ja kloriitit, paisuttamattomat	vapaa	—
2530 20 00	– kieseriitti, epsomiitti (luonnon magnesiumsulfaatit)	vapaa	—
2530 90 00	– muut	vapaa	—

26 RYHMÄ

MALMIT, KUONA JA TUHKA**Huomautuksia**

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:
 - a) sepeliksi valmistettu kuona ja sen kaltainen teollisuusjäte (nimike 2517);
 - b) luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti), myös kalsinoitu (nimike 2519);
 - c) maaöljyjen varastointisäiliöistä peräisin olevat lietteet, jotka koostuvat pääosin kyseisistä öljyistä (nimike 2710);
 - d) 31 ryhmän tuomaskuona;
 - e) kuonavilla, kivivilla ja niiden kaltainen kivennäisvilla (nimike 6806);
 - f) jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen metallien jätteet ja romu; muu jäte ja romu, joissa on jalometalleja tai jalometalliyhdisteitä ja jotka soveltuvat etupäässä jalometallien talteenottoon (nimike 7112 tai 8549);
 - g) malmien sulatuksessa saatu kupari-, nikkeli- ja kobolttikivi (XV jakso).
2. Nimikkeissä 2601–2617 tarkoitetaan ilmaisulla ”malmit” sellaisia mineraaleja, joita tosiasiallisesti käytetään metallurgisessa teollisuudessa elohopean, nimikkeen 2844 metallien tai XIV tai XV jakson metallien erottamiseen, siinäkin tapauksessa, että niitä ei ole tarkoitettu metallurgiseen käyttöön. Nimikkeisiin 2601–2617 eivät kuitenkaan kuulu mineraalit, joita on käsitelty metallurgiselle teollisuudelle epätavallisilla valmistustavoilla.
3. Nimikkeeseen 2620 kuuluvat ainoastaan:
 - a) sellaiset kuonat, tuhkat ja jätteet, jollaisia käytetään teollisuudessa joko metallien erottamiseen tai lähtöaineina kemiallisten metalliyhdisteiden valmistamiseen, ei kuitenkaan yhdyskuntajätteen polttamisesta syntyvät tuhkat ja jätteet (nimike 2621); ja
 - b) arseenipitoiset kuonat, tuhkat ja jätteet, myös metalleja sisältävät, jollaisia käytetään joko arseenin tai metallien erottamiseen tai niiden kemiallisten yhdisteiden valmistamiseen.

Alanimikehuomautuksia

1. Alanimikkeessä 2620 21 tarkoitetaan ilmaisulla ”lyijypitoiset bensiinilietteet ja lyijypitoiset nakutuksenestoaineseosten lietteet” lietteitä, jotka ovat peräisin lyijypitoisen bensiinin ja lyijypitoisten nakutuksenestoaineseosten (esimerkiksi tetraetyylilyijy) varastointisäiliöistä ja jotka koostuvat pääosin lyijystä, lyijy-yhdisteistä ja rautaoksidista.
2. Arseenia, elohopeaa, talliumia tai niiden sekoituksia sisältävät kuonat, tuhkat ja jätteet, jollaisia käytetään arseenin tai kyseisten metallien erottamiseen tai niiden kemiallisten yhdisteiden valmistamiseen, kuuluvat alanimikkeeseen 2620 60.

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
2601	Rautamalmit ja -rikasteet, myös pasutetut rautapyriitit:		
	– rautamalmit ja -rikasteet, ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit:		
2601 11 00	-- agglomeromattomat	vapaa	—
2601 12 00	-- agglomeroidut	vapaa	—

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
2601 20 00	– pasutetut rautapyriitit	vapaa	—
2602 00 00	Mangaanimalmit ja -rikasteet, myös rautapitoiset mangaanimalmit ja -rikasteet, joissa on mangaania vähintään 20 prosenttia kuiva-aineen painosta	vapaa	—
2603 00 00	Kuparimalmit ja -rikasteet	vapaa	—
2604 00 00	Nikkelimalmit ja -rikasteet	vapaa	—
2605 00 00	Kobolttimalmit ja -rikasteet	vapaa	—
2606 00 00	Alumiinimalmit ja -rikasteet	vapaa	—
2607 00 00	Lyijymalmit ja -rikasteet	vapaa	—
2608 00 00	Sinkkimalmit ja -rikasteet	vapaa	—
2609 00 00	Tinamalmit ja -rikasteet	vapaa	—
2610 00 00	Kromimalmit ja -rikasteet	vapaa	—
2611 00 00	Volframimalmit ja -rikasteet	vapaa	—
2612	Uraani- ja toriummalmit ja -rikasteet:		
2612 10	– uraanimalmi ja -rikasteet:		
2612 10 10	-- uraanimalmi ja pikivälke sekä niiden rikasteet, joissa on enemmän kuin 5 painoprosenttia uraania (Euratom)	vapaa	—
2612 10 90	-- muut	vapaa	—
2612 20	– toriummalmit ja -rikasteet:		
2612 20 10	-- monatsiitti; uraanitorianiitti ja muut toriummalmit ja -rikasteet, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia toriumia (Euratom)	vapaa	—
2612 20 90	-- muut	vapaa	—
2613	Molybdeenimalmit ja -rikasteet:		
2613 10 00	– pasutetut	vapaa	—
2613 90 00	– muut	vapaa	—
2614 00 00	Titaanimalmit ja -rikasteet	vapaa	—
2615	Niobium-, tantaali-, vanadiini- ja zirkoniummalmit ja -rikasteet:		
2615 10 00	– zirkoniummalmit ja -rikasteet	vapaa	—
2615 90 00	– muut	vapaa	—
2616	Jalometallimalmit ja -rikasteet:		
2616 10 00	– hopeamalmit ja -rikasteet	vapaa	—
2616 90 00	– muut	vapaa	—
2617	Muut malmit ja rikasteet:		
2617 10 00	– antimonimalmit ja -rikasteet	vapaa	—
2617 90 00	– muut	vapaa	—
2618 00 00	Raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvä jyvästetty kuona (kuonahiekka)	vapaa	—

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
2619 00	Kuona (muu kuin jyvästetty kuona), hehkuhile ja muut raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvät jätteet:		
2619 00 20	– raudan tai mangaanin talteenottoon soveltuva jäte	vapaa	—
2619 00 90	– muu	vapaa	—
2620	Kuonat, tuhka ja jätteet (muut kuin raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvät), joissa on metalleja, arseenia tai niiden yhdisteitä:		
	– joissa on pääasiallisesti sinkkiä:		
2620 11 00	-- kovasinkki	vapaa	—
2620 19 00	-- muut	vapaa	—
	– joissa on pääasiallisesti lyijyä:		
2620 21 00	-- lyijypitoiset bensiinilietteet ja lyijypitoiset nakutuksenestoaineseosten lietteet	vapaa	—
2620 29 00	-- muut	vapaa	—
2620 30 00	– joissa on pääasiallisesti kuparia	vapaa	—
2620 40 00	– joissa on pääasiallisesti alumiinia	vapaa	—
2620 60 00	– joissa on arseenia, elohopeaa, talliumia tai niiden sekoituksia ja jollaisia käytetään arseenin tai kyseisten metallien erottamiseen tai niiden kemiallisten yhdisteiden valmistamiseen	vapaa	—
	– muut:		
2620 91 00	-- joissa on antimonia, berylliumia, kadmiumia, kromia tai niiden sekoituksia	vapaa	—
2620 99	-- muut:		
2620 99 10	--- joissa on pääasiallisesti nikkeliä	vapaa	—
2620 99 20	--- joissa on pääasiallisesti niobiumia ja tantaalia	vapaa	—
2620 99 40	--- joissa on pääasiallisesti tinaa	vapaa	—
2620 99 60	--- joissa on pääasiallisesti titaania	vapaa	—
2620 99 95	--- muut	vapaa	—
2621	Muu kuona ja tuhka, myös merileväntuhka; yhdyskuntajätteen polttamisesta syntyvät tuhkat ja jätteet:		
2621 10 00	– yhdyskuntajätteen polttamisesta syntyvät tuhkat ja jätteet	vapaa	—
2621 90 00	– muut	vapaa	—

27 RYHMÄ

KIVENNÄISPOLTTOAINEET, KIVENNÄISÖLJYT JA NIIDEN TISLAUSTUOTTEET; BITUMISET AINEET; KIVENNÄISVAHAT**Huomautuksia**

1. Tähän ryhmään eivät kuulu:

- a) erilliset kemiallisesti määritellyt orgaaniset yhdisteet, lukuun ottamatta puhdasta metaania ja puhdasta propaania, jotka kuuluvat nimikkeeseen 2711;
- b) nimikkeen 3003 tai 3004 lääkkeet;
- c) nimikkeen 3301, 3302 tai 3805 tyydyttymättömien hiilivetyjen seokset.

2. Nimikkeessä 2710 ilmaisulla "maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt" ei tarkoiteta ainoastaan maaöljyjä ja bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä, vaan myös niiden kaltaisia öljyjä sekä pääasiallisesti tyydyttymättömien hiilivetyjen seoksista koostuvia, millä tahansa menetelmällä valmistettuja öljyjä, jos niissä muiden kuin aromaattisten aineosien paino on suurempi kuin aromaattisten aineosien paino.

Ilmaisulla ei kuitenkaan tarkoiteta nestemäisiä synteettisiä polyolefiinejä, joista tislautuu vähemmän kuin 60 tilavuusprosenttia 300 °C:n lämpötilassa muunnettuna vastaamaan 1 013 millibaarin painetta, kun on käytetty alipainetislausta (39 ryhmä).

3. Nimikkeessä 2710 tarkoitetaan ilmaisulla "jäteöljyt" jätettä, joka koostuu pääosin maaöljyistä ja bitumisista kivennäisistä saaduista öljyistä (sellaisina kuin ne on määritelty tämän ryhmän 2 huomautuksessa), myös veteen sekoitettuina. Näihin kuuluvat:

- a) kyseiset öljyt, jotka eivät enää kelpaa käytettäväksi primaarituotteina (esimerkiksi käytetyt voiteluöljyt, käytetyt hydraulikkaöljyt ja käytetyt muuntajaöljyt);
- b) maaöljyjen varastointisäiliöistä peräisin olevat lieteöljyt, jotka koostuvat pääosin kyseisistä öljyistä ja joissa on korkea sellaisten lisäaineiden (esim. kemikaalien) pitoisuus, joita on käytetty primaarituotteiden valmistukseen; ja
- c) kyseiset öljyt vesiemulsioina tai veteen sekoittuneina, kuten öljypäästöistä tai varastointisäiliöiden pesusta tai koneistuksessa käytetyistä leikkuuöljyistä peräisin olevat.

Alanimikehuomautuksia

1. Alanimikkeessä 2701 11 tarkoitetaan ilmaisulla "antrasiitti" kivihiiltä, jossa haihtuvan aineen määrä (kuivasta, kivennäisaineettomasta tuotteesta laskettuna) on enintään 14 prosenttia.
2. Alanimikkeessä 2701 12 tarkoitetaan ilmaisulla "bituminen kivihiili" kivihiiltä, jossa haihtuvan aineen määrä (kuivasta, kivennäisaineettomasta tuotteesta laskettuna) on suurempi kuin 14 prosenttia ja jonka lämpöarvo (kosteasta, kivennäisaineettomasta tuotteesta laskettuna) on vähintään 5 833 kcal/kg.
3. Alanimikkeessä 2707 10 tarkoitetaan ilmaisulla "bentsoli (bentseeni)" tuotetta, jossa on enemmän kuin 50 painoprosenttia bentseeniä, alanimikkeessä 2707 20 ilmaisulla "toluoli (tolueeni)" tuotetta, jossa on enemmän kuin 50 painoprosenttia toluenia, alanimikkeessä 2707 30 ilmaisulla "ksyloli (ksyleeni)" tuotetta, jossa on enemmän kuin 50 painoprosenttia ksyleenejä, ja alanimikkeessä 2707 40 ilmaisulla "naftaleeni" tuotetta, jossa on enemmän kuin 50 painoprosenttia naftaleenia.
4. Alanimikkeeseen 2710 12 kuuluvat "kevyet öljyt ja valmisteet" ovat sellaisia joista vähintään 90 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien) tislautuu 210 °C:n lämpötilassa ISO 3405 -menetelmällä (joka vastaa ASTM D 86 -menetelmää) määritettynä.

5. Nimikkeen 2710 alanimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla ”biodiesel” polttoaineena käytettävien rasvahappojen monoalkyyliestereitä, jotka on saatu eläin-, kasvi- tai mikrobirasvoista, myös käytetyistä.

Lisähuomautuksia ⁽¹⁾

1. Alanimikkeessä 2707 99 80 tarkoitetaan ilmaisulla ”fenolit” tuotteita, joissa on enemmän kuin 50 painoprosenttia fenoleja.
2. Nimikkeessä 2710 tarkoitetaan ilmaisulla:
 - a) ”erikoisbenssiini” (alanimikkeet 2710 12 21 ja 2710 12 25) tämän ryhmän 4 alanimikehuomautuksessa määriteltyjä kevyitä öljyjä, jotka eivät sisällä nakutuksenestovalmisteita ja joiden niiden lämpötilojen välinen ero, joissa öljystä tislautuu 5 tilavuusprosenttia ja 90 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien), on enintään 60 °C;
 - b) ”raskasbenssiini” (alanimike 2710 12 21) a alakohdassa määriteltyjä erikoisbenssiinejä, joiden leimahduspiste on suurempi kuin 21 °C EN ISO 13736 -menetelmän avulla määritettynä;
 - c) ”keskiraskaat öljyt” (alanimikkeet 2710 19 11–2710 19 29) öljyjä ja valmisteita, joista vähemmän kuin 90 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien) tislautuu 210 °C:n lämpötilassa ja vähintään 65 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien) tislautuu 250 °C:n lämpötilassa ISO 3405 -menetelmän (joka vastaa ASTM D 86 -menetelmää) avulla määritettynä;
 - d) ”raskasöljyt” (alanimikkeet 2710 19 31–2710 19 99 ja 2710 20 11–2710 20 90) öljyjä ja valmisteita, joista vähemmän kuin 65 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien) tislautuu 250 °C:n lämpötilassa ISO 3405 -menetelmän (joka vastaa ASTM D 86 -menetelmää) avulla määritettynä tai joiden prosenttimääräistä tislautumisastetta 250 °C:n lämpötilassa ei voida määrittää kyseisen menetelmän avulla;
 - e) ”kaasuöljyt” (alanimikkeet 2710 19 31–2710 19 48 ja 2710 20 11–2710 20 19) edellä d alakohdassa määriteltyjä raskasöljyjä, joista vähintään 85 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien) tislautuu 350 °C:n lämpötilassa ISO 3405 -menetelmän (joka vastaa ASTM D 86 -menetelmää) avulla määritettynä;
 - f) ”polttoöljyt” (alanimikkeet 2710 19 51–2710 19 67 ja 2710 20 32–2710 20 38) edellä d alakohdassa määriteltyjä raskasöljyjä (ei kuitenkaan edellä e alakohdassa määriteltyjä kaasuoilyjä), joiden vastaavaa laimennettua väriä (C) vastaa viskositeetti (V):
 - joka ei ole suurempi kuin jäljempänä esitettyssä taulukossa rivillä I annettu viskositeetiluku, kun sulfaattituhkan pitoisuus on pienempi kuin 1 prosentti ISO 3987 -menetelmän avulla määritettynä ja saippuotumisluku on pienempi kuin 4 määritettynä ISO 6293-1- tai ISO 6293-2 -menetelmän avulla (lukuun ottamatta tapauksia, joissa tuote sisältää yhtä tai useampaa biokomponenttia, jolloin tässä luetelmakohdassa olevaa vaatimusta siitä, että saippuotumisluku on pienempi kuin 4, ei sovelleta),
 - joka on suurempi kuin rivillä II annettu viskositeetiluku, kun jähmepiste on vähintään 10 °C ISO 3016 -menetelmän avulla määritettynä,
 - joka on suurempi kuin rivillä I annettu mutta joka ei ole suurempi kuin rivillä II annettu viskositeetiluku, kun vähintään 25 tilavuusprosenttia tislautuu 300 °C:n lämpötilassa ISO 3405 -menetelmän (joka vastaa ASTM D 86 -menetelmää) avulla määritettynä, tai jos vähemmän kuin 25 tilavuusprosenttia tislautuu 300 °C:n lämpötilassa, kun jähmepiste on korkeampi kuin miinus 10 °C ISO 3016 -menetelmän avulla määritettynä. Nämä määräykset koskevat ainoastaan öljyjä, joiden laimennettu väri (C) on pienempi kuin 2.

Vertailutaulukko – laimennettu väri (C)/viskositeetti (V)

Väri (C)		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	väh. 7,5
Viskositeetti (V)	I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1 580	2 650
	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1 580	2 650

Ilmaisulla ”viskositeetti (V)” tarkoitetaan kinemaattista viskositeettia 50 °C:n lämpötilassa ilmaistuna yksikkönä $10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ EN ISO 3104 -menetelmän mukaisesti.

⁽¹⁾ Ellei muuta ilmoiteta, tarkoitetaan ilmaisulla ”menetelmä” viimeisintä määrittämissämenetelmän versiota, jonka Comité européen de normalisation (CEN), kansainvälinen standardointijärjestö (ISO) tai American Society for Testing and Materials (ASTM) on vahvistanut.

Ilmaisulla "laimennettu väri (C)" tarkoitetaan tuotteen väriä ISO 2049 -menetelmän (joka vastaa ASTM D 1500 -menetelmää) avulla määritettynä, sen jälkeen kun yksi tilavuusyksikkö kyseistä tuotetta on laimennettu 100 tilavuusyksikköön ksyleenillä, toluenilla tai muulla sopivalla liuottimella. Väri on määritettävä välittömästi laimennuksen jälkeen.

Ilmaisulla "biokomponentit" tarkoitetaan eläin- tai kasviperaisiä rasvoja, eläin- tai kasviperaisiä öljyjä tai rasvahappojen monoalkyyliestereitä (FAMAE).

Alanimikkeisiin 2710 19 51–2710 19 67 ja 2710 20 32–2710 20 38 kuuluvat ainoastaan luonnonväriset polttoöljyt.

Näihin alanimikkeisiin eivät kuulu edellä d alakohdassa määritellyt raskasöljyt, joista ei ole mahdollista määrittää:

— prosenttimääräistä tislautumisastetta (nollaa pidetään prosenttimääränä) 250 °C:n lämpötilassa määritettynä ISO 3405 -menetelmän (joka vastaa ASTM D 86 -menetelmää) avulla,

— kinemaattista viskositeettia 50 °C:n lämpötilassa EN ISO 3104 -menetelmän avulla määritettynä,

— tai laimennettua väriä (C) määritettynä ISO 2049 -menetelmän (joka vastaa ASTM D 1500 -menetelmää) avulla.

Nämä tuotteet kuuluvat alanimikkeisiin 2710 19 71–2710 19 99 tai 2710 20 90;

- g) "biodieseliä sisältävät" sitä, että alanimikkeen 2710 20 tuotteiden sisältämän biodieselin eli polttoaineena käytettävien rasvahapon monoalkyyliesterien (FAMAE), vähimmäispitoisuus on 0,5 tilavuusprosenttia (määrittäminen EN 14078 -menetelmällä).
3. Nimikkeessä 2712 tarkoitetaan ilmaisulla "raaka vaseliini" (alanimike 2712 10 10) luonnonväristä vaseliinia, jonka väri on suurempi kuin 4,5 määritettynä ISO 2049 -menetelmän (joka vastaa ASTM D 1500 -menetelmää) avulla.
4. Alanimikkeissä 2712 90 31–2712 90 39 tarkoitetaan ilmaisulla "raa'at" tuotteita:
- a) joiden öljypitoisuus on vähintään 3,5 painoprosenttia, jos niiden viskositeetti on 100 °C:n lämpötilassa alempi kuin $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ määritettynä EN ISO 3104 -menetelmän avulla; tai
- b) joiden luonnonväri on suurempi kuin 3 määritettynä ISO 2049 -menetelmän (joka vastaa ASTM D 1500 -menetelmää) avulla, jos niiden viskositeetti on 100 °C:n lämpötilassa vähintään $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ määritettynä EN ISO 3104 -menetelmän avulla.
5. Nimikkeissä 2710–2712 tarkoitetaan ilmaisulla "tietty käsittely" seuraavia toimintoja:
- a) tyhjötislaus;
- b) toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla;
- c) krakkaus;
- d) reformointi;
- e) uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;
- f) käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoituilla maalajeilla, aktiivihieillä tai bauksiitilla;
- g) polymerointi;
- h) alkylointi;

- ij) isomerointi;
- k) ainoastaan alanimikkeisiin 2710 19 31–2710 19 99 kuuluvien tuotteiden osalta rikinpoisto vedyn avulla, jonka tuloksena valmistettujen tuotteiden rikkipitoisuus vähenee vähintään 85 prosenttia (EN ISO 20846-, EN ISO 20884- tai EN ISO 14596- tai EN ISO 24260-, EN ISO 20847- ja EN ISO 8754 -menetelmä);
- l) ainoastaan nimikkeeseen 2710 kuuluvien tuotteiden osalta parafiinin poisto muun menetelmän avulla kuin suodattamalla;
- m) ainoastaan alanimikkeisiin 2710 19 31–2710 19 99 kuuluvien tuotteiden osalta vetykäsittely suuremmissa kuin 20 baarin paineessa ja suuremmissa kuin 250 °C:n lämpötilassa katalysaattoria käyttäen, muussa kuin rikinpoistotarkoituksessa, kun vety on aktiivisena aineena kemiallisessa reaktiossa. Alanimikkeiden 2710 19 71–2710 19 99 voiteluöljyjen jatkokäsittelyä vedyn avulla (esimerkiksi vedyn avulla tapahtuva viimeistely eli ”hydrofinishing” tai värinpoisto) erityisesti värin tai stabiliteetin parantamiseksi ei pidetä tiettyinä käsiteltynä;
- n) ainoastaan alanimikkeisiin 2710 19 51–2710 19 67 kuuluvien tuotteiden osalta ilmatislaus, jos vähemmän kuin 30 tilavuusprosenttia näistä tuotteista (hävikki mukaan lukien) tislautuu 300 °C:n lämpötilassa ISO 3405 -menetelmän (joka vastaa ASTM D 86 -menetelmää) avulla määritettynä. Jos näistä tuotteista tislautuu vähintään 30 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien) 300 °C:n lämpötilassa ISO 3405 -menetelmän (joka vastaa ASTM D 86 -menetelmää) avulla määritettynä, niistä tuotemääristä, jotka voidaan valmistaa ilmatislauksen avulla ja jotka kuuluvat alanimikkeisiin 2710 12 11–2710 12 90 tai 2710 19 11–2710 19 29, kannetaan tullia alanimikkeissä 2710 19 62–2710 19 67 määrätty määrä käytettyjen tuotteiden lajin ja arvon mukaisesti sekä valmistettujen tuotteiden nettopainon perusteella. Tätä määräystä ei sovelleta näin valmistettuihin tuotteisiin, jotka kuuden kuukauden kuluessa ja toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti määräämien muiden edellytysten mukaisesti saatetaan tiettyyn käsittelyyn tai muunnetaan kemiallisesti muulla kuin tietyllä käsittelyllä;
- o) ainoastaan alanimikkeiden 2710 19 71–2710 19 99 osalta käsittely suurtaajuudella toimivan sähköisen huiskupurkauksen avulla;
- p) ainoastaan alanimikkeeseen 2712 90 31 kuuluvien tavaroiden osalta rasvanpoisto kiteyttämällä jakotislausmenetelmän avulla.

Jos tarvitaan esikäsitteilyä ennen edellä tarkoitettuja käsittelyjä teknisten vaatimusten vuoksi, tullittomuutta sovelletaan ainoastaan niihin määriin, jotka on tarkoitus käsitellä ja jotka tosiasiallisesti käsitellään edellä tarkoitetuilla tavoilla; esikäsitteilyn aikana syntyvät jätteet ovat myös tullittomia.

6. Tuotemääriin, jotka saadaan kemiallisen muuntamisen tai teknisten vaatimusten vuoksi tehtävän esikäsitteilyn aikana ja jotka kuuluvat nimikkeisiin 2710 ja 2711 tai alanimikkeisiin 2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00, 2707 50 00, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31–2712 90 99 ja 2713 90, sovelletaan samansuuruista tullia kuin ”muihin tarkoituksiin” käytettäviin tuotteisiin, käytettyjen tuotteiden lajin ja arvon mukaisesti sekä saatujen tuotteiden nettopainon perusteella. Tätä määräystä ei sovelleta nimikkeisiin 2710–2712 kuuluviin tuotteisiin, jotka kuuden kuukauden kuluessa ja toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti määräämien muiden edellytysten mukaisesti saatetaan tiettyyn käsittelyyn tai joita muunnetaan lisää kemiallisesti.

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
2701	Kivihiili; brikitit ja niiden kaltaiset kivihiilestä saadut kiinteät polttoaineet:		
	– kivihiili, myös jauhettu, mutta ei yhteenpuristettu:		
2701 11 00	-- antrasiitti	vapaa	—
2701 12	-- bituminen kivihiili:		
2701 12 10	--- koksikivihiili	vapaa	—
2701 12 90	--- muu	vapaa	—
2701 19 00	-- muu kivihiili	vapaa	—
2701 20 00	– brikitit ja niiden kaltaiset kivihiilestä saadut kiinteät polttoaineet	vapaa	—

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
2702	Ruskohiili, myös yhteenpuristettu, ei kuitenkaan gagaatti:		
2702 10 00	– ruskohiili, myös jauhettu, mutta ei yhteenpuristettu	vapaa	—
2702 20 00	– yhteenpuristettu ruskohiili	vapaa	—
2703 00 00	Turve (myös turvepehku), myös yhteenpuristettu	vapaa	—
2704 00	Kivihielestä, ruskohielestä tai turpeesta saatu koksi ja puolikoksi, myös yhteenpuristettu; retorttahiili:		
2704 00 10	– kivihielestä saatu koksi ja puolikoksi	vapaa	—
2704 00 30	– ruskohielestä saatu koksi ja puolikoksi	vapaa	—
2704 00 90	– muu	vapaa	—
2705 00 00	Kivihiiikaasu, vesikaasu, generaattorikaasu ja niiden kaltaiset kaasut, ei kuitenkaan maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt	vapaa	1 000 m ³
2706 00 00	Kivihiiili-, ruskohiili- ja turveterva sekä muu kivennäisterva, myös vedetön tai osittain tislattu, myös ns. preparoitu terva	vapaa	—
2707	Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiihitervan tislauustuotteet; niiden kaltaiset tuotteet, joissa aromaattisten aineosien paino on suurempi kuin muiden kuin aromaattisten aineosien paino:		
2707 10 00	– bentsoli (bentseeni)	3 (1)	—
2707 20 00	– toluoli (tolueeni)	3 (1)	—
2707 30 00	– ksyloli (ksyleenit)	3 (1)	—
2707 40 00	– naftaleeni	vapaa	—
2707 50 00	– muut aromaattiset hiilivetyseokset, joista vähintään 65 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan luettuna) tislautuu 250 °C:n lämpötilassa ISO 3405 -menetelmällä (joka vastaa ASTM D 86 -menetelmää) määritettynä	3 (1)	—
	– muut:		
2707 91 00	-- kreosoottiöljyt	1,7	—
2707 99	-- muut:		
	--- raakaöljyt:		
2707 99 11	---- raa'at kevytöljyt, joista tislautuu vähintään 90 tilavuusprosenttia tislattaessa 200 °C:een	1,7	—
2707 99 19	---- muut	vapaa	—
2707 99 20	--- rikkipitoiset alkutisleet (sulphuretted toppings); antraseeni	vapaa	—
2707 99 50	--- emäksiset tuotteet	1,7	—
2707 99 80	--- fenolit	1,2	—

(1) "Vapaa" muihin tarkoituksiin kuin moottori- tai muuna polttoaineena käytettäväksi edellyttäen, että asiaa koskeissa Euroopan unionin säännöksissä säädetyt edellytykset täyttyvät (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1)).

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
	---- muut:		
2707 99 91	---- nimikkeen 2803 tuotteiden valmistukseen tarkoitetut ⁽¹⁾	vapaa	—
2707 99 99	---- muut	1,7	—
2708	Piki ja pikikoksi, kivihiilitervasta tai muusta kivennäistervasta saatu:		
2708 10 00	– piki	vapaa	—
2708 20 00	– pikikoksi	vapaa	—
2709 00	Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at:		
2709 00 10	– luonnonkaasukondensaattit	vapaa	—
2709 00 90	– muut	vapaa	—
2710	Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; muualla kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt:		
	– maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt (muut kuin raa'at) ja muualla kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia, muut kuin biodieseliä sisältävät ja muut kuin jäteöljyt:		
2710 12	-- kevyet öljyt ja valmisteet:		
2710 12 11	--- tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut ⁽¹⁾	4,7 ⁽²⁾	—
2710 12 15	--- muilla kuin alanimikkeessä 2710 12 11 tarkoitetuilla käsittelyillä tapahtuvaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut ⁽¹⁾	4,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
	--- muihin tarkoituksiin:		
	---- erikoisbenssiinit:		
2710 12 21	----- raskasbenssiini	4,7	—
2710 12 25	----- muut	4,7	—
	---- muut:		
	----- moottoribensiini:		
2710 12 31	----- lentobensiini	4,7	—
	----- muu, lyijypitoisuus:		
	----- enintään 0,013 g/l:		
2710 12 41	----- oktaaniluku (RON) pienempi kuin 95	4,7	m ³ ⁽⁴⁾
2710 12 45	----- oktaaniluku (RON) vähintään 95 mutta pienempi kuin 98	4,7	m ³ ⁽⁴⁾
2710 12 49	----- oktaaniluku (RON) vähintään 98	4,7	m ³ ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskeissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1)).

⁽²⁾ Autonominen tulli: vapaa.

⁽³⁾ Ks. 6 lisähuomautus (CN).

⁽⁴⁾ Mitattuna 15 °C:n lämpötilassa.

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
2710 12 50	----- suurempi kuin 0,013 g/l.....	4,7	m ³ ⁽¹⁾
2710 12 70	----- suihkumoottoribensiini	4,7	—
2710 12 90	----- muut kevyet öljyt	4,7	—
2710 19	--- muut:		
	--- keskiraskaat öljyt:		
2710 19 11	----- tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut ⁽²⁾	4,7 ⁽³⁾	—
2710 19 15	----- muilla kuin alanimikkeessä 2710 19 11 tarkoitetuilla käsittelyillä tapahtuvaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut ⁽²⁾	4,7 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
	----- muihin tarkoituksiin:		
	----- petroli:		
2710 19 21	----- lentopetroli	4,7 ⁽³⁾	—
2710 19 25	----- muu	4,7	—
2710 19 29	----- muut	4,7	—
	--- raskasöljyt:		
	----- kaasuöljyt:		
2710 19 31	----- tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut ⁽²⁾	3,5 ⁽³⁾	—
2710 19 35	----- muilla kuin alanimikkeessä 2710 19 31 tarkoitetuilla käsittelyillä tapahtuvaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut ⁽²⁾	3,5 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
	----- muihin tarkoituksiin:		
2710 19 43	----- rikkipitoisuus enintään 0,001 painoprosenttia	3,5 ⁽³⁾	—
2710 19 46	----- rikkipitoisuus suurempi kuin 0,001 painoprosenttia mutta enintään 0,002 painoprosenttia	3,5 ⁽³⁾	—
2710 19 47	----- rikkipitoisuus suurempi kuin 0,002 painoprosenttia mutta enintään 0,1 painoprosenttia	3,5 ⁽³⁾	—
2710 19 48	----- rikkipitoisuus suurempi kuin 0,1 painoprosenttia	3,5 ⁽³⁾	—
	--- polttoöljyt:		
2710 19 51	----- tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut ⁽²⁾	3,5 ⁽³⁾	—
2710 19 55	----- muilla kuin alanimikkeessä 2710 19 51 tarkoitetuilla käsittelyillä tapahtuvaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut ⁽²⁾	3,5 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
	----- muihin tarkoituksiin:		
2710 19 62	----- rikkipitoisuus enintään 0,1 painoprosenttia	3,5	—
2710 19 66	----- rikkipitoisuus suurempi kuin 0,1 painoprosenttia mutta enintään 0,5 painoprosenttia	3,5	—
2710 19 67	----- rikkipitoisuus suurempi kuin 0,5 painoprosenttia	3,5	—
	--- voiteluöljyt; muut öljyt:		
2710 19 71	----- tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut ⁽²⁾	3,7 ⁽³⁾	—
2710 19 75	----- muilla kuin alanimikkeessä 2710 19 71 tarkoitetuilla käsittelyillä tapahtuvaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut ⁽²⁾	3,7 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—

⁽¹⁾ Mitattuna 15 °C:n lämpötilassa.

⁽²⁾ Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskeissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1)).

⁽³⁾ Autonominen tulli: vapaa.

⁽⁴⁾ Ks. 6 lisähuomautus (CN).

⁽⁵⁾ Tulli, jota kannetaan kaasuöljystä, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,2 painoprosenttia, on suspendoitu autonomisesti määrittämättömäksi ajaksi.

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
	----- muihin tarkoituksiin:		
2710 19 81	----- moottoriöljyt, kompressorivoiteluöljyt, turbiinivoiteluöljyt	3,7	—
2710 19 83	----- hydraulioöljyt	3,7	—
2710 19 85	----- valkoöljyt, nestemäinen parafiini	3,7	—
2710 19 87	----- vaihteisto- ja alennusvaihteöljyt	3,7	—
2710 19 91	----- metallintyöstössä käytettävät öljyt, muotinirrotusöljyt, korroosionestoöljyt	3,7	—
2710 19 93	----- sähköeristysöljyt	3,7	—
2710 19 99	----- muut voiteluöljyt ja muut öljyt	3,7	—
2710 20	– maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt (muut kuin raa'at) ja muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia, biodieseliä sisältävät, muut kuin jäteöljyt:		
	-- kaasuöljyt:		
2710 20 11	--- rikkipitoisuus enintään 0,001 painoprosenttia	3,5 ⁽¹⁾	—
2710 20 16	--- rikkipitoisuus suurempi kuin 0,001 painoprosenttia mutta enintään 0,1 painoprosenttia	3,5 ⁽¹⁾	—
2710 20 19	--- rikkipitoisuus suurempi kuin 0,1 painoprosenttia	3,5 ⁽¹⁾	—
	-- polttoöljyt:		
2710 20 32	--- rikkipitoisuus enintään 0,5 painoprosenttia	3,5	—
2710 20 38	--- rikkipitoisuus suurempi kuin 0,5 painoprosenttia	3,5	—
2710 20 90	-- muut öljyt	3,7	—
	– jäteöljyt:		
2710 91 00	-- polykloorattuja bifenyylejä (PCB), polykloorattuja terfenyylejä (PCT) tai polybromattuja bifenyylejä (PBB) sisältävät	3,5	—
2710 99 00	-- muut	3,5 ⁽²⁾	—
2711	Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt:		
	– nesteytetyt:		
2711 11 00	-- luonnonkaasu eli maakaasu	0,7 ⁽³⁾	TJ
2711 12	-- propaani:		
	--- puhtausaste vähintään 99 prosenttia:		
2711 12 11	----- moottori- tai muuna polttoaineena käytettävä	8	—
2711 12 19	----- muihin tarkoituksiin ⁽⁴⁾	vapaa	—

⁽¹⁾ Tulli, jota kannetaan kaasuöljystä, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,2 painoprosenttia, on suspendoitu autonomisesti määrättämättömäksi ajaksi.

⁽²⁾ Tulli suspendoidaan yksipuolisesti määrättämättömäksi ajaksi sellaisten tuotteiden osalta, jotka on tarkoitettu tiettyyn käsittelyyn (Taric-koodi 2710 99 00 10). Tämä tullisuspendio myönnetään edellyttäen, että asiaa koskevissa Euroopan unionin säännöksissä säädetyt edellytykset täyttyvät (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1)).

⁽³⁾ Autonominen tulli: vapaa.

⁽⁴⁾ Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1)).

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
	--- muu:		
2711 12 91	---- tiettyyn käsittelyyn tarkoitettu ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾	—
2711 12 93	---- muilla kuin alanimikkeessä 2711 12 91 tarkoitetuilla käsittelyillä tapahtuvaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
	---- muihin tarkoituksiin:		
2711 12 94	----- puhtausaste suurempi kuin 90 prosenttia mutta pienempi kuin 99 prosenttia	0,7	—
2711 12 97	----- muut	0,7	—
2711 13	-- butaanit:		
2711 13 10	--- tiettyyn käsittelyyn tarkoitettu ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾	—
2711 13 30	--- muilla kuin alanimikkeessä 2711 13 10 tarkoitetuilla käsittelyillä tapahtuvaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
	--- muihin tarkoituksiin:		
2711 13 91	---- puhtausaste suurempi kuin 90 prosenttia mutta pienempi kuin 95 prosenttia ...	0,7	—
2711 13 97	---- muut	0,7	—
2711 14 00	-- eteeni, propeeni, buteeni ja butadieeni	0,7 ⁽²⁾	—
2711 19 00	-- muut	0,7 ⁽²⁾	—
	- kaasumaisessa tilassa:		
2711 21 00	-- luonnonkaasu eli maakaasu	0,7 ⁽²⁾	TJ
2711 29 00	-- muut	0,7 ⁽²⁾	—
2712	Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätty:		
2712 10	- vaseliini:		
2712 10 10	-- raaka	0,7 ⁽²⁾	—
2712 10 90	-- muu	2,2	—
2712 20	- vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävä parafiini:		
2712 20 10	-- synteettinen parafiini, jonka molekyylipaino on vähintään 460 mutta enintään 1 560	vapaa	—
2712 20 90	-- muu	2,2	—
2712 90	- muut:		
	-- otsokeriitti, ruskohiilivaha tai turvevaha (luonnontuotteet):		
2712 90 11	--- raa'at	0,7	—
2712 90 19	--- muu	2,2	—

⁽¹⁾ Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskeissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1)).

⁽²⁾ Autonominen tulli: vapaa.

⁽³⁾ Ks. 6 lisähuomautus (CN).

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
	-- muut:		
	--- raa'at:		
2712 90 31	---- tiettyyn käsittelyyn tarkoitetut ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾	—
2712 90 33	---- muilla kuin alanimikkeessä 2712 90 31 tarkoitetuilla käsittelyillä tapahtuvaan kemialliseen muuntamiseen tarkoitetut ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
2712 90 39	---- muihin tarkoituksiin	0,7	—
	--- muut:		
2712 90 91	---- 1-alkeenen seos, joka sisältää vähintään 80 painoprosenttia 1-alkeeneja, joiden ketjun pituus on vähintään 24 mutta enintään 28 hiiliatomia	vapaa	—
2712 90 99	---- muut	2,2	—
2713	Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet:		
	– maaöljykoksi:		
2713 11 00	-- kalsinoimaton	vapaa	—
2713 12 00	-- kalsinoitu	vapaa	—
2713 20 00	– maaöljybitumi	vapaa	—
2713 90	– muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet:		
2713 90 10	-- nimikkeen 2803 tuotteiden valmistukseen tarkoitetut ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾	—
2713 90 90	-- muut	0,7	—
2714	Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfalttiitit ja asfalttikivi:		
2714 10 00	– bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka	vapaa	—
2714 90 00	– muut	vapaa	—
2715 00 00	Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaahan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumiset seokset (esim. bitumimastiksi ja ”cut-backs”)	vapaa	—
2716 00 00	Sähköenergia	vapaa	1 000 kWh

⁽¹⁾ Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskeissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1)).

⁽²⁾ Autonominen tulli: vapaa.

⁽³⁾ Ks. 6 lisähuomautus (CN).