

AVDELNING XV

OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL

Anmärkningar

1. Denna avdelning omfattar inte

- a) beredda målningsfärger, tryckfärger och andra produkter på basis av metallfjäll eller metallpulver (nr 3207–3210, 3212, 3213 och 3215),
- b) järnцерium (ferrocерium) och andra pyrofora legeringar (nr 3606),
- c) huvudbonader och delar till huvudbonader enligt nr 6506 och 6507,
- d) paraplyställningar och andra varor enligt nr 6603,
- e) varor enligt kapitel 71 (t.ex. legeringar av ädel metall med plätering av ädel metall samt oäkta smycken),
- f) artiklar enligt avdelning XVI (maskiner, apparater, mekaniska redskap och elektrisk materiel),
- g) sammansatta järnvägs- och spårvägsspår (nr 8608) samt andra artiklar enligt avdelning XVII (fordon, fartyg och luftfartyg),
- h) instrument och apparater enligt avdelning XVIII inbegripet urfjädrar,
- ij) blyhagel till ammunition (nr 9306) och andra varor enligt avdelning XIX (vapen och ammunition),
- k) artiklar enligt kapitel 94 (t.ex. möbler, resårbottnar till sängar, belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, ljusskyltar och monterade eller monteringsfärdiga byggnader),
- l) artiklar enligt kapitel 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar),
- m) handsiktar, knappar, reservoarpennor, pennförlängare, stålpennor, enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar samt andra artiklar enligt kapitel 96 (diverse artiklar),
- n) artiklar enligt kapitel 97 (t.ex. konstverk).

2. Med delar med allmän användning förstås i hela tulltaxan

- a) varor enligt nr 7307, 7312, 7315, 7317 och 7318 samt motsvarande varor av andra oädla metaller,
- b) fjädrar och blad till fjädrar, av oädel metall, andra än urfjädrar (nr 9114),
- c) artiklar enligt nr 8301, 8302, 8308 och 8310 samt ramar och speglar av oädel metall, enligt nr 8306.

Omnämmanden i kapitlen 73–76 och 78–82 (med undantag av nr 7315) av delar till varor avser inte delar med allmän användning enligt ovanstående definition.

Om inte annat följer av närmast föregående stycke eller av anmärkning 1 till kapitel 83 ska numren i kapitlen 72–76 och 78–81 inte tillämpas för varor enligt kapitlen 82 och 83.

3. Med "oädel metall" förstås i hela tulltaxan: järn och stål, koppar, nickel, aluminium, bly, zink, tenn, tungsten (volfram), molybden, tantal, magnesium, kobolt, vismut, kadmium, titan, zirkonium, antimon, mangan, beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob (columbium), rhenium och tallium.
4. Med "kermeter" förstås i hela tulltaxan produkter innehållande en mikroskopisk heterogen sammansättning av en metallisk beståndsdel och en keramisk beståndsdel. "Kermeter" inbegriper hårdmetall (metallkarbider som sintrats med en metall).
5. Vid klassificering av legeringar (andra än ferrolegeringar och kopparförlegeringar, definierade i kapitlen 72 och 74) gäller följande bestämmelser:
 - a) En legering av oädla metaller ska klassificeras som en legering av den metall som dominerar viktmissigt över var och en av de övriga metallerna.
 - b) En legering som är sammansatt av oädla metaller enligt denna avdelning och av beståndsdelar som inte omfattas av denna avdelning ska klassificeras som en legering av oädla metaller enligt denna avdelning, om den sammanlagda vikten av sådana metaller är lika med eller större än den sammanlagda vikten av övriga ingående beståndsdelar.
 - c) Med legeringar avses i denna avdelning också sintrade blandningar av metallpulver, heterogena intima blandningar som erhållits genom hopsmältning (andra än kermeter) samt intermetalliska föreningar.
6. Om inte annat föreskrivs ska ett omnämmande i tulltaxan av en oädel metall också avse sådana legeringar som med tillämpning av anmärkning 5 ovan ska klassificeras som legeringar av ifrågavarande metall.
7. Vid klassificering av sammansatta varor gäller följande bestämmelser:

Med de undantag som följer av lydelsen av HS-numren ska varor av oädel metall (inbegripet sådana varor av olika material som enligt de allmänna bestämmelserna ska klassificeras som varor av oädel metall) i vilka ingår två eller flera oädla metaller klassificeras som varor av den oädla metall som dominerar viktmissigt över var och en av de övriga metallerna.

Vid tillämpning av denna bestämmelse ska

- a) järn och stål samt olika slag av järn eller stål anses som en och samma metall,
 - b) en legering anses helt bestå av den metall som enligt anmärkning 5 är bestämmande för klassificeringen,
 - c) en kermet enligt nr 8113 anses som en enda oädel metall.
8. I denna avdelning förstås med

- a) avfall och skrot:

metallavfall från tillverkning eller mekanisk bearbetning av metall samt metallvaror som är slutgiltigt oanvändbara för sitt ursprungliga ändamål på grund av skada, sönderdelning, slitage eller annan orsak,

- b) pulver:

produkter av vilka minst 90 viktprocent passerar genom en sikt med en maskvidd av 1 mm.

KAPITEL 72

JÄRN OCH STÅL

Anmärkningar

1. I detta kapitel och i hela tulltaxan när det gäller varor enligt d, e och f i denna anmärkning, används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

a) tackjärn:

legeringar av järn och kol, som inte är lämpliga för valsning eller smidning, och som innehåller mer än 2 viktprocent kol och som kan innehålla ett eller flera av följande ämnen inom nedan angivna gränser:

- Högst 10 viktprocent krom
- Högst 6 viktprocent mangan
- Högst 3 viktprocent fosfor
- Högst 8 viktprocent kisel
- Sammanlagt högst 10 viktprocent andra ämnen

b) spegeljärn:

legeringar av järn och kol, som innehåller mer än 6 viktprocent men högst 30 viktprocent mangan och som i övrigt motsvarar definitionen i a ovan.

c) ferrolegeringar:

legeringar som föreligger i form av tackor, oregelbundna stycken eller liknande obearbetade former, i former erhållna genom stränggjutning eller i form av granulat eller pulver, även agglomererade, som vanligen används som tillsats vid framställning av andra legeringar eller som desoxidationsmedel eller desulfureringsmedel eller för liknande ändamål vid järn- och stålframställning, som i allmänhet inte är lämpliga för valsning eller smidning och som innehåller minst 4 viktprocent av grundämnet järn och dessutom ett eller flera av följande ämnen inom nedan angivna gränser:

- Mer än 10 viktprocent krom
- Mer än 30 viktprocent mangan
- Mer än 3 viktprocent fosfor
- Mer än 8 viktprocent kisel
- Sammanlagt mer än 10 viktprocent andra ämnen, med undantag av kol, i fråga om koppar dock högst 10 viktprocent

d) stål:

järnbaserade material, andra än sådana enligt nr 7203, som (med undantag av vissa gjutna produkter) är lämpliga för valsning eller smidning och som innehåller högst 2 viktprocent kol. Kromstål kan dock innehålla större mängd kol.

e) rostfritt stål:

legerat stål som innehåller högst 1,2 viktprocent kol och minst 10,5 viktprocent krom men som också kan innehålla andra ämnen.

f) annat legerat stål:

stål som inte motsvarar definitionen på rostfritt stål och som innehåller ett eller flera av följande ämnen inom nedan angivna gränser:

- Minst 0,3 viktprocent aluminium
- Minst 0,0008 viktprocent bor
- Minst 0,3 viktprocent krom
- Minst 0,3 viktprocent kobolt
- Minst 0,4 viktprocent koppar
- Minst 0,4 viktprocent bly
- Minst 1,65 viktprocent mangan
- Minst 0,08 viktprocent molybden
- Minst 0,3 viktprocent nickel
- Minst 0,06 viktprocent niob
- Minst 0,6 viktprocent kisel
- Minst 0,05 viktprocent titan
- Minst 0,3 viktprocent volfram
- Minst 0,1 viktprocent vanadin
- Minst 0,05 viktprocent zirkonium
- Minst 0,1 viktprocent av något annat ämne (med undantag av svavel, fosfor, kol och kväve)

g) omsmältningsgöt av järn eller stål:

produkter i form av grova göt (utan sjunkhuvud) eller tackor, som har tydliga fel på ytan och som inte motsvarar definitionerna på tackjärn, spegeljärn eller ferrolegeringar.

h) granulat:

produkter av vilka mindre än 90 viktprocent passerar genom en sikt med en maskvidd av 1 mm och av vilka minst 90 viktprocent passerar genom en sikt med en maskvidd av 5 mm.

ij) halvfärdiga produkter:

stränggjutna produkter med massivt tvärsnitt, även underkastade en förberedande varmvalsning, samt andra produkter med massivt tvärsnitt som endast underkastats en förberedande varmvalsning eller som grovt tillformats genom smidning, inbegripet ämnen till profiler.

Dessa produkter förekommer inte i ringar eller rullar.

k) valsade platta produkter:

valsade produkter med massivt rektangulärt (annat än kvadratisk) tvärsnitt, som inte motsvarar definitionen i ij ovan och som föreligger i

— regelbundet upprullade ringar eller rullar, eller

— raka längder som, om de har en tjocklek av mindre än 4,75 mm, har en bredd av minst 10 gånger tjockleken, eller, om de har en tjocklek av minst 4,75 mm, har en bredd som överstiger 150 mm och uppgår till minst två gånger tjockleken.

Valsade platta produkter kan ha mönster i relief, erhållna direkt vid valsningen (t.ex. skåror, räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga eller rombiska upphöjningar) eller vara perforerade, korrugerade eller polerade, under förutsättning att de inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

Valsade platta produkter med annan form än kvadratisk eller rektangulär ska oavsett storleken klassificeras som produkter med en bredd av minst 600 mm, under förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

l) stång, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar:

varmvalsade produkter som föreligger i oregelbundet upprullade ringar och som har ett massivt tvärsnitt i form av cirkel, cirkelsegment, oval, kvadrat, rektangel, triangel eller annan konvex månghörning (inbegripet "platta" cirklar och "modifierade rektanglar", där de två motstående sidorna utgörs av konvexa bågar och de övriga två sidorna är raka, parallella och lika långa). Dessa produkter kan ha mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningprocessen (armeringsjärn).

m) annan stång:

produkter som inte motsvarar någon av definitionerna i ij, k eller l ovan eller definitionen på tråd och som har ett likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av cirkel, cirkelsegment, oval, kvadrat, rektangel, triangel eller annan konvex månghörning (inbegripet "platta" cirklar och "modifierade rektanglar", där de två motstående sidorna utgörs av konvexa bågar och de övriga två sidorna är raka, parallella och lika långa).

Dessa produkter får också

— ha mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn),

— vara vridna efter valsningen.

n) profiler:

produkter som har ett likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd och som inte motsvarar någon av definitionerna i ij, k, l eller m ovan eller definitionen på tråd.

Kapitel 72 omfattar inte produkter enligt nr 7301 och 7302.

o) tråd:

kallformade produkter som föreligger i ringar eller på spolar, som har ett likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd och som inte motsvarar definitionen på valsade platta produkter.

p) ihåligt borrarstål:

ihålig stång, oavsett tvärsnittets form, som är lämplig för borrar, som har ett största yttermått av mer än 15 mm men högst 52 mm och vars största innermått uppgår till högst hälften av det största yttermåtten. Annan ihålig stång av järn eller stål ska klassificeras enligt nr 7304.

2. Produkter av järn eller stål med plätering av järn eller stål av annan beskaffenhet ska klassificeras som produkter av det slags järn eller stål som dominerar viktmässigt.
3. Järn- eller stålprodukter som framställts genom elektrolys, pressgjutning eller sintring ska klassificeras, alltefter formen, sammansättningen och utseendet, enligt de nummer i detta kapitel som är tillämpliga för liknande produkter framställda genom varmvalsning.

Anmärkningar till undernummer

1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:

a) legerat tackjärn:

tackjärn som innehåller ett eller flera av följande ämnen inom nedan angivna gränser:

- Mer än 0,2 viktprocent krom
- Mer än 0,3 viktprocent koppar
- Mer än 0,3 viktprocent nickel
- Mer än 0,1 viktprocent av något av ämnena aluminium, molybden, titan, volfram och vanadin

b) olegerat automatstål:

olegerat stål som innehåller ett eller flera av följande ämnen inom nedan angivna gränser:

- Minst 0,08 viktprocent svavel
- Minst 0,1 viktprocent bly
- Mer än 0,05 viktprocent selen
- Mer än 0,01 viktprocent tellur
- Mer än 0,05 viktprocent vismut

c) kislegerat stål för elektriskt ändamål:

legerat stål som innehåller minst 0,6 viktprocent men högst 6 viktprocent kisel och högst 0,08 viktprocent kol. Det kan också innehålla högst 1 viktprocent aluminium men inga andra ämnen i en sådan mängd som skulle ge stålet karaktär av annat legerat stål.

d) snabbstål:

legerat stål som innehåller minst två av de tre ämnena molybden, volfram och vanadin i en sammanlagd mängd av minst 7 viktprocent samt minst 0,6 viktprocent kol och 3–6 viktprocent krom. Dessutom kan andra ämnen ingå.

e) kisel-manganstål:

legerat stål som innehåller

— högst 0,7 viktprocent kol,

— minst 0,5 viktprocent men högst 1,9 viktprocent mangan, och

— minst 0,6 viktprocent men högst 2,3 viktprocent kisel men inga andra ämnen i en sådan mängd som skulle ge stålet karaktär av annat legerat stål.

2. Vid klassificering av ferrolegeringar enligt undernumren till nr 7202 ska följande regel iakttas:

En ferrolegering anses som binär och klassificeras enligt tillämpligt undernummer (om sådant finns) om endast ett av legeringsämnena ingår i så stor mängd att halten överstiger den minimihalt som anges i anmärkning 1 c till detta kapitel. Analogt anses en ferrolegering som ternär respektive kvaternär om två eller tre legeringsämnen överstiger minimihalten.

Vid tillämpning av denna regel måste de ospecificerade ämnen som i anmärkning 1 c till detta kapitel anges under beteckningen "andra ämnen" vart och ett ingå med mer än 10 viktprocent.

Kompletterande anmärkning

1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:

— *elektroplåt i nr 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 och 7211 23 20, valsade platta produkter som vid 50 Hz magnetiseringsström och en magnetisk flödestäthet av 1 T har wattförlust per kilogram, mätt med Epstein-metoden, av*

— *högst 2,1 W när varans tjocklek är högst 0,20 mm,*

— *högst 3,6 W när varans tjocklek är minst 0,20 mm men mindre än 0,60 mm,*

— *högst 6 W när varans tjocklek är minst 0,60 mm men inte mer än 1,50 mm.*

— *vitplåt i nr 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 och 7212 40 20, valsade platta produkter (med en tjocklek av högst 0,5 mm) täckta med ett lager metall som innehåller minst 97 viktprocent tenn.*

— *verktygsstål i nr 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 och 7228 60 20, legerat stål, annat än rostfritt stål eller snabbstål, som även i kombination med andra ämnen innehåller*

— *mindre än 0,6 viktprocent kol*

och

minst 0,7 viktprocent kisel och minst 0,05 viktprocent vanadin

eller

minst 4 viktprocent volfram,

— minst 0,8 viktprocent kol

och

minst 0,05 viktprocent vanadin,

— mer än 1,2 viktprocent kol

och

minst 11 viktprocent men högst 15 viktprocent krom,

— minst 0,16 viktprocent men högst 0,5 viktprocent kol

och

minst 3,8 viktprocent men högst 4,3 viktprocent nickel

och

minst 1,1 viktprocent men högst 1,5 viktprocent krom

och

minst 0,15 viktprocent men högst 0,5 viktprocent molybden,

— minst 0,3 viktprocent men högst 0,5 viktprocent kol

och

minst 1,4 viktprocent men högst 2,1 viktprocent krom

och

minst 0,15 viktprocent men högst 0,5 viktprocent molybden

och

mindre än 1,2 viktprocent nickel,

— minst 0,3 viktprocent kol

och

mindre än 5,2 viktprocent krom

och

minst 0,65 viktprocent molybden eller minst 0,4 viktprocent volfram,

— minst 0,5 viktprocent men högst 0,6 viktprocent kol

och

minst 1,25 viktprocent men högst 1,8 viktprocent nickel

och

minst 0,5 viktprocent men högst 1,2 viktprocent krom

och

minst 0,15 viktprocent men högst 0,5 viktprocent molybden.

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
	I. OBEARBETADE MATERIAL; PRODUKTER I FORM AV GRANULAT ELLER PULVER		
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former:		
7201 10	– Olegerat tackjärn innehållande högst 0,5 viktprocent fosfor:		
	– – Innehållande minst 0,4 viktprocent mangan:		
7201 10 11	– – – Innehållande högst 1 viktprocent kisel.....	1,7	—
7201 10 19	– – – Innehållande mer än 1 viktprocent kisel.....	1,7	—
7201 10 30	– – Innehållande minst 0,1 men mindre än 0,4 viktprocent mangan.....	1,7	—
7201 10 90	– – Innehållande mindre än 0,1 viktprocent mangan.....	Fri	—
7201 20 00	– Olegerat tackjärn innehållande mer än 0,5 viktprocent fosfor.....	2,2	—
7201 50	– Legerat tackjärn; spegeljärn:		
7201 50 10	– – Legerat tackjärn innehållande minst 0,3 men högst 1 viktprocent titan och minst 0,5 men högst 1 viktprocent vanadin.....	Fri	—
7201 50 90	– – Annat.....	1,7	—
7202	Ferrolegeringar:		
	– Ferromangan:		
7202 11	– – Innehållande mer än 2 viktprocent kol:		
7202 11 20	– – – Med kornstorlek inte överstigande 5 mm och innehållande mer än 65 viktprocent mangan.....	2,7	—
7202 11 80	– – – Annat.....	2,7	—
7202 19 00	– – Annat.....	2,7	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
	– Ferrokisel (kiseljärn):		
7202 21 00	-- Innehållande mer än 55 viktprocent kisel	5,7 ⁽¹⁾	—
7202 29	-- Annat:		
7202 29 10	--- Innehållande minst 4 men högst 10 viktprocent magnesium	5,7 ⁽¹⁾	—
7202 29 90	--- Annat	5,7 ⁽¹⁾	—
7202 30 00	– Ferrokiselmangan	3,7 ⁽¹⁾	—
	– Ferrokrom:		
7202 41	-- Innehållande mer än 4 viktprocent kol:		
7202 41 10	--- Innehållande mer än 4 men högst 6 viktprocent kol	4	—
7202 41 90	--- Innehållande mer än 6 viktprocent kol	4	—
7202 49	-- Annat:		
7202 49 10	--- Innehållande högst 0,05 viktprocent kol	7 ⁽¹⁾	—
7202 49 50	--- Innehållande mer än 0,05 men högst 0,5 viktprocent kol	7 ⁽¹⁾	—
7202 49 90	--- Innehållande mer än 0,5 men högst 4 viktprocent kol	7	—
7202 50 00	– Ferrokiselkrom	2,7	—
7202 60 00	– Ferronickel	Fri	—
7202 70 00	– Ferromolybden	2,7	—
7202 80 00	– Ferrovolfraam och ferrokiselvolfraam	Fri	—
	– Andra slag:		
7202 91 00	-- Ferrotitan och ferrokiseltitan	2,7	—
7202 92 00	-- Ferrovanadin	2,7	—
7202 93 00	-- Ferroniob	Fri	—
7202 99	-- Andra:		
7202 99 10	--- Ferrofosfor	Fri	—
7202 99 30	--- Ferrokiselmagnesium	2,7	—
7202 99 80	--- Andra	2,7	—
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former:		
7203 10 00	– Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp)	Fri	—
7203 90 00	– Andra slag	Fri	—
7204	Avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningssgot av järn eller stål:		
7204 10 00	– Avfall och skrot av gjutjärn	Fri	—

⁽¹⁾ WTO-tullkvoter.

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
	– Avfall och skrot av legerat stål:		
7204 21	-- Av rostfritt stål:		
7204 21 10	--- Innehållande minst 8 viktprocent nickel	Fri	—
7204 21 90	--- Annat	Fri	—
7204 29 00	-- Annat	Fri	—
7204 30 00	– Avfall och skrot av förtent järn eller stål	Fri	—
	– Annat avfall och skrot:		
7204 41	-- Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån, filspån, klipp- och stansrester, även i paket:		
7204 41 10	--- Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån och filspån	Fri	—
	--- Klipp- och stansrester:		
7204 41 91	---- I paket	Fri	—
7204 41 99	---- Annat	Fri	—
7204 49	-- Annat:		
7204 49 10	--- Fragmenterat	Fri	—
	--- Annat:		
7204 49 30	---- I paket	Fri	—
7204 49 90	---- Annat	Fri	—
7204 50 00	– Omsmältningsgöt	Fri	—
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål:		
7205 10 00	– Granulat	Fri	—
	– Pulver:		
7205 21 00	-- Av legerat stål	Fri	—
7205 29 00	-- Annat	Fri	—
	II. JÄRN OCH OLEGERAT STÅL		
7206	Järn och olegerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former (med undantag av järn enligt nr 7203):		
7206 10 00	– Göt	Fri	—
7206 90 00	– Andra slag	Fri	—
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål:		
	– Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:		
7207 11	-- Med kvadratisk eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken:		
	--- Varmvalsade eller stränggjutna:		
7207 11 11	---- Av automatstål	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
	---- Andra:		
7207 11 14	----- Med en tjocklek av högst 130 mm	Fri	—
7207 11 16	----- Med en tjocklek av mer än 130 mm	Fri	—
7207 11 90	--- Smidda	Fri	—
7207 12	-- Andra, med rektangulärt (annat än kvadratisk) tvärsnitt:		
7207 12 10	--- Varmvalsade eller stränggjutna	Fri	—
7207 12 90	--- Smidda	Fri	—
7207 19	-- Andra:		
	--- Med runt eller månghörnt tvärsnitt:		
7207 19 12	---- Varmvalsade eller stränggjutna	Fri	—
7207 19 19	---- Smidda	Fri	—
7207 19 80	--- Andra	Fri	—
7207 20	- Innehållande minst 0,25 viktprocent kol:		
	-- Med kvadratisk eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken:		
	--- Varmvalsade eller stränggjutna:		
7207 20 11	---- Av automatstål	Fri	—
	---- Andra:		
7207 20 15	----- Innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol	Fri	—
7207 20 17	----- Innehållande minst 0,6 viktprocent kol	Fri	—
7207 20 19	--- Smidda	Fri	—
	-- Andra, med rektangulärt (annat än kvadratisk) tvärsnitt:		
7207 20 32	--- Varmvalsade eller stränggjutna	Fri	—
7207 20 39	--- Smidda	Fri	—
	-- Med runt eller månghörnt tvärsnitt:		
7207 20 52	--- Valsade eller stränggjutna	Fri	—
7207 20 59	--- Smidda	Fri	—
7207 20 80	-- Andra	Fri	—
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag:		
7208 10 00	- I ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, med reliefmönster	Fri	—
	- Andra, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, betade:		
7208 25 00	-- Med en tjocklek av minst 4,75 mm	Fri	—
7208 26 00	-- Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	Fri	—
7208 27 00	-- Med en tjocklek av mindre än 3 mm	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
	– Andra, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen:		
7208 36 00	-- Med en tjocklek av mer än 10 mm	Fri	—
7208 37 00	-- Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	Fri	—
7208 38 00	-- Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	Fri	—
7208 39 00	-- Med en tjocklek av mindre än 3 mm	Fri	—
7208 40 00	– Inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, med reliefmönster	Fri	—
	– Andra, inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter varmvalsningen:		
7208 51	-- Med en tjocklek av mer än 10 mm:		
7208 51 20	--- Med en tjocklek av mer än 15 mm	Fri	—
	--- Med en tjocklek av mer än 10 mm men högst 15 mm:		
7208 51 91	---- Med en bredd av minst 2 050 mm	Fri	—
7208 51 98	---- Med en bredd av mindre än 2 050 mm	Fri	—
7208 52	-- Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm:		
7208 52 10	--- Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av högst 1 250 mm	Fri	—
	--- Andra:		
7208 52 91	---- Med en bredd av minst 2 050 mm	Fri	—
7208 52 99	---- Med en bredd av mindre än 2 050 mm	Fri	—
7208 53	-- Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm:		
7208 53 10	--- Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av högst 1 250 mm och med en tjocklek av minst 4 mm	Fri	—
7208 53 90	--- Andra	Fri	—
7208 54 00	-- Med en tjocklek av mindre än 3 mm	Fri	—
7208 90	– Andra slag:		
7208 90 20	-- Perforerade	Fri	—
7208 90 80	-- Andra slag	Fri	—
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metal-löverdragna eller försedda med annat överdrag:		
	– I ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen:		
7209 15 00	-- Med en tjocklek av minst 3 mm	Fri	—
7209 16	-- Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm:		
7209 16 10	--- Elektroplåt	Fri	—
7209 16 90	--- Andra	Fri	—
7209 17	-- Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm:		
7209 17 10	--- Elektroplåt	Fri	—
7209 17 90	--- Andra	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7209 18	-- Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm:		
7209 18 10	--- Elektroplåt	Fri	—
	--- Andra slag:		
7209 18 91	---- Med en tjocklek av minst 0,35 mm men mindre än 0,5 mm	Fri	—
7209 18 99	---- Med en tjocklek av mindre än 0,35 mm	Fri	—
	- Inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter kallvalsningen:		
7209 25 00	-- Med en tjocklek av minst 3 mm	Fri	—
7209 26	-- Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm:		
7209 26 10	--- Elektroplåt	Fri	—
7209 26 90	--- Andra slag	Fri	—
7209 27	-- Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm:		
7209 27 10	--- Elektroplåt	Fri	—
7209 27 90	--- Andra slag	Fri	—
7209 28	-- Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm:		
7209 28 10	--- Elektroplåt	Fri	—
7209 28 90	--- Andra slag	Fri	—
7209 90	- Andra slag:		
7209 90 20	-- Perforerade	Fri	—
7209 90 80	-- Andra slag	Fri	—
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag:		
	- Överdragna med tenn, dock inte pläterade:		
7210 11 00	-- Med en tjocklek av minst 0,5 mm	Fri	—
7210 12	-- Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm:		
7210 12 20	--- Vitplåt	Fri	—
7210 12 80	--- Andra	Fri	—
7210 20 00	- Överdragna med bly, dock inte pläterade	Fri	—
7210 30 00	- Överdragna med zink på elektrolytisk väg, dock inte pläterade	Fri	—
	- Överdragna med zink på annat sätt, dock inte pläterade:		
7210 41 00	-- Korrugerade	Fri	—
7210 49 00	-- Andra	Fri	—
7210 50 00	- Överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, dock inte pläterade	Fri	—
	- Överdragna med aluminium, dock inte pläterade:		
7210 61 00	-- Överdragna med aluminium-zinklegeringar, dock inte pläterade	Fri	—
7210 69 00	-- Andra	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7210 70	– Målade, lackerade eller plastöverdragna:		
7210 70 10	-- Vitplåt, lackerade; produkter, överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, lackerade	Fri	—
7210 70 80	-- Andra	Fri	—
7210 90	– Andra slag:		
7210 90 30	-- Pläterade	Fri	—
7210 90 40	-- Överdragna med tenn och tryckta	Fri	—
7210 90 80	-- Andra	Fri	—
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag:		
	– Varmvalsade men inte vidare bearbetade:		
7211 13 00	-- Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av mer än 150 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar och utan mönster i relief	Fri	—
7211 14 00	-- Andra, med en tjocklek av minst 4,75 mm	Fri	—
7211 19 00	-- Andra	Fri	—
	– Kallvalsade men inte vidare bearbetade:		
7211 23	-- Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:		
7211 23 20	--- Elektroplåt	Fri	—
	--- Andra:		
7211 23 30	---- Med en tjocklek av minst 0,35 mm	Fri	—
7211 23 80	---- Med en tjocklek av mindre än 0,35 mm	Fri	—
7211 29 00	-- Andra	Fri	—
7211 90	– Andra:		
7211 90 20	-- Perforerade	Fri	—
7211 90 80	-- Andra slag	Fri	—
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag:		
7212 10	– Överdragna med tenn, dock inte pläterade:		
7212 10 10	-- Vitplåt, inte vidare bearbetad än ytbehandlad	Fri	—
7212 10 90	-- Andra	Fri	—
7212 20 00	– Överdragna med zink på elektrolytisk väg, dock inte pläterade	Fri	—
7212 30 00	– Överdragna med zink på annat sätt, dock inte pläterade	Fri	—
7212 40	– Målade, lackerade eller plastöverdragna:		
7212 40 20	-- Vitplåt, inte vidare bearbetad än lackerad; produkter, överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, lackerade	Fri	—
7212 40 80	-- Andra	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7212 50	– Försedda med annat överdrag, dock inte pläterade:		
7212 50 20	-- Överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider	Fri	—
7212 50 30	-- Överdragna med krom eller nickel	Fri	—
7212 50 40	-- Överdragna med koppar	Fri	—
	-- Överdragna med aluminium:		
7212 50 61	--- Överdragna med aluminium-zinklegeringar	Fri	—
7212 50 69	--- Andra	Fri	—
7212 50 90	-- Andra	Fri	—
7212 60 00	– Pläterade	Fri	—
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar:		
7213 10 00	– Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	Fri	—
7213 20 00	– Andra, av automatstål	Fri	—
	– Annan:		
7213 91	-- Med runt tvärsnitt med en diameter av mindre än 14 mm:		
7213 91 10	--- Av sådant slag som används som betongarmering	Fri	—
7213 91 20	--- Av sådant slag som används som däckkord	Fri	—
	--- Annan:		
7213 91 41	---- Innehållande högst 0,06 viktprocent kol	Fri	—
7213 91 49	---- Innehållande mer än 0,06 men mindre än 0,25 viktprocent kol	Fri	—
7213 91 70	---- Innehållande minst 0,25 men högst 0,75 viktprocent kol	Fri	—
7213 91 90	---- Innehållande mer än 0,75 viktprocent kol	Fri	—
7213 99	-- Annan:		
7213 99 10	--- Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	Fri	—
7213 99 90	--- Innehållande minst 0,25 viktprocent kol	Fri	—
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad:		
7214 10 00	– Smidd	Fri	—
7214 20 00	– Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn)	Fri	—
7214 30 00	– Annan, av automatstål	Fri	—
	– Annan:		
7214 91	-- Med rektangulärt (annat än kvadratisk) tvärsnitt:		
7214 91 10	--- Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	Fri	—
7214 91 90	--- Innehållande minst 0,25 viktprocent kol	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7214 99	-- Annan:		
	--- Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:		
7214 99 10	---- Av sådant slag som används som betongarmering	Fri	—
	---- Med runt tvärsnitt med en diameter av:		
7214 99 31	----- Minst 80 mm	Fri	—
7214 99 39	----- Mindre än 80 mm	Fri	—
7214 99 50	---- Annan	Fri	—
	--- Innehållande minst 0,25 viktprocent kol:		
	---- Med runt tvärsnitt med en diameter av:		
7214 99 71	----- Minst 80 mm	Fri	—
7214 99 79	----- Mindre än 80 mm	Fri	—
7214 99 95	---- Andra	Fri	—
7215	Annan stång av järn eller olegerat stål:		
7215 10 00	- Av automatstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	Fri	—
7215 50	- Annan, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad:		
	-- Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:		
7215 50 11	--- Med rektangulärt (annat än kvadratisk) tvärsnitt	Fri	—
7215 50 19	--- Andra	Fri	—
7215 50 80	-- Innehållande minst 0,25 viktprocent kol	Fri	—
7215 90 00	- Andra slag	Fri	—
7216	Profiler av järn eller olegerat stål:		
7216 10 00	- U-, I- eller H-profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av mindre än 80 mm	Fri	—
	- L- eller T-profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av mindre än 80 mm:		
7216 21 00	-- L-profiler	Fri	—
7216 22 00	-- T-profiler	Fri	—
	- U-, I- eller H-profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av minst 80 mm:		
7216 31	-- U-profiler:		
7216 31 10	--- Med en höjd av minst 80 mm men högst 220 mm	Fri	—
7216 31 90	--- Med en höjd av mer än 220 mm	Fri	—
7216 32	-- I-profiler:		
	--- Med en höjd av minst 80 mm men högst 220 mm:		
7216 32 11	---- Med parallella flänsytor	Fri	—
7216 32 19	---- Andra	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
	--- Med en höjd av mer än 220 mm:		
7216 32 91	---- Med parallella flänsytor	Fri	—
7216 32 99	---- Andra	Fri	—
7216 33	-- H-profiler:		
7216 33 10	--- Med en höjd av minst 80 mm men högst 180 mm	Fri	—
7216 33 90	--- Med en höjd av mer än 180 mm	Fri	—
7216 40	- L- eller T-profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av minst 80 mm:		
7216 40 10	-- L-profiler	Fri	—
7216 40 90	-- T-profiler	Fri	—
7216 50	- Andra profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade:		
7216 50 10	-- Med ett tvärsnitt som kan inneslutas i en kvadrat vars sida är 80 mm	Fri	—
	-- Andra:		
7216 50 91	--- Vulstplattjärn	Fri	—
7216 50 99	--- Andra	Fri	—
	- Profiler, tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd men inte vidare bearbetade:		
7216 61	-- Framställda av valsade platta produkter:		
7216 61 10	--- C-, L-, U-, Z- eller omegaprofiler eller profiler med öppna ändar	Fri	—
7216 61 90	--- Andra	Fri	—
7216 69 00	-- Andra	Fri	—
	- Andra slag:		
7216 91	-- Valsade platta produkter, tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd:		
7216 91 10	--- Profilerad plåt	Fri	—
7216 91 80	--- Andra	Fri	—
7216 99 00	-- Andra	Fri	—
7217	Tråd av järn eller olegerat stål:		
7217 10	- Inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad:		
	-- Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:		
7217 10 10	--- Med ett största tvärmått av mindre än 0,8 mm	Fri	—
	--- Med ett största tvärmått av minst 0,8 mm:		
7217 10 31	---- Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen	Fri	—
7217 10 39	---- Annan	Fri	—
7217 10 50	-- Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 viktprocent kol	Fri	—
7217 10 90	-- Innehållande minst 0,6 viktprocent kol	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7217 20	– Överdragen med zink, dock inte pläterad:		
	-- Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:		
7217 20 10	--- Med ett största tvärmått av mindre än 0,8 mm	Fri	—
7217 20 30	--- Med ett största tvärmått av minst 0,8 mm	Fri	—
7217 20 50	-- Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 viktprocent kol	Fri	—
7217 20 90	-- Innehållande minst 0,6 viktprocent kol	Fri	—
7217 30	– Överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad:		
	-- Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:		
7217 30 41	--- Överdragen med koppar	Fri	—
7217 30 49	--- Annan	Fri	—
7217 30 50	-- Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 viktprocent kol	Fri	—
7217 30 90	-- Innehållande minst 0,6 viktprocent kol	Fri	—
7217 90	– Annan:		
7217 90 20	-- Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	Fri	—
7217 90 50	-- Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 viktprocent kol	Fri	—
7217 90 90	-- Innehållande minst 0,6 viktprocent kol	Fri	—
	III. ROSTFRITT STÅL		
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former; halv- färdiga produkter av rostfritt stål:		
7218 10 00	– I form av göt eller i andra obearbetade former	Fri	—
	– Andra slag:		
7218 91	-- Med rektangulärt (dock inte kvadratisk) tvärsnitt:		
7218 91 10	--- Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7218 91 80	--- Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7218 99	-- Andra:		
	--- Med kvadratisk tvärsnitt:		
7218 99 11	---- Valsade eller stränggjutna	Fri	—
7218 99 19	---- Smidda	Fri	—
	--- Andra:		
7218 99 20	---- Varmvalsade eller stränggjutna	Fri	—
7218 99 80	---- Smidda	Fri	—
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm:		
	– Varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar:		
7219 11 00	-- Med en tjocklek av mer än 10 mm	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7219 12	-- Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm:		
7219 12 10	--- Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7219 12 90	--- Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7219 13	-- Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm:		
7219 13 10	--- Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7219 13 90	--- Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7219 14	-- Med en tjocklek av mindre än 3 mm:		
7219 14 10	--- Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7219 14 90	--- Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
	- Varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar:		
7219 21	-- Med en tjocklek av mer än 10 mm:		
7219 21 10	--- Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7219 21 90	--- Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7219 22	-- Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm:		
7219 22 10	--- Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7219 22 90	--- Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7219 23 00	-- Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	Fri	—
7219 24 00	-- Med en tjocklek av mindre än 3 mm	Fri	—
	- Kallvalsade men inte vidare bearbetade:		
7219 31 00	-- Med en tjocklek av minst 4,75 mm	Fri	—
7219 32	-- Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm:		
7219 32 10	--- Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7219 32 90	--- Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7219 33	-- Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm:		
7219 33 10	--- Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7219 33 90	--- Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7219 34	-- Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm:		
7219 34 10	--- Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7219 34 90	--- Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7219 35	-- Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm:		
7219 35 10	--- Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7219 35 90	--- Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7219 90	- Andra slag:		
7219 90 20	-- Perforerade	Fri	—
7219 90 80	-- Andra slag	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm:		
	– Varmvalsade men inte vidare bearbetade:		
7220 11 00	-- Med en tjocklek av minst 4,75 mm	Fri	—
7220 12 00	-- Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	Fri	—
7220 20	– Kallvalsade men inte vidare bearbetade:		
	-- Med en tjocklek av minst 3 mm:		
7220 20 21	--- Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7220 20 29	--- Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
	-- Med en tjocklek av mer än 0,35 mm men mindre än 3 mm:		
7220 20 41	--- Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7220 20 49	--- Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
	-- Med en tjocklek av högst 0,35 mm:		
7220 20 81	--- Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7220 20 89	--- Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7220 90	– Andra slag:		
7220 90 20	-- Perforerade	Fri	—
7220 90 80	-- Andra slag	Fri	—
7221 00	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar:		
7221 00 10	– Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7221 00 90	– Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7222	Annann stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål:		
	– Stång, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad:		
7222 11	-- Med runt tvärsnitt:		
	--- Med en diameter av minst 80 mm:		
7222 11 11	---- Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7222 11 19	---- Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
	--- Med en diameter av mindre än 80 mm:		
7222 11 81	---- Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7222 11 89	---- Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7222 19	-- Annan:		
7222 19 10	--- Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7222 19 90	--- Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7222 20	– Stång, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad:		
	– – Med runt tvärsnitt:		
	– – – Med en diameter av minst 80 mm:		
7222 20 11	– – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7222 20 19	– – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
	– – – Med en diameter av minst 25 mm men mindre än 80 mm:		
7222 20 21	– – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7222 20 29	– – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
	– – – Med en diameter av mindre än 25 mm:		
7222 20 31	– – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7222 20 39	– – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
	– – Annan:		
7222 20 81	– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7222 20 89	– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7222 30	– Annan stång:		
	– – Smidd:		
7222 30 51	– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7222 30 91	– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel	Fri	—
7222 30 97	– – Annan	Fri	—
7222 40	– Profiler:		
7222 40 10	– – Varmvalsade, varmdragna eller strängpressade, men inte vidare bearbetade	Fri	—
7222 40 50	– – Tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd men inte vidare bearbetade	Fri	—
7222 40 90	– – Andra	Fri	—
7223 00	Tråd av rostfritt stål:		
	– Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel:		
7223 00 11	– – Innehållande minst 28 men högst 31 viktprocent nickel och minst 20 men högst 22 viktprocent krom	Fri	—
7223 00 19	– – Annan	Fri	—
	– Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel:		
7223 00 91	– – Innehållande minst 13 men högst 25 viktprocent krom och minst 3,5 men högst 6 viktprocent aluminium	Fri	—
7223 00 99	– – Annan	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
	IV. ANNAT LEGERAT STÅL; IHÅLIGT BORRSTÅL AV LEGERAT ELLER OLEGERAT STÅL		
7224	Annat legerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former; halv-färdiga produkter av annat legerat stål:		
7224 10	– I form av göt eller i andra obearbetade former:		
7224 10 10	-- Av verktygsstål	Fri	—
7224 10 90	-- Annan	Fri	—
7224 90	– Andra slag:		
7224 90 02	-- Av verktygsstål	Fri	—
	-- Annat:		
	--- Med rektangulärt (inbegripet kvadratisk) tvärsnitt:		
	---- Varmvalsade eller stränggjutna:		
	----- Med en bredd av mindre än två gånger tjockleken:		
7224 90 03	----- Av snabbstål	Fri	—
7224 90 05	----- Innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel; innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till detta kapitel	Fri	—
7224 90 07	----- Annat	Fri	—
7224 90 14	----- Annat	Fri	—
7224 90 18	---- Smitt	Fri	—
	--- Andra slag:		
	---- Varmvalsade eller stränggjutna:		
7224 90 31	----- Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden	Fri	—
7224 90 38	----- Andra	Fri	—
7224 90 90	---- Smidda	Fri	—
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av minst 600 mm:		
	– Av kislegerat stål för elektriskt ändamål:		
7225 11 00	-- Kornorienterade	Fri	—
7225 19	-- Andra:		
7225 19 10	--- Varmvalsade	Fri	—
7225 19 90	--- Kallvalsade	Fri	—
7225 30	– Andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar:		
7225 30 10	-- Av verktygsstål	Fri	—
7225 30 30	-- Av snabbstål	Fri	—
7225 30 90	-- Annan	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7225 40	– Andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar:		
7225 40 12	-- Av verktygsstål	Fri	—
7225 40 15	-- Av snabbstål	Fri	—
	-- Annan:		
7225 40 40	--- Med en tjocklek av mer än 10 mm	Fri	—
7225 40 60	--- Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	Fri	—
7225 40 90	--- Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	Fri	—
7225 50	– Andra, kallvalsade men inte vidare bearbetade:		
7225 50 20	-- Av snabbstål	Fri	—
7225 50 80	-- Annan	Fri	—
	– Andra:		
7225 91 00	-- Överdragna med zink på elektrolytisk väg	Fri	—
7225 92 00	-- På annat sätt överdragna med zink	Fri	—
7225 99 00	-- Andra	Fri	—
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm:		
	– Av kisellegerat stål för elektriskt ändamål:		
7226 11 00	-- Kornorienterade	Fri	—
7226 19	-- Andra:		
7226 19 10	--- Varmvalsade men inte vidare bearbetade	Fri	—
7226 19 80	--- Andra	Fri	—
7226 20 00	– Av snabbstål	Fri	—
	– Andra slag:		
7226 91	-- Varmvalsade men inte vidare bearbetade:		
7226 91 20	--- Av verktygsstål	Fri	—
	--- Annan:		
7226 91 91	---- Med en tjocklek av minst 4,75 mm	Fri	—
7226 91 99	---- Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	Fri	—
7226 92 00	-- Kallvalsade men inte vidare bearbetade	Fri	—
7226 99	-- Andra:		
7226 99 10	--- Överdragna med zink på elektrolytisk väg	Fri	—
7226 99 30	--- På annat sätt överdragna med zink	Fri	—
7226 99 70	--- Annan	Fri	—
7227	Stång av annat legerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar:		
7227 10 00	– Av snabbstål	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7227 20 00	– Av kiselmanganstål	Fri	—
7227 90	– Andra:		
7227 90 10	-- Innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som anges i anmärkning 1 f till detta kapitel.....	Fri	—
7227 90 50	-- Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden	Fri	—
7227 90 95	-- Annan	Fri	—
7228	Annan stång av annat legerat stål; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrarstål av legerat eller olegerat stål:		
7228 10	– Stång av snabbstål:		
7228 10 20	-- Varmvalsad, varm dragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad; varmvalsad, varm dragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad	Fri	—
7228 10 50	-- Smidd	Fri	—
7228 10 90	-- Annan	Fri	—
7228 20	– Stång av kiselmanganstål:		
7228 20 10	-- Med rektangulärt (annat än kvadratisk) tvärsnitt, varmvalsad på fyra ytor	Fri	—
	-- Annan:		
7228 20 91	--- Varmvalsad, varm dragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad; varmvalsad, varm dragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad	Fri	—
7228 20 99	--- Annan	Fri	—
7228 30	– Annan stång, varmvalsad, varm dragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad:		
7228 30 20	-- Av verktygsstål	Fri	—
	-- Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden:		
7228 30 41	--- Med runt tvärsnitt med en diameter av minst 80 mm	Fri	—
7228 30 49	--- Annan	Fri	—
	-- Andra slag:		
	--- Med runt tvärsnitt:		
7228 30 61	---- Med en diameter av minst 80 mm	Fri	—
7228 30 69	---- Med en diameter mindre än 80 mm	Fri	—
7228 30 70	--- Med rektangulärt (annat än kvadratisk) tvärsnitt, varmvalsad på fyra ytor	Fri	—
7228 30 89	--- Annan	Fri	—
7228 40	– Annan stång, smidd men inte vidare bearbetad:		
7228 40 10	-- Av verktygsstål	Fri	—
7228 40 90	-- Annan	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7228 50	– Annan stång, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad:		
7228 50 20	-- Av verktygsstål	Fri	—
7228 50 40	-- Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden	Fri	—
	-- Annan:		
	--- Med runt tvärsnitt:		
7228 50 61	---- Med en diameter av minst 80 mm	Fri	—
7228 50 69	---- Med en diameter av mindre än 80 mm	Fri	—
7228 50 80	--- Annan	Fri	—
7228 60	– Annan stång:		
7228 60 20	-- Av verktygsstål	Fri	—
7228 60 80	-- Annan	Fri	—
7228 70	– Profiler:		
7228 70 10	-- Varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade	Fri	—
7228 70 90	-- Andra	Fri	—
7228 80 00	– Ihåligt borrarstål	Fri	—
7229	Tråd av annat legerat stål:		
7229 20 00	– Av kisel-manganstål	Fri	—
7229 90	– Annan:		
7229 90 20	-- Av snabbstål	Fri	—
7229 90 50	-- Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden	Fri	—
7229 90 90	-- Annan	Fri	—

KAPITEL 73

VAROR AV JÄRN ELLER STÅL

Anmärkningar

- Med gjutjärn förstås i detta kapitel produkter som erhållits genom gjutning, i vilka järn dominerar viktmissigt över vart och ett av övriga ingående ämnen och som i fråga om kemisk sammansättning inte överensstämmer med definitionen av stål i anmärkning 1 d till kapitel 72.
- Med tråd förstås i detta kapitel produkter, oavsett tvärsnittets form, som tillformats i varmt eller kallt tillstånd och som har ett största tvärrmått av högst 16 mm.

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7301	Spont av järn eller stål, även med borrarade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål:		
7301 10 00	– Spont	Fri	—
7301 20 00	– Profiler	Fri	—
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, räls-tolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler:		
7302 10	– Räler:		
7302 10 10	-- Strömskenor med ledare av annan metall än järn	Fri	—
	-- Andra:		
	--- Nya:		
	---- "Vignole"-räler:		
7302 10 22	----- Med en vikt av minst 36 kg/m	Fri	—
7302 10 28	----- Med en vikt av mindre än 36 kg/m	Fri	—
7302 10 40	---- Gaturäler	Fri	—
7302 10 50	---- Andra	Fri	—
7302 10 90	--- Begagnade	Fri	—
7302 30 00	– Växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar	2,7	—
7302 40 00	– Rälskarvjärn och underläggsplattor	Fri	—
7302 90 00	– Andra slag	Fri	—
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn:		
7303 00 10	– Rör av sådana slag som används i tryckrör	3,2	—
7303 00 90	– Andra	3,2	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7304	Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål, sömlösa:		
	– Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines):		
7304 11 00	-- Av rostfritt stål.....	Fri	—
7304 19	-- Andra:		
7304 19 10	--- Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm	Fri	—
7304 19 30	--- Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm	Fri	—
7304 19 90	--- Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm	Fri	—
	– Foderrör, borrhör och andra rör av sådana slag som används vid borrhörning efter olja eller gas:		
7304 22 00	-- Borrhör av rostfritt stål.....	Fri	—
7304 23 00	-- Andra borrhör	Fri	—
7304 24 00	-- Andra, av rostfritt stål	Fri	—
7304 29	-- Andra:		
7304 29 10	--- Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm	Fri	—
7304 29 30	--- Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm	Fri	—
7304 29 90	--- Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm	Fri	—
	– Andra slag, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål:		
7304 31	-- Kalldragna eller kallvalsade:		
7304 31 20	--- Precisionsrör	Fri	—
7304 31 80	--- Andra.....	Fri	—
7304 39	-- Andra:		
7304 39 10	--- Obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för användning uteslutande för framställning av rör med annat tvärsnitt och annan väggjocklek.....	Fri	—
	--- Andra:		
	---- Rör avsedda för gängning:		
7304 39 52	----- Förzinkade	Fri	—
7304 39 58	----- Andra	Fri	—
	----- Andra:		
7304 39 92	----- Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm	Fri	—
7304 39 93	----- Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm	Fri	—
7304 39 98	----- Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm	Fri	—
	– Andra slag, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål:		
7304 41 00	-- Kalldragna eller kallvalsade	Fri	—
7304 49	-- Andra:		
7304 49 10	--- Obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för användning uteslutande för framställning av rör med annat tvärsnitt och annan väggjocklek.....	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
	--- Andra:		
7304 49 93	---- Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm	Fri	—
7304 49 95	---- Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm	Fri	—
7304 49 99	---- Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm	Fri	—
	- Andra slag, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål:		
7304 51	-- Kalldragna eller kallvalsade:		
	--- Raka och med jämntjocka väggar, innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden:		
7304 51 12	---- Med en längd av högst 0,5 m	Fri	—
7304 51 18	---- Med en längd av mer än 0,5 m	Fri	—
	--- Andra:		
7304 51 81	---- Precisionsrör	Fri	—
7304 51 89	---- Andra	Fri	—
7304 59	-- Andra:		
7304 59 10	--- Obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för användning uteslutande för framställning av rör med annat tvärsnitt och annan vägg tjocklek	Fri	—
	--- Andra, raka och med jämntjocka väggar, innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden:		
7304 59 32	---- Med en längd av högst 0,5 m	Fri	—
7304 59 38	---- Med en längd av mer än 0,5 m	Fri	—
	--- Andra:		
7304 59 92	---- Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm	Fri	—
7304 59 93	---- Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm	Fri	—
7304 59 99	---- Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm	Fri	—
7304 90 00	- Andra slag	Fri	—
7305	Andra rör av järn eller stål (t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna) med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm:		
	- Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledning (pipelines):		
7305 11 00	-- Längssvetsade genom pulverbågs svetsning	Fri	—
7305 12 00	-- Längssvetsade på annat sätt	Fri	—
7305 19 00	-- Andra	Fri	—
7305 20 00	- Foderrör av sådana slag som används vid borring efter olja eller gas	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
	– Andra slag, svetsade:		
7305 31 00	-- Längssvetsade	Fri	—
7305 39 00	-- Andra	Fri	—
7305 90 00	– Andra slag	Fri	—
7306	Andra rör och andra ihåliga profiler, av järn eller stål (t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade):		
	– Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines):		
7306 11	-- Svetsade, av rostfritt stål:		
7306 11 10	--- Längssvetsade	Fri	—
7306 11 90	--- Spiralsvetsade	Fri	—
7306 19	-- Andra:		
7306 19 10	--- Längssvetsade	Fri	—
7306 19 90	--- Spiralsvetsade	Fri	—
	– Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas:		
7306 21 00	-- Svetsade, av rostfritt stål	Fri	—
7306 29 00	-- Andra	Fri	—
7306 30	– Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål:		
	-- Precisionsrör:		
7306 30 11	--- Med en väggjocklek av högst 2 mm	Fri	—
7306 30 19	--- Med en väggjocklek av mer än 2 mm	Fri	—
	-- Andra:		
	--- Rör avsedda för gängning:		
7306 30 41	---- Överdragna med zink	Fri	—
7306 30 49	---- Andra	Fri	—
	--- Andra:		
	---- Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm:		
7306 30 72	----- Överdragna med zink	Fri	—
7306 30 77	----- Andra	Fri	—
7306 30 80	---- Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm	Fri	—
7306 40	– Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål:		
7306 40 20	-- Kalldragna eller kallvalsade	Fri	—
7306 40 80	-- Andra	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7306 50	– Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål:		
7306 50 20	-- Precisionsrör	Fri	—
7306 50 80	-- Andra	Fri	—
	– Andra slag, svetsade, med annat än runt tvärsnitt:		
7306 61	-- Med kvadratisk eller rektangulärt tvärsnitt:		
7306 61 10	--- Av rostfritt stål	Fri	—
	--- Andra:		
7306 61 92	---- Med en väggjocklek av högst 2 mm	Fri	—
7306 61 99	---- Med en väggjocklek av mer än 2 mm	Fri	—
7306 69	-- Med annat än runt, kvadratisk eller rektangulärt tvärsnitt:		
7306 69 10	--- Av rostfritt stål	Fri	—
7306 69 90	--- Andra	Fri	—
7306 90 00	– Andra slag	Fri	—
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål:		
	– Gjutna rördelar:		
7307 11	-- Av icke aducerat gjutjärn:		
7307 11 10	--- Av sådana slag som används i tryckrör	3,7	—
7307 11 90	--- Andra	3,7	—
7307 19	-- Andra:		
7307 19 10	--- Av gjutjärn	3,7	—
7307 19 90	--- Andra	3,7	—
	– Andra rördelar, av rostfritt stål:		
7307 21 00	-- Flänsar	3,7	—
7307 22	-- Gängade knärör, böjar och muffar:		
7307 22 10	--- Muffar	Fri	—
7307 22 90	--- Knärör och böjar	3,7	—
7307 23	-- Stumsvetsrördelar:		
7307 23 10	--- Knärör och böjar	3,7	—
7307 23 90	--- Andra slag	3,7	—
7307 29	-- Andra:		
7307 29 10	--- Gängade	3,7	—
7307 29 80	--- Andra slag	3,7	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
	– Andra slag:		
7307 91 00	-- Flänsar	3,7	—
7307 92	-- Gängade knärör, böjar och muffar:		
7307 92 10	--- Muffar	Fri	—
7307 92 90	--- Knärör och böjar	3,7	—
7307 93	-- Stumsvetsrördelar:		
	--- Med en ytterdiameter av högst 609,6 mm:		
7307 93 11	---- Knärör och böjar	3,7	—
7307 93 19	---- Andra slag	3,7	—
	--- Med en ytterdiameter av mer än 609,6 mm:		
7307 93 91	---- Knärör och böjar	3,7	—
7307 93 99	---- Andra slag	3,7	—
7307 99	-- Andra:		
7307 99 10	--- Gängade	3,7	—
7307 99 80	--- Andra slag	3,7	—
7308	Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner:		
7308 10 00	– Broar och brosektioner	Fri	—
7308 20 00	– Torn och fackverksmaster	Fri	—
7308 30 00	– Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	Fri	p/st ⁽¹⁾
7308 40 00	– Material till byggnadsställningar och liknande utrustning för användning vid byggnadsarbeten, i gruvor e.d.	Fri	—
7308 90	– Andra slag:		
	-- Uteslutande eller huvudsakligen av plåt:		
7308 90 51	--- Plattor med två väggar av korrugerad plåt och med isolerande kärna	Fri	—
7308 90 59	--- Andra	Fri	—
7308 90 98	-- Andra	Fri	—
7309 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning:		
7309 00 10	– För gaser (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas)	2,2	—

⁽¹⁾ En dörr eller ett fönster med eller utan tillhörande karmar och tröskel betraktas som en styck.

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7309 00 30	– För vätskor: -- Med inre beklädnad eller värmeisolerade	2,2	—
7309 00 51	-- Andra: --- Med en rymd av mer än 100 000 l	2,2	—
7309 00 59	--- Med en rymd av högst 100 000 l	2,2	—
7309 00 90	– För fasta ämnen	2,2	—
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning:		
7310 10 00	– Med en rymd av minst 50 l	2,7	—
7310 21	– Med en rymd av mindre än 50 l: -- Burkar avsedda att tillslutas genom lödning eller falsning:		
7310 21 11	--- Konservburkar av det slag som används för mat	2,7	—
7310 21 19	--- Konservburkar av det slag som används för dryck	2,7	—
7310 21 91	--- Andra: ---- Med en väggjocklek av mindre än 0,5 mm	2,7	—
7310 21 99	---- Med en väggjocklek av minst 0,5 mm	2,7	—
7310 29	-- Andra:		
7310 29 10	--- Med en väggjocklek av mindre än 0,5 mm	2,7	—
7310 29 90	--- Med en väggjocklek av minst 0,5 mm	2,7	—
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas:		
7311 00 11	– Sömlösa: -- För ett tryck på minst 165 bar, med en rymd av: --- Mindre än 20 l	2,7	p/st
7311 00 13	--- Minst 20 l men högst 50 l	2,7	p/st
7311 00 19	--- Mer än 50 l	2,7	p/st
7311 00 30	-- Andra	2,7	p/st
7311 00 91	– Andra: -- Med en rymd av mindre än 1 000 l	2,7	—
7311 00 99	-- Med en rymd av minst 1 000 l	2,7	—
7312	Tvinnad tråd, linor, kablar, flätade band, sling o.d., av järn eller stål, utan elektrisk isolering:		
7312 10	– Tvinnad tråd, linor och kablar:		
7312 10 20	-- Av rostfritt stål	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
	-- Andra:		
	--- Med största tvärmått av högst 3 mm:		
7312 10 41	---- Pläterad eller överdragen med kopparzinklegeringar (mässing)	Fri	—
7312 10 49	---- Andra	Fri	—
	--- Med största tvärmått av mer än 3 mm:		
	---- Tvinnad tråd:		
7312 10 61	---- Icke överdragen	Fri	—
	---- Överdragen:		
7312 10 65	----- Förzinkad	Fri	—
7312 10 69	----- Annan	Fri	—
	---- Linor och kablar, inbegripet slutet tågvirke:		
	----- Icke överdragen eller enbart pläterad eller överdragen med zink, med ett största tvärsnitt av:		
7312 10 81	----- Mer än 3 mm men högst 12 mm	Fri	—
7312 10 83	----- Mer än 12 mm men högst 24 mm	Fri	—
7312 10 85	----- Mer än 24 mm men högst 48 mm	Fri	—
7312 10 89	----- Mer än 48 mm	Fri	—
7312 10 98	----- Andra	Fri	—
7312 90 00	- Andra slag	Fri	—
7313 00 00	Taggtråd av järn eller stål; vridet band eller vriden enkel flat tråd, med eller utan taggar, samt löst tvinnad dubbel tråd, av sådana slag som används till stängsel, av järn eller stål	Fri	—
7314	Duk (även ändlösa band), galler och nät (inbegripet stängselnät), av järn- eller ståltråd; klippnät av järn eller stål:		
	- Vävd duk:		
7314 12 00	-- Ändlösa band för maskiner, av rostfritt stål	Fri	—
7314 14 00	-- Annan duk, av rostfritt stål	Fri	—
7314 19 00	-- Andra	Fri	—
7314 20	- Galler och nät (inbegripet stängselnät), svetsade i korsningspunkterna, av tråd med ett största tvärmått av minst 3 mm och med en maskstorlek av minst 100 cm²:		
7314 20 10	-- Av räfflad tråd	Fri	—
7314 20 90	-- Andra	Fri	—
	- Andra galler och nät (inbegripet stängselnät), svetsade i korsningspunkterna:		
7314 31 00	-- Pläterade eller överdragna med zink	Fri	—
7314 39 00	-- Andra	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
	– Annan duk, galler och nät (inbegripet stängselnät):		
7314 41 00	-- Överdragna med zink	Fri	—
7314 42 00	-- Överdragna med plast	Fri	—
7314 49 00	-- Andra	Fri	—
7314 50 00	– Klippnät	Fri	—
7315	Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor, av järn eller stål:		
	– Ledbultkedjor och delar till sådana kedjor:		
7315 11	-- Rullkedjor:		
7315 11 10	--- Av sådant slag som används för cyklar och motorcyklar	2,7	—
7315 11 90	--- Andra	2,7	—
7315 12 00	-- Andra kedjor	2,7	—
7315 19 00	-- Delar	2,7	—
7315 20 00	– Snökedjor o.d.	2,7	—
	– Andra kedjor samt kättingar:		
7315 81 00	-- Stolpkätting	2,7	—
7315 82 00	-- Andra, med svetsade länkar	2,7	—
7315 89 00	-- Andra	2,7	—
7315 90 00	– Andra delar	2,7	—
7316 00 00	Ankaren och draggar samt delar till dessa varor, av järn eller stål	2,7	—
7317 00	Spik, stift (inbegripet häftstift), spikbleck, märlor och liknande artiklar, av järn eller stål, även med huvud av annat material, dock inte sådana med huvud av koppar:		
	– Av tråd:		
7317 00 20	-- Spik i band eller rullar	Fri	—
7317 00 60	-- Andra	Fri	—
7317 00 80	– Andra	Fri	—
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål:		
	– Gängade artiklar:		
7318 11 00	-- Franska träskruvar	3,7	—
7318 12	-- Andra träskruvar:		
7318 12 10	--- Av rostfritt stål	3,7	—
7318 12 90	--- Andra	3,7	—
7318 13 00	-- Skruvkrokar och skruvöglor	3,7	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7318 14	-- Självgående skruvar:		
7318 14 10	--- Av rostfritt stål	3,7	—
	--- Andra:		
7318 14 91	---- Plåtskruvar	3,7	—
7318 14 99	---- Andra	3,7	—
7318 15	-- Andra skruvar, samt bultar, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor:		
7318 15 20	--- För att fästa järnvägsmateriel	3,7	—
	--- Andra:		
	---- Utan huvud:		
7318 15 35	----- Av rostfritt stål	3,7	—
	----- Andra:		
7318 15 42	----- Med en draghållfasthet av mindre än 800 MPa	3,7	—
7318 15 48	----- Med en draghållfasthet av minst 800 MPa	3,7	—
	---- Med huvud:		
	----- Med spår eller kryss:		
7318 15 52	----- Av rostfritt stål	3,7	—
7318 15 58	----- Andra	3,7	—
	----- Med sexkantshål (insex):		
7318 15 62	----- Av rostfritt stål	3,7	—
7318 15 68	----- Andra	3,7	—
	----- Med sexkantigt huvud:		
7318 15 75	----- Av rostfritt stål	3,7	—
	----- Andra:		
7318 15 82	----- Med en draghållfasthet av mindre än 800 MPa	3,7	—
7318 15 88	----- Med en draghållfasthet av minst 800 MPa	3,7	—
7318 15 95	----- Andra	3,7	—
7318 16	-- Muttrar:		
	--- Av rostfritt stål:		
7318 16 31	---- Blindnitmuttrar	3,7	—
7318 16 39	---- Andra	3,7	—
	--- Andra:		
7318 16 40	---- Blindnitmuttrar	3,7	—
7318 16 60	---- Självlåsande muttrar	3,7	—
	---- Andra:		
7318 16 92	----- Med en håldiameter av högst 12 mm	3,7	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7318 16 99	----- Med en håldiameter av mer än 12 mm	3,7	—
7318 19 00	-- Andra	3,7	—
	- Ogängade artiklar:		
7318 21 00	-- Fjäderbrickor och andra låsbrickor	3,7	—
7318 22 00	-- Andra underläggsbrickor	3,7	—
7318 23 00	-- Nitar	3,7	—
7318 24 00	-- Kilar, sprintar och saxsprintar	3,7	—
7318 29 00	-- Andra	3,7	—
7319	Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar och liknande artiklar, för handarbete, av järn eller stål; knappnålar, säkerhetsnålar, och liknande artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:		
7319 40 00	- Säkerhetsnålar och liknande artiklar	2,7	—
7319 90	- Andra slag:		
7319 90 10	-- Synålar, stoppnålar och brodernålar	2,7	—
7319 90 90	-- Andra	2,7	—
7320	Fjädrar och fjäderblad, av järn eller stål:		
7320 10	- Bladfjädrar och blad till sådana fjädrar:		
	-- Varmbearbetade:		
7320 10 11	--- Bladfjädrar och blad därtill	2,7	—
7320 10 19	--- Andra	2,7	—
7320 10 90	-- Andra	2,7	—
7320 20	- Skruvfjädrar:		
7320 20 20	-- Varmbearbetade	2,7	—
	-- Andra:		
7320 20 81	--- Tryckfjädrar	2,7	—
7320 20 85	--- Sträckfjädrar	2,7	—
7320 20 89	--- Andra	2,7	—
7320 90	- Andra slag:		
7320 90 10	-- Flata spiralfjädrar	2,7	—
7320 90 30	-- Tallriksfjädrar	2,7	—
7320 90 90	-- Andra	2,7	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7321	Kaminer, spisar (inbegripet värmeledningsspisar), grillar, glödpannor, gaskök, tallriksvärmare och liknande icke elektriska artiklar för hushållsbruk samt delar till sådana artiklar, av järn eller stål:		
	– Apparater för matlagning samt tallriksvärmare:		
7321 11	-- För gas eller för både gas och annat bränsle:		
7321 11 10	--- Med ugn, inbegripet separata ugnar	2,7	p/st
7321 11 90	--- Andra	2,7	p/st
7321 12 00	-- För flytande bränsle	2,7	p/st
7321 19 00	-- Andra, inbegripet apparater för fast bränsle	2,7	p/st
	– Andra apparater:		
7321 81 00	-- För gas eller för både gas och annat bränsle	2,7	p/st
7321 82 00	-- För flytande bränsle	2,7	p/st
7321 89 00	-- Andra, inbegripet apparater för fast bränsle	2,7	p/st
7321 90 00	– Delar	2,7	—
7322	Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning, och delar till sådana radiatorer, av järn eller stål; luftvärmare och varmluftsfordelare (inbegripet apparater som även kan fördela sval eller konditionerad luft), inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning men utrustade med motordriven fläkt eller blåsmaskin, samt delar till sådana apparater, av järn eller stål:		
	– Radiatorer och delar till radiatorer:		
7322 11 00	-- Av gjutjärn	3,2	—
7322 19 00	-- Andra	3,2	—
7322 90 00	– Andra slag	3,2	—
7323	Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av järn eller stål; stålull; diskbollar, putsvantar o.d., av järn eller stål:		
7323 10 00	– Stålull; diskbollar, putsvantar o.d.	3,2	—
	– Andra slag:		
7323 91 00	-- Av gjutjärn, oemaljerade	3,2	—
7323 92 00	-- Av gjutjärn, emaljerade	3,2	—
7323 93 00	-- Av rostfritt stål	3,2	—
7323 94 00	-- Av järn (annat än gjutjärn) eller stål, emaljerade	3,2	—
7323 99 00	-- Andra	3,2	—
7324	Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av järn eller stål:		
7324 10 00	– Diskbänkar och tvättställ, av rostfritt stål	2,7	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
	- Badkar:		
7324 21 00	-- Av gjutjärn, även emaljerade	3,2	p/st
7324 29 00	-- Andra	3,2	p/st
7324 90 00	- Andra slag, inbegripet delar	3,2	—
7325	Andra gjutna varor av järn eller stål:		
7325 10 00	- Av icke aducerat gjutjärn	1,7	—
	- Andra slag:		
7325 91 00	-- Kulor och liknande artiklar för kvarnar	2,7	—
7325 99	-- Andra:		
7325 99 10	--- Av gjutjärn	2,7	—
7325 99 90	--- Andra	2,7	—
7326	Andra varor av järn eller stål:		
	- Smidda varor, inte vidare bearbetade:		
7326 11 00	-- Kulor och liknande artiklar för kvarnar	2,7	—
7326 19	-- Andra:		
7326 19 10	--- Friformsmidda	2,7	—
7326 19 90	--- Andra	2,7	—
7326 20 00	- Varor av järn- eller ståltråd	2,7	—
7326 90	- Andra slag:		
7326 90 30	-- Stegar och trappstegar	2,7	—
7326 90 40	-- Lastpallar och liknande artiklar	2,7	—
7326 90 50	-- Rullar och trummor för kablar, slangar o.d.	2,7	—
7326 90 60	-- Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin	2,7	—
	-- Andra artiklar av järn eller stål:		
7326 90 92	--- Friformsmidda	2,7	—
7326 90 94	--- Sänksmida	2,7	—
7326 90 96	--- Sintrade	2,7	—
7326 90 98	--- Andra	2,7	—

KAPITEL 74

KOPPAR OCH VAROR AV KOPPAR

Anmärkning

1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

a) raffinerad koppar:

metall som innehåller minst 99,85 viktprocent koppar, eller

metall som innehåller minst 97,5 viktprocent koppar, under förutsättning att innehållet av andra ämnen, uttryckt i viktprocent, inte överstiger de gränsvärden som anges i följande tabell:

Andra ämnen

Ämnen	Gränsvärden i viktprocent
Ag silver	0,25
As arsenik	0,5
Cd kadmium	1,3
Cr krom	1,4
Mg magnesium	0,8
Pb bly	1,5
S svavel	0,7
Sn tenn	0,8
Te tellur	0,8
Zn zink	1
Zr zirkonium	0,3
Andra ämnen ⁽¹⁾ , vart och ett	0,3

⁽¹⁾ Andra ämnen är t.ex. Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni och Si.

b) kopparlegeringar:

metalliska material, andra än oraffinerad koppar, i vilka koppar dominerar viktmässigt över vart och ett av övriga ingående ämnen, under förutsättning

1) att halten av minst ett av de övriga ämnena överstiger de gränsvärden som anges i ovanstående tabell, eller

2) att den totala halten av dessa övriga ämnen överstiger 2,5 viktprocent.

c) kopparförlegeringar:

legeringar som jämte andra ämnen innehåller mer än 10 viktprocent koppar, som inte är lämpliga för valsning eller smidning och som vanligen används som tillsats vid framställning av andra legeringar eller som desoxidationsmedel eller desulfureringsmedel eller för liknande ändamål vid framställning av andra metaller än järn. Kopparfosfid (fosforkoppar) som innehåller mer än 15 viktprocent fosfor klassificeras dock enligt nr 2853.

d) stång:

valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratisk, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

Trådämnen och billets med ändarna avfasade eller på annat sätt bearbetade enbart för att underlätta deras insättning i maskiner för omformning till exempelvis valstråd eller rör ska dock klassificeras som obearbetad koppar enligt nr 7403.

e) profiler:

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade produkter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former, vilka bearbetas efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

f) tråd:

valsade, strängpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratisk, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden.

g) plåt, band och folier:

platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 7403), även i ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratisk) tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig tjocklek och som antingen

— har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte överstiger en tiondel av bredden, eller

— har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

Nr 7409 och 7410 ska tillämpas för bl.a. plåt, band och folier med mönster (t.ex. skåror, räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga eller rombiska upphöjningar) och för sådana produkter som har perforerats, korrugerats, polerats eller försetts med överdrag, under förutsättning att de inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

h) rör:

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålighet, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som har enhetlig vägg tjocklek. Som rör anses också produkter som har ett tvärsnitt i form av kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är koncentriskt och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, försedda med borrade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.

Anmärkning till undernummer

1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:

a) kopparzinklegeringar (mässing):

legeringar av koppar och zink, även tillsammans med andra ämnen. När andra ämnen ingår ska

- zink dominera viktmässigt över varje sådant annat ämne,
- eventuellt nickelinnehåll understiga 5 viktprocent (jfr kopparnickelzinklegeringar), och
- eventuellt tenninnehåll understiga 3 viktprocent (jfr koppartennlegeringar).

b) koppartennlegeringar (brons):

legeringar av koppar och tenn, även tillsammans med andra ämnen. När andra ämnen ingår ska tenn dominera viktmässigt över varje sådant annat ämne, med det undantaget att när tenninnehållet utgör minst 3 viktprocent, får legeringarna innehålla mer zink än tenn men dock mindre än 10 viktprocent zink.

c) kopparnickelzinklegeringar (nysilver):

legeringar av koppar, nickel och zink, även tillsammans med andra ämnen. Nickelinnehållet ska vara minst 5 viktprocent (jfr kopparzinklegeringar).

d) kopparnickellegeringar:

legeringar av koppar och nickel, även tillsammans med andra ämnen men under alla förhållanden innehållande högst 1 viktprocent zink. När andra ämnen ingår ska nickel dominera viktmässigt över varje sådant annat ämne.

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7401 00 00	Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld koppar)	Fri	—
7402 00 00	Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering	Fri	—
7403	Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form:		
	— Raffinerad koppar:		
7403 11 00	— Katoder och katodsektioner	Fri	—
7403 12 00	— Trådämnen	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7403 13 00	-- Billets	Fri	—
7403 19 00	-- Annan	Fri	—
	- Kopparlegeringar:		
7403 21 00	-- Kopparzinklegeringar (mässing)	Fri	—
7403 22 00	-- Koppartenlegeringar (brons)	Fri	—
7403 29 00	-- Andra kopparlegeringar (med undantag av kopparförlageringar enligt nr 7405)	Fri	—
7404 00	Avfall och skrot av koppar:		
7404 00 10	- Av raffinerad koppar	Fri	—
	- Av kopparlegeringar:		
7404 00 91	-- Av kopparzinklegeringar (mässing)	Fri	—
7404 00 99	-- Andra	Fri	—
7405 00 00	Kopparförlageringar	Fri	—
7406	Pulver och fjäll av koppar:		
7406 10 00	- Pulver med annan än bladstruktur	Fri	—
7406 20 00	- Pulver med bladstruktur; fjäll	Fri	—
7407	Stång och profiler av koppar:		
7407 10 00	- Av raffinerad koppar	4,8	—
	- Av kopparlegering:		
7407 21	-- Av kopparzinklegering (mässing):		
7407 21 10	--- Stång	4,8	—
7407 21 90	--- Profiler	4,8	—
7407 29 00	-- Av annan kopparlegering	4,8	—
7408	Tråd av koppar:		
	- Av raffinerad koppar:		
7408 11 00	-- Med ett största tvärmått av mer än 6 mm	4,8	—
7408 19	-- Annan:		
7408 19 10	--- Med ett största tvärmått av mer än 0,5 mm	4,8	—
7408 19 90	--- Med ett största tvärmått av högst 0,5 mm	4,8	—
	- Av kopparlegering:		
7408 21 00	-- Av kopparzinklegering (mässing)	4,8	—
7408 22 00	-- Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (nysilver)	4,8	—
7408 29 00	-- Av annan kopparlegering	4,8	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7409	Plåt och band av koppar, med en tjocklek av mer än 0,15 mm:		
	– Av raffinerad koppar:		
7409 11 00	-- I ringar eller rullar	4,8	—
7409 19 00	-- Andra	4,8	—
	– Av kopparzinklegering (mässing):		
7409 21 00	-- I ringar eller rullar	4,8	—
7409 29 00	-- Andra	4,8	—
	– Av koppartennlegering (brons):		
7409 31 00	-- I ringar eller rullar	4,8	—
7409 39 00	-- Andra	4,8	—
7409 40 00	– Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (nysilver)	4,8	—
7409 90 00	– Av annan kopparlegering	4,8	—
7410	Folier av koppar (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,15 mm:		
	– Utan förstärkning:		
7410 11 00	-- Av raffinerad koppar	5,2	—
7410 12 00	-- Av kopparlegering	5,2	—
	– Med förstärkning:		
7410 21 00	-- Av raffinerad koppar	5,2	—
7410 22 00	-- Av kopparlegering	5,2	—
7411	Rör av koppar:		
	– Av raffinerad koppar:		
7411 10	-- Raka	4,8	—
7411 10 90	-- Andra	4,8	—
	– Av kopparlegering:		
	-- Av kopparzinklegering (mässing):		
7411 21	--- Raka	4,8	—
7411 21 90	--- Andra	4,8	—
7411 22 00	-- Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (nysilver)	4,8	—
7411 29 00	-- Andra	4,8	—
7412	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av koppar:		
7412 10 00	– Av raffinerad koppar	5,2	—
7412 20 00	– Av kopparlegering	5,2	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7413 00 00	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av koppar, utan elektrisk isole-ring	5,2	—
[7414]			
7415	Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artiklar, av koppar eller av järn eller stål med huvud av koppar; skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av koppar:		
7415 10 00	– Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artiklar	4	—
	– Andra artiklar, ogängade:		
7415 21 00	-- Underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor)	3	—
7415 29 00	-- Andra	3	—
	– Andra artiklar, gängade:		
7415 33 00	-- Skruvar; bultar och muttrar	3	—
7415 39 00	-- Andra	3	—
[7416]			
[7417]			
7418	Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av koppar; diskbollar, putsvantar o.d., av koppar; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar:		
7418 10	– Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar; diskbollar, putsvantar o.d.:		
7418 10 10	-- Kokapparater och andra uppvärmningsapparater av sådana slag som används i hushåll, icke elektriska, samt delar till sådana apparater, av koppar	4	—
7418 10 90	-- Andra	3	—
7418 20 00	– Sanitetsgods och delar till sanitetsgods	3	—
7419	Andra varor av koppar:		
7419 10 00	– Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor	3	—
	– Andra slag:		
7419 91 00	-- Gjutna eller smidda varor, inte vidare bearbetade	3	—
7419 99	-- Andra:		
7419 99 10	--- Duk (även ändlösa band), galler och nät av tråd av koppar med ett största tvärmått av högst 6 mm; klippnät	4,3	—
7419 99 30	--- Fjädrar	4	—
7419 99 90	--- Andra	3	—

KAPITEL 75

NICKEL OCH VAROR AV NICKEL

Anmärkning

1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

a) stång:

valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratisk, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

b) profiler:

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade produkter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

c) tråd:

valsade, strängpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratisk, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden.

d) plåt, band och folier:

platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 7502), även i ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratisk) tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig tjocklek och som antingen

— har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte överstiger en tiondel av bredden, eller

— har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

Nr 7506 ska bl.a. tillämpas för plåt, band och folier med mönster (t.ex. skåror, räfflor eller våffelmonstrade, droppformiga, knappformiga eller rombiska upphöjningar) och för sådana produkter som har perforerats, korrugerats, polerats eller försetts med överdrag, under förutsättning att de inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

e) rör:

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålighet, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som har enhetlig vägg tjocklek. Som rör anses också produkter som har ett tvärsnitt i form av kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är koncentriskt och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, försedda med borrade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.

Anmärkningar till undernummer

1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:

a) olegerad nickel:

metall som innehåller minst 99 viktprocent nickel plus kobolt, under förutsättning

- 1) att innehållet av kobolt inte överstiger 1,5 viktprocent, och
- 2) att innehållet av andra ämnen, uttryckt i viktprocent, inte överstiger de gränsvärden som anges i följande tabell:

Andra ämnen

Ämnen	Gränsvärden i viktprocent
Fe järn	0,5
O syre	0,4
Andra ämnen, vart och ett	0,3

b) nickellegeringar:

metalliska material i vilka nickel dominerar viktligt över vart och ett av övriga ingående ämnen, under förutsättning

- 1) att innehållet av kobolt överstiger 1,5 viktprocent,
- 2) att innehållet av minst ett av övriga ingående ämnen är större än de gränsvärden som anges i ovanstående tabell, eller
- 3) att den totala halten av andra ämnen än nickel plus kobolt överstiger 1 viktprocent.

2. Trots bestämmelserna i anmärkning 1 c till detta kapitel ska vid tillämpning av nr 7508 10 uttrycket "tråd" endast avse produkter, även i ringar eller på spolar, med tvärsnittsform där tjockleken inte vid någon punkt överstiger 6 mm.

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7501	Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel:		
7501 10 00	– Nickelskärsten	Fri	—
7501 20 00	– Nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7502	Nickel i obearbetad form:		
7502 10 00	– Olegerad nickel	Fri	—
7502 20 00	– Nickellegeringar	Fri	—
7503 00	Avfall och skrot av nickel:		
7503 00 10	– Av olegerad nickel	Fri	—
7503 00 90	– Av nickellegering	Fri	—
7504 00 00	Pulver och fjäll av nickel	Fri	—
7505	Stång, profiler och tråd av nickel:		
	– Stång och profiler:		
7505 11 00	-- Av olegerad nickel	Fri	—
7505 12 00	-- Av nickellegering	2,9	—
	– Tråd:		
7505 21 00	-- Av olegerad nickel	Fri	—
7505 22 00	-- Av nickellegering	2,9	—
7506	Plåt, band och folier av nickel:		
7506 10 00	– Av olegerad nickel	Fri	—
7506 20 00	– Av nickellegering	3,3	—
7507	Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av nickel:		
	– Rör:		
7507 11 00	-- Av olegerad nickel	Fri	—
7507 12 00	-- Av nickellegering	Fri	—
7507 20 00	– Rördelar	2,5	—
7508	Andra varor av nickel:		
7508 10 00	– Duk, galler och nät av nickeltråd	Fri	—
7508 90 00	– Andra slag	Fri	—

KAPITEL 76

ALUMINIUM OCH VAROR AV ALUMINIUM

Anmärkning

1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

a) stång:

valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratisk, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

b) profiler:

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade produkter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

c) tråd:

valsade, strängpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratisk, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden.

d) plåt, band och folier:

platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 7601), även i ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratisk) tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig tjocklek och som antingen

— har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte överstiger en tiondel av bredden, eller

— har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

Nr 7606 och 7607 ska bl.a. tillämpas för plåt, band och folier med mönster (t.ex. skåror, räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga eller rombiska upphöjningar) och för sådana produkter som har perforerats, korrugerats, polerats eller försetts med överdrag, under förutsättning att de inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

e) rör:

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålighet, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som har enhetlig vägg tjocklek. Som rör anses också produkter som har ett tvärsnitt i form av en kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är koncentriskt och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, försedda med borrade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.

Anmärkningar till undernummer

1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:

a) olegerat aluminium:

metall som innehåller minst 99 viktprocent aluminium, under förutsättning att innehållet av andra ämnen, uttryckt i viktprocent, inte överstiger de gränsvärden som anges i följande tabell:

Andra ämnen

Ämnen	Gränsvärden i viktprocent
Fe + Si (järn plus kisel)	1
Andra ämnen ⁽¹⁾ , vart och ett	0,1 ⁽²⁾
⁽¹⁾ Andra ämnen är t.ex. Cr, Cu, Mg, Mn, Ni och Zn. ⁽²⁾ Koppar får ingå med mer än 0,1 % men högst 0,2 %, under förutsättning att varken innehållet av krom eller innehållet av mangan överstiger 0,05 %.	

b) aluminiumlegeringar:

metalliska material, i vilka aluminium dominerar viktligt över vart och ett av övriga ingående ämnen, under förutsättning

- 1) att halten av minst ett av övriga ingående ämnen eller att halten av järn plus kisel överstiger de gränsvärden som anges i ovanstående tabell, eller
- 2) att den totala halten av dessa övriga ämnen överstiger 1 viktprocent.

2. Trots bestämmelserna i anmärkning 1 c till detta kapitel ska i nr 7616 91 uttrycket "tråd" endast avse produkter, även i ringar eller på spolar, med tvärsnittsform där tjockleken inte vid någon punkt överstiger 6 mm.

Kompletterande anmärkning

1. Vid tillämpning av nr 7601 20 20, används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

- "valsgöt": obearbetade produkter, som har likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd, i form av rektanglar eller andra månghörningar, en bredd av mer än 800 mm, en tjocklek av mer än 280 mm och en längd som alltid överskrider bredden och tjockleken. Produkterna är avsedda för valsning.

— "pressgöt": obearbetade produkter, som har likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av cirklar (inbegripet tillplattade cirklar) och en diameter av mer än 125 mm. Produkterna är avsedda för strängpressning.

2. Vid tillämpning av nr 7606 12 11 och nr 7606 12 19 används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

— "råmaterial till dryckesburkar": Plåtar eller band i rullar, valsade, med mangan som dominerande legeringsämne med en draghållfasthet på minst 262 Mpa. Plåtarna eller banden har ett likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd, en bredd av 300 mm eller mer, men högst 2 000 mm, med en tjocklek av mer än 0,2 mm men högst 0,4 mm och en längd som alltid överskrider bredden och tjockleken. Råmaterialet till dryckesburkar är försmörjt, med en blank yta.

— "råmaterial till dryckesburklock och rivring": Plåtar eller band i rullar, valsade, med magnesium som dominerande legeringsämne och en draghållfasthet på minst 345 Mpa. Plåtarna eller banden har ett likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd, en bredd av 30 mm eller mer, men högst 2 000 mm, med en tjocklek av mer än 0,2 mm men högst 0,35 mm och en längd som alltid överskrider bredden och tjockleken. Råmaterialet till dryckesburklock är lackerat på båda sidor. Dryckesburkens rivring är avfettad och oljad.

Dessa produkter är avsedda för framställning av styva dryckesbehållare, inklusive lock och rivringar.

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7601	Aluminium i obearbetad form:		
7601 10 00	– Olegerat aluminium	6 (¹)	—
7601 20	– Aluminiumlegeringar:		
7601 20 20	-- Valsgöt och pressgöt	6	—
7601 20 80	-- Andra	6	—
7602 00	Avfall och skrot av aluminium:		
	– Avfall:		
7602 00 11	-- Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån och filspån; avfall av färgade, överdragna eller bestrukna folier med en tjocklek av högst 0,2 mm	Fri	—
7602 00 19	-- Andra (inbegripet kasserade ämnen från tillverkningsindustrin)	Fri	—
7602 00 90	– Skrot	Fri	—
7603	Pulver och fjäll av aluminium:		
7603 10 00	– Pulver med annan än bladstruktur	5	—
7603 20 00	– Pulver med bladstruktur; fjäll	5	—
7604	Stång och profiler av aluminium:		
7604 10	– Av olegerat aluminium:		
7604 10 10	-- Stång	7,5	—
7604 10 90	-- Profiler	7,5	—
	– Av aluminiumlegering:		
7604 21 00	-- Ihåliga profiler	7,5	—

(¹) Autonom tullsats: 3.

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7604 29	-- Andra:		
7604 29 10	--- Stång	7,5	—
7604 29 90	--- Profiler	7,5	—
7605	Tråd av aluminium:		
	- Av olegerat aluminium:		
7605 11 00	-- Med ett största tvärmått av mer än 7 mm	7,5	—
7605 19 00	-- Annan	7,5	—
	- Av aluminiumlegering:		
7605 21 00	-- Med ett största tvärmått av mer än 7 mm	7,5	—
7605 29 00	-- Annan	7,5	—
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm:		
	- Av kvadratisk eller rektangulär form:		
	-- Av olegerat aluminium:		
7606 11 10	--- Målade, lackerade eller plastöverdragna	7,5	—
	--- Andra:		
7606 11 91	---- Med en tjocklek av mindre än 3 mm	7,5	—
7606 11 93	---- Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 6 mm	7,5	—
7606 11 99	---- Med en tjocklek av minst 6 mm	7,5	—
7606 12	-- Av aluminiumlegering:		
	--- Råmaterial till dryckesburkar, burklock och rivring:		
7606 12 11	---- Råmaterial till dryckesburkar	7,5	—
7606 12 19	---- Råmaterial till dryckesburklock och deras rivring	7,5	—
	--- Andra slag:		
7606 12 20	---- Målade, lackerade eller plastöverdragna	7,5	—
	---- Andra:		
7606 12 92	----- Med en tjocklek av mindre än 3 mm	7,5	—
7606 12 93	----- Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 6 mm	7,5	—
7606 12 99	----- Med en tjocklek av minst 6 mm	7,5	—
	- Av annan form:		
7606 91 00	-- Av olegerat aluminium	7,5	—
7606 92 00	-- Av aluminiumlegering	7,5	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm:		
	– Utan förstärkning:		
7607 11	– – Valsade men inte vidare bearbetade:		
	– – – Med en tjocklek av mindre än 0,021 mm:		
7607 11 11	– – – – I rullar med en vikt av högst 10 kg	7,5	—
7607 11 19	– – – – Andra	7,5	—
7607 11 90	– – – Med en tjocklek av minst 0,021 mm men högst 0,2 mm	7,5	—
7607 19	– – Andra:		
7607 19 10	– – – Med en tjocklek av mindre än 0,021 mm	7,5	—
7607 19 90	– – – Med en tjocklek av minst 0,021 mm men högst 0,2 mm	7,5	—
7607 20	– Med förstärkning:		
7607 20 10	– – Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av mindre än 0,021 mm ...	10	—
7607 20 90	– – Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av minst 0,021 mm men högst 0,2 mm	7,5	—
7608	Rör av aluminium:		
7608 10 00	– Av olegerat aluminium	7,5	—
7608 20	– Av aluminiumlegering:		
7608 20 20	– – Svetsade	7,5	—
	– – Andra:		
7608 20 81	– – – Endast strängpressade	7,5	—
7608 20 89	– – – Andra	7,5	—
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	5,9	—
7610	Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, räcken och pelare), av aluminium; plåt, stång, profiler, rör o.d. av aluminium, bearbetade för användning i konstruktioner:		
7610 10 00	– Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	6	p/st ⁽¹⁾
7610 90	– Andra slag:		
7610 90 10	– – Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	7	—
7610 90 90	– – Andra	6	—
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkyllning	6	—

⁽¹⁾ En dörr eller ett fönster med eller utan tillhörande karmar och tröskel betraktas som en styck.

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkyllning:		
7612 10 00	– Förpackningstuber	6	—
7612 90	– Andra slag:		
7612 90 20	-- Behållare av sådana slag som används till aerosoler	6	p/st
7612 90 30	-- Tillverkade av folier med en tjocklek som inte överstiger 0,2 mm	6	—
7612 90 80	-- Andra slag	6	—
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	6	—
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering:		
7614 10 00	– Med kärna av stål	6	—
7614 90 00	– Andra slag	6	—
7615	Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av aluminium; diskbollar, putsvantar o.d., av aluminium; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av aluminium:		
7615 10	– Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar; diskbollar, putsvantar o.d.:		
7615 10 10	-- Gjutna	6	—
7615 10 30	-- Tillverkade av folier med en tjocklek som inte överstiger 0,2 mm	6	—
7615 10 80	-- Andra slag	6	—
7615 20 00	– Sanitetsgods och delar till sanitetsgods	6	—
7616	Andra varor av aluminium:		
7616 10 00	– Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	6	—
	– Andra slag:		
7616 91 00	-- Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	6	—
7616 99	-- Andra:		
7616 99 10	--- Gjutna	6	—
7616 99 90	--- Andra	6	—

KAPITEL 78

BLY OCH VAROR AV BLY

Anmärkning

1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

a) stång:

valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratisk, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

b) profiler:

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade produkter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

c) tråd:

valsade, strängpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratisk, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden.

d) plåt, band och folier:

platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 7801), även i ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratisk) tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig tjocklek och som antingen

— har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte överstiger en tiondel av bredden, eller

— har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

Nr 7804 ska bl.a. tillämpas för plåt, band och folier med mönster (t.ex. skåror, räfflor eller våffelmonstrade, droppformiga, knappformiga eller rombiska upphöjningar) och för sådana produkter som har perforerats, korrugerats, polerats eller försetts med överdrag, under förutsättning att de inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

e) rör:

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålighet, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också produkter som har ett tvärsnitt i form av kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är koncentriska och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, försedda med borrade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.

Anmärkning till undernummer

1. I detta kapitel används följande uttryck med den betydelse som här anges:

raffinerat bly: metall som innehåller minst 99,9 viktprocent bly, under förutsättning att innehållet av andra ämnen, uttryckt i viktprocent, inte överstiger de gränsvärden som anges i följande tabell:

Andra ämnen

Ämnen	Gränsvärden i viktprocent
Ag silver	0,02
As arsenik	0,005
Bi vismut	0,05
Ca kalcium	0,002
Cd kadmium	0,002
Cu koppar	0,08
Fe järn	0,002
S svavel	0,002
Sb antimon	0,005
Sn tenn	0,005
Zn zink	0,002
Andra (t.ex. Te), vart och ett	0,001

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7801	Bly i obearbetad form:		
7801 10 00	– Raffinerat bly	2,5	—
	– Annat:		
7801 91 00	-- Innehållande, efter vikten räknat, huvudsakligen antimon som annat legeringsämne	2,5 ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Autonom tullfrihet gäller tills vidare för bly i obearbetad form för raffinering, innehållande minst 0,02 viktprocent silver (Taric-nr 7801 91 00 10). För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7801 99	-- Annat:		
7801 99 10	--- För raffinering, innehållande minst 0,02 viktprocent silver ⁽¹⁾	Fri	—
7801 99 90	--- Annat	2,5	—
7802 00 00	Avfall och skrot av bly	Fri	—
[7803]			
7804	Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly:		
	– Plåt, band och folier:		
7804 11 00	-- Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	5	—
7804 19 00	-- Andra	5	—
7804 20 00	– Pulver och fjäll	Fri	—
[7805]			
7806 00	Andra varor av bly:		
7806 00 10	– Behållare med blyavskärmning för transport eller förvaring av radioaktiva ämnen (<i>Euratom</i>)	Fri	—
7806 00 80	– Andra slag	5	—

⁽¹⁾ För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).

KAPITEL 79

ZINK OCH VAROR AV ZINK

Anmärkning

1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

a) stång:

valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratisk, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

b) profiler:

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade produkter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

c) tråd:

valsade, strängpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratisk, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden.

d) plåt, band och folier:

platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 7901), även i ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratisk) tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig tjocklek och som antingen

— har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte överstiger en tiondel av bredden, eller

— har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

Nr 7905 ska bl.a. tillämpas för plåt, band och folier med mönster (t.ex. skåror, räfflor eller våffelmonstrade, droppformiga, knappformiga eller rombiska upphöjningar) och för sådana produkter som har perforerats, korrugerats, polerats eller försetts med överdrag, under förutsättning att de inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

e) rör:

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålighet, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som har enhetlig vägg tjocklek. Som rör anses också produkter som har ett tvärsnitt i form av en kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är koncentriskt och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, försedda med borrade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.

Anmärkning till undernummer

1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:

a) olegerad zink:

metall som innehåller minst 97,5 viktprocent zink.

b) zinklegeringar:

metalliska material i vilka zink dominerar viktligt över vart och ett av övriga ingående ämnen, under förutsättning att innehållet av dessa övriga ämnen överstiger 2,5 viktprocent.

c) zinkstoft:

stoft som erhållits genom kondensation av zinkånga och som består av sfäriska partiklar som är finare än zinkpulver. Minst 80 viktprocent av partiklarna ska passera genom en sikt med en maskvidd av 0,063 mm. Det måste innehålla minst 85 viktprocent metallisk zink.

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
7901	Zink i obearbetad form:		
	– Olegerad zink:		
7901 11 00	-- Innehållande minst 99,99 viktprocent zink	2,5	—
7901 12	-- Innehållande mindre än 99,99 viktprocent zink:		
7901 12 10	--- Innehållande minst 99,95 viktprocent men mindre än 99,99 viktprocent zink	2,5	—
7901 12 30	--- Innehållande minst 98,5 viktprocent men mindre än 99,95 viktprocent zink ...	2,5	—
7901 12 90	--- Innehållande minst 97,5 viktprocent men mindre än 98,5 viktprocent zink	2,5	—
7901 20 00	– Zinklegeringar	2,5	—
7902 00 00	Avfall och skrot av zink	Fri	—
7903	Stoft, pulver och fjäll av zink:		
7903 10 00	– Zinkstoft	2,5	—
7903 90 00	– Andra slag	2,5	—
7904 00 00	Stång, profiler och tråd av zink	5	—
7905 00 00	Plåt, band och folier av zink	5	—
[7906]			
7907 00 00	Andra varor av zink	5	—

KAPITEL 80

TENN OCH VAROR AV TENN

Anmärkning

1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

a) stång:

valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratisk, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

b) profiler:

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade produkter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band, folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter med samma former, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

c) tråd:

valsade, strängpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med kvadratisk, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden.

d) plåt, band och folier:

platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 8001), även i ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratisk) tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs. en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig tjocklek och som antingen

— har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte överstiger en tiondel av bredden, eller

— har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra nummer.

e) rör:

ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålighet, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som har enhetlig vägg tjocklek. Som rör anses också produkter som har ett tvärsnitt i form av kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter utefter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är koncentriska och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, försedda med borrarade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.

Anmärkning till undernummer

1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:

a) olegerat tenn:

metall som innehåller minst 99 viktprocent tenn, under förutsättning att ett eventuellt innehåll av vismut eller koppar, uttryckt i viktprocent, är mindre än de gränsvärden som anges i följande tabell:

Andra ämnen

Ämnen	Gränsvärden i viktprocent
Bi vismut	0,1
Cu koppar	0,4

b) tennlegeringar:

metalliska material i vilka tenn dominerar viktmässigt över vart och ett av övriga ingående ämnen, under förutsättning

1) att den totala halten av övriga ämnen överstiger 1 viktprocent, eller

2) att halten av vismut eller koppar viktmässigt är lika med eller högre än de gränsvärden som anges i ovanstående tabell.

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
8001	Tenn i obearbetad form:		
8001 10 00	– Olegerat tenn	Fri	—
8001 20 00	– Tennlegeringar	Fri	—
8002 00 00	Avfall och skrot av tenn	Fri	—
8003 00 00	Stång, profiler och tråd av tenn	Fri	—
[8004]			
[8005]			
[8006]			
8007 00	Andra varor av tenn:		
8007 00 10	– Plåt och band med en tjocklek av mer än 0,2 mm	Fri	—
8007 00 80	– Andra	Fri	—

KAPITEL 81

ANDRA OÄDLA METALLER; KERMETER; VAROR AV DESSA MATERIAL

Anmärkning till undernummer

1. Definitionerna av uttrycken stång, profiler, tråd, plåt, band och folier i anmärkning 1 till kapitel 74 gäller i tillämpliga delar även i detta kapitel.

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
8101	Volfram och varor av volfram, inbegripet avfall och skrot:		
8101 10 00	– Pulver	5	—
	– Andra slag:		
8101 94 00	-- Volfram i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits enbart genom sintring	5	—
8101 96 00	-- Tråd	6	—
8101 97 00	-- Avfall och skrot	Fri	—
8101 99	-- Andra:		
8101 99 10	--- Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sintring), profiler, plåt, band och folier	6	—
8101 99 90	--- Andra	7	—
8102	Molybden och varor av molybden, inbegripet avfall och skrot:		
8102 10 00	– Pulver	4	—
	– Andra slag:		
8102 94 00	-- Molybden i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits enbart genom sintring	3	—
8102 95 00	-- Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sintring), profiler, plåt, band och folier	5	—
8102 96 00	-- Tråd	6,1	—
8102 97 00	-- Avfall och skrot	Fri	—
8102 99 00	-- Andra	7	—
8103	Tantal och varor av tantal, inbegripet avfall och skrot:		
8103 20 00	– Tantal i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits enbart genom sintring; pulver	Fri	—
8103 30 00	– Avfall och skrot	Fri	—
8103 90	– Andra slag:		
8103 90 10	-- Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sintring), profiler, tråd, plåt, band och folier	3	—
8103 90 90	-- Andra	4	—
8104	Magnesium och varor av magnesium, inbegripet avfall och skrot:		
	– Magnesium i obearbetad form:		
8104 11 00	-- Innehållande minst 99,8 viktprocent magnesium	5,3	—
8104 19 00	-- Annat	4	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
8104 20 00	– Avfall och skrot.....	Fri	—
8104 30 00	– Jämnstora spån och korn, sorterade enligt storleksordning; pulver.....	4	—
8104 90 00	– Andra slag.....	4	—
8105	Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning av kobolt; kobolt och varor av kobolt, inbegripet avfall och skrot:		
8105 20 00	– Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning av kobolt; kobolt i obearbetad form; pulver.....	Fri	—
8105 30 00	– Avfall och skrot.....	Fri	—
8105 90 00	– Andra slag.....	3	—
8106 00	Vismut och varor av vismut, inbegripet avfall och skrot:		
8106 00 10	– Vismut i obearbetad form; avfall och skrot; pulver.....	Fri	—
8106 00 90	– Andra.....	2	—
8107	Kadmium och varor av kadmium, inbegripet avfall och skrot:		
8107 20 00	– Kadmium i obearbetad form; pulver.....	3	—
8107 30 00	– Avfall och skrot.....	Fri	—
8107 90 00	– Andra slag.....	4	—
8108	Titan och varor av titan, inbegripet avfall och skrot:		
8108 20 00	– Titan i obearbetad form; pulver.....	5	—
8108 30 00	– Avfall och skrot.....	5	—
8108 90	– Andra slag:		
8108 90 30	-- Stång, profiler och tråd.....	7	—
8108 90 50	-- Plåt, band och folier.....	7	—
8108 90 60	-- Rör.....	7	—
8108 90 90	-- Andra.....	7	—
8109	Zirkonium och varor av zirkonium, inbegripet avfall och skrot:		
8109 20 00	– Zirkonium i obearbetad form; pulver.....	5	—
8109 30 00	– Avfall och skrot.....	Fri	—
8109 90 00	– Andra slag.....	9	—
8110	Antimon och varor av antimon, inbegripet avfall och skrot:		
8110 10 00	– Antimon i obearbetad form; pulver.....	7	—
8110 20 00	– Avfall och skrot.....	Fri	—
8110 90 00	– Andra slag.....	7	—
8111 00	Mangan och varor av mangan, inbegripet avfall och skrot:		
	– Mangan i obearbetad form; avfall och skrot; pulver:		
8111 00 11	-- Mangan i obearbetad form; pulver.....	Fri	—
8111 00 19	-- Avfall och skrot.....	Fri	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
8111 00 90	– Andra slag	5	—
8112	Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob (columbium), rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, inbegripet avfall och skrot:		
	– Beryllium:		
8112 12 00	-- I obearbetad form; pulver	Fri	—
8112 13 00	-- Avfall och skrot	Fri	—
8112 19 00	-- Annat	3	—
	– Krom:		
8112 21	-- I obearbetad form; pulver:		
8112 21 10	--- Legeringar innehållande mer än 10 viktprocent nickel	Fri	—
8112 21 90	--- Annat	3	—
8112 22 00	-- Avfall och skrot	Fri	—
8112 29 00	-- Annat	5	—
	– Tallium:		
8112 51 00	-- I obearbetad form; pulver	1,5	—
8112 52 00	-- Avfall och skrot	Fri	—
8112 59 00	-- Annat	3	—
	– Andra slag:		
8112 92	-- I obearbetad form; avfall och skrot; pulver:		
8112 92 10	--- Hafnium (celtium)	3	—
	--- Niob (columbium); rhenium; gallium; indium; vanadin; germanium:		
8112 92 21	---- Avfall och skrot	Fri	—
	---- Andra:		
8112 92 31	----- Niob (columbium); rhenium	3	—
8112 92 81	----- Indium	2	—
8112 92 89	----- Gallium	1,5	—
8112 92 91	----- Vanadin	Fri	—
8112 92 95	----- Germanium	4,5	—
8112 99	-- Andra:		
8112 99 20	--- Hafnium (celtium); germanium	7	—
8112 99 30	--- Niob (columbium); rhenium	9	—
8112 99 70	--- Gallium; indium; vanadin	3	—
8113 00	Kermeter och varor av kermeter, inbegripet avfall och skrot:		
8113 00 20	– I obearbetad form	4	—
8113 00 40	– Avfall och skrot	Fri	—
8113 00 90	– Andra slag	5	—

KAPITEL 82

VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR

Anmärkningar

1. Bortsett från blåslampor, transportabla smidesässjor, slipstenar och slipskivor med ställning, manikyr- eller pedikyrsatser samt varor enligt nr 8209 omfattar detta kapitel endast artiklar med blad, skär, bearbetande yta eller annan verksam del av
 - a) oädel metall,
 - b) hårdmetall eller kermet,
 - c) ädelstenar eller halvädelsstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) på underlag av oädel metall, hårdmetall eller kermet,
 - d) slipmedel på underlag av oädel metall, under förutsättning att varorna har skärande tänder, spår, räfflor e.d. av oädel metall, vilka behållit sin funktion efter det att slipmedlet lagts på.
2. Delar av oädel metall till artiklar enligt detta kapitel ska klassificeras enligt samma nummer som de artiklar till vilka de utgör delar, med undantag av delar som är särskilt nämnda som sådana samt verktygshållare för handverktyg (nr 8466). Delar med allmän användning enligt definition i anmärkning 2 till avdelning XV omfattas dock inte av detta kapitel.

Skärhuvuden, blad och saxar till elektriska rakapparater och elektriska hårklippningsmaskiner ska klassificeras enligt nr 8510.

3. Satser som består av en eller flera knivar enligt nr 8211 och minst lika många artiklar enligt nr 8215 ska klassificeras enligt nr 8215.

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
8201	Handverktyg och handredskap av följande slag: spadar, skyfflar, korpar, hackor, högafflar, grepar, krattor, räfsor och rakor; yxor, röjknivar och liknande huggverktyg; sekatorer och liknande klippverktyg av alla slag; liar, skäror, höknivar, häcksaxar, fäll- och klyvkilar samt andra verktyg och redskap av sådana slag som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk:		
8201 10 00	– Spadar och skyfflar	1,7	p/st
8201 30 00	– Hackor, korpar, krattor, räfsor och rakor	1,7	—
8201 40 00	– Yxor, röjknivar och liknande huggverktyg	1,7	—
8201 50 00	– Sekatorer och liknande klippverktyg av alla slag (inbegripet fjäderfäsaxar) ...	1,7	p/st
8201 60 00	– Häcksaxar, beskärningssaxar och liknande saxar för två händer	1,7	—
8201 90 00	– Andra handverktyg och handredskap av sådana slag som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk	1,7	—
8202	Handsågar; blad för alla slags sågar (inbegripet slitsfräsar, spårfräsar och otandade sågblad):		
8202 10 00	– Handsågar	1,7	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
8202 20 00	– Bandsågblad	1,7	—
	– Cirkelsågblad (inbegripet slitsfräsar och spårfräsar):		
8202 31 00	-- Med verksam del av stål	2,7	—
8202 39 00	-- Andra slag, inbegripet delar	2,7	—
8202 40 00	– Sågkedjor för motorsågar	1,7	—
	– Andra sågblad:		
8202 91 00	-- Raka sågblad för metallbearbetning	2,7	—
8202 99	-- Andra slag:		
8202 99 20	--- För metallbearbetning	2,7	—
8202 99 80	--- För bearbetning av andra material	2,7	—
8203	Filar, raspar, tänger (inbegripet avbitartänger), pincetter, plåtsaxar, röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande handverktyg:		
8203 10 00	– Filar, raspar och liknande verktyg	1,7	—
8203 20 00	– Tänger (inbegripet avbitartänger men inte håltänger), pincetter och liknande verktyg	1,7	—
8203 30 00	– Plåtsaxar och liknande verktyg	1,7	—
8203 40 00	– Röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande verktyg	1,7	—
8204	Skruvnycklar och skiftnycklar (inbegripet momentnycklar); utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag:		
	– Skruvnycklar och skiftnycklar:		
8204 11 00	-- Skruvnycklar	1,7	—
8204 12 00	-- Skiftnycklar	1,7	—
8204 20 00	– Utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag	1,7	—
8205	Handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; blåslampor; skruvstycken, skruvtvingar o.d., andra än tillbehör och delar till verktygsmaskiner eller vattenskrummaskiner; städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedaldrivna slipstenar och slipskivor med ställning:		
8205 10 00	– Borr- och gängverktyg	1,7	—
8205 20 00	– Hammare och släggor	3,7	—
8205 30 00	– Hyvlar, stämjärn, skölpar och liknande skärande verktyg för träbearbetning	3,7	—
8205 40 00	– Skruvmejslar	3,7	—
	– Andra handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter):		
8205 51 00	-- Verktyg och redskap för hushållsbruk	3,7	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
8205 59	-- Andra:		
8205 59 10	--- Verktyg för murare, formare, cementarbetare, gipsarbetare och målare	3,7	—
8205 59 80	--- Andra slag	2,7	—
8205 60 00	- Blåslampor	2,7	—
8205 70 00	- Skruvstycken, skruvtingar o.d.	3,7	—
8205 90	- Andra, inbegripet satser av artiklar enligt två eller flera av varunumren i nr 8205:		
8205 90 10	-- Städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedaldrivna slipstenar och slipskivor med ställning	2,7	—
8205 90 90	-- Satser av artiklar enligt två eller flera av de varunumren enligt nr 8205	3,7	—
8206 00 00	Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 8202–8205, i detaljhandelsförpackningar	3,7	—
8207	Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för verktygsmaskiner (t.ex. för pressning, stansning, gängning, borrar, arborning, driftning, fräsning, svarvning eller skruvdragning), inbegripet dragskivor för dragning och matriser för strängpressning av metall, samt verktyg för berg- eller jordborrning:		
	- Verktyg för berg- eller jordborrning:		
8207 13 00	-- Med verksam del av kermet	2,7	—
8207 19	-- Andra, inbegripet delar:		
8207 19 10	--- Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant	2,7	—
8207 19 90	--- Andra slag	2,7	—
8207 20	- Dragskivor och matriser för dragning eller strängpressning av metall:		
8207 20 10	-- Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant	2,7	—
8207 20 90	-- Med verksam del av annat material	2,7	—
8207 30	- Verktyg för pressning eller stansning:		
8207 30 10	-- För metallbearbetning	2,7	—
8207 30 90	-- Andra slag	2,7	—
8207 40	- Verktyg för gängning:		
	-- För metallbearbetning:		
8207 40 10	--- Gängtappar	2,7	—
8207 40 30	--- Andra gängverktyg	2,7	—
8207 40 90	-- Andra slag	2,7	—
8207 50	- Verktyg för borrar, andra än för berg- eller jordborrning:		
8207 50 10	-- Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant	2,7	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
	-- Med verksam del av annat material:		
8207 50 30	--- Mur- och betongborrar	2,7	—
	--- Andra slag:		
	---- För metallbearbetning:		
8207 50 50	----- Med verksam del av kermet	2,7	—
8207 50 60	----- Med verksam del av snabbstål	2,7	—
8207 50 70	----- Med verksam del av annat material	2,7	—
8207 50 90	----- Andra slag	2,7	—
8207 60	– Verktyg för arborning o.d. eller driftning:		
8207 60 10	-- Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant	2,7	—
	-- Med verksam del av annat material:		
	--- För arborning:		
8207 60 30	---- För metallbearbetning	2,7	—
8207 60 50	---- Andra slag	2,7	—
	--- För brotschning:		
8207 60 70	---- För metallbearbetning	2,7	—
8207 60 90	---- Andra slag	2,7	—
8207 70	– Verktyg för fräsning:		
	-- För metallbearbetning:		
8207 70 10	--- Med verksam del av kermet	2,7	—
	--- Med verksam del av annat material:		
8207 70 31	---- Skaftfräsar	2,7	—
8207 70 37	---- Andra	2,7	—
8207 70 90	-- Andra slag	2,7	—
8207 80	– Verktyg för svarvning:		
	-- För metallbearbetning:		
8207 80 11	--- Med verksam del av kermet	2,7	—
8207 80 19	--- Med verksam del av annat material	2,7	—
8207 80 90	-- Andra slag	2,7	—
8207 90	– Andra utbytbara verktyg:		
8207 90 10	-- Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant	2,7	—
	-- Med verksam del av annat material:		
8207 90 30	--- Klingor till skruvmejslar	2,7	—
8207 90 50	--- Verktyg för kuggskärning	2,7	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
	--- Andra:		
	---- Med verksam del av kermet:		
8207 90 71	----- För metallbearbetning	2,7	—
8207 90 78	----- Andra slag	2,7	—
	---- Med verksam del av annat material:		
8207 90 91	----- För metallbearbetning	2,7	—
8207 90 99	----- Andra slag	2,7	—
8208	Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater:		
8208 10 00	– För metallbearbetning	1,7	—
8208 20 00	– För träbearbetning	1,7	—
8208 30 00	– För köksmaskiner eller för maskiner som används inom livsmedelsindustrin	1,7	—
8208 40 00	– För maskiner som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk	1,7	—
8208 90 00	– Andra slag	1,7	—
8209 00	Plattor, skär, stavar och liknande delar till verktyg, omonterade, av kermet:		
8209 00 20	– Vändskär	2,7	—
8209 00 80	– Andra slag	2,7	—
8210 00 00	Handdrivna mekaniska apparater och redskap, som väger högst 10 kg och som används för beredning eller servering av matvaror eller drycker	2,7	—
8211	Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), andra än knivar enligt nr 8208, samt blad till sådana knivar:		
8211 10 00	– Satser med olika artiklar	8,5	—
	– Andra slag:		
8211 91 00	-- Bordsknivar med fast blad	8,5	—
8211 92 00	-- Andra knivar med fast blad	8,5	—
8211 93 00	-- Andra knivar än sådana med fast blad	8,5	—
8211 94 00	-- Knivblad	6,7	—
8211 95 00	-- Skaft av oädel metall	2,7	—
8212	Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska) samt blad till dessa (inbegripet ämnen till rakblad i bandform):		
8212 10	– Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska):		
8212 10 10	-- Rakhyvlar med icke-utbytbara blad	2,7	p/st
8212 10 90	-- Andra slag	2,7	p/st

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
8212 20 00	– Blad till rakhyvlar (inbegripet ämnen till rakblad i bandform)	2,7	1 000 p/st
8212 90 00	– Andra delar	2,7	—
8213 00 00	Saxar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, samt skär till saxar enligt detta nummer	4,2	—
8214	Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar):		
8214 10 00	– Pappersknivar, brevöppnare, raderknivar, pennvässare samt blad till sådana artiklar	2,7	—
8214 20 00	– Artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)	2,7	—
8214 90 00	– Andra slag	2,7	—
8215	Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar:		
8215 10	– Satser med olika artiklar, innehållande minst en artikel som är förgylld, försilvrade eller platinerade:		
8215 10 20	— Satser med enbart artiklar som är förgyllda, försilvrade eller platinerade	4,7	—
	— Andra slag:		
8215 10 30	--- Av rostfritt stål	8,5	—
8215 10 80	--- Andra	4,7	—
8215 20	– Andra satser med olika artiklar:		
8215 20 10	— Av rostfritt stål	8,5	—
8215 20 90	— Andra	4,7	—
	– Andra slag:		
8215 91 00	— Förgyllda, försilvrade eller platinerade	4,7	—
8215 99	— Andra:		
8215 99 10	--- Av rostfritt stål	8,5	—
8215 99 90	--- Andra	4,7	—

KAPITEL 83

DIVERSE VAROR AV OÄDEL METALL

Anmärkningar

1. I detta kapitel ska delar av oädel metall klassificeras enligt samma nummer som de artiklar för vilka de är avsedda. Artiklar av järn eller stål enligt nr 7312, 7315, 7317, 7318 och 7320 samt liknande artiklar av andra oädla metaller (kapitlen 74–76 och 78–81) ska dock inte anses som delar till varor enligt detta kapitel.
2. Med länkrullar i nr 8302 avses artiklar med en hjul diameter (i förekommande fall inbegripet hjulring) av högst 75 mm eller med en hjul diameter (i förekommande fall inbegripet hjulring) av mer än 75 mm om hjulets eller hjulringens bredd är mindre än 30 mm.

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
8301	Hänglås och andra lås (nyckellås, kombinationslås och elektriska lås) av oädel metall; knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås, av oädel metall; nycklar av oädel metall till i detta nummer nämnda artiklar:		
8301 10 00	– Hänglås	2,7	—
8301 20 00	– Lås av sådana slag som används till motorfordon	2,7	—
8301 30 00	– Lås av sådana slag som används till möbler	2,7	—
8301 40	– Andra lås:		
	– – Lås av sådana slag som används till dörrar på byggnader:		
8301 40 11	– – – Cylinderlås	2,7	—
8301 40 19	– – – Andra	2,7	—
8301 40 90	– – Andra lås	2,7	—
8301 50 00	– Knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås	2,7	—
8301 60 00	– Delar	2,7	—
8301 70 00	– Separat föreliggande nycklar	2,7	—
8302	Beslag och liknande artiklar av oädel metall, som är lämpliga för möbler, dörrar, trappor, fönster, markiser, persienner, rullgardiner, karosserier, sadelmakeriarbeten, koffertar, kistor, skrin e.d.; klädhängare, hatthängare, konsoler o.d., av oädel metall; länkrullar med hjulhållare av oädel metall; automatiska dörrstängare av oädel metall:		
8302 10 00	– Gångjärn	2,7	—
8302 20 00	– Länkrullar	2,7	—
8302 30 00	– Andra beslag och liknande artiklar, lämpliga för motorfordon	2,7	—
	– Andra beslag och liknande artiklar:		
8302 41	– – Lämpliga för byggnader:		
8302 41 10	– – – För dörrar	2,7	—
8302 41 50	– – – För fönster (även franska)	2,7	—
8302 41 90	– – – Andra	2,7	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
8302 42 00	-- Andra, lämpliga för möbler	2,7	—
8302 49 00	-- Andra	2,7	—
8302 50 00	– Klädhängare, hatthängare, konsoler o.d.	2,7	—
8302 60 00	– Automatiska dörrstängare	2,7	—
8303 00	Kassaskåp, kassakistor samt dörrar till kassavalv e.d., armerade eller på annat sätt förstärkta, förvaringsfack för kassavalv samt kassaskrin, dokumentskrin o.d., av oädel metall:		
8303 00 40	– Kassaskåp, kassakistor samt dörrar till kassavalv e.d., armerade eller på annat sätt förstärkta, förvaringsfack för kassavalv	2,7	—
8303 00 90	– Kassaskrin, dokumentskrin o.d.	2,7	—
8304 00 00	Dokumentskåp, kortregisterskåp, brevkorgar, manuskriphållare, pennfat, stämpelställ och liknande kontors- och skrivbordsartiklar, av oädel metall, andra än kontorsmöbler enligt nr 9403.....	2,7	—
8305	Mekanismer och beslag för samlingspärmar eller brevordnare, pappersklämmor, gem, ryttare till kortregister och liknande kontorsartiklar, av oädel metall; häftklammer i staplar (för t.ex. kontorsbruk, tapetserarbruk eller emballering), av oädel metall:		
8305 10 00	– Mekanismer och beslag till samlingspärmar eller brevordnare	2,7	—
8305 20 00	– Häftklammer i staplar	2,7	—
8305 90 00	– Andra, inbegripet delar	2,7	—
8306	Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d., icke elektriska, av oädel metall; statyetter och andra prydnadsföremål, av oädel metall; fotografiramar, tavelramar och liknande ramar, av oädel metall; speglar av oädel metall:		
8306 10 00	– Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d.	Fri	—
	– Statyetter och andra prydnadsföremål:		
8306 21 00	-- Förgyllda, försilvrade eller platinerade	Fri	—
8306 29 00	-- Andra	Fri	—
8306 30 00	– Fotografiramar, tavelramar och liknande ramar; speglar	2,7	—
8307	Böjliga slangar och rör av oädel metall, även med kopplingsanordningar:		
8307 10 00	– Av järn eller stål	2,7	—
8307 90 00	– Av annan oädel metall	2,7	—
8308	Knäppen, byglar med knäppe, spännen med eller utan knäppe, hakar, hyskor, snörhålsringar o.d., av oädel metall, av sådana slag som används till kläder eller tillbehör till kläder, skodon, smycken, armbandsur, böcker, markiser, lädervaror, reseffekter eller sadelmakeriarbeten eller till andra konfektionerade varor; rörnitar och tvåspetsnitar, av oädel metall; pärlor och paljetter, av oädel metall:		
8308 10 00	– Hakar, hyskor och snörhålsringar	2,7	—
8308 20 00	– Rörnitar och tvåspetsnitar	2,7	—

KN-nr	Varuslag	Konventionell tullsats (%)	Extra mängdenhet
1	2	3	4
8308 90 00	– Andra, inbegripet delar	2,7	—
8309	Proppar, kapsyler och lock (inbegripet kronkorkar, skruvkapsyler och proppar med pip), sprundtappar med gängning, sprundplåtar, plomber och andra tillbehör till förpackningar, av oädel metall:		
8309 10 00	– Kronkorkar	2,7	—
8309 90	– Andra slag:		
8309 90 10	-- Blykapsyler; aluminiumkapsyler med en diameter av mer än 21 mm	3,7	—
8309 90 90	-- Andra	2,7	—
8310 00 00	Skyltar, namnplåtar, adressplåtar och liknande plåtar, siffror, bokstäver och andra symboler, av oädel metall, med undantag av sådana som omfattas av nr 9405	2,7	—
8311	Tråd, stavar, rör, plattor, elektroder och liknande produkter av oädel metall eller hårdmetall, överdragna eller fyllda med flussmedel, av sådana slag som används för lödning eller svetsning eller för pålödning eller påsvetsning av metall eller hårdmetall; tråd och stavar av agglomererat pulver av oädel metall, för metallsprutning:		
8311 10 00	– Överdragna elektroder av oädel metall, för elektrisk ljusbågsvetsning	2,7	—
8311 20 00	– Fyllt tråd av oädel metall, för elektrisk ljusbågsvetsning	2,7	—
8311 30 00	– Överdragna stavar och fyllt tråd, av oädel metall, för lödning eller svetsning med låga	2,7	—
8311 90 00	– Andra slag	2,7	—