

TULLIHALLITUS

Helsinki 24.9.2012
 Yleiskirje
 N:o 116/010/12

Tullipiireille

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia

Nimikemuutoksia

| Nimike | Tavara | Tariffin mukainen tulli; K; S | Lisäpaljous | Liite |
|---|---|----------------------------------|-------------|---------|
| voimassa 19.9.2012 lukien: | | | | |
| 7607 11 11 00 | ---- rullina, paino enintään 10 kg: | | | |
| 7607 11 11 10 | ----- paksuus vähintään 0,007 mm mutta pienempi kuin 0,021 mm | 7,5 | | 1, 2, 5 |
| 7607 11 11 90 | ----- muu | 7,5 | | 1, 5 |
| 7607 19 10 00 | --- paksuus pienempi kuin 0,021 mm: | | | |
| 7607 19 10 10 | ---- paksuus vähintään 0,007 mm mutta pienempi kuin 0,021 mm, ei enempää valmistettu kuin valssattu, kohokuvioitu, enintään 10 kg:n painoisina rullina | 7,5 | | 1, 2, 5 |
| 7607 19 10 90 | ---- muu | 7,5 | | 1, 5 |
| voimassa 20.9.2012 lukien: | | | | |
| 7210 70 80 11 | --- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut: | | | |
| 7210 70 80 11 | ---- seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) | 0 | | 1, 2, 5 |
| 7210 70 80 19 | ---- muut | 0 | | 1, 5 |
| 7210 70 80 91 | --- muut: | | | |
| 7210 70 80 91 | ---- seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta niin kutsuttuja kerroslevyjä, joita käytetään rakentamisessa ja jotka koostuvat kahdesta ulkopintana toimivasta metallilevystä, joiden välissä oleva eristämateriaali toimii vakauttajana, sekä lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) | 0 | | 1, 2, 5 |
| 7210 70 80 99 | ---- muut | 0 | | 1, 5 |
| Nimikkeet 7210 70 80 10 ja 7210 70 80 90 päättyneet 19.9.2012 | | | | |
| 7212 40 80 01 | --- leveys suurempi kuin 500 mm: | | | |
| 7212 40 80 01 | ---- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt: | | | |
| 7212 40 80 01 | ----- seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) | 0 | | 1, 2, 5 |
| 7212 40 80 09 | ----- muut | 0 | | 1, 5 |
| 7212 40 80 21 | ---- muut: | | | |

| | | | |
|--|--|---|---------|
| 7212 40 80 21 | ----- seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta niin kutsuttuja kerroslevyjä, joita käytetään rakentamisessa ja jotka koostuvat kahdesta ulkopintana toimivasta metallilevystä, joiden välissä oleva eristämateriaali toimii vakauttajana, sekä lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) | 0 | 1, 2, 5 |
| 7212 40 80 29 | ----- muut | 0 | 1, 5 |
| 7212 40 80 91 | --- leveys enintään 500 mm: | | |
| 7212 40 80 91 | ---- seostamattomasta teräksestä, joka on maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta niin kutsuttuja kerroslevyjä, joita käytetään rakentamisessa ja jotka koostuvat kahdesta ulkopintana toimivasta metallilevystä, joiden välissä oleva eristämateriaali toimii vakauttajana, sekä lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) | 0 | 1, 2, 5 |
| 7212 40 80 99 | ---- muut | 0 | 1, 5 |
| Nimikkeet 7212 40 80 11, 7212 40 80 19 ja 7212 40 80 90 päättyneet 19.9.2012 | | | |
| 7225 99 00 11 | --- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt, myös pleteroidut, tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut: | | |
| 7225 99 00 11 | ---- maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) | 0 | 1, 2, 5 |
| 7225 99 00 19 | ---- muut | 0 | 1, 5 |
| 7225 99 00 91 | --- muut: | | |
| 7225 99 00 91 | ---- maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta niin kutsuttuja kerroslevyjä, joita käytetään rakentamisessa ja jotka koostuvat kahdesta ulkopintana toimivasta metallilevystä, joiden välissä oleva eristämateriaali toimii vakauttajana, sekä lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) | 0 | 1, 2, 5 |
| 7225 99 00 99 | ---- muut | 0 | 1, 5 |
| Nimikkeet 7225 99 00 10 ja 7225 99 00 90 päättyneet 19.9.2012 | | | |
| 7226 99 70 11 | ---- leveys enintään 500 mm, kuumavalssatut, ei enempää valmistetut kuin pleteroidut; leveys suurempi kuin 500 mm, ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt, myös pleteroidut: | | |
| 7226 99 70 11 | ----- maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) | 0 | 1, 2, 5 |
| 7226 99 70 19 | ----- muut | 0 | 1, 5 |
| 7226 99 70 91 | ---- muut: | | |

| | | | |
|---------------|---|---|---------|
| 7226 99 70 91 | ----- maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuun ottamatta niin kutsuttuja kerroslevyjä, joita käytetään rakentamisessa ja jotka koostuvat kahdesta ulkopintana toimivasta metallilevystä, joiden välissä oleva eristemateriaali toimii vakauttajana, sekä lukuun ottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä) | 0 | 1, 2, 5 |
| 7226 99 70 99 | ----- muut | 0 | 1, 5 |

Nimikkeet 7226 99 70 10 ja 7226 99 70 90 päättyneet 19.9.2012

Tekstimuutoksia

| Nimike | Tavara | Voimassaoloaika alkaen |
|---------------|---|------------------------|
| 1516 20 98 21 | ----- sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteessillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää: | 1.10.2012 |
| 1516 20 98 30 | ----- sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteessillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää | 1.10.2012 |
| 1518 00 91 21 | --- sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteessillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää: | 1.10.2012 |
| 1518 00 91 30 | --- sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteessillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää | 1.10.2012 |
| 1518 00 99 21 | ---- sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteessillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää: | 1.10.2012 |
| 1518 00 99 30 | ---- sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteessillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää | 1.10.2012 |
| 2207 10 00 11 | --- (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista) maataloustuotteista tuotettu etyylialkoholi, lukuun ottamatta tuotteita, joiden vesipitoisuus on yli 0,3% (m/m) mitattuna standardin EN15376 mukaisesti, sekä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista) maataloustuotteista tuotettu etyylialkoholi bensinisekoituksissa, joiden etyylialkoholipitoisuus on yli 10% (v/v) | 25.8.2012 |
| 2207 20 00 11 | --- (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista) maataloustuotteista tuotettu etyylialkoholi, lukuun ottamatta tuotteita, joiden vesipitoisuus on yli 0,3% (m/m) mitattuna standardin EN15376 mukaisesti, sekä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista) maataloustuotteista tuotettu etyylialkoholi bensinisekoituksissa, joiden etyylialkoholipitoisuus on yli 10% (v/v) | 25.8.2012 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 2208 90 99 11 | ----- (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista) maataloustuotteista tuotettu etyylialkoholi, lukuun ottamatta tuotteita, joiden vesipitoisuus on yli 0,3% (m/m) mitattuna standardin EN15376 mukaisesti, sekä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista) maataloustuotteista tuotettu etyylialkoholi bensinisekoituksissa, joiden etyylialkoholipitoisuus on yli 10% (v/v) | 25.8.2012 |
| 5601 21 00 00 | - vanu, tekstiiliainetta, ja siitä valmistetut tavarat: | 1.1.1972 |

Uusia alavitteitä

voimassa 20.9.2012 lukien:

CD 641

Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti: 1) Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike. 2) Seuraava vakuutus: "Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitettut, Euroopan unioniin vietäväksi myydyt [tarkasteltavana oleva tuote] (määrä), on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi), ja vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät. Päiväys ja allekirjoitus". Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia.

Muutoksia alaviiteteksteihin

voimassa 27.10.2010 lukien:

MG 492

Liite I, Neuvoston Asetus (EU) N:o 267/2012 (EUVL L 88, 24.03.2012, s. 1) - sisältää kaikki asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I luetellut tuotteet ja teknologian, sellaisina kuin ne on siinä määritelty, lukuun ottamatta seuraavia: 5A001, 5A002, 5B001, 5B002, 5D001, 5D002, 5E001 ja 5E002.

voimassa 1.1.2013 lukien:

TN 085

Taric-koodi 2008 93 91 20 on tarkoitettu makeutetuille kuivatuille karpaloille, joita elintarviketeollisuus käyttää uusien tuotteiden valmistuksessa. Mainittua koodia käyttäviä toimijoita pyydetään sen vuoksi säilyttämään todisteen siitä, että tavaroita käytettiin uusien tuotteiden valmistuksessa tai että ne myytiin jalostajalle tai valmistajalle lakisääteistä tullisuspensiota soveltaen. Kun kyseessä on jälleenmyynti, todisteena voidaan käyttää jalostajan kanssa tehtyä sopimusta, jossa ilmoitetaan tavaroiden loppukäyttö, taikka jalostajien (tuojien asiakkaiden) tilauksia tai lausuntoja, jotka sisältävät nämä samat tiedot. Tullisuspensio voidaan myöntää seuraavien prosessien perusteella:

- o Viljapatukoiden, leipomotuotteiden, aamiaissekoitusten jne. kaltaisten valmiiden tuotteiden täysimääräinen valmistus
- o Sekoitus toisen tuotteen kanssa
- o Kuorruttaminen
- o Pastörinti
- o Koko veden uudelleenlisääminen

Tiedustelut käyttötariffin muutoksista:

Päivi Mäkelä, p. 040 332 2104, tai
Heidi Broms, p. 040 332 2646,
tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@tulli.fi

RAS/HB, 116/010/24.9.2012

Tullitariffipäällikkö

Raimo Saarakkala

Tullitarkastaja

Heidi Broms