

Tullausyksikkö

Fintaricin muutoksia

31.12.2021 päättyviä nimikkeitä

7019 32 00 00, 7019 32 00 10, 7019 32 00 90

7104 20 00 00, 7104 20 10 00, 7104 20 90 00, 7104 90 00 00, 7104 90 10 00, 7104 90 90 00

7304 39 10 00, 7304 39 52 00, 7304 39 58 00, 7304 39 58 30, 7304 39 58 99, 7304 39 92 00, 7304 39 92 30, 7304 39 92 99, 7304 39 93 00, 7304 39 93 20, 7304 39 93 80, 7304 39 98 00, 7304 49 10 00, 7304 49 93 00, 7304 49 93 10, 7304 49 93 90, 7304 49 95 00, 7304 49 95 10, 7304 49 95 90, 7304 49 99 00, 7304 49 99 10, 7304 49 99 90, 7304 51 12 00, 7304 51 18 00, 7304 59 32 00, 7304 59 38 00

Tekstimuutoksia

Nimike	Tavara	Voimassaoloaika alkaen
3826 00 90 11	-- sekoitukset jotka sisältävät enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä tai rasvahappomonoalkyyliestereiden sekoitusta ja parafiinisia kaasuoöljyjä, jotka on valmistettu synteessillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää:	1.1.2012
3826 00 90 30	-- sekoitukset, jotka sisältävät enintään 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuoöljyjä, jotka on valmistettu synteessillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää	1.1.2012
3919 10 80 85	---- poly(vinyylidikloridi)kalvo, poly(eteenitereftalaatti)kalvo tai mikä tahansa muu polyolefiinikalvo: -joka on yhdeltä puolelta päällystetty UV-herkällä akryyliliimalla ja irrotettavalla suojakalvolla -jonka kokonaispaksuus on vähintään 65 µm ilman irrotettavaa suojakalvoa	1.1.2013
3919 90 80 28	---- poly(vinyylidikloridi)kalvo, poly(eteenitereftalaatti)kalvo tai mikä tahansa muu polyolefiinikalvo: -joka on yhdeltä puolelta päällystetty UV-herkällä akryyliliimalla ja irrotettavalla suojakalvolla -jonka kokonaispaksuus on vähintään 65 µm ilman irrotettavaa suojakalvoa	1.1.2017
7606 12 20 87	----- kuumavalssatut kelat, jännitetasatut, paksuus enintään 1,5 mm, leveys vähintään 800 mutta enintään 2050 mm, alumiinisten kerroslevyjen valmistukseen tarkoitetut	13.4.2021
7606 12 92 92	----- kuumavalssatut kelat, jännitetasatut, paksuus enintään 1,5 mm, leveys vähintään 800 mutta enintään 2050 mm, alumiinisten kerroslevyjen valmistukseen tarkoitetut	13.4.2021

7606 92 00 91	----- kuumavalssatut kelat, jännitetasatut, paksuus enintään 1,5 mm, leveys vähintään 800 mutta enintään 2050 mm, alumiinisten kerroslevyjen valmistukseen tarkoitettut	13.4.2021
7607 19 90 93	----- kuumavalssatut kelat, jännitetasatut, leveys vähintään 800 mutta enintään 2050 mm, alumiinisten kerroslevyjen valmistukseen tarkoitettut	13.4.2021

Uusia alavitteitä

voimassa 13.4.2021 lukien:

TN 091

Edellä 1 artiklan 1 (Asetus (EU) 2021/1784) kohdassa kuvattu tuote vapautetaan lopullisesta polkumyynnitullista, jos se tuodaan käytettäväksi alumiinikomposiittipaneelien valmistukseen ja jos se täyttää seuraavat tekniset ominaisuudet:

- Jännitetasatut alumiinikelat
- Kuumavalssatut kelat
- Jyrsitty pinta
- Leveys: vähintään 800 mm ja enintään 2 050 mm
- Paksuus: vähintään 0,20 mm ja enintään 0,5 mm
- Paksuustoleranssi: +/- 0,01 mm
- Leveystoleranssi: +1,50/-0,00 mm
- Seokset: 5005, 3105
- Karkaisu: h14, h16, h24, h26
- Enimmäisaallonkorkeus: enintään 3 1 000 mm:ssä

voimassa 16.10.2021 lukien:

CD 853

Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

- 1) Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.
- 2) Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitettun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn (asianomainen tuote) (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (asianomainen maa). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitettut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”.
- 3) Päiväys ja allekirjoitus.

Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia.

CD 854

Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

- 1) Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.
- 2) Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitettun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn (asianomainen tuote) (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (asianomainen maa). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitettut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”.
- 3) Päiväys ja allekirjoitus.

Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia.

voimassa 30.10.2021 lukien:

TN 092

Unionin tuojien, jotka tuovat mineraaleja tai metalleja, on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/821 vahvistettuja toimitusketjun due diligence -velvoitteita ja säilytettävä asiakirjat, jotka osoittavat kyseisten velvoitteiden noudattamisen, riippumattoman kolmannen osapuolen suorittamien tarkastusten tulokset mukaan luettuina.

Muutoksia alaviiteteksteihin

voimassa 1.7.2015 lukien:

CD 686

Pieniin tavaralähetyksiin (jotka on osoitettu luonnollisille henkilöille ja joita ei ole tarkoitettu saatettaviksi markkinoille) tai tavaroihin, jotka kuuluvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin (ja jotka on tarkoitettu heidän henkilökohtaiseen kulutukseensa tai käyttöönsä), ei sovelleta virallista valvontaa komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2122 10 ja 7 artiklan nojalla.

Lisätietoja: Fintaric@tulli.fi