

13.1.2016

 Förtullningsenheten  
 Heidi Broms

## Ändringar i Brukstariffen (THB II)

### Ändringar i varukoder

Varukod	Varubeskrivning	Tariffenlig tullsats; K; S	Extra mängd- enhet	Bilaga
<b>gäller fr.o.m. 13.12.2015:</b>				
7209 15 00 00	-- Med en tjocklek av minst 3 mm (EKSG):			
7209 15 00 10	--- Elektroplåt	0		1
7209 15 00 90	--- Andra slag	0		1
7209 18 99 00	---- Med en tjocklek av mindre än 0,35 mm (EKSG):			
7209 18 99 10	----- Utglödgat (så kallade svarta tavlor)	0		1
7209 18 99 90	----- Andra slag	0		1
7209 25 00 00	-- Med en tjocklek av minst 3 mm (EKSG):			
7209 25 00 10	--- Elektroplåt	0		1
7209 25 00 90	--- Andra slag	0		1
7211 23 80 11	----- Med en bredd av mer än 500 mm (EKSG):			
7211 23 80 11	----- Utglödgat (så kallade svarta tavlor)	0		1
7211 23 80 19	----- Andra	0		1
Varukod 7211 23 80 10 upphörde att gälla den 12 december.2015				
7211 23 80 93	----- Med en bredd av högst 500 mm:			
7211 23 80 93	----- I rullar avsedda för framställning av vitplåt (EKSG):			
7211 23 80 93	----- Utglödgat (så kallade svarta tavlor)	0		1
7211 23 80 95	----- Andra	0		1
7211 23 80 97	----- Andra:			
7211 23 80 97	----- Utglödgat (så kallade svarta tavlor)	0		1
7211 23 80 99	----- Andra	0		1
7211 29 00 00	-- Andra:			
7211 29 00 11	--- Med en bredd av mer än 500 mm (EKSG):			
7211 29 00 11	---- Elektroplåt	0		1
7211 29 00 19	---- Andra	0		1
7211 29 00 91	--- Med en bredd av högst 500 mm:			
7211 29 00 91	---- Elektroplåt	0		1
7211 29 00 99	---- Andra	0		1
Varukoder 7211 23 80 91, 7211 29 00 10 och 7211 29 00 90 upphörde att gälla den 12 december.2015				
<b>gäller fr.o.m. 17.12.2015:</b>				
8427 90 00 30	-- Gaffelvagnar med s.k. viktindikator bestående av en vågmekanism som inte är integrerad i chassit och som har en felmarginal på minst 1 % av lasten	4,0	p/st	1
8427 90 00 80	-- Andra	4,0	p/st	1
8431 20 00 50	-- Chassi och hydraulik med s.k. viktindikator bestående av en vågmekanism som inte är integrerad i chassit och som har en felmarginal på minst 1 % av lasten	4,0		1

**gäller fr.o.m. 19.12.2015:**

7214 20 00 00	- <b>Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) (EKSG):</b>		
7214 20 00 10	-- Armeringsjärn för betong med hög utmattningshållfasthet för betong (TN090)	0	1
7214 20 00 90	-- Annan	0	1
7228 30 20 00	-- Av verktygsstål (EKSG):		
7228 30 20 10	--- Armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet för betong, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningprocessen eller vriden efter valsningen (TN090)	0	1, 5
7228 30 20 90	--- Andra slag	0	1, 5
7228 30 41 00	--- Med runt tvärsnitt med en diameter av minst 80 mm (EKSG):		
7228 30 41 10	---- Armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet för betong, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningprocessen eller vriden efter valsningen (TN090)	0	1, 5
7228 30 41 90	---- Andra slag	0	1, 5
7228 30 49 00	--- Annan (EKSG):		
7228 30 49 10	---- Armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet för betong, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningprocessen eller vriden efter valsningen (TN090)	0	1, 5
7228 30 49 90	---- Andra slag	0	1, 5
7228 30 61 00	---- Med en diameter av minst 80 mm (EKSG):		
7228 30 61 10	----- Armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet för betong, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningprocessen eller vriden efter valsningen (TN090)	0	1, 5
7228 30 61 90	----- Andra slag	0	1, 5
7228 30 69 00	---- Med en diameter mindre än 80 mm (EKSG):		
7228 30 69 10	----- Armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet för betong, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningprocessen eller vriden efter valsningen (TN090)	0	1, 5
7228 30 69 90	----- Andra slag	0	1, 5
7228 30 70 00	--- Med rektangulärt (annat än kvadratisk) tvärsnitt, varmvalsad på fyra ytor (EKSG):		
7228 30 70 10	---- Armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet för betong, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningprocessen eller vriden efter valsningen (TN090)	0	1, 5
7228 30 70 90	---- Andra slag	0	1, 5
7228 30 89 00	--- Annan (EKSG):		
7228 30 89 10	---- Armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet för betong, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningprocessen eller vriden efter valsningen (TN090)	0	1, 5
7228 30 89 90	---- Andra slag	0	1, 5

**gäller fr.o.m. 1.1.2016**

0302 52 00 10	--- Utan huvud, utan gälar och rensad, för beredning	7,5; K:2,6 (092824) (EU001) (TM062)	1, 5
0302 52 00 90	--- Annan	7,5	1, 5
0303 64 00 10	--- Utan huvud, utan gälar och rensad, för beredning	7,5; K:2,6 (092824) (EU001) (TM062)	1, 5
0303 64 00 90	--- Annan	7,5	1, 5
0303 89 45 00	---- Ansjovis ( <i>Engraulis</i> spp.):		
0303 89 45 10	----- <i>Engraulis anchoita</i> och <i>Engraulis capensis</i> , för beredning	15,0; K:0 (092754) (EU001) (TM062)	1, 5
0303 89 45 90	----- Annan	15,0	1, 5
0303 89 90 30	----- Skärlånga ( <i>Genypterus capensis</i> ) för beredning	15,0; K:0 (092760) (EU001) (TM062)	1, 5
0306 16 99 30	----- Av arten <i>Pandalus montagui</i> , med skal, avsedda för beredning	12,0; K:0 (090692) (CD331); K:0 (091641) (CD332); K:0 (092798) (EU001) (TM062) (TM603)	1, 5
0306 17 92 20	----- Råkor av arterna <i>Penaeus vannamei</i> och <i>Penaeus monodon</i> , även utan skal, okokta, för beredning	12,0; K:0 (091641) (CD332); K:0 (092802) (EU001) (TM062) (TM603)	1, 5
0306 17 99 10	----- Råkor av arten <i>Pleoticus muelleri</i> , även utan skal, för beredning	12,0; K:0 (091641) (CD332); K:4,2 (092826) (EU001) (TM062) (TM603)	1, 5
0306 17 99 90	----- Annan	12,0; K:0 (091641) (CD332);	1, 5
0306 26 90 14	----- Av arten <i>Pandalus montagui</i> , med skal, avsedda för beredning	12,0; K:0 (091641) (CD332); K:0 (092798) (EU001) (TM062) (TM603)	1, 5
0306 26 90 93	----- Av arten <i>Pandalus montagui</i> , med skal, kylda, avsedda för beredning	12,0; K:0 (091641) (CD332); K:0 (092798) (EU001) (TM062) (TM603)	1, 5
0306 27 99 20	----- Råkor av arten <i>Pleoticus muelleri</i> , även utan skal, färska eller kylda, för beredning	12,0 K:0 (091641) (CD332); K:4,2 (092826) (EU001) (TM062) (TM603)	1, 5
0306 27 99 30	----- Råkor av arterna <i>Penaeus vannamei</i> och <i>Penaeus monodon</i> , även utan skal, färska eller kylda, okokta, för beredning	12,0; K:0 (091641) (CD332); K:0 (092802) (EU001) (TM062) (TM603)	1, 5
0710 40 00 10	-- Majskorn från majskolvar ( <i>Zea mays saccharata</i> ) med en diameter av 10 mm eller mer, dock högst 20 mm, skalade, sorterade, putsade, tvättade, skällade och antingen avkylda och individuellt snabbfrysta, för användning vid tillverkning av produkter i livsmedelsindustrin, dock ej enkel omförpackning	5,1 + 9,4 eur/100 kg/net eda K:9,4 eur/100 kg/net eda (092637) (EU001) (TM443)	1
0710 40 00 90	-- Andra	5,1 + 9,4 eur/100 kg/net eda	1

1604 32 00 20	--- Fiskrom, tvättad och rensad från tillhörande organ och endast saltad eller i saltlake, för beredning av kaviarersättning	20,0 K:0 (092750) (EU001) (TM062)	1, 5
1605 10 00 10	-- I lufttäta plåtburkar (TN 018)	8,0	1, 5
1605 10 00 90	-- Annan	8,0	1, 5
1605 21 90 62	----- Kokta och skalade, avsedda för beredning	20,0 K:0 (092797) (EU001) (TM062) (TM603)	1, 5
2005 80 00 20	-- Majskorn från majskolvar ( <i>Zea mays saccharata</i> ) med en diameter av 10 mm eller mer, dock högst 20 mm, skalade, sorterade, putsade, tvättade, för användning vid tillverkning av produkter i livsmedelsindustrin, dock ej enkel omförpackning	5,1 + 9,4 eur/100 kg/net eda K:9,4 eur/100 kg/net eda (092637) (EU001) (TM443)	1
2918 29 00 55	--- Oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat (CAS RN 2082-79-3) — där en fraktion av minst 99 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 500 µm och — med en smältpunkt på minst 110 °C, men inte mer än 125 °C, för användning vid tillverkning av one-pack PVC-stabilisatorer baserade på pulverblandningar	6,5; K:0 (092646) (EU001)	1, 5
2918 29 00 65	--- Pentaerytritoltetrakis (3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat) (CAS RN 6683-19-8): — där en fraktion av minst 75 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 250 µm och en fraktion av minst 99 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 500 µm, och — med en smältpunkt på minst 49 °C, men inte mer än 54 °C, för användning vid tillverkning av one-pack PVC-stabilisatorer baserade på pulverblandningar	6,5; K:0 (092647) (EU001)	1, 5
2920 90 10 70	--- Dimetylsulfat (CAS RN 77-78-1)	6,5; K:0 (092648)	1, 5
2921 29 00 60	--- Bis(2-dimetylaminoetyl)(metyl)amin (CAS RN 3030-47-5)	6,5; K:0 (092649)	1, 5
3812 10 00 20	-- Blandning av bis(3-trietoxisilylpropyl)sulfider (CAS RN 211519-85-6)	6,3; K:0 (092681)	1, 5
3824 90 92 87	----- Acetofenon (CAS RN 98-86-2), med en renhetsgrad av minst 60 viktprocent men högst 90 viktprocent	6,5; K:0 (092650)	1, 5
3824 90 92 88	----- 2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxietylerad	6,5; S:0	1, 5
7409 11 00 20	--- Folier och band av raffinerad koppar, elektrolytiskt belagda	4,8; K:0 (092652)	1, 5
7410 11 00 30	--- Folier och band av raffinerad koppar, elektrolytiskt belagda	5,2; K:0 (092652)	1, 5

7410 21 00 55	<p>--- Plattor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— som består av minst ett lager glasfiberväv impregnerad med epoxiharts,</li> <li>— som på ena sidan eller båda sidorna är täckta med kopparfolie med en tjocklek av högst 0,15 mm,</li> <li>— som har en dielektricitetskonstant (DK) av mindre än 5,4 vid 1 MHz, mätt enligt IPC-TM-650 2.5.5.2,</li> <li>— som har en förlustfaktor av mindre än 0,035 vid 1 MHz, mätt enligt IPC-TM- 650 2.5.5.2,</li> <li>— som har ett CTI-värde (comparative tracking index) av minst 600</li> </ul>	5,2; K:0 (092662)	m <sup>2</sup>	1, 5
7606 12 92 50	<p>----- Band eller folier av aluminium- och magnesiumlegering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— i rullar,</li> <li>— med en tjocklek av minst 0,14 mm men högst 0,27 mm,</li> <li>— med en bredd av minst 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50 mm eller 356 mm,</li> <li>— med en brotthållfasthet av minst 285 N/m<sup>2</sup> och</li> <li>— en brottöjning på minst 1%, och</li> <li>— minst 93,3 viktprocent aluminium,</li> <li>— minst 0,8 viktprocent men högst 5 viktprocent magnesium, och</li> <li>— högst 1,8 viktprocent andra legeringsämnen</li> </ul>	7,5; K:0 (092689)		1, 5
7607 11 90 70	<p>----- Band eller folier av aluminium- och magnesiumlegering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— i rullar,</li> <li>— med en tjocklek av minst 0,14 mm men högst 0,27 mm,</li> <li>— med en bredd av minst 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50 mm eller 356 mm,</li> <li>— med en brotthållfasthet av minst 285 N/m<sup>2</sup> och</li> <li>— en brottöjning på minst 1%, och</li> <li>— minst 93,3 viktprocent aluminium,</li> <li>— minst 0,8 viktprocent men högst 5 viktprocent magnesium, och</li> <li>— högst 1,8 viktprocent andra legeringsämnen</li> </ul>	7,5; K:0 (092689)		1, 5
8104 30 00 20	-- Magnesiumpulver med en partikelstorlek på minst 0,2 mm men högst 0,8 mm:			
8104 30 00 20	--- med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent, men högst 99,5 viktprocent	4,0; K:0 (092840)		1, 5
8104 30 00 40	--- Andra	4,0		1, 5
8411 99 00 60	--- Andra:			
8411 99 00 60	<p>----- Hjulformad gasturbinkomponent med blad, av en typ som används i turboladdare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- av en precisionsgjuten nickelbaserad legering som överensstämmer med standarden DIN G-NiCr13Al16MoNb eller DIN NiCo10W10Cr9AlTi eller AMS AISI:686,</li> <li>- med en värmeresistens på högst 1 100 °C,</li> <li>- med en diameter på minst 30 mm men högst 100 mm,</li> <li>- med en höjd på minst 20 mm men högst 70 mm</li> </ul>	4,1; S:0	p/st	1, 5

8411 99 00 70	---- Spiralformad gasturbinkomponent till en turbo-kompressor - med en värmeresistens på högst 1 050 °C, - med en bormning för montage av turbinhjulet på minst 30 mm men högst 110 mm, - med eller utan ett avgasgrenrör	4,1; S:0	p/st	1, 5
8411 99 00 80	---- Drivdon för en engångs turbokompressor - med eller utan ventiler och skarvmuffar, som har ett manöveravstånd på 20 mm eller mer, men högst 40 mm, - med en längd på högst 350 mm, - med en diameter på högst 75 mm, - med en höjd på högst 110 mm	4,1; S:0		1, 5
8411 99 00 99	---- Andra	4,1		1, 5
8427 90 00 30	-- Gaffelvagnar med s.k. viktindikator bestående av en vågmekanism som inte är integrerad i chassit och som har en felmarginal på minst 1 % av lasten	4,0		1, 5
8427 90 00 80	-- Andra	4,0		1, 5
8431 20 00 50	-- Chassi och hydraulik med s.k. viktindikator bestående av en vågmekanism som inte är integrerad i chassit och som har en felmarginal på minst 1 % av lasten	4,0		1, 5
8431 20 00 80	-- Andra	4,0		1, 5
8483 30 80 20	--- Vågglidlager för axialtillämpningar, av FeP01-stål (enligt EN 10130–1991) med ett glidlager av porös sinterbrons och poly(tetrafluoreten), lämpliga för montering i upphängningsenheter för motorcyklar	3,4; K:0 (092690)		1, 5
8714 91 30 71	----- Framgafflar med ben i aluminium för användning vid tillverkning av cyklar	4,7; S:0	p/st	1, 5

#### Varukoder som upphörde att gälla den 31 december 2015:

0304 79 90 11, 0304 79 90 13, 0304 79 90 17, 0304 79 90 19, 0304 79 90 90, 0306 11 90 10, 0306 11 90 90, 0306 17 92 10, 0306 21 90 10, 0306 21 90 90, 0306 27 99 10  
1604 11 00 20, 1604 32 00 10, 1605 10 00 11, 1605 10 00 19, 1605 10 00 95, 1605 10 00 98  
8411 99 00 50, 8427 90 00 90, 8431 20 00 90  
9405 40 99 10

#### Textändringar

Varukod	Varubeskrivning	Gäller fr.o.m.
0306 11 11 00	--- Stjärtar :	1.1.2014
0802 90 50 00	-- Pinjenötter (Pinus spp.)	1.1.2016
<b>1504 00 00 00</b>	<b>Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter och oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade :</b>	1.1.1972
1504 20 00 00	- <b>Fiskfetter och fiskolja (andra än leverolja) samt fraktioner av sådana fetter och oljor :</b>	1.1.2015
<b>1506 00 00 00</b>	<b>Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade</b>	1.1.1972
<b>1512 00 00 00</b>	<b>Solrosolja, safflorolja eller bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade</b>	1.1.2014

1512 11 00 00	- Solrosolja eller safflorolja samt fraktioner av dessa oljor :	1.1.1972
1513 00 00 00	Kokosolja, palmkärnolja eller babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:	1.1.2014
1513 21 00 00	- Palmkärnolja eller babassuolja samt fraktioner av dessa oljor :	1.1.2015
1514 00 00 00	Rapsolja, rybsolja eller senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade :	1.1.2015
1514 11 00 00	- Rapsolja eller rybsolja med låg halt av erukasyra samt fraktioner av dessa oljor :	1.1.2002
1515 00 00 00	Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter och oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade (TN701):	1.1.2015
1516 00 00 00	Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade (TN701):	1.1.1972
1516 10 00 00	- Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor (TN084):	1.1.1972
1516 20 00 00	- Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor:	1.1.1972
1517 00 00 00	Margarin; ätbara blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter eller oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516 (TN084) (TN701):	1.1.20915
1517 90 93 00	--- Ätbara blandningar eller beredningar av sådana slag som används som formsläppmedel	1.1.2014
1518 00 00 00	Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (TN701):	1.1.2015
1518 00 91 00	-- Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516 (TN084):	1.1.2015
1518 00 95 00	--- Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter och oljor eller av animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av dessa (TN084):	1.1.2014
1522 00 00 00	Degras; återstoder från bearbetning av fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer (TN701):	1.1.1972
1522 00 31 00	- Återstoder från bearbetning av fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer:	1.1.1972
1604 14 26 10	----- För beredning	1.1.2015
1604 14 36 10	----- För beredning	1.1.2015
1604 14 46 11	----- För beredning	1.1.2015
1604 14 46 21	----- För beredning	1.1.2015

1604 14 46 91	- - - - - För beredning		1.1.2015
1702 11 00 00	- <b>Laktos samt sirap och andra lösningar av laktos:</b>		1.1.1996
1702 30 00 00	- <b>Glukos samt sirap och andra lösningar av glukos, inte innehållande fruktos eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen:</b>		1.1.2014
1702 40 00 00	- <b>Glukos samt sirap och andra lösningar av glukos, innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker:</b>		1.1.2015
1702 60 00 00	- <b>Annan fruktos samt sirap och andra lösningar av fruktos, innehållande över 50 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker:</b>		1.1.2014
1702 90 00 00	- <b>Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen:</b>		1.1.2014
1901 90 91 00	- - Utan innehåll av mjölkfett, sackaros, isoglukos, glukos eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 % mjölkfett, 5 % sackaros (inbegripet invertsocker) eller isoglukos, 5 % glukos eller stärkelse, med undantag av livsmedelsberedningar i pulverform av varor enligt nr 0401-0404		1.1.2015
2106 10 20 00	- - Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, glukos eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent glukos eller stärkelse:		1.1.2014
2106 90 55 00	- - - Av glukos eller maltodextrin		1.1.1972
2106 90 92 00	- - - Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, glukos eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent glukos eller stärkelse:		1.1.2014
2309 10 11 00	- - Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin enligt nr 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter:		1.1.2015
2309 10 11 00	- - Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin:		1.1.1972
2309 10 70 00	- - - Inte innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin men innehållande mjölkprodukter		1.1.1972
2309 90 31 00	- - - Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin enligt nr 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter:		1.1.2015
2309 90 31 00	- - - - Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin:		1.1.2015
2309 90 70 00	- - - - Inte innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin men innehållande mjölkprodukter		1.1.1972
3302 10 21 00	- - - - Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, glukos eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent glukos eller stärkelse		1.1.2014
4413 00 00 00	<b>Komprimerat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former (TN701)</b>		1.1.2014
6912 00 81 00	- <b>Andra slag:</b>		1.1.2016



7107 00 00 00	----- Oädel metall med plättering av silver, obearbetad eller i form av halvfabrikat (TN701) (TN702)	1.1.2014
7110 41 00 00	-- Obearbetade eller i form av pulver	1.1.2014
9018 90 50 00	-- Transfusions- och infusionsapparater	1.1.2016

### Nya fotnoter

gäller fr.o.m. 19.12.2015:

TM 860	Registrerad import kan bli föremål för retroaktivt uttag av antidumpningstullar om den pågående undersökningen leder till att det införs antidumpningsåtgärder (mer information finns i kommissionens förordning (EU) nr 2015/2386 (EUT L 332, s. 111).
TN 090	Den viktigaste egenskapen hos hög utmattningshållfasthet är förmågan att utsättas för upprepad spänning utan att brista, särskilt förmågan att stå emot över 4,5 miljoner utmattningscykler med ett tryckförhållande (min och max) på 0,2 och en spänningsnivå som överstiger 150 MPa.

### Ändringar i fotnotstexter

gäller fr.o.m. 1 7.2015:

CD 259	"Exporttillstånd" och "särskilda exportvillkor", se artiklarna 12-19 i förordning (EG) nr 111/05 (EUT L 22), och genomförd genom förordning (EG) nr 2015/1011 (EGT L 162).
TM 135	Övervakningen gäller inte för blandningar och naturprodukter som innehåller förtecknade ämnen och som är beredda på ett sådant sätt att de förtecknade ämnena inte lätt kan användas eller utvinnas genom metoder som är lättillämpbara eller ekonomiskt fördelaktiga, läkemedel enligt definitionen i punkt 2 i artikel 1 i direktiv 2001/83/EG Europaparlamentets och rådet av veterinärmedicinska läkemedel enligt definitionen i punkt 2 i artikel 1 i direktiv 2001/82/EG Europaparlamentets och rådet.

gäller fr.o.m. 1 1.2016:

TM 062	<p>Tullkvoten är inte tillgänglig för produkter som är avsedda enbart för en eller flera typer av hantering enligt nedan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Rensning, urtagning, borttagning av stjärt, avlägsnande av huvud.</li> <li>— Skärning.</li> <li>— Ompackning av individuellt snabbfryssta filéer.</li> <li>— Stickprovstagning, sortering.</li> <li>— Märkning.</li> <li>— Förpackning.</li> <li>— Kylning.</li> <li>— Frysning.</li> <li>— Djupfrysning.</li> <li>— Glasering.</li> <li>— Upptining.</li> <li>— Urbening.</li> </ul> <p>Tullkvoten är inte tillgänglig för produkter som är avsedda även för annan behandling eller hantering som ger rätt att omfattas av kvoten, om denna behandling eller hantering äger rum på detaljhandels- eller restaurangnivå. Sänkningen av importtullarna är tillämplig endast för produkter som är avsedda som livsmedel. Tullkvoten är emellertid tillgänglig för material som är avsedda för en eller flera typer av hantering enligt nedan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Tärning.</li> <li>— Styckning i ringar, styckning i band för material enligt KN-numren 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17.</li> <li>— Fileing.</li> <li>— Framställning av lappar.</li> <li>— Skärning av frysta block.</li> <li>— Delning av frysta block av filéer med mellanskikt.</li> </ul>
--------	--

TM 602 | Produkter som omfattas av KN-nummer 0306 11 10 10 och 0306 11 90 10 har dock rätt att omfattas av kvoten om de genomgår en eller båda av följande typer av hantering:  
- Klyvning av den frysta produkten, värmebehandling av den frysta produkten för att kunna avlägsna inre avfallsmaterial.

TM 603 | Produkter enligt KN-numren 0306 16 99 (Taric-undernumren 20 och 30), 0306 26 90 (Taric-undernumren 12, 14, 92 och 93), 1605 21 90 (Taric-undernumren 45, 55 och 62), 1605 29 00 (Taric- undernumren 50, 55 och 60), 0306 17 92 (Taric-undernummer 20), ) 0306 27 99 (Taric-undernummer 30), 0306 17 99 (Taric-undernummer 10) och 0306 27 99 (Taric-undernummer 20) ska, trots fotnot TM 062, vara berättigade att omfattas av kvoten om de genomgår sådan hantering som innebär behandling av råkor med förpackningsgaser enligt definitionen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.).

gäller fr.o.m. 9 1.2016:

CD 611 | För att sändningar ska få övergå till fri omsättning ska det krävas uppvisande av en gemensam handling vid införsel, eller motsvarande elektroniska handling, ifylld av den behöriga myndigheten när alla kontroller som krävs har utförts och acceptabla resultat av de fysiska kontrollerna, om sådana krävs, är kända. Detta gäller inte produkter som lämnade Japan före den 28 mars 2011.

TN 084 | Produkter som sänds från Japan skall åtföljas av en Gemensam handling vid införsel (CED) eller en Gemensam veterinärhandling vid införsel (CVED) enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2016/6 (EGT L 3). Detta gäller inte produkter som lämnade Japan före den 28 mars 2011.

Förfrågningar: Päivi Mäkelä, tfn 040 33 22104 eller  
Heidi Broms, tfn. 040 33 22646  
eller e-post: [fornamn.efternamn@tulli.fi](mailto:fornamn.efternamn@tulli.fi)

HB, 4/13.1.2016