

16.12.2016

 Förtullningsenheten
 Heidi Broms

Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Ändringar i varukoder

Varukod	Varubeskrivning	Tariffenlig tullsats; K; S	Extra mängd- enhet	Bilaga
gäller fr.o.m. 13.11.2016:				
7304 29 90 10	---- Foderrör	0; S:0 (EU003) (TM510)		1, 5
7304 29 90 90	---- Andra slag	0; S:0 (EU003) (TM510)		1, 5
gäller fr.o.m. 15.11.2016:				
4404 10 00 10	-- Träspån och liknande	0; S:0 (EU003) (TM510)		1, 5
4404 10 00 90	-- Andra	0; S:0 (EU003) (TM510)		1, 5
4404 20 00 10	-- Träspån och liknande:			
4404 20 00 10	--- Chipwood	0; S:0 (EU003) (TM510)		1, 5
4404 20 00 11	--- Andra	0; S:0 (EU003) (TM510)		1, 5
4407 92 00 10	--- Hyvlat, slipat eller längdskarvat	0; S:0 (EU003) (TM510)	m ³	1, 5
4407 92 00 90	--- Annat	0; S:0 (EU003) (TM510)	m ³	1, 5
4420 90 91 00	--- Av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel:			
4420 90 91 11	---- Handgjorda:			
4420 90 91 11	----- Virke i form av stockar eller fyrkantsågade stockar med enkel ytbehandling, skurna eller lätt gångade eller målade, som inte tillför något avsevärt mervärde eller någon avsevärd förändring av form	3,0; S:0 (EU003) (TM510)		1, 5
4420 90 91 19	----- Andra	3,0; S:0 (EU003) (TM510)		1, 5
4420 90 91 91	---- Andra:			
4420 90 91 91	----- Virke i form av stockar eller fyrkantsågade stockar med enkel ytbehandling, skurna eller lätt gångade eller målade, som inte tillför något avsevärt mervärde eller någon avsevärd förändring av form	3,0; S:0 (EU003) (TM510)		1, 5
4420 90 91 99	----- Andra	3,0; S:0 (EU003) (TM510)		1, 5
4420 90 99 00	--- Andra:			
4420 90 99 10	---- Virke i form av stockar eller fyrkantsågade stockar med enkel ytbehandling, skurna eller lätt gångade eller målade, som inte tillför något avsevärt mervärde eller någon avsevärd förändring av form	0; S:0 (EU003) (TM510)		1, 5
4420 90 99 90	---- Andra	0; S:0 (EU003) (TM510)		1, 5
4421 90 97 91	---- Andra:			
4421 90 97 91	----- Virke i form av stockar eller fyrkantsågade stockar med enkel ytbehandling, skurna eller lätt gångade eller målade, som inte tillför något avsevärt mervärde eller någon avsevärd förändring av form	0; S:0 (EU003) (TM510)		1, 5
4421 90 97 99	----- Andra	0; S:0 (EU003) (TM510)		1, 5
Varukod 4421 90 97 90 upphörde att gälla 14.11.2016				

9702 00 00 10	- Virke i form av stockar eller fyrkantsågade stockar med enkel ytbehandling, skurna eller lätt gängade eller målade, som inte tillför något avsevärt mervärde eller någon avsevärd förändring av form	0	5
9702 00 00 90	- Andra	0	5
gäller fr.o.m. 18.11.2016:			
4809 90 00 10	-- Lätt termopapper med en vikt på högst 65 gr/m ² i rullar med en bredd av minst 20 cm, en rullvikt (inklusive papper) på minst 50 kg och en rulldiameter (inklusive papper) på minst 40 cm (s.k. jumborullar). med eller utan en beläggning på ena eller båda sidorna, belagt med ett värmekänsligt ämne på ena eller båda sidorna, och med eller utan toppbeläggning	0	5
4809 90 00 90	-- Andra slag	0	5
4811 90 00 10	-- Lätt termopapper med en vikt på högst 65 gr/m ² i rullar med en bredd av minst 20 cm, en rullvikt (inklusive papper) på minst 50 kg och en rulldiameter (inklusive papper) på minst 40 cm (s.k. jumborullar). med eller utan en beläggning på ena eller båda sidorna, belagt med ett värmekänsligt ämne på ena eller båda sidorna, och med eller utan toppbeläggning	0; S:0 (EU003) (TM510)	5
4811 90 00 90	-- Andra slag	0; S:0 (EU003) (TM510)	5
4816 90 00 00	- Andra slag:		
4816 90 00 10	-- Lätt termopapper med en vikt på högst 65 gr/m ² i rullar med en bredd av minst 20 cm, en rullvikt (inklusive papper) på minst 50 kg och en rulldiameter (inklusive papper) på minst 40 cm (s.k. jumborullar). med eller utan en beläggning på ena eller båda sidorna, belagt med ett värmekänsligt ämne på ena eller båda sidorna, och med eller utan toppbeläggning	0; S:0 (EU003) (TM510)	5
4816 90 00 90	-- Andra slag	0; S:0 (EU003) (TM510)	5
4823 90 85 20	--- Lätt termopapper med en vikt på högst 65 gr/m ² i rullar med en bredd av minst 20 cm, en rullvikt (inklusive papper) på minst 50 kg och en rulldiameter (inklusive papper) på minst 40 cm (s.k. jumborullar). med eller utan en beläggning på ena eller båda sidorna, belagt med ett värmekänsligt ämne på ena eller båda sidorna, och med eller utan toppbeläggning	0	5
4823 90 85 80	--- Andra slag	0	5
Varukod 4823 90 85 90 upphörde att gälla 17.11.2016			

gäller fr.o.m. 9.12.2016:

7210 41 00 20	--- Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med överdrag genom varmgalvanisering med zink och/eller aluminium men ingen annan metall, kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i längder och smala band	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7210 41 00 80	--- Andra	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5

7210 49 00 20	--- Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med överdrag genom varmgalvanisering med zink och/eller aluminium men ingen annan metall, kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i längder och smala band	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7210 49 00 80	--- Andra	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7210 61 00 20	--- Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med överdrag genom varmgalvanisering med zink och/eller aluminium men ingen annan metall, kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i längder och smala band	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7210 61 00 80	--- Andra	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7210 69 00 20	--- Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med överdrag genom varmgalvanisering med zink och/eller aluminium men ingen annan metall, kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i längder och smala band	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7210 69 00 80	--- Andra	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7212 30 00 20	-- Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med överdrag genom varmgalvanisering med zink och/eller aluminium men ingen annan metall, kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i längder och smala band	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7212 30 00 80	-- Andra	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7212 50 61 20	---- Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med överdrag genom varmgalvanisering med zink och/eller aluminium men ingen annan metall, kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i längder och smala band	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7212 50 61 80	---- Andra	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5

7212 50 69 20	---- Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med överdrag genom varmgalvanisering med zink och/eller aluminium men ingen annan metall, kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i längder och smala band	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7212 50 69 80	---- Andra	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7225 92 00 20	--- Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med överdrag genom varmgalvanisering med zink och/eller aluminium men ingen annan metall, kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i längder och smala band	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7225 92 00 80	--- Andra	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7225 99 00 22	---- Andra, aluminiumtätade, pläterade eller försedda med överdrag genom varmgalvanisering med zink och/eller aluminium men ingen annan metall, kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i längder och smala band	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7225 99 00 25	---- Andra	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
Varukod 7225 99 00 19 upphörde att gälla 8.12.2016			
7225 99 00 35	--- Andra, med en tjocklek av mer än 10 mm eller en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm och en bredd av minst 2 050 mm:		
7225 99 00 35	---- Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med överdrag genom varmgalvanisering med zink och/eller aluminium men ingen annan metall, kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i längder och smala band	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7225 99 00 40	---- Andra	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
Varukod 7225 99 00 30 upphörde att gälla 8.12.2016			
7225 99 00 92	---- Andra, aluminiumtätade, pläterade eller försedda med överdrag genom varmgalvanisering med zink och/eller aluminium men ingen annan metall, kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i längder och smala band	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7225 99 00 95	---- Andra	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
Varukod 7225 99 00 99 upphörde att gälla 8.12.2016			

7226 99 30 10	---- Aluminiumtätade, pläterade eller försedda med överdrag genom varmgalvanisering med zink och/eller aluminium men ingen annan metall, kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i längder och smala band	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7226 99 30 90	---- Andra	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7226 99 70 94	----- Andra, aluminiumtätade, pläterade eller försedda med överdrag genom varmgalvanisering med zink och/eller aluminium men ingen annan metall, kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i längder och smala band	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5
7226 99 70 96	----- Andra	0; S:0 (EU003) (TM510)	1, 5

Varukod 7226 99 70 99 upphörde att gälla 8.12.2016

Nya fotnoter

gäller fr.o.m. 1.11.2016:

TM 867 | Förmånen av denna tullkvot kan begäras först efter publiceringen av dess tillämpningsförfordning

gäller fr.o.m. 6.11.2016:

CD 421 | För övergång till fri omsättning erfordras att en AGRIM-importlicens uppvisas som utfärdats i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 (EUT L 2016). Importlicens krävs dock inte för kvantiteter som inte överstiger de kvantiteter som fastställts i del I av bilagan till Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2016/1237 (EUT L 2016).

gäller fr.o.m. 13.11.2016:

CD 719 | Tillämpningen av den individuella tullsatsen för detta företag ska ske på villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura, som innehåller en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid det företag som utfärdar fakturan, i följande format:
1) Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.
2) Följande deklARATION: ”Jag intygar härmed att den (mängd) (berörd produkt) som sålts på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”
3) Datum och namnteckning. Om ingen sådan faktura uppvisas, ska den tullsats som gäller för alla övriga företag tillämpas.

gäller fr.o.m. 1.1.2017:

CD 808 | Om varor är försedda med en hänvisning till ekologisk produktion i märkningen, marknadsföringen eller åtföljande dokument ska deklaranten uppvisa kontrollintyg C644 i enlighet med artikel 33.1 d i förordning (EG) nr 834/2007 (likvärdiga produkter). Om varorna inte är likvärdiga produkter ska kod Y929 anges. Utan att det påverkar några åtgärder eller verksamheter enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 834/2007 och/eller artikel 85 i förordning (EG) nr 889/2008 får produkter som inte uppfyller kraven i den förordningen bara övergå till fri omsättning i gemenskapen om alla uppgifter om ekologiska produktionsmetoder avlägsnas från märkning, marknadsföring samt åtföljande dokument.

Ändringar i fotnotstexter

gäller fr.o.m. 6.11.2016:

CD 020 | För övergång till fri omsättning erfordras att en AGRIM-importlicens uppvisas som utfärdats i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 (EUT L 2016).

CD 021 | För export erfordras att en exportlicens AGREX uppvisas som utfärdats i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 (EUT L 2016). Exportlicens krävs inte för kvantiteter som inte överskrider de kvantiteter som fastställts i del II av bilagan till Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2016/1237 (EUT L 2016).

gäller fr.o.m. 15.11.2016:

CD 631 | Om produkten nämns i den förteckning som bifogas förordning (EG) nr 2173/2005 men inte i den förteckning som bifogas förordning (EG) nr 338/97 och dess senaste ändringar, ska ett Flegtimporttillstånd uppvisas. Timmer och trävaruprodukter som sänds till EU från ett land som inte är partner i ett frivilligt Flegt-partnerskapsavtal anses inte vara Flegtvaror och är följaktligen undantagna från uppvisande av en Flegtlicens

gäller fr.o.m. 16.12.2016:

TR 003 | Galgar, giljotiner och blad till giljotiner

Förfrågningar:

Päivi Mäkelä, tfn 040 33 22104 eller
Heidi Broma, tfn. 040 33 22646
eller e-post: fornamn.efternamn@tulli.fi

HB, 118/16.12.2016